

邵阳地区
中草药新医疗法展览
资料选编



邵阳地革委生产指挥组 科技办 卫生组 编印

前 言

伟大领袖毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”无产阶级文化大革命以来，我区广大军民、赤脚医生和革命医务人员，在毛主席“备战、备荒、为人民。”伟大战略方针和“六·二六”光辉指示指引下，高举毛泽东思想伟大红旗，活学活用毛主席著作，深入批判叛徒、内奸、工贼刘少奇反革命卫生路线，全区出现了一个应用中草药新医疗法防病治病的波澜壮阔

的群众运动，为加强 战备，巩固 合作医疗，发掘祖国医药学宝库，创造我国新医学、新药学做出了初步成绩。现将全区各地送展的中草药单方验方和新医疗法经过筛选的 182 项，编印成册，供广大革命医务人员参考。

本书由于时间仓促和编辑人员活学活用毛主席著作不够，水平有限，错误和疏漏之处在所难免，请同志们批评指正。

一九七〇年十二月

目 录

战 伤 外 科

- 一、 止血…………… (1)
- 二、 烧、烫伤…………… (7)
- 三、 断指再植…………… (13)
- 四、 跌打损伤…………… (15)
- 五、 镇痛…………… (21)
- 六、 拔弹…………… (22)

預 防 药

- 一、 预防流感…………… (23)
- 二、 防治肠胃型流感…………… (24)
- 三、 防暑凉茶…………… (24)
- 四、 预防稻田皮炎…………… (25)
- 五、 预防稻田蚂蝗咬伤…………… (25)

內 科 疾 病

- 一、 感冒…………… (26)

二、	胃肠型感冒·····	(28)
三、	咳嗽、气管炎·····	(29)
四、	支气管炎、肠炎·····	(29)
五、	肠炎、腹泻、痢疾·····	(30)
六、	胃、腹痛·····	(40)
七、	胃出血·····	(41)
八、	急慢性肝炎·····	(42)
九、	急慢性肾炎·····	(46)
十、	尿路结石·····	(47)
十一、	尿道感染·····	(49)
十二、	二便秘结·····	(50)
十三、	胆、肾绞痛·····	(51)
十四、	再生障碍性贫血·····	(51)
十五、	阳萎·····	(52)
十六、	偏头痛·····	(53)
十七、	风湿病·····	(53)
十八、	蛔虫病·····	(57)
十九、	狂犬病·····	(59)

外 科 病

- 一、 痛疖疔毒…………… (60)
- 二、 乳腺炎…………… (62)
- 三、 腮腺炎、淋巴腺炎…………… (64)
- 四、 过敏性皮炎、湿疹、脓疱
疮…………… (65)
- 五、 神经性皮炎…………… (65)
- 六、 麻风神经痛…………… (66)
- 七、 荨麻疹…………… (67)
- 八、 稻田皮炎…………… (67)
- 九、 慢性骨髓炎…………… (68)
- 十、 兰尾炎…………… (69)
- 十一、 毒蛇咬伤…………… (70)
- 十二、 中、草、西结合治疗毒蛇
咬伤…………… (72)
- 十三、 蜈蚣咬伤…………… (74)

妇 科 疾 病

- 一、 月经不调····· (75)
- 二、 停经····· (76)
- 三、 白带····· (77)
- 四、 血崩····· (77)
- 五、 血崩、白带····· (78)
- 六、 产后流血不止、衄血、吐血····· (79)
- 七、 产后子宫收缩不良····· (80)
- 八、 产后宫缩痛····· (80)
- 九、 阴道滴虫····· (81)
- 十、 子宫颈癌····· (82)

小 儿 科 疾 病

- 一、 小儿疳积····· (84)
- 二、 小儿腹泻····· (88)
- 三、 百日咳····· (88)
- 四、 小孩感冒发烧、呕吐泻泄

敷脐疗法..... (89)

五官科疾病

一、 喉炎..... (91)

二、 急性咽喉炎..... (92)

三、 白喉..... (93)

四、 扁桃体炎..... (94)

五、 牙痛..... (94)

六、 中耳炎..... (96)

七、 感冒鼻塞、萎缩性鼻炎
..... (97)

新 医 疗 法

一、 风湿性关节炎..... (98)

二、 小儿麻痹后遗症..... (99)

三、 脊髓灰白质炎后遗症合并
足内翻..... (101)

四、 慢性气管炎、支气管哮喘
..... (102)

- 五、胃痛、急慢性胃炎…… (103)
- 六、胃、十二指肠溃疡…… (104)
- 七、顽固性偏头痛…… (105)
- 八、精神分裂症…… (105)
- 九、腮腺炎…… (106)
- 十、遗精…… (106)
- 十一、面神经麻痹…… (107)
- 十二、腰肌劳损…… (107)
- 十三、挑治痔疮…… (108)
- 十四、高血压…… (108)
- 十五、先天性聋哑…… (109)
- 十六、民间土法报灯火治疗小孩
疳积…… (110)
- 十七、民间针刺疗法治肩疮
…… (111)
- 十八、瘫痪…… (112)
- 十九、支气管哮喘…… (116)

計 划 生 育

- 绝育…… (117)

战 伤 外 科

一、止 血

方一：（邵阳一号止血粉）麻口皮子药（总管皮）、地锦（奶浆草）等量。

用法：研粉压敷伤口。

实验：在十一公斤重狗的股动脉作切断止血试验，三分钟可止血。

来源：邵阳地区战备科研小组。

方二：麻口皮子药（总管皮）。

用法：取麻口皮子药树皮研末压敷伤口。

实验：一九七〇年八月二日，该院用

此药在重十一公斤的狗身上做股动脉切断止血试验，三分钟止血，过五分钟后未见出血，拨开药粉，发现血管明显收缩。

来源：邵阳地区职业病防治医院。

方三：深山一口血（冬青）。

用法：取鲜叶嚼烂敷伤口。

实验：切开狗腠动脉、敷此药三十秒钟即止血。

说明：本地草医及锯木工常用此药止血，并治烫伤。有防腐生肌，灭疤痕的作用。

来源：邵阳地区职业病防治医院。

方四：（一号止血粉）槲木花两半、松香七两、明矾两半、枯矾两半。

用法：共研成细末，敷伤口。

实验：切开兔股动脉三分之二，撒上此粉后50秒钟止血，五天后伤口痊愈。切开猪股动脉，撒上此药粉90秒钟止血。

来源：邵阳地区职业病防治医院。

方五：（二号止血粉）人中白三两、松香七两、明矾、枯矾各两半。

用法：共研成细末，敷伤口。

实验：完全切断兔子股动脉，撒上药粉30秒钟止血。在乙醚麻醉下的狗，纵切股动脉三分之二，经1分50秒钟止血。

来源：邵阳地区职业病防治医院。

方六：深山一点红（深山一口血）。

用法：用叶焙燥研末，装瓶备用，调开水敷患处。

疗效：治疗21人，均获治愈。

来源：武冈县革委教卫组。

方七：犁头草、田边菊等量。

用法：嚼碎外敷伤口。

疗效：治疗60余人，效果满意。例：一男患者，14岁，被柴刀砍伤手臂，伤口两寸宽，八分深，流血不止。用此药敷伤

口，血即止，每天换药一次，十天痊愈。

来源：新化县太阳公社平底大队。

方八：白茅根花。

用法：将花穗采回后搓碎备用，敷患处。

疗效：×××，女性，14岁，因切猪草时，食指被刀伤，出血不止，用此药敷上伤口后血即止。

来源：新化太阳公社塘下大队。

方九：野麻叶（绒）。

用法：立夏前采集，洗净晒干后，搓成细绒，外敷伤口。

疗效：治疗500余例，效果满意。

例：×××因不慎踩在破磁片上，脚被划破三寸长，半寸深之伤口，血流不止，敷此药后一次即愈。

来源：新化燎原公社。

方十：老松树皮。

用法：用童便浸 1 —— 2 星期，再用竹筐装好，放流水中浸泡三昼夜，晒干，研粉装瓶备用，用时撒于伤口。

疗效：治疗外伤出血 100 多例，效果显著。如一男性，18 岁，因切草时将左手指尖切掉一半，敷此药一次即癒。

来源：新化游家公社太阳大队。

方十一：猪胆汁、风化石灰。

用法：将猪胆汁和石灰拌匀阴干，研末备用，用时撒敷伤口。

疗效：治疗 20 余例，效果良好。例：××被打稻机折断中指，整个手指肌肉剥去，血流不止，疼痛难忍，经用此药后，即血止痛定。

来源：邵阳县桂木山地区医院。

方十二：自化灰（风化石灰）一斤，大黄二两。

用法：二药拌炒成桃红色（大黄成焦

黄色)，去大黄用细筛筛过，药粉装瓶密封，用时压敷伤口。

疗效：例：赵××，左手食指被刀挫伤，血流不止，压敷此药后血止，五天后而癒。

来源：涟源县卫生组。

方十三：仙鹤草（龙芽草）一斤、生姜七两。

用法：将上药切碎炒炭存性，研为细粉，用时撒于伤口。

疗效：十二年来，用此方治疗一般外伤出血300余例，效果良好。

来源：新邵县陈家坊公社。

方十四：地锦（奶浆草）。

用法：全草洗净，晒干研末撒伤口。

試驗：在11公斤重的狗身上做股动脉切开（直径为0.45厘米）止血试验，均在三分钟内止血。

疗效：例：黄××，被屋上掉下红砖打伤，血喷不止，经敷此药后很快止住了血。又例：一妇女从楼上跌下，左手腕碰在地上的菜刀上，（伤口有4×1厘米）血喷不止，经用本药后立即止血。

来源：邵阳地区职业病防治医院。

方十五：松花粉，海螵蛸等量，冰片0.2%。

用法：三药研细末，贮瓶备用。将患处洗净，撒药粉少许，轻轻包扎。

试验：1.狗胫前静脉切断，撒药粉少许，2分钟血止。2.狗胫前动脉切破，血如涌泉，撒粉少许，3分钟血止。（未加压）

来源：新宁县黄龙医院。

二、燒、燙傷

方一：外敷：虎杖（酸桐杆）二两、

苦参二两、桐油四两。

内服：参银汤（苦参五钱、银花五钱、大黄四钱、黄柏四钱、土茯苓四钱）。

用法：先将虎杖、苦参洗净焙干共研成细末，再加桐油拌匀即成。再用参银汤煎剂洗涤伤口，涂上上方膏药即成。

疗效：王××，32岁，右下肢烧伤起泡，经西医治疗五天后发高烧，疼痛，大便秘结小便赤黄，经上方治疗一星期痊愈出院。又一男性患者唐××，因工取炉灰不慎烧伤双手及整个面部、腹部，水肿溃烂流水，剧痛。经用上方治疗，八日痊愈。

来源：城步县中医院。

方二：金樱子根（糖罐子）10斤，茶泡树根（油茶树）1斤。

用法：以上二味切片配水，放锅里用武火煎一小时，去渣，再用文火煎至丝状