

简明英汉计算机词典

A Concise English-Chinese Dictionary of Computer Technology

章 含 等编著



上海科学技术出版社

简明英汉计算机词典

*A Concise English-Chinese Dictionary
Of Computer Technology*

章 含 等编著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明英汉计算机词典/章含编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2005.1

ISBN 7-5323-7826-8

I. 简... II. 章... III. 电子计算机—词典—英、汉
IV. TP3-61

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第112747号

世纪出版集团 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海瑞金二路450号 邮政编码 200020)

苏州望电印刷有限公司印刷

新华书店上海发行所经销

开本 787×1092 1/32 印张 9.375 字数 465 000

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数: 1—4 100

定价: 25.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向承印厂联系调换

前 言

计算机实用技术可谓是当今发展最迅速、应用最广泛的一门技术。为了适应计算机实用技术的广泛应用及由此而产生的深刻变革,笔者密切跟踪计算机实用技术的发展,较为全面地搜集了与有关计算机实用技术密切相关的常用术语,力争为广大读者提供一本实用、新颖、面广、权威的普及型英汉计算机工具书。

本词典收词近 14 000 条,其内容主要包括:①技术基础知识;②操作系统;③计算机网络;④办公自动化;⑤多媒体;⑥计算机软件;⑦程序设计等。

本词典适用于从事计算机及相关学科的广大技术人员、计算机爱好者、计算机用户、管理人员在日常工作、学习中参考,也适用于在校师生在学习和教学中使用。

编 者

2004 年 10 月

使用说明

1. 英文部分中的所有英文字符均参加排序，即：英文部分统一按英文字母表排序（不分大小写）。当英文词条中的缩略语与全语相同时，缩略语放在全语之前。其他符号排序顺序为：空格、等号（=）、逗号（,）、圆点（.）、连字符（-）、加号（+）、数字（0~9）。
2. 中文词条中的方括号（[]）表示其中的中文可以省略。
3. 当一条英文词条具有多种中文释义时，如中文释义相近，用逗号（,）隔开；如中文释义迥异，用分号（;）隔开。
4. 一般英文名词的首字母一律小写，专有名词的首字母大写，缩略语全部大写。英文名词除必须用复数外，一般用单数形式。

目 录

A	1
B	15
C	27
D	49
E	66
F	76
G	88
H	93
I	99
J	112
K	114
L	116
M	130
N	151
O	156
P	165
Q	189
R	192
S	212
T	252
U	270
V	274
W	279
X	288
Y	289
Z	290

A

- abacus 算盘
 abandon 放弃
 abandon call 中途放弃呼叫
 abbreviate 缩写, 简写; 短缩, 缩略
 abbreviated button 简略按钮, 简略按键
 abbreviated code 短缩码
 abbreviated expression 缩[略]语
 abbreviated form 简表, 缩写形式, 简写形式, 简拼形式
 abbreviated header 简写标题
 abbreviated keyword 简缩关键字
 abbreviated table 简缩表
 ABCD data switch ABCD 数据开关: 用一串行口或并行口连接四台外部设备的装置
 abend 异常终止
 abend dump 异常终止转储
 abend exit 异常终止出口
 ABM = asynchronous balanced mode 异步平衡模式: 高级数据链路控制协议中指定的一种操作模式
 abnormal end 异常结束
 abnormal propagation 异常传播
 abort 异常中止
 abort accept 异常结束接收, 中止接收
 abort advisory channel 故障报警信道
 abort branch 异常结束分支[程序]
 abort button 异常中止按钮
 abort code 异常中止代码, 异常中止程序
 abort command 异常中止命令
 abort cursor function key 中止光标功能键
 abort dialog box 异常中止对话框
 abort dialog procedure 异常中止对话过程
 abort edit 异常结束编辑
 abort key 中止键
 abort light 故障信号
 abort operation 放弃操作
 abort packet 异常结束包
 abort sequence 放弃序列, 异常终止序列
 abort statement 中止语句
 abort transfer 中途结束数据传送
 abort velocity 中断速度
 about 关于...
 about box 告示框
 ABR = available bit rate 可用比特率
 absolute address 绝对地址: 存储器中的固定地址
 absolute coding 绝对编码: 使用绝对寻址方法进行编码
 absolute command 绝对命令: 使用绝对地址的命令
 absolute pointing device 绝对定位设备
 absolute position 绝对位置
 absolute program 绝对程序
 absolute resolution 绝对分辨率
 absolute vector 绝对向量: 用绝对坐标值标明其始点和终点的一种向量
 absorbency 吸墨性
 absorptive color 吸色: 指在着色过程中没有白色, 而黑色由所有颜色合并而成
 abstract data type (ADT) 抽象数据类型
 abstract family of languages 抽象语言族
 abstract machine 抽象机
 abstract method 抽象方法
 abstract syntax 抽象语法: 一套与机器无关的语言构造和规则
 abstract syntax notation 抽象语法定义
 AC = application context 应用上下文: 使用给定上下文中应用所需的全部应用服务元素
 accelerated test 加速测试
 acceleration time 加速时间
 accelerator board 加速板
 accelerator chip 加速芯片

accelerator key 加速键
acceptable use 准用法
acceptable use policy (AUP) 允许使用政策:
限制如何使用计算机服务的声明或一套规则
acceptance 验收
acceptance angle [观察]允许角
acceptance criteria 验收准则
acceptance inspection 验收检查
acceptance pattern 接受图: 传输功率与发射角的关系曲线
acceptance testing 验收测试
accepting state 接受状态
access 存取, 访问, 接入: 从存储设备中检索数据, 或注册到计算机系统的一种方式
access arm 存取臂
access category 访问范畴, 访问类别
access code 存取码: 获得访问计算机系统的识别数字或口令
access control 存取控制, 访问控制: 保护计算机上的一些具有保密性质的数据不受非法访问的控制方法
access cycle 存取周期: 一次完整的存取操作所需要的时间
access denial 存取拒绝
access hole 读写孔
access level 访问级别, 存取级别
access list 存取表, 访问表
access log 访问日志: 用于记录服务器访问信息的文件
access manager 存取管理程序
access matrix 访问矩阵, 存取矩阵
access mechanism 存取机构: 可使读/写头在磁盘或光盘磁道上定位的磁盘驱动器部件
access method 访问模式, 访问方法
access number 访问号
access password 访问口令
access path 存取路径
access period 访问期
access permission 访问许可, 存取许可
access privilege 访问特权

access protocol 接入协议
access queue 存取队列
access rate (AR) 接入速率
access right 访问权, 存取权
access server 接入服务器
access sharing 访问共享
access time 访问时间
access token 存取令牌
access transparency 存取透明性
access type 存取类型, 访问类型
accessibility 可存取性
accessories applets 附件小应用程序
accessory 附件
accessory script 附件脚本
accordion seek 往复寻道[测试]
account 账号, 账户
account management am domain 账户管理域
account restrictions 账户限制
account server 账户服务器
accountability 责任性; 职能
accounting 记账
accounting code 记账码
accounting software 会计软件
accreditation 审批
accumulator 累加器
accumulator register (ACAR) 累加寄存器
accuracy 精确度
achromatic 中性色: 在计算机图形学中指非彩色
acknowledge 收悉, 确认, 承认
acknowledge control 确认控制
acknowledge cycle 应答周期
acknowledge hold 确认保持
acknowledge mail 应答邮件
acknowledge output 确认输出
acknowledgement 肯定, 应答, 确认: 电悉, 收悉; 致谢, 感谢
acknowledgement character 确认字符
acknowledgement lamp 确认指示灯

acknowledgement message 证实消息, 确认消息

acknowledgement unit 确认单元

acknowledgement window 确认窗口

ACM = association for computing machinery
计算机协会

acoustic coupler 声耦合器

acoustic model 声学模型

Acrobat Adobe 公司的 Acrobat 软件

ACT = action game 动作类游戏

action paper 压感纸

action schedule 动作表

action spot 作用点

activate 激活, 使能

activate mechanism 激活机制

activate primitive 激活原语

activation function 激活函数

active 活动的; 主动的; 有效的, 现用的; 目前正被显示或正在使用的对象

active cell 现用单元, 当前单元

active directory 现用目录, 活动目录

active matrix 活动矩阵: 一种被用于笔记本和台式计算机平面液晶显示器的技术

active monitor (AM) 在用监视器

active network 有源网络, 主动网络, 活动网络

active node 活动节点

active page 活动页

active pane 当前窗格

active partition 活动分区

active process 活动进程

active query 主动查询

active relay 有源中继

active star topology 有源星形拓扑

active state 活动状态

active termination 活动终端, 有源终端

active vision 主动视觉

active window 现用窗口, 活动窗口

activity network 活动网络

actor 运动对象, 角色

actor model 角色模型

actual 实际的, 实在的; 有效的

actual bandwidth 实际带宽

actual color 实际颜色

actual data transfer 实际数据传送

actual parameter 实[际]参[数]

actual password 实用通行字

actual transmission 实际传输

actuating transfer 动作传递

acyclic 非周期[性]的, 非循环的

adaptable software 自适应软件: 本身能适应各种计算机的软件

adapter 适配器: 插入计算机扩充槽、连接多个部件的一块电路板

adapter cable 适配电缆

adaptive 自适应的, 自调的, 适合的

adaptive channel 自适应信道

adaptive control 自适应控制

adaptive delta modulator 自适应增量调制器

adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) 自适应差分脉码调制

adaptive learning [自]适应学习

adaptive maintenance 适应性维护

adaptive neural network 自适应神经网络

adaptive predictive coding (APC) 自适应预测编码

adaptive routing 自适应路由选择

adaptive servo 自适应伺服机构

adaptive servo system 自适应伺服系统

adaptive signal 自适应信号

adaptive user interface 自适应用户界面

adaptive video processor 自适应视频信号处理器

adaptive wavelet [自]适应子波

ADC = analog-to-digital converter 模[拟]—数[字]转换器

add 添加, 增加, 增添

add accent bar 添加强调栏

add adapter button 增加适配器按钮

add arrow 添加箭头

add button 添加按钮
add card shortcut key 添加卡片快捷键
add color button 添加颜色按钮
add command button 添加命令按钮
add dialog box 添加对话框
add item dialog 添加项对话框
add mark button 添加标记按钮
add menu 加入菜单, 添加菜单
add new 新增
add port dialog 添加端口对话框
add printer wizard 添加打印机向导
add recipient 添加收件人
add software button 添加软件按钮
added value network 增值网络
adder 加法器
adder-subtractor 加减器
addition 加[法], 增加, 增添
additional 附加的, 添加的, 追加的
additional channel 附加信道, 附加通路, 辅助通道
additive color 正色: 表示光线中的纯红、绿和蓝相加成为白色, 而缺少黑色
additive primaries 加法三原色: 红、绿、蓝三色光
add-on 加载项
add-on board 附加板
add-on conference call 附加会议呼叫
add-on memory 附加存储器
add-on security 后加安全
address 地址: 由标记标明的计算机系统位置的惟一代码
address binding 地址绑定, 地址联编
address bus 地址总线
address call sign 地址呼号
address code 地址代码
address communication system 选址通信系统
address complete message 地址收全消息, 地址完整消息
address complete signal 地址收全信号

address data strobe 地址数据选通
address format 地址格式: 计算机指令中地址的排列方式
address mapping 地址映射
address name 用户姓名
address register 地址寄存器
address resolution 地址解析, 地址转换: 把一类地址映射到另一类地址的过程
address resolution protocol (ARP) 地址转换协议
address space 地址空间: 可以有效利用的地址范围
address stream 地址流: 依次存取地址所形成的一个序列
address substitution 地址代换
address translation 地址变换
addressable point 可寻址点
addressed receiving station 编址接收站
addressing 编址, 定址, 寻址: 把有效地址分配给程序中的各条指令的过程
addressing capacity 寻址容量: 最大可寻址范围
addressing character 寻址字符
addressing mode 寻址方式
addressing space 编址空间: 服务器中供操作系统使用的全部随机存取存储器总量
addressless computer 无地址计算机: 采用无地址指令的计算机
adjacency 相邻间隔
adjacency list structure 邻接表结构
adjacency matrix 邻接矩阵
adjacency node 相邻节点
adjacency relation 邻接关系
adjacent 相邻的, 邻接的, 邻近的
adjacent audio channel 相邻音频信道
adjacent channel 相邻信道, 相邻通道
adjacent domains 相邻区域
adjacent link station 相邻链路站
adjacent node 相邻节点, 邻接节点
adjacent signaling points 邻近信号点

adjacent square 相邻方格
 adjust text mode 调整文本格式
 admin 系统管理员: 负责运行、管理和维护计算机系统的人员
 administration 管理
 administrative distance 管理距离
 administrative domain 管理域: 由管理员监督的节点、路由器和连接器
 administrative network 管理网, 行政网
 administrative security 管理安全, 行政安全
 administrator account 管理员账号
 administrivia 管理信息
 ADPCM = adaptive digital pulse code modulation 自适应数字脉冲编码调制
 advanced control 先行控制
 advanced function printing (AFP) 高级打印功能
 advanced instruction station 先行指令站
 advanced interactive executive (AIX) 高级交互执行程序
 advanced operating environment 先进操作环境
 advanced operating system 先进操作系统
 advertising 通知
 advice language 引导语言
 AE = application entity 应用实体
 affine transformation 仿射变换
 AFI = authority and format identifier 权限和格式识别符
 after-image 后像
 agency ca 代理证明机构
 agent 主体; 代理
 agent architecture 主体体系结构
 agent team 主体组
 agent technology 主体技术
 agent-based software engineering 基于主体[的]软件工程
 agent-based system 基于主体[的]系统
 agent-oriented programming 面向主体[的]程序设计

aggregation 聚集
 aging 养护: 系统地清除过时条目或表项目的过程
 AI = artificial intelligence 人工智能
 AI dialing 人工智能拨号
 aided range gearing 半自动距离数据传输
 AIFF AIFF 文件格式
 air cooling 气冷
 air filter 空气过滤器
 air flow rate 空气流速
 airbrush 喷枪
 airbrush drawing tool 喷枪绘图工具
 airbrush tool 喷枪工具, 喷刷工具, 喷雾器工具
 airbrushing 喷涂, 喷刷
 airbrushing shapes 喷涂形状, 对形状的喷涂
 airflow 空气流
 alarm 报警, 警告
 alarm bell 警铃, 信号铃
 alarm call 报警呼叫
 alarm code 报警码
 alarm controls 报警控制
 alarm dialog box 报警对话框
 alarm display 报警显示, 告警显示
 alarm indication signal (AIS) 报警指示信号
 alarm menu 报警菜单
 alarm menu commands 报警菜单命令
 alarm set command 报警设置命令
 alarm sound 报警音响
 alert 报警, 警告
 alert box 报警框, 警告框, 提醒框
 alert control 报警控制
 alert fail 报警故障
 alert icon 报警图标
 alert legend 报警图例
 alert log 报警日志
 alert options 报警选项
 alert view 报警视图
 alert window 报警窗口
 algebraic data type 代数数据类型

algebraic language 代数语言
 algebraic logic 代数逻辑
 algebraic semantics 代数语义
 algebraic simplification 代数简化
 algebraic-oriented language 面向代数语言
 algorithm 算法: 用于解决特定问题的一种计算思路或方法
 algorithmic language ALGOL 语言, 算法语言
 alias 别名
 alias analysis 别名分析
 alias argument 别名参数
 alias description entry 别名描述体
 alias object 别名对象
 alias section 别名段
 alias string 别名串
 alias table 别名表
 aliasing & anti-aliasing 阶梯效应及反阶梯效应
 align 对齐, 对准; 调整, 调节, 排列
 align bottom 底部对齐
 align center 居中对齐
 align drawing objects 对齐图形对象
 align horizontal centers 水平居中对齐
 align icons command 对齐图标命令
 align left 左对齐
 align left sides 左边对齐
 align right 右对齐
 align right sides 右边对齐
 align text 文本对齐
 align text in the center 将文本居中对齐
 align text to left margin 将文本向左页边距对齐
 align text to right margin 将文本向右页边距对齐
 align top edges 顶端对齐
 align vertical centers 垂直居中对齐
 aligner 整直器
 alignment disk 调整用硬盘
 alignment diskette 调整用软盘

alignment error 调整错误
 alignment network 对准网络, 匹配网络
 all call 全呼叫
 all optical transmission 全光传输
 all point address ability 全点定位: 将选定文字和图形放置到页面上的任何位置
 alley 空条: 页面布局各分栏之间的空白距离
 all-in-one computer 多合一[主板]计算机
 allocation 分配, 配置
 allocation error 分配出错
 allocation failed 分配失败
 allocation failures 配置故障
 allocation function 分配功能
 allocation plan 分配方案
 allocation request 分配请求
 allocation scheme 配线图, 配线方案
 allocation table 分配表
 allocation unit 分配单元: 存储文件和表格信息的区域
 allocation value 分配值
 allowed bandwidth 容许带宽
 alloy magnetic particle tape 金属粉末磁带
 all-picture transfer 全画面传送
 alpha testing α 测试: 测试新硬件或软件的第一步
 alphabet 字母表
 alphabetic character set 字母字符集
 alphabetic word 字母字
 alphanumeric 字母数字的
 alphanumeric character set 字母数字字符集
 alt alt 新闻组
 alternate collating sequence 替代排序序列
 alternate mark inversion (AMI) 信号交替反转
 alternate net control station 备用网络控制台
 alternate routing 替代路由选择, 备用路由选择
 alternate track 备份磁道
 alternate voice dial[ling] 交流音频拨号, 交流声频拨号
 alternating projection neural network 交替投

影神经网络

alternative newsgroup hierarchy 辅助新闻组
层

ambiance 环境光线

ambient humidity 环境湿度

ambient light 环境光

ambient noise 环境噪音

ambient temperature 环境温度

ambiguity 歧义

ambiguity of phrase structure 短语结构歧义

ambiguity resolution 歧义消解

ambiguous filename 多义文件名: 包含有?或
*通配符的文件名

ambiguous grammar 多义语法

AME = asynchronous modem eliminator 异
步调制解调消除器

Amoeba virus 变形虫病毒

amount of words in coincident code 重码字
词数

amplifier 放大器

amplitude 振幅

amplitude detection 幅度检测

amplitude modulation (AM) 调幅: 通过载波
信号振幅传输信息的一种技术

amplitude segmentation 幅度分割

anagram 字谜, 文字游戏

analog 模拟[的]

analog cable system 模拟电缆系统

analog channel 模拟信道, 模拟通道

analog communication 模拟通信

analog computer 模拟计算机

analog control technique 模拟控制技术

analog data transmission 模拟数据传输

analog framing 模拟成帧

analog frequency modulation system 模拟调
频制, 模拟调频系统

analog front end 模拟前端

analog image transmission 模拟图像传输

analog input 模拟输入

analog integrated circuit neural network 模拟

集成电路神经网络

analog integration 模拟集成

analog intensity modulation (AIM) 模拟强度
调制: 用光替代电信号的一种通信调制方法

analog loopback 模拟回路

analog output 模拟输出

analog signal transmission 模拟信号传输

analog switched national network 国内模拟
交换网络

analog transmission 模拟传输

analogical inference 类比推理

analogical learning 类比学习

analogue system 模拟系统

analogy 模拟

analysis of a network 网络分析

analytic attribute 分析属性

analytic hierarchy process (AHP) 层次分析
处理

analytic learning 分析学习

anamorphose 图像变形, 图像失真

anaphylaxis failure 敏感故障

ancestor 先辈

ancestor node 祖先节点, 先辈节点

ancestor widget 父辈小窗口

anchor 锚点: 超文本链接的一个起点

anchor point 锚点, 定位点: 是直线或曲线上
的固定点或定义点

ancillary transmission equipment 辅助传输
设备

and gate 与门

angle of rotation 旋转角度

angular position transducer 角度位置传感器

animate on ones 一倍动画

animate on twos 二倍动画

animated GIF 动态 GIF

animation 动画

animation language 动画制作语言

anisochronous transmission 非等步传输

annotation 批注, 注解, 注释

annotation command 批注命令

annotation help 批注帮助
annotation mark 批注标记
annotation reference 批注引用
annotation symbol 注释符
annotation text 批注文本
anomalous propagation 不规则传播
anonymity 匿名性
anonymous 匿名的
anonymous FTP 匿名文件传输协议
anonymous login 匿名登录
anonymous posting 匿名邮寄
anonymous refund 匿名转账
anonymous server 匿名服务器
ANSI = American National Standards Institute
美国国家标准学会
answer mode 应答方式, 回答状态
answer only modem 只应答调制解调器
answering 回答
answering call 响应呼叫
answering net 应答网
answering time 应答时间
antecedent 前提
Anthrax boot virus 古宝石引导病毒
Anthrax virus 古宝石病毒
antialias 反别名
anti-aliasing 图形保真
Anticad virus 侵略者病毒
anticipatory paging 先行分页
antidependence 反依赖
anti-eavesdrop 防窃听
anti-interference 抗干扰
anti-vibration 抗震
anti-virus 防病毒, 反病毒
anti-virus card 防病毒卡
anti-virus product 防病毒产品
anti-virus program 防病毒程序
anti-virus technology 防病毒技术
anti-voice-operated transmission 反音频驱动传输
antosyn 自动同步器

any key 任意键
AP = access point 无线访问点
apathetic group 冷淡群体
apogee 远地点
appearance 外观, 外表, 外貌
appearance characteristic 外观特征, 表面特征
appearance samples 外观示例
appearance tab 外观标签组
appearance window 外观窗口
append 追加
append swatches 追加色样: 把以前保存在一个文件里的颜色增加到当前调色板的颜色选项里
append task 附加任务
apple attachment unit interface apple 插件单元接口: 一个或针端口或是一个连接口
appleshare protocol appleshare 协议: apple 机上的通信协议, 允许计算机从服务器上请求服务, 或者和服务器交换文件
applet 程序片或小程序: 完成一种简单任务且常常免费提供的应用程序
AppleTalk 苹果计算机网络协议族: 由苹果公司开发的局域网标准, 用于 MAC 网络系统
application 应用[程序]: 完成特定任务的一种计算机软件程序
application binary interface (ABI) 应用二进制接口
application configuration access protocol 应用配置存取协议
application control menu 应用控制菜单
application development tool 应用开发工具
application domain 应用领域
application environment 应用环境
application gateway 应用网关
application infector 传染应用程序的病毒
application interface 应用接口
application layer 应用层
application partitioning 应用分割
application process 应用进程

application program 应用程序
 application program interface 应用程序接口
 application protocol data unit (APDU) 应用协议数据单元
 application protocol entity (APE) 应用协议实体
 application server 应用服务器
 application shortcut key 应用快捷键
 application software 应用软件
 application specific integrated circuit (ASIC) 专用集成电路
 application subsystem 应用子系统
 application-oriented language 面向应用语言
 application-specific integrated circuit 专用芯片
 applied logic 应用逻辑
 applique 附加板
 apply image 应用图像
 appointment 约会[安排], 预约, 约定
 appointment book 约会[安排]簿
 appointment calendar 约会日程表
 appointment icon 约会图标
 appointment schedule 约会安排
 appointment settings 预定设置, 预定计划置位
 appropriate automation 适当自动化
 approximate reasoning 近似推理
 approximation 逼近
 approximation algorithm 近似算法
 April 1st virus 愚人节病毒
 AR = access rate 接入速率
 ARA = attribute registration authority 属性注册机构
 arbitrary map 任意映射
 arbitrary polygon 任意多边形
 arbitrary rotate 任意旋转
 arbitration 仲裁
 arbitration system 仲裁系统
 arbitration unit 仲裁单元
 arc 圆弧

arc label 弧标
 arc tool 圆弧工具
 architecture 体系结构
 archival 归档: 通常以文件形式永久、安全地保存图形与文档
 archive 档案
 archive file 档案文件
 archive server 存档服务器
 archive site 档案站点, 存档网点
 area 区[域], 地区, 地域
 area address 区域地址
 area boundary router (ABR) 区域边界路由器
 area density 面密度
 area fill 区域填充
 area filling 区域填充
 area image sensor 面型图像传感器
 area light source 面光源
 area name 域名
 area network 地域网
 area numbering 区域编号
 area process 区域处理
 area protection 区域保护
 area radio 区域无线电[通信]
 area retrieval 面检索
 argument 自变量, 变元, 参数
 argument matching 自变量匹配
 argument num 自变量数值
 argument pointer 自变量指针
 argument stack 自变量栈
 argument transmission 自变量传送
 argument type 自变量类型
 argument vector 自变量向量
 arithmetic and logic unit (ALU) 算术逻辑部件
 arithmetic mean 算术平均
 arithmetic operation 算术运算
 arithmetic overflow 算术上溢
 arithmetic pipeline 运算流水线
 arithmetic register 运算寄存器
 arithmetic shift 算术移位
 arithmetic speed 运算速度

arithmetic speed evaluation 运算速度评价

arithmetic underflow 算术下溢

arithmetic unit 运算器

arithmetical mean test 算术平均测试

armature 衔铁

armed interrupt 待命中断

armed state 待命状态

ARQ = automatic repeat request 自动重发请求

ARQ code 自动请求重发码

ARQ equipment 自动请求重发设备

ARQ feedback 自动请求重发反馈

ARQ loop test 自动请求重回路试验

ARQ system 自动请求重发系统

ARQ-type error detection 自动请求重发型检错

arrange 重排, 安排, 布置, 排列, 配置

arrange directory window 重排目录窗口

arrange icons command 安排图标命令, 重排图标命令

arrange screens 重排屏幕

arrange window 重排窗口

arranged image 排定图像

arranged including page 排定包含页面

array 阵列, 数组

array cameras 阵列相机

array computer 阵列计算机

array control unit 阵列控制部件

array pipeline 阵列流水线

array processing 阵列处理

array processor 数组处理器

arrow head 箭头

art 样图

article 文稿, 文章

article generation 文章生成

article understanding 文章理解

articulated motion 关节动画

articulation 传声清晰度

articulation point 关节点

artifact 伪像, 污迹

artificial 人工的, 仿真的, 模拟的

artificial call 模拟呼叫

artificial intelligence (AI) 人工智能

artificial language 人工语言

artificial life 人工生命

artificial network 仿真网络, 人为网络

artwork 工艺图

ascending 升序

ASCII = American National Standard Code
For Information Interchange 美国国家信息
交换标准代码

ASCII character ASCII 字符

ASCII color display station ASCII 彩色显示站

ASCII control character ASCII 控制字符

ASCII conversion chart ASCII 转换图

ASCII file ASCII 文件

ASCII file transfer ASCII 文件传输

ASCII font ASCII 字体

ASCII format ASCII 格式

ASCII graphic ASCII 图形

ASCII key ASCII 键

ASCII keyboard ASCII 键盘

ASCII keyword options ASCII 关键字选项

ASCII label ASCII 标号

ASCII print file ASCII 打印文件

ASCII protocol ASCII 协议

ASCII setup ASCII 码设置

ASCII sort order ASCII 排列顺序

ASCII string ASCII 字符串

ASCII table ASCII 表

ASCII terminal ASCII 终端

ASCII text file ASCII 正文文件

ASCII type field ASCII 字符类型域

ASCIIbetical sorting 按 ASCII 码顺序排序

Asher virus 阿沙病毒

aspect ratio 高宽比, 纵横比, 长宽比

assemble 汇编, 装配

assemble phase 汇编阶段

assemble program 汇编程序

assemble record 集合记录

assembler 汇编程序, 汇编器
assembler argument 汇编程序变元
assembler code 汇编码
assembler compiler 汇编编译器
assembler directive 汇编命令, 汇编指令
assembler instruction 汇编指令
assembler language 汇编[程序]语言: 一种面向机器的程序设计语言
assembler level 汇编程序级
assembler module 汇编程序模块
assembler option 汇编程序选择
assembler program 汇编程序
assembler statement 汇编语言语句
assembly antenna 天线装置
assembly drawing 装配图
assertion 断言
assign network address 分配网络地址
assigned channel 指定的信道, 指定的通道
assigned number 分配号码
assigned priority 指派优先级
assignee 所有权受让人
assigner 所有权转让人
assignment 指定, 分派; 赋值
assignment command 赋值命令
assignment data 赋值数据
assignment expression 赋值表达式
assignment operation 赋值运算
assignment statement 赋值语句
assignment symbol 赋值符号
assistant network controller 辅助网络控制器
associate content retrieval network 相关内容检索网络
associated channel 相关信道
associated control channel 相关控制信道
associated file 关联文件
associating input 联想输入
association control service element (ACSE) 关联控制服务单元
associative memory 联想记忆, 联想存储器
associative network 关联网络, 联想网络

associative processor 关联处理机
assurance 确保
assurance level 确保等级
astigmatism 散光
asymmetric choice net 非对称选择网
asymmetric digital subscriber line (ADSL) 非对称数字用户线路
asymmetric multiprocessor 非对称[式]多处理机
asymmetrical modem 非对称调制解调器
asymmetrical network 不对称网络
asynchronization 异步
asynchronous 异步[的], 非同步的
asynchronous algorithm 异步算法
asynchronous block transmission 异步码组传输
asynchronous bridge 异步桥接
asynchronous bus 异步总线
asynchronous control 异步控制
asynchronous data transfer 异步数据传送
asynchronous modem 异步调制解调器
asynchronous modem eliminator (AME) 异步调制解调消除器
asynchronous operation 异步操作
asynchronous parallel algorithm 异步并行算法
asynchronous parallelism 异步并行性
asynchronous procedure call 异步过程调用
asynchronous refresh 异步刷新
asynchronous system trap 异步系统自陷
asynchronous transmission 异步传输
AT attachment packet interface AT 附件接口
AT commands AT 命令: 用于调制解调器上的命令
at-least-once transaction 至少一次事务处理
ATM = asynchronous transfer mode 异步传输模式: 面向连接分组交换联网的一种体系结构
ATM adaptive layer ATM 适配层