

植物名實圖考長編

植物名實圖考長編卷之七

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

隰草

菊花

附藝菊法

史正志菊譜

樂休園菊譜

劉蒙菊譜

范成大菊譜

著實

菴蘭子

白蒿

地黃

麥門冬

藍

天名精

附鶴蝋

地菰

稀莧

牛膝

茵陳蒿

石龍芻

茺蔚子

蒺藜子

薇銜

車前子

決明子

地膚子

續斷

漏蘆

飛廉

馬先蒿

角蒿

蠡實

款冬花

蜀羊泉

玫瑰

敗醬

酸漿

苦耽

藁耳

麻黃

紫苑

女苑附

瞿麥

植物名實圖考長編卷之八

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

隰草

莪蒿

鼠麴草

搥胡根

鴨跖草

鬼釵草

毛蓼

薺草

狼把草

鰓菜

紅藍花

燈心草

穀精草

木賊

黃蜀葵

萱草

海金沙

雞冠

葫蘆巴

烏炭子

小青

麗春草

杏葉草

九牛草

無心草

見腫消

攀倒甍

曲節草

水甘草

陰地厥

莠竹

竹頭草

鹿蹄草

金盞草

水楊梅

翦春羅

迎春花

半邊蓮

地蜈蚣草

紫花地丁

千年艾

箬

淡竹葉

莠

植物名實圖考長編卷之九

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

隰草

蓼

女青

葶藶

旋覆花

青葙子

蛇含

連翹

夏枯草

草蒿

蓋草

篇蓄

陸英

蒴藿

王不留行

艾

惡實

小薊

大青

虎杖

葑草

白蘘荷

苧根 附種苧法

苧麻圖譜

苧畧

苦芙

芭蕉

馬鞭草

牡蒿

蘆根 附陸疏廣要兼葭

鼠尾草

苘實

蒲公英

鱧腸 即旱蓮草

三白草

水蓼

劉寄奴

龍葵

菊花

本草經菊花味苦平主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年一名節華

爾雅鞠治穢註今之秋華菊

別錄甘無毒療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傳延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者爲真一種青莖

而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦蕒非真其葉正相似唯以
甘苦別之爾南陽酈縣最多今近道處處有取種之便得又有
白菊莖葉都相似唯花白五月取亦主風眩能令頭不白仙經
以菊爲妙用但難多得宜常服之爾

本草拾遺云苦蕒味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止洩
花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊菊甘而蕒苦語曰苦如蕒是也
又白菊味苦染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸主風眩變白不老
益顏色又靈寶方茯苓合爲丸以成鍊松脂和每服如雞子一
丸令人好顏色不老主頭眩生平澤花紫白五月采抱樸子劉

生丹法用白菊花汁和之

圖經菊花生雍州川澤及田野今處處有之以南陽菊潭者爲佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然菊之種類頗多有紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其花微小味甚甘此爲真有青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者花亦大名苦蕒非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白藥黃其黃菊葉似蒿蒿花藥都黃然今服餌家多用白者南京又有一種開小花花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾用唐天寶單方圖載

白菊云味辛平無毒元生南陽山谷及田野中潁川人呼爲回
蜂菊汝南名荼苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內
名地薇蒿諸郡皆有其功主丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾
落胸中痰結每風發卽頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也先
灸兩風池各二七壯并服此白菊酒及九永差其法春末夏初
收軟苗陰乾搗末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再漸加
三方寸匕不欲飲酒者但和羹粥汁服亦得秋八月合花收暴
乾切取三大斤以生絹囊盛貯浸三大斗酒中經七日服之日
三常令酒氣相續爲佳今諸州有作菊花酒者其法得於此乎

說文解字注菊曰精也呂秋華以各本作似今依宋本及韻會
正木艸經菊花一名節花又曰一名曰精按一名節花卽許所
謂以秋華也一名曰精與許合夏小正九月榮鞠鞠艸也鞠榮
而樹麥時之急也月令鞠有黃華離騷夕餐秋菊之落英字或
作菊或作鞠以說文繩之皆段借也釋艸鞠治牆郭云今之秋
華菊郭意鞠菊爲古今字玉裁謂許君剖析菊爲大菊蘧麥鞠
爲治牆鞠爲曰精分廁三所又恐學者以其同音易溷也著之
以秋華言此鞠字乃小正月令之布華元月者也然則許意
治牆別是一物種類甚殊如大菊之非鞠郭注爾雅與許全乖

攷郭氏所注小學三書今存者二有時涉及字林而絕未嘗僞
用說文也本艸經名鑒別錄秋華有九名而無治牆則治牆之
非秋華亦畧可見从艸籀省聲居六切三部𦵏籀或省按米部
籀從米籀省聲省竹則爲𦵏又省米則爲𦵏卽𦵏部之𦵏之省
聲也

附藝菊法

農政全書凡藝菊有六事一貯土擇肥地一方冬至後以純糞
灑之候凍而乾取其土浮鬆者置場地之上再糞之收水後乃
收於室中春分後出而曬之日數次翻之去其蟲蟻及其草稊
草梗不去則蒸而腐焉是生紅蟲生土蠶生蚯蚓爲菊之害土
淨矣乃善藏以待登盆之需登盆也俱用此土又以待加盆之
需菊登於盆或隨三日以上之雨土實根露則以土加而覆之
一則受日之曝不枯其根一則收雨之澤不爛其根二留種冬
到而菊殘也一衰卽并英葉而去其上莖其幹留五六寸焉或