

SHIWEN BOOK

百世文库

最新实用 家庭常用药品须知

230 种药物近 5000 种药品名的实用手册

美国得克萨斯州州立大学安德森医学医疗中心

邱永智 著

 中国友谊出版公司

图书在版编目(CIP)数据

最新实用家庭常用药品须知/(美)邱永智著, - 北京:中国友谊出版公司,2000.9

ISBN 7-5057-1658-1/R·9

I.最… II.邱… III.药物-基本知识 IV.R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 68761 号

书名	最新实用家庭常用药品须知
作者	邱永智
出版	中国友谊出版公司
发行	中国友谊出版公司
经销	新华书店
印刷	天津蓟县印刷厂
规格	787×1092 毫米 16 开本 41.5 印张 903 千字
版次	2000 年 9 月第一版
印次	2000 年 9 月第一次印刷
印数	1-2000 册
书号	ISBN 7-5057-1658-1/R·9
定价	98.00 元
地址	北京市朝阳区西坝河南里 17 号楼
邮编	100028 电话 (010)64668676
	合同登记号:图字 01-2000-2459

本书特点及使用方法(代序)

古云：“是药三分毒”。古亦云：“水能载舟，亦能覆舟”，如果我们能善加利用药物的优点则必能药到病除；反之，使用不当则会深受其害。由于药物的日新月异，几乎每天都有不同的医、药新知发表，即使是医护人员都需要不断地进修，才能充分地掌握现代医学的新知。一般大众若要从浩瀚的医药领域及艰涩难懂的医学术语中充分了解自己所使用的药品，是相当不容易的。

一般大众就医时，由于医师的忙碌，很少有足够的时间能向患者充分解释用药的相关问题，而我深信大众不仅渴望了解、也有权利知道自己所服用药物的有关讯息。目前市面上有许多药学的书籍，但绝大多数是提供专业医药人员使用的，药品及药商繁多，更加深了一般大众对药物了解的困难。如何能帮助读者找寻到自己所需要的参考资料，以及培养一般大众正确的用药知识，是促成我写此书的动机。

《最新实用家庭常用药品须知》一书中包含约 5000 种商品名，以 230 种不同化学名的常用口服及外用药物为主。至于一般医院内所使用的注射药品，则不在本书讨论的范围之内。

本书特点

1. 书中尽量不使用难懂的医学名词，以浅显易懂的文字，全面介绍了药品知识，不同于医护人员使用的专业药品手册，比较容易为一般读者了解与接受。
2. 书中尽可能同时列举中国大陆、台湾地区及美国三地的商品名，可作为往返三地的华人参考对照使用。
3. 书中指导读者正确的用药方式及最适当的用药时间，能帮助患者取得最理想的药物疗效、产生最低的副作用。
4. 书中“注意事项”及“副作用”单元，提示给读者一些医药常识，以保障患者用药的安全；并告知患者一旦产生副作用时的一些可能处置的方法，以及必要时应该尽快地通知医师。
5. 书中“怀孕及哺乳”单元，给予孕妇或哺乳的母亲在使用药物前的提示及可能对婴儿造成伤害的预防措施。
6. 书中“忘记用药”单元，使读者了解到万一忘记用药时所应采取的必要步骤，使整个治疗过程不会因为忘记用药而前功尽弃。

本书不分章节，而是以单篇药品化学名的英文字母顺序编排。每一种药品下又细

分为七个单元,兹将使用的方法及每个单元的大纲简介如下:

使用方法

当您购买或领回药物后,通常在药品外包装盒或药品说明书上会印有该药物的英文化学名,此时最简易快捷的查询方法,就是经由书后的英文索引,找到该药名相对应的页数。由于本书列举的是最常用的化学名或商品名,只要您使用的药物是较普遍常用的药物,应该可以轻易地寻找到所要参考的药物资料。

本书前面另有一个以药物的作用分类的目录,只要您对照疾病或所要治疗的症状,就可找寻到适用于该症的药物说明。

每种药品单元大纲简介

1. 化学名:药品的名称分为化学名及商品名两种,一般的药瓶会将这两种名称同时印在药瓶的标签上。化学名通常为国际通用,无论你在美国、在中国大陆或是台港地区,如果使用这一化学名则各地的医护人员,都可以很快地了解你所使用的药品。商品名则为特定药品的注册商标名。由于药厂繁多,同一种化学名依药厂的不同可有许多不同的商品名,因此除非这一商品名相当出名,要不然并不见得为所有医护人员所熟悉。本书的药品化学名后同时并列目前最常用的商品名,以方便中(包括台港地区)、美两国对照使用。无论用化学名或商品名查阅,均可由索引找寻到所要查阅的药品。商品名后括弧内的名称则为制药厂(仅限美国及台湾地区)。
2. 药物作用:此单元是将引起疾病的原因及药物如何在体内达到治疗的功效,用简洁、扼要及深入浅出的方式表述出来,让读者能稍微明了药物在人体内的作用。
3. 用法:一般而言,睡前服药可以降低药物产生头晕目眩的副作用;空腹服药可以增强药物在体内的吸收及药效;饭后服药可以减轻药物对胃壁刺激及造成恶心呕吐的副作用。此单元主要是依照各个药品的药性以及药品剂型的不同,告诉读者正确的用药方式及最适当的用药时间,以取得最理想的药物疗效、产生最低的副作用。
4. 注意事项:此单元提供给读者用药的基本常识及应该注意的事项。良好的医药常识不但能保障患者用药的安全,使药物能够充分地发挥疗效,同时也能减轻药物的副作用,避免产生不必要的后遗症。
5. 副作用:此单元将药物的副作用分为较常见与较严重的副作用两部分,任何药物都有产生副作用的可能,有的副作用属于药物的特性之一,有的则与患者的体质或剂量的多寡有关。许多副作用在经过身体适应后,会自然消失,有的副作用可事先预防,有些副作用则为药物后遗症的前兆或不良药物反应的警讯,

需要医师做适当的处置或停止使用该药。此单元主要是让读者能事先知道可能发生的副作用及处置的方法,以及在何种情况下应该尽快地通知医师。

6. 怀孕及哺乳:胎儿与母亲是两个相连的个体,许多药物可经由母亲的血液循环及胎盘而到达胎儿的体内,造成对胎儿的影响。有些药物亦会渗入乳汁而被喂哺的婴儿饮用,造成对婴儿的影响。由于药物对母体的治疗与胎儿及喂哺婴儿的安全同等重要,两者的利弊取舍得视母亲病情的严重性、剂量的多寡及药物可能对胎儿或哺乳婴儿的不良影响而有所不同。此单元最大的目的是提供妇女在使用药物前的注意事项及提供可能的预防措施。然而为了保障胎儿或喂哺婴儿的安全,孕妇及哺乳妇女在服用任何药物之前仍然应该事先咨询医师的意见。
7. 忘记用药:使用药物最大的目的就是治疗疾病,忘记用药不但不能使身体康复,甚至可能会使病况恶化;但“亡羊补牢,犹未晚也”,此单元主要是告诉读者万一忘记用药时所采取的必要步骤,使整个治疗的过程中,不会因为忘记用药而前功尽弃。

中国大陆及台湾地区已逐渐地实施医药分业制度,相信这可使医师与药师分别于个人擅长的领域中,提供给大众更安全及更有效率的医、药服务。此书最主要的目的是告诉大众正确用药的基本常识,而不是让读者如何自己使用药物。最有效、最安全的药物治疗,必须依照临床上个人的体质、疾病的轻重、体重的多寡、性别的不同、年龄的高低等,而对剂量做适当的调整,故读者在使用药物时应该以医师的指示为主。

邱永智

于美国得州休士顿市

得州州立大学安德森医学医疗中心

目 录

肌肉松弛剂

Baclofen (巴氯芬).....	(70)
Carisoprodol(卡立普多)	(116)
Cyclobenzaprin(环苯扎林)	(177)
Diazepam(地西洋)	(192)
Methocarbamol(美索巴莫)	(399)

安眠药

Brompheniramine(溴苯那敏).....	(96)
Chloral Hydrate(水合氯醛).....	(133)
Diphenhydramine(苯海拉明)	(213)
Flurazepam(氟西洋)	(276)
(非) Phenobarbital(苯巴比妥)	(489)
Temazepam(替马西洋)	(563)
Triazolam(三唑仑)	(608)
Zolpidem(唑吡旦)	(628)

控制前列腺肥大

Doxazosin(多沙唑嗪,治高血压或前列腺肥大的药物)	(229)
Finasteride(非那司提,控制前列腺药)	(269)
Terazosin(特拉唑嗪,治高血压或前列腺肥大的药物).....	(566)

青光眼药

Acetazolamide(乙酰唑胺).....	(10)
Betaxolol(倍他洛尔).....	(88)
Dipivefrin(地匹福林,青光眼药)	(219)
Levobunolol(左布诺洛尔,青光眼药).....	(360)
Pilocarpine(匹鲁卡品)	(495)

Timolol(噻吗洛尔)	(586)
青春豆(粉刺)	
Benzoyl Peroxide(过氧苯甲酰)	(79)
Isotretinoin(异维 A 酸)	(338)
Tretinoin(维 A 酸)	(597)
支气管扩张剂	
Albuterol(Salbutamol)(沙丁胺醇)	(16)
Aminophylline(氨茶碱)	(31)
Ipratropium(异丙托)	(331)
Metaproterenol (Orciprenaline) (奥西那林)	(393)
Salmeterol(沙美特罗)	(545)
Terbutaline(特布他林)	(569)
Theophylline(茶碱)	(578)
止痛剂(非麻醉类)	
(非) Acetaminophen(对乙酰氨基酚)	(4)
(非) Aspirin(阿司匹林)	(52)
(非) Diclofenac(双氯酚酸)	(195)
Diflunisal(二氟尼柳)	(204)
Etodolac(依托度酸)	(255)
Fenoprofen(非诺洛芬)	(264)
Flurbiprofen(氟比洛芬)	(279)
(非) Ibuprofen(布洛芬)	(319)
Ketoprofen(酮洛芬)	(350)
Ketorolac(酮咯酸, 止痛及抗炎药)	(353)
Naproxen(萘普生)	(440)
Oxaprozin(奥沙普嗪)	(474)
Sulindac(舒林酸)	(560)
Tolmetin(托美丁)	(590)
Tramadol(曲马多)	(593)
止痛药(麻醉类)	
(非) Acetaminophen/Codeine(对乙酰氨基酚/可待因)	(7)
Hydrocodone/Acetaminophen(氢可酮/对乙酰氨基酚, 止痛药)	(309)

Hydromorphone(氢吗啡酮, 止痛药)	(315)
Meperidine(哌替啶)	(391)
Morphine(吗啡)	(429)
Propoxyphene(右丙氧芬)	(520)

雌性激素

Estradiol(雌二醇)	(247)
Estrogens(雌激素)	(250)
Medroxyprogesterone(甲羟孕酮)	(388)

抑制胃酸分泌

(非) Cimetidine(西咪替丁)	(146)
(非) Famotidine(法莫替丁)	(258)
Lansoprazole(兰索拉唑)	(358)
Nizatidine(尼扎替丁)	(456)
Omeprazole(奥美拉唑)	(470)
Ranitidine(雷尼替丁)	(540)

利尿剂

Acetazolamide(乙酰唑胺)	(10)
Amiloride/Hydrochlorothiazide(阿米洛利/氢氯噻嗪)	(28)
Bumetanide(布美他尼)	(99)
Furosemide(呋塞米)	(285)
Hydrochlorothiazide(氢氯噻嗪)	(306)
Indapamide(吲哒帕胺)	(325)
Metolazone(美扎拉宗, 利尿剂)	(413)
Spironolactone(螺内酯)	(551)
Triamterene/Hydrochlorothiazide(氨苯蝶啶/氢氯噻嗪, 利尿剂)	(605)

抗恶心、呕吐

Chlorpromazine(氯丙嗪)	(138)
Diphenhydramine(苯海拉明)	(213)
Granisetron(格兰西龙, 抗呕吐药)	(299)
Haloperidol(氟派啶醇)	(303)
Meclizine(美克洛嗪)	(386)
Metoclopramide(甲氧氯普胺)	(410)

Ondansetron(昂丹司琼)	(472)
Prochlorperazine(丙氯拉嗪)	(514)
Promethazine(异丙嗪)	(517)

抗腹泻药

Diphenoxylate/Atropine(抗腹泻药)	(216)
Kaolin/Pectin(白陶土/果胶)	(345)
Loperamide(洛哌丁胺)	(374)
Psyllium(欧车前)	(528)

抗生素(抗细菌感染)

Amoxicillin(阿莫西林)	(40)
Amoxicillin/Clavulanate(阿莫西林/安灭菌)	(43)
Ampicillin(氨苄西林)	(46)
Azithromycin(阿奇霉素)	(67)
Cefaclor(头孢克洛)	(118)
Cefadroxil(头孢羟氨苄)	(121)
Cefuroxime(头孢呋辛)	(124)
Cephalexin(头孢氨苄)	(127)
Cephradine(头孢拉啶)	(130)
Ciprofloxacin(环丙沙星)	(149)
Clarithromycin(克拉霉素)	(154)
Clindamycin(克林霉素)	(158)
(非)Clotrimazole(克霉唑)	(172)
Dicloxacillin(双氯西林)	(198)
Doxycycline(多西环素)	(235)
Enoxacin(依诺沙星)	(241)
(非)Erythromycin(红霉素)	(244)
Gentamicin(庆大霉素)	(290)
(非)Metronidazole(甲硝唑)	(419)
Minocycline(米诺环素)	(424)
Mupirocin(莫匹罗星)	(432)
Nitrofurantoin(呋喃妥因)	(449)
Norfloxacin(诺氟沙星)	(458)
Ofloxacin(氧氟沙星)	(467)
Penicillin V Potassium(青霉素—V钾)	(482)

Rifampin(利福平)	(542)
(非)Sulfacetamide Sodium(磺胺醋酰钠,抗菌眼药)	(557)
Tetracycline(四环素)	(575)
Tobramycin(妥布霉素)	(588)
Trimethoprim/Sulfamethoxazole(甲氧苄啶/磺胺甲噁唑,抗生素)	(614)
抗生素(抗霉菌感染)	
Butoconazole(布康唑)	(104)
Fluconazole(氟康唑)	(271)
Itraconazole(异曲康唑)	(343)
Ketoconazole(酮康唑)	(347)
Miconazole(咪康唑)	(422)
(非)Nystatin(制霉菌素)	(464)
抗帕金森症	
Amantadine(金刚烷胺)	(25)
Benztropine(苯扎托品,帕金森症药)	(82)
Bromocriptine(溴隐亭)	(94)
Levodopa/Carbidopa(左旋多巴和卡比多巴)	(362)
Trihexyphenidyl(苯海索)	(611)
抗焦虑药	
Alprazolam(阿普唑仑)	(22)
Buspirone(丁螺环酮)	(102)
Chlordiazepoxide(氯氮草)	(135)
Clorazepate(氯氮草)	(169)
Diazepam(地西洋)	(192)
Hydroxyzine(羟嗪)	(317)
Lorazepam(劳拉西洋)	(380)
抗忧郁药	
Amitriptyline(阿米替丁)	(34)
Desipramine(地昔帕明,抗忧郁药)	(185)
Doxepin(多虑平)	(232)
Fluoxetine(氟西汀)	(273)
Imipramine(丙米嗪)	(322)

Nortriptyline(去甲替林)	(461)
Paroxetine(帕罗西汀)	(479)
Sertraline(舍曲林)	(547)
Trazodone(曲唑酮)	(595)
Venlafaxine(文拉沙星,抗忧郁药)	(620)

抗过敏药

Astemizole(阿司咪唑)	(55)
Brompheniramine(溴苯那敏)	(96)
Clemastine(氯马斯汀)	(156)
Cyproheptadine(赛庚啉)	(182)
Diphenhydramine(苯海拉明)	(213)
Hydroxyzine(羟嗪)	(317)
Loratadine(氯雷他定)	(377)
Promethazine(异丙嗪)	(517)
Terfenadine(特非那丁)	(572)

抗组胺——流鼻水、过敏

Astemizole(阿司咪唑)	(55)
Brompheniramine(溴苯那敏)	(96)
Clemastine(氯马斯汀)	(156)
Cyproheptadine(赛庚啉)	(182)
Diphenhydramine(苯海拉明)	(213)
Hydroxyzine(羟嗪)	(317)
Loratadine(氯雷他定,过敏药)	(377)
Promethazine(异丙嗪)	(517)
Terfenadine(特非那丁)	(572)

抗肺结核球

Ethambutol(乙胺丁醇)	(253)
Isoniazid(异烟肼)	(333)
Rifampin(利福平)	(542)

抗癫痫药

Acetazolamide(乙酰唑胺)	(10)
Carbamazepine(卡马西平)	(113)

Clonazepam(氯硝西洋)	(163)
Clorazepate(氯氮草)	(169)
Diazepam(地西洋)	(192)
(非) Phenobarbital(苯巴比妥)	(489)
Phenytoin(苯妥英)	(492)
Valproic Acid (Valproate,丙戊酸)	(617)

气喘药

Albuterol (Salbutamol)(沙丁胺醇)	(16)
Aminophylline(氨茶碱)	(31)
Beclomethasone(倍氯米松)	(73)
Dexamethasone(地塞米松)	(188)
Ipratropium(异丙托)	(331)
Metaproterenol (Orciprenaline)(奥西那林)	(393)
Methylprednisolone(甲泼尼龙)	(407)
Salmeterol(沙美特罗)	(545)
Terbutaline(特布他林)	(569)
Theophylline(茶碱)	(578)
Triamcinolone(曲安)	(600)

消除便秘

(非) Bisacodyl(比沙可啶)	(91)
Docusate (多库酯钠; Dioctyl Sodium Sulfosuccinate,多库酚钠,粪便软化剂)	(227)
Psyllium(欧车前)	(528)

降血压药

Acebutolol(醋丁洛尔)	(1)
Amiloride/Hydrochlorothiazide(阿米洛利/氢氯噻嗪,利尿剂)	(28)
Amlodipine(氨氯地平)	(37)
Atenolol(阿替洛尔)	(58)
Atenolol/Chlorthalidone(降血压药)	(61)
Benazepril(贝那普利,降血压、预防充血性心衰竭药)	(76)
Bumetanide(布美他尼)	(99)
Captopril(卡托普利)	(110)
Chlorthalidone(氯噻酮)	(141)
Clonidine(可乐定)	(166)

Diltiazem(地尔硫草)	(210)
Doxazosin(多沙唑嗪,治高血压或前列腺肥大的药物)	(229)
Enalapril(依那普利,降血压、预防充血性心衰竭药)	(238)
Felodipine(非洛地平,降血压、预防心绞痛药)	(261)
Fosinopril(福辛普利,降血压、预防充血性心衰竭药)	(282)
Furosemide(呋塞米)	(285)
Hydrochlorothiazide(氢氯噻嗪)	(306)
Indapamide(吲哒帕胺)	(325)
Isradipine(伊拉地平)	(340)
Labetalol(拉贝洛尔)	(355)
Lisinopril(赖诺普利)	(368)
Methyldopa(甲基多巴)	(401)
Metolazone(美扎拉宗,利尿剂)	(413)
Metoprolol(美托洛尔)	(416)
Nadolol(纳多洛尔)	(437)
Nicardipine(尼卡地平)	(443)
Nifedipine(硝苯地平)	(446)
Prazosin(哌唑嗪)	(505)
Propranolol(普萘洛尔)	(522)
Quinapril(喹那普利,降血压、预防充血性心衰竭药)	(531)
Ramipril(雷米普利,降血压、预防充血性心衰竭药)	(537)
Spirolactone(螺内脂)	(551)
Terazosin(特拉唑嗪,治高血压或前列腺肥大的药物)	(566)
Triamterene/Hydrochlorothiazide(氨苯蝶啶/氢氯噻嗪,利尿剂)	(605)
Verapamil(维拉帕米)	(622)

降胆固醇药

Cholestyramine(考来烯胺)	(144)
Gemfibrozil(吉非贝齐)	(288)
Lovastatin(洛伐他汀)	(383)
Pravastatin(普伐他汀)	(503)
Simvastatin(西伐司丁,降胆固醇药)	(549)

退烧药

(非) Acetaminophen(对乙酰氨基酚)	(4)
(非) Aspirin(阿司匹林)	(52)

(非) Ibuprofen(布洛芬) (319)

痛风药

Allopurinol(别嘌醇) (19)

Colechicine(秋水仙碱) (175)

(非) Indomethacin(吲哚美辛) (328)

Naproxen(奈普生) (440)

Piroxicam(吡罗昔康) (497)

Sulindac(舒林酸) (560)

促进血液循环

(非) Aspirin(阿司匹林) (52)

Pentoxifylline(乙酮可可碱) (485)

Ticlopidine(噻氯匹定) (583)

预防心绞痛

Acebutolol(醋丁洛尔) (1)

Amlodipine(氨氯地平) (37)

Atenolol(阿替洛尔) (58)

Digoxin(地高辛) (207)

Diltiazem(地尔硫草) (210)

Dipyridamole(双嘧达莫) (221)

Felodipine(非洛地平, 降血压、预防心绞痛药) (261)

Isosorbide Dinitrate/Isosorbide Mononitrate(硝酸异山梨酯/单硝酸异山梨酯) (335)

Isradipine(伊拉地平) (340)

Labetalol(拉贝洛尔) (355)

Metoprolol(美托洛尔) (416)

Nadolol(纳多洛尔) (437)

Nicardipine(尼卡地平) (443)

Nifedipine(硝苯地平) (446)

Nitroglycerin(硝酸甘油) (452)

Propranolol(普萘洛尔) (522)

Verapamil(维拉帕米) (622)

Warfarin(华法林) (625)

预防心律不齐

Acebutolol(醋丁洛尔)	(1)
Atenolol(阿替洛尔)	(58)
Digoxin(地高辛)	(207)
Disopyramide(丙吡胺)	(224)
Metoprolol(美托洛尔)	(416)
Nadolol(纳多洛尔)	(437)
Procainamide(普鲁卡因胺)	(511)
Propranolol(普萘洛尔)	(522)
Quinidine Sulfate(硫酸奎尼丁; Gluconate, 奎尼丁)	(534)

预防充血性心衰竭

Amiloride/Hydrochlorothiazide(阿米洛利/氢氯噻嗪, 利尿剂)	(27)
Benazepril(贝那普利, 降血压、预防充血性心衰竭药)	(76)
Bumetanide(布美他尼)	(99)
Captopril(卡托普利)	(110)
Enalapril(依那普利, 降血压、预防充血性心衰竭药)	(238)
Fosinopril(福辛普利, 降血压、预防充血性心衰竭药)	(282)
Furosemide(呋塞米)	(285)
Lisinopril(赖诺普利)	(368)
Quinapril(喹那普利, 降血压、预防充血性心衰竭药)	(531)
Ramipril(雷米普利, 降血压、预防充血性心衰竭药)	(537)

帮助戒烟酒

Chlordiazepoxide(氯氮草)	(135)
Diazepam(地西洋)	(192)

关节炎药

(非) Aspirin(阿司匹林)	(52)
Dexamethasone(地塞米松)	(188)
(非) Diclofenac(双氯芬酸)	(195)
Diflunisal(二氟尼柳)	(204)
Etodolac(依托度酸)	(255)
Fenoprofen(非诺洛芬)	(264)
Flurbiprofen(氟比洛芬)	(279)
(非) Ibuprofen(布洛芬)	(319)
(非) Indomethacin(吲哚美辛)	(328)

Ketoprofen(酮洛芬)	(350)
Ketorolac(酮咯酸, 止痛及抗发炎药)	(353)
Methylprednisolone(甲泼尼龙)	(407)
Nabumetone(萘丁美酮)	(434)
Naproxen(奈普生)	(440)
Oxaprozin(奥沙普嗪)	(474)
Piroxicam(吡罗昔康)	(497)
Sulindac(舒林酸)	(560)
Tolmetin(托美丁)	(590)

类固醇药

Beclomethasone(倍氯米松)	(73)
Dexamethasone(地塞米松)	(188)
Hydrocortisone(氢化可的松)	(312)
Prednisolone(泼尼松龙)	(508)
Triamcinolone(曲安)	(600, 603)

治糖尿病药

Glipizide(格列吡嗪)	(293)
Glyburide(格列本脲)	(296)
Metformin(二甲双胍)	(396)

治皮炎或湿疹

Betamethasone(倍他米松)	(85)
Hydrocortisone(氢化可的松)	(312)
Prednisolone(泼尼松龙)	(508)
Triamcinolone(曲安)	(600)

治甲状腺机能不足

Levothyroxine(左甲状腺素)	(365)
Thyroid(甲状腺制剂)	(581)

胃溃疡药

(非) Cimetidine(西咪替丁)	(146)
(非) Famotidine(法莫替丁)	(258)
Lansoprazole(兰索拉唑)	(358)

Misoprostol(米索前列醇,保证胃肠道药)	(427)
Nizatidine(尼扎替丁)	(456)
Omeprazole(奥美拉唑)	(470)
Ranitidine(雷尼替丁)	(540)
(非) Sucralfate(硫糖铝)	(554)

精神病药

Chlorpromazine(氯丙嗪)	(138)
Haloperidol(氟派啶醇)	(303)
Prochlorperazine(丙氯拉嗪)	(514)

祛痰剂

Guaifenesin (Glyceryl Guaiacolate,木酚甘油醚)	(301)
--	-------

血管收缩剂

Pseudoephedrine(伪麻黄碱)	(525)
-----------------------	-------

止咳剂

Diphenhydramine(苯海拉明)	(213)
-----------------------	-------

其他类

Acyclovir(阿昔洛韦,抗滤过性病毒感染)	(13)
Amantadine(金刚烷胺,预防A型流行性感冒)	(25)
(非) Ascorbic Acid(维生素C)	(49)
Atropine/Scopolamine/Hyoscyamine/Phenobarbital(阿托品/东莨菪碱/莨菪碱/苯巴比妥,胃肠痉挛药)	(64)
Bromocriptine(溴隐亭,降低乳汁分泌)	(94)
(非) Calcium Carbonate(碳酸钙,是钙质补充剂,可中和胃酸)	(107)
Carbamazepine(卡马西平)	(113)
Chlorpromazine(氯丙嗪,治疗不间歇的打嗝)	(138)
Cisapride(西沙必利,促进肠胃蠕动、帮助消化)	(152)
Clomiphene(可氯米芬,治疗不孕症)	(161)
Clonidine(可乐定,预防偏头痛)	(166)
Cyclosporin(环孢素,抗排斥反应)	(179)
Dexamethasone(地塞米松,治疗过敏反应)	(188)
Dicyclomine(双环维林,抗胃肠痉挛)	(201)