

农业拖拉机、谷物康拜因

主要型号基本技术规格

农业部农业机械局 編

农 垦 出 版 社

1 9 5 9

農業拖拉機、谷物康拜因

主要型号基本技術規格

農業部農業機械局 編

农垦出版社出版

(北京西四磚塔胡同82号)

北京書刊出版營業許可証出字第108号

農業雜誌社印刷厂印刷 新华書店發行

850×1168公厘1/64 1 $\frac{11}{32}$ 印張 38,000字數

1959年7月第一版

1959年7月第一次印刷

印數00,001—5,350 定價0.35元

統一書号 15149.18

農業拖拉機、谷物康拜因

主要型号基本技術規格

農業部農業機械局 編

農 垦 出 版 社

1959

內 容 提 要

这本小册子所介绍的拖拉机，有我国自己制造的和苏联、捷克、波兰、罗马尼亚、匈牙利、民主德国六个社会主义国家以及由英国、法国、西德、意大利、芬兰五个资本主义国家进口的各种主要型号的拖拉机与康拜因的基本技术规格。这些资料可以供给人民公社、国营农场作农业机械化规划时和机务人员在日常工作中应用。


目 錄

一、紅旗80和C—80拖拉機	(7)
二、東方紅和德特—54拖拉機	(9)
三、德特—55拖拉機	(11)
四、納齊拖拉機	(13)
五、克德—35、克狄—35、狄—35拖拉機	(15)
六、克德波—35拖拉機	(17)
七、莫特茲—5 拖拉機	(19)
八、鐵牛拖拉機	(21)
九、德特—28拖拉機	(23)
十、德特—24拖拉機	(25)
十一、德特—14B拖拉機	(27)
十二、超級熱特—35拖拉機 (鏈動式)	(29)
十三、超級熱特—35拖拉機 (輪式)	(31)

十四、热特—25A 拖拉机.....	(33)
十五、热特—25K 拖拉机.....	(35)
十六、狄—40 拖拉机.....	(37)
十七、烏尔苏斯C—45和Cur—45 拖拉机.....	(39)
十八、尤特茲—45 拖拉机.....	(41)
十九、莫特茲—2、尤特茲—2 拖拉机.....	(43)
二十、斯尔50/55 拖拉机.....	(45)
二十一、狄蒂—413 拖拉机.....	(47)
二十二、齐斯—35 拖拉机.....	(49)
二十三、克斯—30 拖拉机.....	(51)
二十四、克斯—07 拖拉机.....	(53)
二十五、爱弗西—3 拖拉机.....	(55)
二十六、达維卜郎 (50TD) 拖拉机.....	(57)
二十七、福格森—35 拖拉机.....	(59)
二十八、“八一”和福格森—20 拖拉机.....	(61)
二十九、雷諾拖拉机.....	(63)

三十, 开—55拖拉机.....	(65)
三十一、汉諾烏克 (R—27) 拖拉机.....	(67)
三十二、迈义—45 (MAN) 拖拉机.....	(69)
三十三、菲西特—25R拖拉机.....	(71)
三十四、凡尔迈特 (33—D) 拖拉机.....	(73)
三十五、C—6 谷物康拜因.....	(75)
三十六、C—4 谷物康拜因.....	(77)
三十七、AC—400 谷物康拜因.....	(79)
三十八、基姆—330 谷物康拜因.....	(81)
附 录.....	(83)

一、紅旗80和C—80拖拉机



型号: 鏈軌式柴油拖拉机

产地: 中国 (仿制)、苏联

用途: 可做工业、农业运输及建筑方面的工作动力, 特别适用于开垦荒地及大面积的土壤改良。

技术规格:

外型尺寸: 长: 4,230公厘 宽: 2,460公厘 高: 2,992公厘

軌距: (公厘) 1,880

軸距: (公厘) 2,375

地隙: (公厘) 387

重量: (公斤) 11,400

燃油消耗: 克/馬力小时: 205~220


发动机馬力: 93 曲軸轉数: 1,000轉/分

牵引馬力: 69

运行速度: (公里/小时) 前进 5 速2.25~9.65 倒速2.66~8.75

牵引力: (公斤) 1,500~8,800

二、东方红和德特—54拖拉机



型号: 鏈軌式柴油拖拉机

产地: 中国 (仿制)、苏联

用途: 在大面积的土地上适用于各种农业田间作业和固定作业。

技术规格:

外型尺寸: 长: 3,660公厘 宽: 1,865公厘 高: 2,300公厘

軌距: (公厘) 1,435

軸距: (公厘) 1,622

地隙: (公厘) 280

重量: (公斤) 5,400

燃油消耗: 克/馬力小时: 220


发动机馬力: 54 曲軸轉数: 1300轉/分

牵引馬力: 36

运行速度: (公里/小时) 前进 5 速 3.57~7.9 倒速 2.4

牵引力: (公斤) 1,000~2,850

三、德特—55 拖拉机



型号: 鏈軌式柴油拖拉機

产地: 苏联

用途: 适用于沼澤地带和泥炭采掘地带的各种作业。

鏈軌接地压力为0.22公斤/平方公分。

技术规格:

外型尺寸: 长: 3,946公厘 寬: 2,105公厘 高: 2,240公厘

軌距: (公厘) 1,575

軸距: (公厘) 2,244

重量: (公斤) 6,050

燃油消耗: 克/馬力小时: 210~220


发动机馬力: 5 $\frac{1}{2}$ 曲軸轉数: 1,300

牽引馬力: 36

运行速度: (公厘/小时) 前进 5速3.59~7.90 倒速2.4

牽引力: (公斤) 1,000~2,850

四、納齊拖拉机



型号：鏈軌式火油拖拉机

产地：苏联

用途：适于农业田間作业。

技术规格：

外形尺寸：长：3,750公厘 寬：1,865公厘 高：2,300公厘

軌距：(公厘) 1,435

軸距：(公厘) 2,604

地隙：(公厘) 280

重量：(公斤) 4,750

发动机馬力：52 **曲軸轉数：**1,250轉/分

牽引馬力：36

运行速度：(公厘/小时) 前进 4 速3.78~7.95 倒速3.08

牽引力(公斤) 1,000~2,500

五、克德—35、克狄—35、狄—35拖拉机

