

內科針灸治療學



邱茂良著

內科針灸治療學

江苏人民出版社出版

內科針灸治療學

邱 茂 良 著

*

江苏省書刊出版營業許可證出〇〇一號
江蘇人民出版社出版
南京湖南路七號

新華書店江蘇分店發行 中華書局上海印刷厂印刷

*

开本 287×1092 耗 1/25 印張 10 10/25 字數 242,000

一九五六年八月第一版

一九五六年八月南京第一次印刷

印數 1—5,000

自序

解放以后，我在党和政府的領導下与業师承淡安先生鼓励下，回到苏州「中國針灸学研究社」服務。

由于人民政府重視祖國文化遺產，大力發揚中医，使針灸療法首先得到了普遍的重視。參加該社研究針灸的同志，不但數量上日益增多，質量上也有所提高，除了學識和經驗豐富的中醫師外，更有不少的西醫師也努力參加學習，在陣容方面，比二十年前的該社充實得多了。這只有在新中國才會有這樣的新氣象。

為了供給參加研究的中西医同志學習上的參攷，該社決定編寫一本針灸治療學，并決定把這項任務交給我。以我的能力來說，是不能勝任的。但在當時迫切需要的情況下和同志們的帮助下，只得將一些臨床經驗編成此書，于一九五二年完成初稿后，即印行數千冊。書中所介紹的針灸療法，後來經過讀者臨床試用，尙能收到一定的療效。

這幾年來，新中國的各項建設飛躍前進，祖國醫學也迅速地發展，尤其是針灸療法，國家設立專門的機構從事研究，獲得了很大的成就。這本書是四年前所編，在目前看來，內容上已顯得不够豐富。在蘇人民出版社向我征稿時，本想重新改編。但以診務繁忙，不能如願，只得將原稿加以修正與补充后付印。由於我學識水平的限制，謬誤之處仍恐難免，希望讀者多多指正。

一九五六年五月 邱茂良

承淡安序

針灸療法，在政府的大力倡導之下，在人民羣衆的熱烈歡迎和愛護之下，已在全國各地廣泛地引起重視，提高了學習與研究的熱忱，並逐步地推廣應用起來。介紹針灸療法的撰述編著也日漸增多了，今后進一步把針灸療法中各方面、各環節的問題，分別作專門性的介紹研究，对于丰富和提高針灸療法的內容，是有所幫助的。

邱茂良同志所編的「內科針灸治療學」一書，即是專門介紹針灸療法在內科範圍內的治療方法的，也就是適應這個要求的編著之一。

這本書把內科方面的針灸適應症，按照人体各个組織系統分類敘述；並將各个病症分列原因、症狀、針灸治療和中藥助治等四個項目，加以系統地說明。有些病症后面還加上按語，介紹有關的中醫學理論。書中所述的針灸治療的取穴和手法及中藥助治的藥方，都是經過實際應用證明確實有效的，不涉一點理想或誇張。所以這本書所介紹的治療方法，都是切合實際，可以臨症應用的。

另外，這本書還向讀者們說明了針灸療法的應用範圍是廣泛的，因為它對於人体各个組織系統的疾病都能應用；但是針灸療法也不是萬能的，因為各个系統的疾病中，也有些疾病是不適用針灸治療的；這就提供了對於針灸療法的一種正確的認識。

至于針灸療法的內科適應症，是不是完全以這本書所列的病症為範圍呢？當然不能斷然定論。有待於今后通過大家共同的努力鑽研與實驗，很可能發揮它的更大作用而開闢它更廣泛的應用範圍。這本書只是邱同志將他自己的經驗，实事求是的介紹出來罢了。本書未列的其他內科病症，在其他先進同志方面已積有實際經驗的當然很多，即本書已列的病症的更好的經驗，也當然很多，希望大家公開整理出來，以補充本書的不足。

邱茂良同志过去随我研究針灸多年，这次我又接受了審閱此書的任務，所以在審閱以后，不禁兴奋地談了这些。

承淡安 著于南京江苏省中医学校

目錄

第一章 練論

- 一、怎樣研究針灸治療.....(一)
- 二、針灸治療的範圍和禁忌.....(一)
- 三、針灸治療時應當注意的事項.....(二)
- 四、採用穴位和配合穴位.....(三)

第二章 消化系統疾病

第一節 涎腺病

- 一、流涎症.....(七)
- 二、腮腺炎.....(八)

第二節 食管病

- 一、急性及慢性食管炎.....(九)
- 二、食管狹窄.....(一〇)

- 三、食管擴張.....(一一)

- 四、食管痙攣.....(一二)

- 五、食管麻痺.....(一二)

第三節 胃病

- 一、急性單純性胃炎.....(一三)
- 二、慢性胃炎.....(一五)

- 三、胃潰瘍.....(一六)
- 四、胃下垂.....(一九)
- 五、胃癌.....(二一)
- 六、胃肌衰弱.....(二二)
- 七、胃擴張.....(二四)
- 八、胃神經痛.....(二五)
- 九、神經性嘔吐.....(二六)
- 十、胃分泌過多及胃酸過多.....(二八)
- 十一、胃液減少及胃酸缺乏.....(二八)
- 十二、神經性消化不良.....(三〇)

第四節 腸病

- 一、腹瀉.....(三一)
- 二、便祕.....(三三)
- 三、急性腸炎.....(三五)
- 四、慢性腸炎.....(三七)
- 五、腸出血.....(三九)
- 六、十二指腸潰瘍.....(四一)
- 七、腸痙攣.....(四三)
- 八、腸神經絞痛.....(四四)

第五節 肝臟及胆道疾病

- 一、肝臟鬱血.....(四五)
- 二、肝臟充血.....(四六)

- 三、急性肝炎.....(四七)
 四、鬱滯性黃疸.....(四八)
 五、卡他性黃疸.....(四五)
 六、萎縮性肝硬變.....(五〇)
 七、肥大性肝硬變.....(五二)
 八、急性胆囊炎.....(五四)
 九、慢性胆囊炎.....(五五)
 十、胆石病.....(五六)

第六節 腹膜疾病

一、腹水

第二章 呼吸系統疾病

第一節 气管、支气管及肺的疾病

- 一、急性支气管炎.....(六〇)
 二、慢性支气管炎.....(六三)
 三、支气管擴張.....(六六)
 四、支气管哮喘.....(六八)
 五、肺充血.....(六九)
 六、咳血.....(七一)
 七、塵肺.....(七二)
 八、肺气腫.....

第二章 胸膜疾病

一、胸膜炎

二、胸水.....(八〇)

第四章 循環系統疾病

- 一、心絞痛.....(八二)
- 二、神經性心悸亢進.....(八三)
- 三、動脈硬化.....(八四)
- 四、特發性高血壓.....(八六)

第五章 血液及造血臟器疾病

- 一、貧血.....(八九)

第六章 新陳代謝疾病

- 一、痛風.....(九一)
- 二、糖尿病.....(九二)
- 三、脚氣病.....(九四)
- 四、肌肉纖維質炎.....(九七)
- 五、關節炎.....(九八)

第七章 運動系統疾病

- 一、關節炎.....(九八)

第八章 泌尿生殖系統疾病

- 第一節 尿分泌的病變
 - 一、血尿.....(一〇一)
 - 二、無尿及少尿.....(一〇二)
 - 三、腎性浮腫.....(一〇三)
 - 四、尿毒症.....(一〇五)

第二節 腎臟疾病

- 一、腎炎.....(一〇九)

二、腎萎縮

(一五)

三、化膿性腎炎及化膿性腎周圍炎

(一六)

四、腎鬱血

(一七)

五、腎下垂

(一八)

六、腎盂積水

(一九)

七、腎石病

(一〇)

八、腎盂炎

(一一)

第三節 膀胱疾病

一、膀胱炎

(一四)

二、膀胱石

(一七)

三、遺尿症

(一八)

四、膀胱痙攣

(一九)

五、膀胱麻痹症

(一〇)

第四節 男子生殖器疾病

一、陽萎

(一三一)

二、遺精症

(一三〇)

三、睪丸炎

(一三二)

第五節 女子生殖器疾病

一、女陰炎

(一三五)

二、女陰搔癢症

(一三六)

三、陰道炎

(一三六)

四、腔道壁脫垂与子宮脫垂	(一三七)
五、子宮內膜炎	(一三九)
六、子宮實質炎	(一四〇)
七、子宮外膜炎	(一四一)
八、纖維肌腫	(一四二)
九、子宮癌腫	(一四三)
十、輸卵管炎	(一四五)
十一、卵巢及輸卵管結核	(一四六)
十二、卵巢炎	(一四七)
十三、閉經	(一四七)
十四、痛經	(一四九)
十五、多經及子宮出血	(一五一)
十六、白帶	(一五三)
 第六節 妊娠疾病	
一、惡性妊娠嘔吐	(一五四)
二、子癆	(一五五)
 第七節 花柳病	
一、淋病	(一五七)
 第九章 內分泌系統疾病	
第一節 甲狀腺病	
一、突眼性甲狀腺腫脹	(一五九)
二、單純性甲狀腺腫脹	(一六〇)

三、黏液性水腫.....(一六一)

第二節 甲狀旁腺疾病

一、手足搐搦.....(一六二)

第三節 腎上腺疾病

一、愛迪生氏病.....(一六四)

第十章 神經系統疾病

第一節 腦疾病

一、腦貧血.....(一六七)

二、腦充血.....(一六八)

三、腦出血.....(一六九)

第二節 脊髓病

一、脊髓灰白質炎（嬰兒麻痺症）.....(一七一)

二、脊髓癆.....(一七四)

三、脊髓炎.....(一七六)

第三節 神經官能症

一、癲癇.....(一七七)

二、头痛.....(一七九)

三、舞蹈病.....(一八一)

四、癔病.....(一八二)

五、神經衰弱.....(一八五)

六、書痙.....(一八六)

七、精神病.....(一八七)

第四節 末梢神經疾病

- | | |
|--------------|-------|
| 一、神經炎..... | (一九〇) |
| 二、三叉神經痛..... | (一九一) |
| 三、肋間神經痛..... | (一九二) |
| 四、坐骨神經痛..... | (一九三) |
| 五、腰腹神經痛..... | (一九四) |
| 六、頸脾神經痛..... | (一九五) |
| 七、下肢神經痛..... | (一九六) |
| 八、精系神經痛..... | (一九七) |

第五節 末梢神經麻痺

- | | |
|----------------|-------|
| 一、面神經麻痺..... | (一九八) |
| 二、舌下神經麻痺..... | (一九八) |
| 三、听神經障礙..... | (一九九) |
| 四、上肢神經麻痺..... | (一〇〇) |
| 五、下肢神經麻痺..... | (一〇一) |
| 六、陰部神經叢麻痺..... | (一〇二) |
| 七、舌下神經麻痺..... | (一〇三) |

第六節 神經痙攣

- | | |
|-------------------|-------|
| 一、三叉神經痙攣..... | (一〇三) |
| 二、面神經痙攣..... | (一〇三) |
| 三、間代性腸痙攣(呃逆)..... | (一〇四) |

四、肺腸肌痙攣.....(105)

第十一章 傳染病

第一節 濾過性病毒傳染病

- 一、麻疹.....(107)
- 二、感冒.....(110)
- 三、流行性感冒.....(112)
- 四、流行性胸壁痛.....(115)
- 五、流行性腮腺炎.....(116)

第二節 細菌傳染病

- 一、急性扁桃腺炎.....(118)
- 二、流行性腦脊髓膜炎.....(119)
- 三、大葉性肺炎或纖維素性肺炎.....(113)
- 四、小葉性肺炎(即支氣管肺炎或卡他性肺炎).....(116)
- 五、肺結核.....(118)
- 六、百日咳.....(117)
- 七、桿菌性痢疾.....(119)
- 八、霍亂.....(120)

第三節 原虫傳染病

- 一、阿米巴痢疾.....(147)
- 二、瘧疾.....(149)

內科針灸治療學

龍游邱茂良編著

第一章 總論

一、怎样研究針灸治療

現代學者將針灸療法分為針科學、灸科學、經穴學、治療學等四項來進行研究。針科學主要是說明針刺的操作與應用及探討其學理。灸科學主要是說明灸療的方法與應用及探討其學理。經穴學主要是說明全身刺激點的部位解剖及其主治的病症等。治療學則專介紹各種病症的治療方法，應取何穴，應用何種手法，以期達到治愈疾病之目的。因此，治療學是最后總其大成，施諸實用的一門學科，也是比較複雜的一門學科。在學習步驟上說，必須先從針科學、灸科學、經穴學等打好基礎，最後研究治療學，這樣循序漸進，才可不走弯路，易于成功。至于解剖、生理、病理、診斷等基本學科的學習，更是必要的先決條件。

研究針灸治療的方法，首先要搜集古人的經驗療法。因為針灸療法，是由古代劳动人民數千年來的經驗積累而成的，在歷代古書中一些有關針灸治療的記載，除了理論方面比較古老外，大多有其真實的價值，值得我們取法；目前我們在臨床操作時，多數是應用古代留傳下來的成法。因此，我們對古代經典的研究，古法的學習，是十分重要的，應當從各方面去搜集吸取，作為我們臨床治療上的依據。其次是吸取現代的新知識。針灸療法，不但已在祖國各地廣泛展开學習，在國外也早已有許多医学家在不斷努力研究。無論在學理方面或治療方法方面，都有新的成就，尤其是解放後幾年來，在共產黨

和人民政府正确領導下，全國医学家共同鑽研與發掘，更有不少新的穴位和处方公开報道。這些新的發現，多數是在解剖生理學的基礎上經過實驗而總結起來的結論，不但在理論上有科學的依據，在應用上更有確實的療效。因此對現代新知識的吸取，充實針灸治療內容和提高療效，是非常重要的。

針灸治病的原理，目前尚未完全闡明；新的療法，也有待我們繼續去找尋。因此，我們既不可墨守成規，不圖精進，更不可滿足現狀，故步自封。追求真理，發掘新知，是我們研究針灸療法者當前的重要任務。要完成這一任務，必需通過下列步驟：

第一，古人的成法極多，治療範圍也極廣泛。究竟這些成法在實用上的效果如何，治療範圍是否適當，在沒有通過實驗以前，我們不可能過早的肯定或否定。必須將搜集起來的古人成法，逐步的通過臨床實驗，觀察療效，然後作出結論，肯定其治療價值；對治療範圍，也同樣需要通過實驗來確定。這樣，才可得到比較切合實際的定律。

第二，對每一個有效的成法，要更進一步研究它所以有效的理由。在古書中有一些針灸療病原理的解釋，但部分已不適合現代學者的要求；而現代學者雖有不少切合科學的理論解釋，也不够全面，不能完全解決有關針灸療法中一切問題。因此，必須把一切有效的成法，提供科學家作進一步研究。

二、針灸治療的範圍和禁忌

由於過去對針灸療法的認識不够，大家的意見就不一致。有些人認為針灸萬能，萬病一針；也有些人認為針灸只能治療一切關節疼痛的病症，甚至把針灸科稱為癲科。前者是過份的誇大，後者又看得太狹小；所謂太過與不及，同樣是錯誤的。

針灸治病的範圍，雖然在目前尚難肯定。但從臨床經驗看來，範圍是很廣泛的，但也決不是萬能的；有許多病症，可以單用針灸治愈；有許多病症，針灸只可作為幫助治療，縮短病程；還有許多病症，針灸治療效果毫不顯著。总的說來，一般由於官能變化而來的病症，針灸大多有效；由器質的變化