

WANGYE ZHIZUO SANJIANKE JINGDIAN XIAOQUO 100 LI

—— 中文版 Dreamweaver MX

中文版 Fireworks MX

中文版 Flash MX

主 编 刘青炎 刘春

网页制作三剑客

经典效果100例

本书内容

- Dreamweaver MX 实例
- Fireworks MX 实例
- Flash MX 实例
- 综合实例

上海科学普及出版社

网页制作三剑客

经典效果100例

—— 中文版 Dreamweaver MX、中文版 Fireworks MX、中文版 Flash MX

主 编 刘青炎 刘 春

上海科学普及出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网页制作三剑客经典效果 100 例 / 刘青炎等主编.

—上海: 上海科学普及出版社, 2003. 1

ISBN 7-5427-2288-3

I. 网… II. ①刘… ②刘… III. ①主页制作—应用软件, Dreamweaver MX ②主页制作—图形软件, Fireworks MX ③动画 设计 图形软件, Flash MX
IV. TP 393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 080351 号

策 划: 铭 政

责任编辑: 徐丽萍

网页制作三剑客经典效果 100 例

主 编: 刘青炎 刘 春

出版发行: 上海科学普及出版社 (上海中山北路 832 号 邮政编码 200070)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京云浩印刷厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 18

字 数: 453 千字

版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1-8000

定 价: 22.00 元

书 号: ISBN 7-5427-2288-3 / TP·417

内 容 提 要

Dreamweaver、Fireworks 与 Flash 是 Macromedia 公司的旗舰产品，是网页制作中的三把利器，被称为“网页制作三剑客”，MX 是其最新版本。

本书共分 4 章，内容包括 Dreamweaver MX 实例、Fireworks MX 实例、Flash MX 实例和综合实例，通过 100 个实例向用户展示了使用 Dreamweaver MX、Fireworks MX 和 Flash MX 这三种工具进行网页制作和网站管理的方法和技巧。相信通过本书中的实例，一定可以使初学者快速地掌握这三种工具的使用，也可以使老用户尽快熟悉最新版本的使用，大大提高网页制作和网站管理的工作效率。

前 言

Dreamweaver、Fireworks 与 Flash 是 Macromedia 公司的旗舰产品，是网页制作中的三把利器，被称为“网页制作三剑客”，MX 是其最新版本。

Dreamweaver MX 作为一个可视化的网页设计和网站管理工具，不仅支持最新的 Web 技术，而且新增了许多强大的功能。

Fireworks MX 是一款网页作图软件，其强大的功能让越来越多的用户为之折服。Fireworks 结合了 Photoshop 的位图处理和 CorelDRAW 的向量图处理功能，具有对网页图片专业的优化功能，且与 Dreamweaver 天衣无缝的结合使其迅速成为流行的网页图形处理工具。

Flash MX 作为动画制作软件，具有简单易学、开发效率高等特点，同时它生成的文件尺寸较小，特别适合于网络传播，因此在互联网上得到了广泛的应用。

本书共分 4 章，其中：

第 1 章为 Dreamweaver MX 实例，通过 30 个实例详细地介绍了使用 Dreamweaver MX 制作网页的方法和技巧，相信通过这一章的学习，用户一定可以对 Dreamweaver MX 有一个由浅入深的了解，并且对这一得力工具爱不释手。

第 2 章为 Fireworks MX 实例，通过 30 个实例详细地介绍了使用 Fireworks MX 制作常见网页特效的方法，希望通过这些具体实例能使广大用户迅速掌握 Fireworks MX 的使用方法和技巧。

第 3 章为 Flash MX 实例，通过 35 个实例向用户展示了 Flash 动画制作的无穷魅力，用户完全可以按照本书中的制作步骤完成各影片文件的具体制作，也可以将书中实例的制作技巧应用到其他场合。

第 4 章为综合实例，通过 5 个实例向用户展示了使用 Dreamweaver MX、Fireworks MX 和 Flash MX 这三种工具进行网页设计和网站管理的方法和技巧。

相信通过本书中的实例，一定可以使初学者快速地掌握这三种工具的使用，也可以使老用户尽快熟悉最新版本的使用，大大提高网页制作和网站管理的工作效率。

本书由刘青炎、刘春主编，张宇民、崔慧勇、迟振春、任立功、李云霞、李建慧、崔朝伟等也参与了编审、排版等工作。由于编者水平所限，书中疏漏之处在所难免，望广大用户不吝指正。联系网址：<http://www.china-ebooks.com>

编 者
2002 年 11 月

目 录

第 1 章 Dreamweaver MX 实例 1

- 实例 1 文本的插入和编排 1
- 实例 2 为文本创建超链接 4
- 实例 3 使用 CSS 样式表格式化
 文本 (一) 6
- 实例 4 使用 CSS 样式表格式化
 文本 (二) 9
- 实例 5 使用 CSS 样式表格式化
 超链接 12
- 实例 6 在页面中插入图片和动态
 按钮 15
- 实例 7 为图片创建热区 17
- 实例 8 表格的插入与格式化 20
- 实例 9 导航条的制作 24
- 实例 10 在页面中使用图层 26
- 实例 11 使用“行为”面板 28
- 实例 12 变换图片与遮罩的制作 32
- 实例 13 使用时间轴制作图层动画 34
- 实例 14 下拉菜单的制作 (一) 37
- 实例 15 下拉菜单的制作 (二) 40
- 实例 16 下拉菜单的制作 (三) 43
- 实例 17 下拉菜单的制作 (四) 45
- 实例 18 在页面中使用框架 48
- 实例 19 在页面中加入搜索引擎 50
- 实例 20 彩色分隔线的制作 53
- 实例 21 使用 Flash 按钮和文字制作
 简介 55
- 实例 22 使用 JavaScript 脚本制作
 树状菜单 60
- 实例 23 网站高级技术: 维护
 站点 (一) 62
- 实例 24 网站高级技术: 维护
 站点 (二) 66
- 实例 25 网站高级技术: 制作

外部样式表 68

- 实例 26 网站高级技术: 使用资源 71
- 实例 27 网站高级技术: 制作库 74
- 实例 28 网站高级技术: 制作模板 77
- 实例 29 使用模板进行快速网页
 制作 81
- 实例 30 为站点中的网页插入
 背景音乐 84

第 2 章 Fireworks MX 实例 87


- 实例 1 绘制简单按钮 87
- 实例 2 简单按钮的快速制作 89
- 实例 3 加入热点的按钮 90
- 实例 4 文本的输入与编辑 91
- 实例 5 利用按钮编辑器制作按钮 93
- 实例 6 文字特效——文字环绕 95
- 实例 7 文字特效——幼稚体文字 96
- 实例 8 文字特效——水印字 98
- 实例 9 文字特效——立体字 99
- 实例 10 文字特效——金属字 101
- 实例 11 文字特效——浮雕字 103
- 实例 12 云的制作 106
- 实例 13 相框的制作 107
- 实例 14 邮票效果的制作 109
- 实例 15 星光效果 112
- 实例 16 图片卷边效果的制作 114
- 实例 17 动画效果——文字运动 117
- 实例 18 动画效果——曲线运动
 的文字 119
- 实例 19 动画效果——图片循环
 放映 121
- 实例 20 动画效果——文字淡入
 淡出 122
- 实例 21 动画效果——逐字显示 124



实例 22	动画效果——礼花绽放	126
实例 23	动画效果——闪光掠过	127
实例 24	动画效果——分身效果	129
实例 25	动画效果——遮罩动画	131
实例 26	动画效果——探照灯扫射	132
实例 27	简单动态按钮	136
实例 28	下拉菜单的制作	138
实例 29	交互按钮	141
实例 30	互动网页的制作	143
第 3 章 Flash MX 实例		
实例 1	钻石	147
实例 2	电影文字 FILM	149
实例 3	电脑	151
实例 4	小雨伞	153
实例 5	蝙蝠	156
实例 6	小树苗快长大	159
实例 7	快乐的云儿一朵朵	161
实例 8	聪明的小猴	165
实例 9	拍皮球	169
实例 10	立体阴影变色球	172
实例 11	倒影立体字	176
实例 12	动感小球	178
实例 13	移形换影	181
实例 14	小幽默——夫妻间的对话	183
实例 15	汽车 SHOW	187
实例 16	弹跳球	189
实例 17	蝶恋花	192
实例 18	电脑屏幕打字	196
实例 19	电影过渡	200
实例 20	百叶窗	203
实例 21	阴影文字按钮	207
实例 22	三维立体圆按钮	208
实例 23	下拉按钮	211
实例 24	音效按钮	214
实例 25	计时器	217
实例 26	友情链接条	221
实例 27	图片缩放汽车 Show	223
实例 28	文字滚动条	227
实例 29	正弦和余弦曲线	230
实例 30	鼠标遛狗	233
实例 31	系统时钟	236
实例 32	音量控制	240
实例 33	体育彩票摇号	242
实例 34	程序动画——穿越时空	245
实例 35	程序加载画面	248
实例 36	超越石器——Flash 片头	253
实例 37	超越石器——Flash 广告条	260
第 4 章 综合实例		
实例 1	超越石器——Fireworks 链接动画	265
实例 2	超越石器——Dreamweaver 主页	270
实例 3	超越石器——完善效果	273

第1章 Dreamweaver MX 实例

实例1 文本的插入和编排



【实例说明】在 Dreamweaver MX 的工作环境中插入和编排文本，并使用 HTML 格式属性进行格式化。

【技术要点】“属性”面板和代码窗口的使用。

操作步骤

- (1) 在工作区的当前页面中输入网页中所需的文字，如图 1-1-1 所示。
- (2) 单击标题“挪威的森林”，使光标位于标题行。
- (3) 单击“属性”面板中的“居中对齐”按钮，使标题行居中，如图 1-1-2 所示。
- (4) 参考步骤 (2)、(3)，使用同样的方法将第二行和第一章标题居中。
- (5) 选中标题“挪威的森林”，单击“属性”面板中的“字体列表”下拉列表框的向下箭头，打开字体列表，如图 1-1-3 所示。
- (6) 由于是第一次使用，此时字体列表中只有几种英文字体。选择“编辑字体列表”选项，打开“编辑字体列表”对话框，如图 1-1-4 所示。




图 1-1-1 输入文字




图 1-1-2 标题行居中



图 1-1-3 “字体列表”下拉列表




图 1-1-4 “编辑字体列表”对话框

- (7) 在“可用字体”列表框中选择“黑体”选项，单击“添加字体”按钮 ，将其加入到“选择的字体”列表中。
- (8) 单击“添加新字体”按钮 ，将“黑体”加入到“字体列表”列表框中。
- (9) 参考步骤 (7)、(8)，使用同样的方法加入其他所需的字体，如宋体、楷体等。
- (10) 确保标题“挪威的森林”仍然处于选中状态，在“字体列表”下拉列表框中选择“黑体”选项。
- (11) 单击“属性”面板中的“大小”下拉列表框的向下箭头，在“字体大小”下拉列表中选择 6 选项，如图 1-1-5 所示。
- (12) 选中“第一章”三个字，单击“属性”面板中的“颜色井”按钮 ，在弹出的调色板中选择一种字体颜色，如图 1-1-6 所示。




图 1-1-5 “字体大小”下拉列表




图 1-1-6 调色板

你知道吗?

在“颜色井”按钮右侧的文本框中直接输入颜色的 RGB 值 (如 #8000FF), 可快速设置所需的颜色。

(13) 选中“村上春树 著”一行, 单击“属性”面板中的“斜体”按钮 ; 选中“永远记得我”五个字, 单击“属性”面板上的“粗体”按钮 , 效果如图 1-1-7 所示。

(14) 将光标定位在第一段第一个字之前, 按四次【Ctrl+Shift+Space】快捷键, 插入首行缩进空格; 将光标定位在第二段, 单击“属性”面板中的“文本缩进”按钮 ; 将光标定位在第三段, 单击“属性”面板中的“右对齐”按钮 。效果如图 1-1-8 所示。




图 1-1-7 斜体、加粗效果示例




图 1-1-8 缩进、右对齐效果示例

(15) 选中最后两段, 单击“属性”面板中的“编号列表”按钮 。效果如图 1-1-9 所示。

(16) 将光标定位在上一步生成的第一列表项, 单击工具栏中的“显示代码视图”按钮 , 切换到代码视图。在“真的不要紧吗?”前面输入标签 , 在其后面输入 。

(17) 单击工具栏中的“显示设计视图”按钮 , 切换回设计视图, 即可看到步骤 (16) 的效果, 如图 1-1-10 所示。




图 1-1-9 列表效果示例




图 1-1-10 文字颜色效果示例


(18) 选择“文件”|“保存”菜单项，保存以上所做的工作。

(19) 单击工具栏中的“预览”按钮，从弹出的下拉菜单中选择“预览在 iexplorer”选项。此时，系统将自动在 Internet Explorer 中打开刚刚完成的页面。

你知道吗？

使用【F10】快捷键，可以快速地打开代码窗口；使用【F12】快捷键，可以快速地打开浏览器进行预览。

实例2 为文本创建超链接



【实例说明】通过创建一个简单的目录页面，说明在 Dreamweaver MX 中为文字创建超级链接，以及为超级链接设置锚点的几种方法。

【技术要点】超链接和锚点的概念；“属性”面板的使用。

操作步骤

(1) 在工作区的当前页面中输入书名、作者以及各章标题的文字。参考实例 1 中所介绍的方法，将文本进行预格式化，效果如图 1-2-1 所示。




图 1-2-1 输入文字



(2) 选中第一章的标题“第一章 永远记得我”，在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入实例 1 中保存的第一章页面的文件名 1.htm，如图 1-2-2 所示。




图 1-2-2 设置链接

(3) 选中第二章的标题“第二章 好友之死”，单击“链接”下拉列表框右侧的“浏览文件”按钮, 打开“选择文件”对话框，如图 1-2-3 所示。




图 1-2-3 “选择文件”对话框

(4) 选中第二章的页面文件 2.htm，单击“确认”按钮。

(5) 参考步骤 (2) ~ (4)，使用同样的方法为后几章的标题创建超链接。

(6) 要实现超级链接目标的定位，应先在需要定位的位置设置锚点。将光标定位到文件末尾的“后记”处，单击“插入”|“常用”面板中的“命名锚记”按钮, 在弹出的如图 1-2-4 所示的“命名锚记”对话框中输入锚点的名字 tail。




图 1-2-4 “命名锚记”对话框

你知道吗?

将光标定位到需要插入锚点的位置，按【Ctrl+Alt+A】快捷键可以快速地打开“命名锚记”对话框，从而插入锚点。

(7) 选中“本页页尾”四个字，在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入 #tail，这样就建立了指向本页页尾锚点的超级链接。

(8) 参考步骤(6)~(7), 使用同样的方法在页首创建一个锚点 head, 并为“本页页首”四个字创建超链接。

(9) 接下来, 创建链接到其他文件中锚点的超链接。先选择“文件”|“打开”菜单项, 打开第一章的页面文件 1.htm, 然后在文尾位置创建锚点 tail, 如图 1-2-5 所示。

(10) 单击工作区左下角的页面切换标签切换到目录页面 index.htm。

(11) 选中目录页面中“第一章页尾”几个字, 在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入 1.htm#tail, 创建一个链接到页面文件 1.htm 中页尾锚点的超链接, 如图 1-2-6 所示。



图 1-2-5 页尾的锚点




图 1-2-6 到锚点的超链接


(12) 选择“文件”|“保存”菜单项, 保存以上所做的工作。

(13) 单击工具栏中的“预览”按钮, 选择“预览在 iexplorer”选项。此时, 系统将在 Internet Explorer 中打开刚刚完成的页面。

你知道吗?

使用“插入”|“常用”面板中的“超链接”按钮, 可以快速地在所需位置插入超链接。

实例3 使用CSS样式表格式化文本 (一)





【实例说明】使用 CSS 样式表，格式化网页中的文本样式。

【技术要点】“设计” | “CSS 样式”面板的使用。

操作步骤

(1) 在工作区的当前页面中输入网页中所需的文字，如图 1-3-1 所示。






图 1-3-1 输入文字



使用【Ctrl+A】快捷键，可以快速地选中工作区当前页面中所有的文字。

(2) 选中所有的文本，然后单击“属性”面板中的“居中对齐”按钮，使所有的文字居中。

(3) 单击“设计”面板组中的“CSS 样式”选项卡，切换到“CSS 样式”面板，如图 1-3-2 所示。



(4) 在“(未定义样式)”选项上单击鼠标右键，在打开的快捷菜单中选择“新建 CSS 样式”选项，如图 1-3-3 所示。

(5) 在弹出的如图 1-3-4 所示的“新建 CSS 样式”对话框的“名称”下拉列表框中输入新样式的名称，例如，输入标题的样式名 headstyle。确保选中“创建自定义样式(class)”单选按钮和“仅对该文档”单选按钮，然后单击“确定”按钮。




图 1-3-3 选择“新建 CSS 样式”选项




图 1-3-4 “新建 CSS 样式”对话框

(6) 在弹出的 CSS 样式定义对话框中的“分类”列表中选择“类型”选项，如图 1-3-5 所示；然后在“类型”选项区的“字体”下拉列表框中选择“黑体”选项，在“大小”下拉列表框中选择 16 和“点数(pt)”选项，单击“颜色井”按钮，在弹出的调色板中选择红色。

单击“确定”按钮，可以看到“设计”|“CSS 样式”面板中多了一个样式 headstyle，如图 1-3-6 所示。




图 1-3-5 CSS 样式定义对话框

(7) 将光标移到标题所在的段落，选中“设计”|“CSS 样式”面板中的“应用样式”单选按钮，切换到应用样式，在 headstyle 上单击鼠标左键，标题就被应用了 headstyle 这个样式，如图 1-3-7 所示。




图 1-3-6 新建一个样式




图 1-3-7 应用样式

(8) 选中“编辑样式”单选按钮，新建一个文本样式，命名为.text1；然后在 CSS 样式定义对话框中设置样式.text1 的字体为楷体，尺寸为 12“点数 (pt)”，颜色为 #FF66FF。参考步骤 (7)，为第一段正文应用该样式，效果如图 1-3-8 所示。





图 1-3-8 应用样式后的效果



(9) 选择“文件”|“保存”菜单项,保存以上所做的工作。按下【F12】快捷键,可使用 Internet Explorer 预览应用样式后的效果。

实例4 使用CSS 样式表格式化文本 (二)



【实例说明】使用 CSS 样式表格式化网页中的文本样式,设置背景色、背景图片、行间距、下划线和光标滑过样式等。

【技术要点】“设计”|“CSS 样式”面板的使用。

操作步骤

(1) 在上一个实例的基础上进行操作。在“设计”|“CSS 样式”面板中,用鼠标右键单击.text1 文本样式,在弹出的快捷菜单中选择“复制”选项,在打开的如图 1-4-1 所示的“复制 CSS 样式”对话框中把复制后的样式表的名称设置为.text2。

(2) 单击“确定”按钮,此时在“设计”|“CSS 样式”面板中将新增一个.text2 样式,如图 1-4-2 所示,其内容和.text1 样式是相同的。




图 1-4-1 “复制 CSS 样式”对话框




图 1-4-2 复制的文本样式

(3) 在“设计”|“CSS 样式”面板中双击.text2 样式，弹出 CSS 样式定义对话框。在“分类”列表中选择“背景”选项，然后单击右侧“背景”选项区中的“背景颜色”颜色井按钮，定义一种颜色#9933FF 作为格式化文本的背景色，如图 1-4-3 所示。




图 1-4-3 定义样式的背景色

(4) 单击“确定”按钮后，发现在这种背景色下文字的前景色对比度不够明显，效果如图 1-4-4 所示。在“设计”|“CSS 样式”面板中用鼠标右键单击.text2 样式，把前景色设置为深蓝色，第二段的前景色也将随之改变，效果如图 1-4-5 所示。




图 1-4-4 应用了样式的文字





图 1-4-5 修改样式表之后的文字



只需更改样式表的定义，所有应用了该样式的文本的格式属性就会做相应的改变。

(5) 新建一个样式表，命名为.text3。在如图 1-4-6 所示的 CSS 样式定义对话框中选择“分类”列表中的“类型”选项，在“类型”选项区中进行如下设置：“字体”设置为隶书，“大小”设置为 12“点数 (pt)”，“样式”设置为“斜体”，“行距”设置为 30“像素 (px)”，“颜色”设置为#0000FF，然后选中“下划线”复选框。