

中国科学院編譯出版委員會名詞室編訂

英汉园艺学名词

YING HAN YUANYIXUE MINGCI

科学出版社

華威圖書名刊

WUWEI BOOKS OF FAMOUS PUBLICATIONS

華威圖書公司

序　　言

由于生产、教学、研究、編譯及有关工作的迫切需要，本会已开始英汉对照园艺学辞汇的編审工作。本編选列的名詞，系以果树、蔬菜的栽培、选种、貯藏、加工等方面的术语为主，并加入常用的有关学科的名詞。

本編名詞虽然經過初步审查，恐仍有遺漏和不恰当的地方，希望各有关方面能在使用本名詞的过程中，不断提出修正和补充意見，俾使本名詞更臻完善。本名詞修訂后，将与英汉造园学名詞合編为英汉园艺学辞汇。惠函請寄北京朝内大街117号中国科学院編譯出版委員会名詞室收。

中国科学院編譯出版委員会名詞室

1958年9月

A

- **ablation** 空中压条 压接
- **abnormal** 异状的
- **aboriginal** 本地植物, 土著植物
- **abortion** 故育性, 发育不全
- **abortive** 故育的, 发育不全的
- **abrosus** 剥去
- **absciss layer** 离层
- **absolute humidity** 絶对湿度
- **acaulescence** 短縮茎, 无茎
- **acaulescent** 无茎的
- **accident** 副生的, 附着的
- **accelerating culture** 早熟栽培,
促成栽培
- **accelerating germination** 促速发
芽
- **accelerator** 1. 促进剂, 催速剂;
2. 加速器(化)
- **accent plant** 优型树
- **accessory bud** 副芽
- **accessory calyx** 副萼
- **accessory fruit** 附果
- **accessory shoot** 辅助枝
- **acclimation** 风土驯化
- **acclimatization** 风土驯化
- **acetic fermentation** 醋酸发酵
- **achene** 瘦果
- **Achras sapota** (*sapote*,
marmalade-plum) 人心果
- **acid soil** 酸性土
- **acid soil plant** 酸土植物
- **acidification** 酸化
- **acinaceous** 多核的
- **acinosa** 珠果形的
- **acinoise** 葡萄状的
- **acotyledons** 无子叶植物
- **acrid** 苦辣味的
- **acris** 辛酸的
- **acrocephalas** 尖端头状的
- **aerogenous** 頓生的
- **Actinidia** 猕猴桃属
- **Actinidia arguta** (*tara vine*,
power actinidia) 猕猴梨, 藤瓜
- **Actinidia chinensis** (*yangtae*)
猕猴桃
- **Actinidia kolomikta**
(*kolomikta-vine*) 木天蓼
- **Actinidia lanata** 毛羊桃
- **Actinidiaceae** 猕猴桃科
- **activation** 活化(作用)
- **activator** 活化剂
- **acuminate** 漸尖的
- **acutilobate** 有銳尖裂片的
- **acyclic** 非輪列的
- **acyclic arrangement** 非輪生排列
- **acyclic flower** 非輪生花
- **adaptability** 适应性
- **adaptation** 适应
- **adaxial** 近軸的
- **additional fertilizer** 追肥
- **aden** 腺
- **adeniform** 腺状
- **adenophore** 具腺柄
- **adenophyllus** 具腺叶
- **adhering root** 附着根
- **adhesive disc** 吸盘
- **adjvant grafting** 助接
- **admixture** 夾杂物
- **adpressorium** 附着器
- **adsorption** 吸附(作用)
- **adult period** (*mature period*) 壮
年期
- **adventitious bud** 不定芽
- **adventitious root** 不定根
- **adventitious shoot** 不定枝

adventive 牛驯化种	agricultural physics 农业物理学
aeration 通气	agromelloration 农业土壤改良
aerial layer (layering) 空中压条, 高压	agronomization 农学化
aerial root 气(生)根	agronomy 农学,农艺
<i>Aesculus hippocastanum</i> (common horse-chestnut) 欧洲馬栗	<i>Agropyron</i> 冰草属
aestatifruticeta 夏綠灌木林	agrotechnics 农业技术
aestatisilvae 夏綠乔木林	after effect 后作用
aestival 夏季的	aigrette 冠毛
aetiolation 徒长	air dry 风干
affinis 亲緣	air potato 气齿, 零余子
affinity (congeniality) 亲和力	air-cooled storage 换气贮藏
after ripening 后熟	air-dusting 飞机喷粉
after ripening period 后熟期	air-layering 高压(空中压条)
agamogenesis 无性繁殖	airplane protection 飞机保护
agamogony (schizogony) 非配子生殖	air-pocket 空穴,空隙
agamonoecious 无性两性花同株	air-spraying 飞机喷雾
<i>Agapanthia ahili</i> 向日葵天牛	air-tuber 气生块茎
Agaricaceae 伞菌科	<i>Akebia lobata</i> (akebia) 三叶木通
agglomerate 1. 结球的; 2. 群生的	<i>Akebia quinata</i> 木通
agglutinate 胶粘的	alabastrum 花蕾
aggregate 1. 团聚体{土壤}; 2. 聚集体{化}	aladodium 扁茎
aggregate fruit 1. 聚合果; 2. 心皮果	albedo 白軟皮,內果皮
aging 1. 衰老; 2. 陈化{生理}; 3. 陈酿	albесcent 变白色的,带白色的
agricultural biology (agrobiology) 农业生物学	albinism 白化現象{生理}
agricultural botany (agrobotany) 农业植物学	albino 白化植物{生理}
agricultural chemistry 农业化学	albumen 1. 蛋白{化}; 2. 胚乳
agricultural climatology 农业气候学	albuminous 有胚乳的
agricultural ecology 农业生态学	alburnum 边材
agricultural method 农业方法	alimentary crops 食用作物
	alkali soil 碱土
	alkali soil plant 碱性植物
	alkali spot 碱斑
	alkaloid 生物碱
	allicin 蒜素{生化}
	<i>Allium</i> (onion) 1. 葱屬; 2. 葱, 洋葱
	<i>Allium ampeloprasum</i> 南欧蒜
	<i>Allium ascalonicum</i> (shallot) 分葱

<i>Allium eepa</i> 洋葱(玉葱)	音“代”)
<i>Allium fistulosum</i> (welsh onion) 葱(大葱)	<i>Amygdalus</i> (almond) 扁桃屬
<i>Allium odorum</i> (Chise) 薑	<i>anabadust</i> 假木賊碱粉剂
<i>Allium porrum</i> (leek) 薑葱	<i>anabiosis</i> [失水]休眠{生理}
<i>Allium rotundum</i> 圓葱	<i>anabolism</i> 組成代謝
<i>Allium sativum</i> (garlic) 大蒜	<i>anaerobes</i> 1.厌气生物;2.厌氧生 物
<i>Allium schoenoprasum</i> (chive, cive) 細香葱	<i>anaerobiosis</i> 1.厌气性生活;2.厌 氧性生活
<i>allogamy</i> 异花受精	<i>Ananas</i> (pineapple) 凤梨屬
<i>allotypic</i> 异型的	<i>Ananas comosus</i> (pineapple) 凤 梨
<i>all-wood house</i> 木材温室	<i>anastomosis</i> 网结,联結
<i>airy house</i> 連絡温室	<i>anatomy</i> 1.解剖学;2.解剖
<i>alpine garden</i> 高山植物园	<i>ancestor form</i> 发端类型
<i>alpine meadow</i> 高山低草地	<i>androecium</i> 雄蕊[群]
<i>alternate bearing</i> 隔年結果	<i>anemophilous</i> 风媒的
<i>alternation of culture</i> 輮換栽培	<i>anemophilous flower</i> 风媒花
<i>alveolus</i> 小泡	<i>anemophily</i> 风媒
<i>amandin</i> 杏胱,苦扁桃仁球蛋白	<i>anemosis</i> [树木]年輪分离(受大 风所致)
<i>Amaranthaceae</i> 荠科	<i>Anethum graveolens</i> 茴蘿
<i>Amaranthus</i> 荠屬	<i>animal tankage</i> 骨肉粉
<i>Amaranthus albus</i> 白莧菜	<i>anion</i> 阴离子
<i>Amaranthus blitum</i> (amaranth) 野莧	<i>anisophyllly</i> 异型叶性
<i>Amaryllis</i> (barbados lily) 孤挺 花屬(石蒜科)	<i>annual</i> 1.一年生植物;2.一年生 的
<i>amino acid</i> 氨基酸{化}	<i>annual bearing</i> 年年結果
<i>ammonia</i> (ammonia gas) 氨,氨 气{化}	<i>annual branch</i> 一年生枝
<i>ammoniacal nitrogen</i> 氨态氮{化}	<i>annual ring</i> 年輪
<i>ammoniation</i> 氨化{作用}{化}	<i>annular budding</i> 环状芽接
<i>ammonification</i> 化氨{作用},[分 解]成氨{作用}{化}	<i>anomaly</i> (abnormality) 反常, 异常
<i>ammonium</i> 銨{化}	<i>Anona squamosa</i> (sugar- apple, custard-apple, sweet- sop) 番荔枝
<i>ammonium sulfate</i> 硫酸銨	<i>antagonism</i> 对抗{作用}
<i>ammophos</i> 磷氨肥料,安福粉	<i>antagonist</i> 对抗物
<i>amorphous</i> 无定形的	<i>anthemia</i> 花丛
<i>ampeliology</i> 葡萄学	
<i>amygdalin</i> 苦杏仁甙{化}("甙")	

anthocyan 花色苷,花青苷{化},
 花色素类{生化}
Anthophyta (phanerogams) 显
 花植物
antibiosis 抗生[作用]{生理}
 • **anticeptics** 防腐剂
 • **antihormone** 抗激素
 • **antitoxin** 抗毒素
 • **aphyll** 无叶
 • **aphyllous** 缺叶的
apical dominance 頂端优势
Aptum graveolens (celery) 芹菜
Apium graveolens dulce 叶用芹
 菜
apogamic seedling 无配苗
apogamy 无配子生殖
apomixis 无融合生殖
apple 苹果
apple tree 苹果树
appressed 密接的,压伏
approach grafting 靠接
apricot 杏
aquar garden 水际园
arable land 可耕地
 • **arbor species** 乔木树种
 • **arboretum** 树木园
archegonium 頸卵器
arching layers 拱枝压
Arctium (burdock) 牛蒡屬
area under crops (acreage
 under crop) 播种面积
arillus (aril) 假种皮
arm 亲蔓,母蔓
Armeniaca vulgaris (Prunis armeniaca) 杏
Armoracia (horse radish) 辣根
 屬
Armoracia lapathifolia 辣根
aromatic crops 香料作物

Artemisia absinthium (worm wood) 茴艾,洋艾
artificial compost 人造堆肥
artificial cross 人工杂交
artificial fertilizer 人造肥料
artificial germination 人工催芽
artificial hybridization 人工杂交
artificial inoculation 人工接种
artificial insemination 人工授精
artificial manure 人造厩肥
artificial mulch 人工复盖物
artificial pollination 人工授粉
artificial propagation 人工繁殖
artificial rain 人工降雨
artificial ripening 人工催熟
artificial selection 人工选择
Artocarpus (bread-fruit) 1.木波
 • 罗屬;2.面包果
Artocarpus communis
 (bread-fruit) 面包树
Artocarpus heterophyllus,
Artocarpus philipensis 木波罗
Artocarpus integer, Artocarpus integrifolia 开姆別达克木波罗
Artocarpus integer silvestris 野
 生木波罗
Atrocarpus lingnanensis 桂木
arvensis 耕地的
ascorbic acid (hexuronie acid)
 維生素C,抗坏血酸{生化}
asexual reproduction 无性繁殖
ashes 灰分
ashy substance 灰分物質
Asparagus 天冬屬
Asparagus officinalis 石刁柏,
 龙鬚菜
Aspidiotus perniciosus 梨园蚧
assimilate 同化物
 • **assimilation** 同化[作用]

- assimilator 同化者,同化器官
- association 生物社会,群落
- , asymmetry 不对称
- atavism 返祖
- atmospheric drought 大气干旱
- Atriplet* 池藜屬
- atrophy 萎縮
- atropine 頭茄鹼{化}
- autocatalysis 自动催化{化}
- autogamy 自花受精
- autolysis 自体分解,自溶[作用]
- autoplastic graft 同株嫁接,同株嫁接
- autotropism 向自性
- autumn bud grafting 秋季芽接
- autumn growth 秋梢
- autumn planting 秋植
- autumn ploughing 秋耕
- autumn sowing 秋播
- autumn variety 秋季品种
- auxin 生长素
- available water 可用水分{生理}
- avenue tree 行道树
- Averrhoa carambola* 五歛子(楊桃)
- axial (axile) 中軸的
- axillary bud 腋芽
- axillary bulblet 鮮腋芽
- azotobacteria 固氮{細}菌
- azotobacterin 固氮細菌肥料

B

- back cross 回交,反交
- background planting 背景种植
- bacterial manure 細菌肥料
- bacteriorhiza 細菌根
- Bacterium rhizobium tumefaciens* 細菌性根瘤病
- Bacterium solanacearum* 茄科蔬

- 菜萎薦病
- Bacterium tumefaciens* 細菌性根癌病
- Calanus dentipes* 栗象鼻虫
- ball and burlap planting 带土栽植
- balled plant 带土植物
- bamboo sprout 筍,竹筍
- bandage 結縛物
- bare-root planting 露根栽植
- bark 1.皮部;2.树皮
- bark grafting 皮下接
- bartlett pear 巴梨,香蕉梨
- basement (cellar) 地下室
- basic manure (ground fertilizer) 基肥
- basin irrigation 小块灌溉
- bastard 杂种
- bearing age 結果年齡
- bearing branch 結果枝
- bearing habit 結果习性
- bearing orchard 成年果园
- bearing tree 成年树,結果树
- bed (ridge, bank) 寬壟
- bed crop-rotation 溫床輪作
- bedding 塘植
- bee plant 蜜源植物
- bee pollination 蜜蜂傳粉
- beet 甜菜(糖蘿蔔)
- beginning temperature 初溫度
- bench 植台
- bench grafting 床接,植台埋接
- bend cutting 弯插,船底插
- bending 曲枝,弯枝
- berries 浆果类
- berry 浆果
- berry garden (berry shrub) 1.浆果园;2.浆果灌木
- berry thinning 疏果粒

- Beta* 甜菜屬
Beta macrorrhiza 大根甜菜
Beta perennis 多年生甜菜
Beta trigyna 三蕊甜菜
Beta vulgaris cicla (chard, swisschard) 叶用甜菜(厚皮菜, 葡萄菜)
Beta vulgaris esculenta (table beet) 食用甜菜根(紅菜头)
Beta vulgaris rapa 甜菜(糖蘿蔔)
biennial 1.二年生植物;2.二年生的
biennial fruit 越年果,二年果
bigable (hotbed, hotbed of two sloping surfaces) 双斜面温床
bilberry 欧洲越桔
binding (bandage) 引繩
binding vine 紐蔓
bine 蔓,蔓生植物
binding 紐蔓
biofuel 酿热物
bioheating 酿热加温
biological control 生物防除
biological maturity 生物学成熟度
biological warming 酿热加温
biosynthesis 生物合成
biotin [酵母]促生素
bird-cherry 稠李
bisexual flower 兩性花
bisexuality 兩性(体)
black locust 洋槐
blanching 1.軟化;2.燙漂
blanching culture 軟化栽培
bleaching 漂白
bleeding 伤流
blocking (block planting) 塊植法
blooming (blossoming, flower-
- ing)** 1.花卉期;2.开花
blowing 鼓风,通风
bolting tree (bracing) 纏枝
bone black 骨灰
bone meal 骨粉
bone-tankage 骨肉粉
Bordeaux mixture 波尔多液
border 花境
border bedding 境栽花壇
botanic garden 植物园
botanical knowledge 本草学
bough 枝
bound water 束縛水
boundary planting 边境种植
bouquet 花束
bouquet branch 花束状結果枝
bowed-branch layering 僂枝压
bracing 纏枝
branch (twig) 枝
branch canal (distributing canal) 支渠
branch of the first order (primary branch) 一级枝
branching 分枝式
branchy stem 分枝
Brassica (Sinapis) 芥属
Brassica alba 白芥
Brassica campestris oleifera 芥苔
Brassica chinesis (Chinese cabbage) 青菜(小白菜)
Brassica elongata 长叶白菜
Brassica juncea 芥菜
Brassica napus 根油菜
Brassica napus olerifera 油菜
Brassica nigra 黑芥子
Brassica oleracea (cabbage) 甘蓝
Brassica oleracea acephala (kale) 羽衣甘蓝

<i>Brassica oleracea botrytis</i> (cauliflower) 花椰菜	budding knife 芽接刀
<i>Brassica oleracea bullata</i> 繖叶 甘蓝	budling 芽接苗
<i>Brassica oleracea capitata</i> (cabbage) 甘蓝(莲花白, 包心 菜)	bulb 鳞茎
<i>Brassica oleracea cauorapa</i> ,	bulb vegetable 鳞茎类蔬菜
<i>Brassica cauorapa</i> 球茎甘蓝	bulblet (daughter bulb) 子鳞茎
<i>Brassica oleracea germiflora</i> 抱子甘蓝	burying storage 埋藏法
<i>Brassica oleracea rubia</i> (red cabbage) 红球甘蓝	bush 丛枝灌木
<i>Brassica pekinesis</i> (peh-tsai) 大 白菜(结球白菜)	bushy 分蘖性
<i>Brassica rapa</i> (swede, turnip) 蕪菁	buttress root 板状根
breathing intensity 呼吸强度	C
breeding 育种	cabbage head 甘蓝叶球
breeding cultivation 1. 育种繁 殖; 2. 育种栽培	cabbage stump 甘蓝短缩茎
breeding plot 育种圃	cabbage vegetable 甘蓝类蔬菜
breeding station 育种站	<i>Caeoma makinoi</i> 核果类锈病
bridge grafting 桥接法	<i>Calendula officinalis</i> 金盏花
broad casting (broadcast seed- ing) 撒播	calibration (standardization) 分 级(按大小、高度、粗细分级)
broad line seeding 宽行条播	<i>Calligonum</i> 沙拐藜属
broken bond water 破键水	<i>Calligonum mongolicum</i> 沙拐藜
bronzed disease 青铜病(缺钾)	callus 愈合组织, 愈伤组织
brown rot and spur canker 褐 腐病	calyx [花]萼
buckthorn 鼠李属	calyx tube 萼管
bud cutting 芽插	cambium 形成层
bud grafting 芽接	campanulaceae 桔梗科
bud mutation 芽变	campestral 田间的
bud stick 芽条	can industry 罐头工业
bud variation 芽变	<i>Canarium album</i> 橄榄
budding 1. 芽接; 2. 分芽法; 3. 出 芽法	<i>Canarium pimela</i> 烏櫻
	candelabre form training 馬蹄 形整枝
	candied peel 果脯
	cane 种蔓, 结果母蔓
	canning (of food) 罐藏
	canopy 林冠
	cap (cover) 罩子
	capillarity 毛细作用, 毛隙现象
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> 肥菜
	<i>Capsicum</i> (pepper, red pepper)

辣椒屬	<i>Cerostoma sasakii</i> 蘭實虫
<i>Capsicum annuum</i> (pepper) 辣椒,一年生辣椒	<i>Chaenomeles sinensis</i> 木瓜
<i>Carica papaya</i> (papaya, papaw, pawpaw, tree melon) 番木瓜	chaining tree 繩枝
carotene 胡蘿蔔素{生理}	chalaza 合点
carpel (carpellum) 心皮	chalk soil 白堊土
carpogenial branch 造果枝	changability 可变性
carpopodial depression 懶窪	change temperature hardening (poikilothermal hardening) 变温鍛炼
carpopodium 果柄	character 性状,特征
<i>Carposina sasakii</i> 桃蛀虫(桃小食心虫)	check experiment 对比試驗
<i>Carya cathayensis</i> 山核桃	check irrigation 巨灌
<i>Carya pecan</i> (pecan) 培甘,薄殼山核桃	check plot 对照区
<i>Castanea</i> (chestnut) [板]栗屬	check sample 对照样本
<i>Castanea bungeana</i> (<i>C. mollissima</i>) 栗	check variety 对照品种
<i>Castanea henryi</i> 珍珠栗,榛栗	checkered seeding 三角形播种
<i>Castanea sativa</i> 歐洲[板]栗	<i>Chelidonium majus</i> 白屈菜
<i>Castanea sequinii</i> 茅栗	chemotaxis 趋药性
<i>Castanopsis caudata</i> 甜櫈	chemotropism 向药性
castration (emasculation) 去雄, 去勢	Chenopodiaceae 藜科
cattkin 蒼荑花序	chief species 主要树种
cellar (vault) 地下室,地窖	chimera 嵌合体
cellulose 纤維素{生化}	chip budding 嵌木芽接
cement (plaster) 油灰,粘合剂, 膩子	chitin 几丁質
central leader 中央主枝	chlorophyll 叶綠素
<i>Cerasus</i> (sour cherry) 1. 櫻屬; 2. 酸櫻桃	chloroplast 叶綠體
<i>Cerasus avium</i> sweet cherry) 歐洲甜櫻桃	chlorosis 黃叶病,褪綠
<i>Cerasus mahaleb</i> 馬哈利酸櫻桃	<i>Cicadella viridis</i> 青叶蟬
<i>Cercospora circumcissa</i> 桃穿孔 病	<i>Cichorium endivia</i> 菊苣,茅菜
<i>Cercospora kaki</i> 柿角斑病	<i>Cichorium endivia foliosum</i> 莖苣
<i>Ceroplastes rubens</i> 紅蜡蚧	<i>Cichorium intybus</i> 菊苣
	cider 苹果酒
	cion (scion) 接穗
	cion budding 枝芽接
	<i>Circium</i> 蓼屬
	circumposition (air layering) 空中压条,高压法
	citric acid 檸檬酸

citriculture	柑桔栽培	椪桔
<i>Citrullus vulgaris</i> (water-melon)	西瓜	<i>Citrus reticulata poonensis</i> 行 柑
<i>Citrus</i>	柑桔类	<i>Citrus reticulata suavissima</i> 順 柑
<i>Citrus aurantifolia</i> (lime)	来姆	<i>Citrus reticulata subcompressa</i> 早桔
<i>Citrus aurantium</i>	酸橙	<i>Citrus reticulata succosa</i> 本地 早,天台蜜桔
<i>Citrus aurantium amara</i>	代代花	<i>Citrus reticulata shohiensis</i> 四 会柑
<i>Citrus aurantium decumana</i>	朱 槃	<i>Citrus reticulata sunki</i> 酸桔
<i>Citrus grandis</i> (pomelo, pom- melo)	柚	<i>Citrus reticulata tangerina</i> 紅 桔,福桔,大紅桔
<i>Citrus ichangensis</i>	宜昌橙	<i>Citrus reticulata tankan</i> 蕉桔
<i>Citrus junos</i> (sweet orange)	罗 汉橙,香橙	<i>Citrus reticulata tardiferax</i> 慢 桔
<i>Citrus limon</i>	檸檬	<i>Citrus reticulata unshiu</i> 温洲蜜 桔
<i>Citrus limonia</i>	黎檬	<i>Citrus sinensis</i> 甜橙
<i>Citrus limonia hunglemon</i>	紅黎 檬	<i>Citrus sinensis brasiliensis</i> 美洲 臍橙
<i>Citrus limonia myerslemon</i>	香 黎檬,香圓	<i>Citrus sinensis liucheng</i> 柳橙
<i>Citrus medica</i>	枸橼(香橼)	<i>Citrus sinensis sekkan</i> 雪柑
<i>Citrus medica sarcodactylis</i>	佛 手	<i>Citrus sinensis sunwuitincheng</i> 新会甜橙
<i>Citrus microcarpa</i> (orange)	四 季桔,金桔	<i>Citrus sinensis tatincheng</i> 大甜 橙
<i>Citrus paradisi</i>	葡萄柚	<i>Citrus trifoliata</i> (<i>Poncirus</i> <i>trifoliata</i>) 1.枳;2.枳壳
<i>Citrus reticulata</i> (Italian orange)	意大利紅桔	classification 分类
<i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus deliciosa</i> (mandarin)	桔	<i>Clausepa lansium</i> 黃皮
<i>Citrus reticulata</i> (<i>Citrus nobilis</i>)	柑	<i>clay loam</i> 粘壤土
<i>Citrus reticulata chachiensis</i>	茶 枝柑	claying 施用粘土
<i>Citrus reticulata erythrosa</i>	朱 桔,朱紅,紅桔	clean cultivation 无复盖播种
<i>Citrus reticulata kinokuni</i>	乳 桔,金錢桔,南丰蜜桔	clean culture 单播
<i>Citrus reticulata ponki</i>	甜桔,	clean summer fallow 夏季休閒 (絕對休閒)
		cleaning 清选(种子)

clean-up of seeds 种子清选	cold resistance (frost resistance) 1.抗寒性,耐寒性;2.抗霜性
cleft cutting 割插	cold rigor 寒醉,冷麻痺
cleft graft (cleft grafting) 劈接,割接	cold storage 冷藏
cleistogamous flower 闭花受精花	cold tolerance 抗寒力,耐寒性
cleistogamy 闭花受精	cold wave 寒潮
climatization 风土驯化	cold mastic wax 冷用接蜡
climber 攀缘植物	collateral accessory bud 并生副芽
climbing stem 攀缘茎	collective fruit 聚花果
clingstone 粘核	collective nursery 苑集[材料]圃
clipping 剪形	Colletotrichum 炭疽病{植病}
Clitea metallica 惡性叶虫	Colletotrichum circinans 葱炭疽病
clone (clone) 无性(繁殖)系,营养繁殖系	Colletotrichum lagenarium 1.西瓜炭疽病;2.黄瓜炭疽病
clonic selection 无性(繁殖)系选择	Colocasia esculenta 芋
close planting 密播,密植	coccygynthin 药西瓜素{生化}
close-centered training 闭心式整枝	combined bud grafting (double method) 复式芽接
closed crossing 近亲(有)性杂交	commercial manure.(commercial fertilizer) 商品肥料
closely related 近亲的	common double cleft grafting 普通双枝劈接
closing of crop 封壠	common grafting 普通接,切接
cloudberry 云莓(桑悬钩子)	common petiole 总叶柄
clove (lobule) 调瓣	common single cleft grafting 普通单枝劈接,半劈接
cluster 1.花簇;2.花穗	compact planting 密植
cluster-bedding 花丛式壘植	compacting (tamping) 镇压
clustered 丛生的	companion crops 混间作作物
clustered fruit spur 花束状短果枝	companion cropping (inter-cropping) 混间作
coagulability 1.凝结力;2.凝结性	compatibility 亲和力
coarse pruning (bulk pruning) 粗剪	complete fertilizer 完全肥料
Cocos nucifera (coco, cocoa plum) 椰子	complete flower 两性花,完全花
coefficient of heat conductivity 导热系数	complex whip grafting 复舌接
cold bed (cold frame) 冷床	complexive selection 1.综合选择;2.综合选种

component	嫁接〔組合〕成分	cool season crops	冷季作物
Compositac	菊科	cool wax (cold-mastic wax)	冷用接腊
compost (pile)	堆肥	copulation	接合
compote (stewed fruit)	糖漬水果	cordon	单干形
compound layer	重复压, 蛇状压, 波状压	<i>Coriandrum sativum</i>	芫荽(香菜)
compulsive self-fertilization	强迫自花受精	cork layer (suberous layer)	木栓层
compulsive self-pollination	强迫自花传粉	cork tissue	木栓组织
concentration	浓度	corolla	花冠
concomitant fertilizer	伴肥	<i>Corylus (hazelnut)</i>	榛属
condensation	冷凝〔作用〕	<i>Corylus avellana, Corylus maxima</i> (hazelnut)	欧洲榛子, 大榛子
condensed planting	密植	<i>Corylus chinensis</i>	山白果
condiment vegetable	香辛类蔬菜	<i>Corylus heterophylla</i>	榛子
congenital graft	和合接木	<i>Corylus manshurica</i>	角榛
congeniality	〔接木〕亲和力	cotyledon	子叶
<i>Coniothyrium diplodiella</i>	葡萄白腐病	coulter	翠刀
conjugant	接合体	cover	1. 复盖物; 2. 复盖层
conjugation	接合	cover crops (nurse crops)	复盖作物
connecting utricie	連接鞘	covered sowing	复盖作物播种
conservation	保藏	<i>Crambe maritima</i> (<i>Crambe kotschyana</i>)	(Crambe kotschyana) 心叶海甘蓝
conserve	蜜饯	<i>Crataegus</i>	山楂属
constancy	定型性	<i>Crataegus pinnatifida</i>	山楂
continuous cropping	連作	<i>Crataegus pinnatifida major</i>	山里紅
continuous layering	連續压条法	creepers	匍匐茎, 蔓草
continuous selection	連續选择	creeping bent	蔓生草
contour area	等高綫面积	creeping form	匍匐类型
contour plowing	等高耕作	crelin	克辽林(一种防腐剂)
contractive pressure	縮压, 有伸縮力	critical period	临界期
control plot	对照区	critical temperature	临界温度
convection	对流	crop map	农作物图
cool house	低温温室	crop rotation	輪作
		crop succession	輪作順序
		cropping system	耕作制度

crops 作物
 cross bud grafting 重複芽接
 cross section 橫切面, 橫切片
 cross sowing in line 交叉播种
 crossability 杂交限度
 cross-fertilization 异花受精
 cross-grafting (repeated grafting) 反复嫁接
 cross-inertility (cross-incompatibility, non-interbreeding) 杂交不亲和性
 crossing 杂交
 cross-pollinated plant 异花传粉植物
 cross-pollination 异花传粉
 cross-shaped budding 十字形芽接
 cross-unfruitful 杂交不实
 crown 株冠, 树冠
 crown budding 冠芽接
 crown density 树冠郁密度
 crown grafting 冠接, 根颈接
 crown grafting by inlaying 冠嵌接
 Cruciales 十字花目
 Cruciferae 十字花科
 crushed bone meal 碎骨粉
 crust 結皮〔土壤〕
Cucumis melo 甜瓜
Cucumis sativus (cucumber) 黄瓜
Cucurbita 南瓜属
Cucurbita maxima 印度南瓜, 简瓜
Cucurbita moschata 南瓜(倭瓜)
Cucurbita pepo 西葫蘆
Cucurbita pepo girmontia 西葫蘆
Cucurbitaceae 葫蘆科

cull 削果
 culm [空心]桿
 cultigen 栽培种
 cultivar 栽培变种
 cultivated form 栽培类型
 cultivated melon 栽培瓜类
 cultivated plants 栽培植物
 cultivation 1.栽培; 2.中耕
 cultivator 中耕机
 cultural 栽培的
 culture 栽培
 cup irrigation (pan irrigation) 盘状灌溉
 curled leaf cabbage 蟹叶甘蓝
 curled mallow 冬葵(冬寒菜)
 curliness of beet 甜菜縮叶病
 current growth 当年枝, 当年生长
 cut (incision) 刻伤
 cut-flower 插瓶花, 切花
 cut-grafting 切接
 cuttage 扦插
 cuttage grafting 插接
 cutting 扦插
 cutting back 短截
 cutting back pruning 短截修剪
 cutting bed 插床
 cutting graftage (cuttage grafting) 插接
 cutting held by splinter 木杵插
 cutting held by toothpick 牙籤
 cutting inarching 插靠接
 cutting medium 扦插媒質
 cutting out (clipping out) 剪除
 cutting plot 扦插区
 cutting side-grafting 插腹接
 cutting wood 插条
 cyclic flower 輪生花

Cydonia oblonga 榆桲
Cynara 朝鮮薊屬
Cyphomandra betacea, Solanum fragrans 树番茄
cytoplasm 細胞質

D

Dacus tsuneonis 蟑蛆
date of thinning 間苗期
date test 播种期試驗
Daucus carota (carrot) 胡蘿蔔
Daucus carota sativa (carrot) 胡蘿蔔(栽培种)
Decaisnea fargesii 貓儿屎
deciduous leaves 落叶
deciduous orange (Citrus trifoliata, Poncirus trifoliata)
 1. 枝;2. 枝壳

deep dormancy 熟休眠
deep of sowing 播种深度
deep tillage 深耕
deficiency 亏缺
definite bud (normal bud) 定芽
deflorate 开花过期
deflorating (defloration) 落花,
 摘花

defoliate 去叶的,落叶的
defoliate plant 去叶植物
defoliating (defoliation) 剪叶,
 去叶

defoliation 去叶,落叶
deformation 变形
defrosting (melt away) 解冻
degelatinized bone dust 脱胶骨粉
degeneration 退化
degree of saturation 饱和度
dehiscent fruit 裂果
Dendrobenthamia capitata 云母
 树

dendroid 树木状的
dense sowing 密播
dense sowing in line 密条播
depth of ploughing 翻耕深度
depth of seeding 播种深度
desert garden 沙漠園
desiccate (draining) 排水沟
desiccation 干燥
detachable maturity 采收成熟
 度,可采成熟度
detachable time (picking time)
 . 采收期,可采期
deterioration 1. 萎凋;2.敗坏
development period 发育期
developmental branch 发育枝
developmental stage 发育阶段
de-vernalization 解除春化
dew point 霧点
dextrin 糊精{化}
diagonal crossed seeding 对角
 交叉播种
dialypetalous flower 离瓣花
diamond training V字形整枝
Diaporthe citri 柑桔黑点病
dicotyledonous 双子叶的
dieback 枝梢枯死
differentiation period 分化期
differentiation period of flower bud 花芽分化期
differentiation period of shoot
 新梢分化期

digging out 挖出
dill 茴蘿
Dillenia turbinata 第偷桃
 **雌雄异株的
Dioscorea (yam) 薯蕷屬
Dioscorea alata (chinese yam)
 参薯(大薯)
*Dioscorea batatas (Chinese yam)***

薯蕷(山药)	dormant period 休眠期
<i>Dioscorea bulbifera</i> (air potato) 气荀, 零余子	dormant pruning 眠季修剪
<i>Dioscoreaceae</i> 薯蕷科	double bud-grafting 双芽接
<i>Diospyros</i> 柿屬	double fertilization 双受精
<i>Diospyros kaki</i> 柿	double grafting 二重嫁接
<i>Diospyros lotus</i> 君迁子(黑棗)	double hybrid 双交杂种
direct adaptation 直接适应	double layer training 二层式整枝
direct fertilizer 直接肥料	double rows line seeding 带状双行条播
direct seedling 直播	double tongue grafting 重舌接
directed education (definite education) 定向培育	double whip grafting 重舌接
directed variation (definite variation) 定向变异	double working 二重嫁接
directive breeding 定向育种	double-jacketed kettle (steam-jacketed kettle) 二重鍋
disbudding 除芽	down budding 下芽接
disbudding 除蒂	<i>Dracontomelum sinensis</i> 人面子
disease 病害	draft 1.气流; 2.通风
disease-resistance 抗病性	drainage 排水
disinfection 消毒	draw 插苗
dissemination 散播	drawing out 育出
dissolved bone 溶化骨粉	dressing 追肥
distance between hills 株距	dried fish 鱼干
distance between rows 行距	dried flower 干花
distant core 近頂果心, 离基果心	drier 干燥器
distant form 远緣类型	drill seeding 条播
distant grafting 远緣嫁接	drilling 条施(肥料)
distant hybrid 远緣杂种	drill seeding (line seeding) 条播
distant hybridization 远緣杂交	drought resistance 抗旱性, 耐旱性
ditcher 挖沟机	drug plant (medicinal plant) 药用植物
divide 分水界{土壤}	drupe (stone fruit) 核果
divided leaf cutting 片叶插	dry bulb thermometer 干球温度計
division 1.分株; 2.区	dry heat 干热
domestic 栽培的	dry matter 干物質
dominant species 优势树种	drying fruit 干果
dormancy 休眠	
dormant bud 休眠芽	
dormant budding 休眠芽接	
dormant grafting 休眠枝接	