

彩色图解

电脑报 总策划

注册表终极操作 精华实例

独家赠送**价值200元**的大众网络报专用版软件:

《XP变脸王》、《超级魔法兔子》、《注册表点就改》、《数码影集》、《注册表终结者》

再送:《DeskOffice大众网络报OEM版》

650幅彩色图解实例 **1300个**技巧随你使用
Windows 95/98/Me Windows NT/2000/XP/2003

轻易提升上网速度
Windows NT/2000/XP/2003

优化PPPOE连接 加速本地网络浏览

修改注册表防黑有术

MP攻击 防止SYN洪水攻击

定制个性化系统
Windows 95/98/Me Windows NT/2000/XP/2003

轻松打造七彩文件夹

图片缩略图大小随意改

系统优化改之有道

优化系统板卡和内存

提高内存使用效率150%

山东电子音像出版社



内容简介

注册表是 Windows 系统的核心，如果想用好 Windows 系统，就必须先学好注册表的修改与配置。而且学好注册表可以解决使用 Windows 中的：系统崩溃、IE 被修改、骇客入侵、网速缓慢等各种问题。

光盘运行环境

CPU 主频 P II 500 以上

分辨率 800 × 600 像素以上

内存 32M 以上

显存 8M 以上

光驱 8 倍速以上

注册表终极操作全彩图解版精华实例(配套手册)

策 划：大众网络报社

作 者：闫 佳

装帧设计：视线工作室

责任编辑：乔康毅 杨 波

出版发行：山东电子音像出版社

定 价：28 元（本手册随盘赠送）

序

这是一本关于注册表的书。

注册表到底是什么呢？

很多电脑玩家听人说过，注册表是 Windows 的重要组成部分，它控制 Windows 隐藏的许多功能，一旦被破坏，系统就会崩溃。而且还听到很多人告诫说，不要轻易改动注册表，免得把麻烦越搞越大。



这些话虽然是不错的，可也让很多朋友对注册表一开始就心存恐惧，简直不知道该拿它怎么办才好。

要介绍注册表到底是什么，可以说的内容就太多了。而且往往是还没介绍完，读者已经晕头转向了。所以，本书并不打算从头到尾把注册表的来龙去脉解释一遍，只想简单地告诉读者，注册表就是 Windows 的一个数据库，存储着系统运行过程中需要的许多参数，包括用户的配置文件、应用程序和文件的关联、操作系统的文件管理、硬件设备的说明、状态属性以及各种状态的信息和数据等。修改这些参数，当然也就是修改了 Windows 的设置。

接下来，我们再讲几个比较基础的知识，方便用户对注册表“下手”。

首先要说说如何打开注册表。


点击“开始”，在“运行”中输入“regedit”，按下“确定”。



075184/66



序

这时会弹出这样一个窗口：



以后的修改都是从这里开始的。


如果是第一次接触注册表，看到这个窗口恐怕也不明所以，所以这里简单地解释一下窗口上文字的意义。





按照层次结构，注册表由项、子项（又叫键和子键）以及键值组成。键值分为几种类型。点击鼠标右键，在弹出的菜单中可以看到。

使用这个“注册表编辑器”，用户可以新建、修改和删除子项和键值，此外还可以查找、收藏键值所在位置，还有导入导出等管理功能。

新建项的方法很简单，首先确定新建“项”的位置。比如要在[HKEY_CURRENT_USER]下新建一个子项，就用鼠标右键在该主项下点击，在弹出的菜单中选择“新建” - “项”。



这时会在[HKEY_CURRENT_USER]下出现一个名为“新项 #1”的子项，更改它的名称。还是点鼠标右键，选“重命名”，将它改为“修改注册表”。




如果要删除这个项，同样用鼠标右键，点“删除”即可。



序

我们还可以继续
在该项下建立键值。
用同样的方法，新建
一个“字符串”值，
命名为“Windows
XP”。



现在这个键还没设定键值，请用鼠标双击该键，在弹出的窗口中输入“2004年4月”，按下“确定”即可。

这些操作是不是很简单呢？

学会了这些，我们就可以进入注册表实例修改了。本书所有实例都附有彩色图例，只要用户按照图例一步步操作，决不会对系统造成任何影响。

好了，现在读者是否觉得很想看看修改注册表的效果呢？如果幻想看，那么，就请翻开本书第一章吧。

目录

第一章 定制个性化系统

1.1 打造 Windows 全新外观和视觉效果	4
自动刷新窗口	4
使用“私人”开始菜单	4
屏蔽窗口右上角的最大化最小化和关闭功能	5
自定义桌面墙纸位置	5
禁用图片预览功能	6
改变图片缩略图尺寸	7
改变活动文件链接颜色	8
以不同颜色显示压缩文件和文件夹	9
让 Windows 字体平滑显示	10
让系统图标用真彩色显示	10
让 BMP 文件显示缩略图	11
改变一般图标大小	11
自定义磁盘图标和卷标	12
让命令行显示更多内容	14
创建运行命令行方式快捷键	15
为命令行添加颜色	17
防止应用程序窗口失去焦点	18
用鼠标自动激活当前窗口	19
更改 Internet Explorer 的图标	20
更改打印机图标	20
更改回收站图标状态	21
更改“我的文档”的名称和图标	22

目录

隐藏快捷方式图标左下角的小箭头	23
让快捷方式名称不出现“快捷方式”	23
修改鼠标点击桌面图标的提示	24
任意定制系统按钮颜色	25
清除系统配色方案	26
装扮系统时间显示	26
除去共享文件夹的“托手”	28
1.2 自定义 Windows 开、关机和登录效果	29
在登录菜单中隐藏 / 显示“关闭系统”按钮	29
隐藏开机欢迎画面	29
设置是否使用传统方式登录	30
隐藏上机用户登录的名字	31
限制自动登录的次数	31
禁止使用 Shift 键自动登录	32
设置登录时是否选择用户	33
设置快速关机	33
定制系统登录对话框的标题栏	34
将管理员加入 Windows XP 登录名单	35
定制登录画面背景颜色	35
设定系统启动时是否自动连接到 Internet	36
启用免登录的系统功能	36
设定关机时清空页面文件	37
减少程序出错时的等待时间	38
设定关闭计算机时自动结束任务	38

为系统创建多个启动进程	39
设定系统快速重启	40
减少开机进度条等待时间	40
退出系统时锁定桌面和环境变量	41
设定系统死机时自动重新启动	42
禁止恢复到最后一次成功引导	43
禁用“关闭系统”功能	43
减少程序关闭前的等待时间	44
1.3 定制任务栏、开始菜单	45
让开始菜单使用多页面显示	45
在开始菜单中高亮显示新安装的程序	45
设置开始菜单中“我的文档”	46
清空“运行”命令中的历史记录	47
去掉开始菜单中的“注销”	48
对开始菜单中的“程序”菜单重新排序	48
在开始菜单中显示“收藏夹”	49
设置开始菜单的存储路径	50
在开始菜单上不显示经常使用的程序	51
禁用“附到开始菜单”功能	51
强制 Windows XP 开始菜单以传统方式显示	52
设置是否在开始菜单中显示“管理工具”	53
在开始菜单中隐藏“所有程序”	54
设定开始菜单的“文档”项最大记录数	55
隐藏开始菜单中的次级子文件夹	56



目录

设定退出系统时清除“文档”中的记录	56
彻底删除自定义隐藏不活动的图标	57
禁止出现“点击这里开始”的提示	58
锁定任务栏在桌面上的位置	58
锁定桌面工具栏	59
锁定任务栏	60
1.4 资源管理器、桌面修改	60
从开始菜单和工具条上移除“我的电脑”图标	60
禁用鼠标右键菜单	61
设定是否显示系统文件夹的提示信息	62
禁止在桌面上显示 IE 图标	63
禁止在桌面上显示“我的文档”图标	64
在桌面和“我的电脑”中添加自定义用户文件夹	65
在桌面上创建一个访问 Hotmail 的快捷方式	69
使用传统搜索界面	70
强制控制面板使用传统模式显示	71
在所有类型文件中搜索	72
在资源管理器中显示文件属性	73
设置系统自动完成功能	73
改变菜单的渐变效果	74
在“我的电脑”中创建“拨号网络”	75
更改设备管理器中的硬件设备名称	76
加速显示 AVI 文件	77
为右键菜单添加“复制到文件夹”	78

为右键菜单添加“移动到文件夹”	79
为鼠标右键菜单添加“在新窗口中打开”	80
在鼠标右键创建运行命令行方式快捷键	81
在鼠标右键添加“用记事本打开”	83
清除鼠标右键“打开方式”中的程序	84
在鼠标右键菜单中添加“清空回收站”	85

第二章 系统全面优化设置

2.1 电脑性能优化和管理	90
设置未知文件与程序的关联	90
更改常用系统文件夹路径	90
取消 Windows XP 自动弹出“磁盘空间不足”警告	91
更改应用程序安装文件夹的目录	92
设置每个资源管理器窗口使用单独的进程	92
禁止创建短文件名	93
改变系统环境变量	94
设定注册表大小极限值	95
设定系统遇到错误时是否弹出警告窗口	95
在不同的内存空间中运行程序	96
设定系统不加载 DLL 文件	96
禁用内存页面调度	97
允许 16 位程序使用独立的虚拟机	98
指定 Windows 自动升级程序指向	98
设定是否让系统崩溃后自动还原桌面	99



目录

更改离线文件夹的同步方式	100
改变系统文件夹的属性	101
使用高级文件系统安全选项	101
设置文件夹名称的大小写	102
重新配置文件锁定机制	102
取消 Windows XP 内嵌的 CD Burn 功能	103
禁用屏幕保护程序	104
禁用系统还原工具	104
改变 WINDOWS 安装文件的路径	105
让系统自动重开上次关机时打开的文件夹	105
从 Autoexec.bat 文件中读取设备变量	106
取消对故障恢复控制台的访问限制	106
清理已删除软件的残骸	107
设定解锁工作站时发生的延时	107
修改系统的注册信息	108
显示详细系统安全状态信息	109
2.2 控制安装卸载	109
禁止用户从光驱、软盘等可移动存储器上安装程序	109
禁用 Windows Installer	110
启用远程控制 Windows Installer	110
禁用设备驱动更新向导	111
定制“添加/删除程序”	112
禁用 Windows Update 功能	113
绕过注册使用 Windows 升级	114

2.3 强化系统附件功能	115
禁用注册表编辑器	115
指定匿名用户可远程访问的注册表路径	116
设定注册表检查器是否自动运行	116
取消注册表自动定位功能	117
修复注册表编辑器	117
防止错误导入注册表文件	118
设置记事本是否适用自动换行功能	119
允许卸载 Windows 自带的组件	119
限制 Windows XP 漫游功能	120
保存记事本的页面设置选项	120
在设备管理器中显示设备的详细信息	122
在设备管理器中显示所有隐藏的设备	123
使用记事本快速打开文件	123
指定播放 CD 软件	124
指定 Dr Watson 日志文件的存放位置	125
禁用 Dr Watson 的程序调试器	125
在任务栏上显示计划任务的图标	126
接收未执行任务通知	126
禁用计划任务的拖放功能	127
禁用手动控制计划任务	128
屏蔽“计划任务”向导中的“高级”选项	128
禁止修改计划任务中现有程序的属性	129
禁用计划任务的“创建任务”	129



目录

禁用计划任务的“删除任务”	130
禁用计划任务中的“运行”命令	131
禁用计划任务	132
禁用 MS-DOS 命令行方式	132
启用命令行自动完成功能	134
启用命令行方式下的快速编辑功能	135
禁止运行命令解释器和批处理文件	136
禁止运行实模式 DOS 程序	136
允许批处理文件在命令行方式下自动执行	137

第三章 优化系统网络设置

3.1 修改网络配置	142
加快 Windows XP 宽带网络连接速度	142
为 ADSL Modem 提速	142
优化 ADSL Modem	144
优化 PPPoE 连接	144
加速 ICS 共享连接	146
优化 Windows 服务器	146
设定本机通用代理服务器	148
加速本地网络浏览	148
禁用代理服务器	149
指定网络代理服务器	149
设置局域网中是否直接登录	150
设置是否启用远程助理	151

设定系统注销后是否自动拨号	152
提高系统抗拒绝服务 (DoS) 攻击能力	152
防止 SYN 洪水攻击	155
设定死网关检测	156
防止 IGMP 攻击	157
设定登录局域网超时自动断开	157
设定远程用户无操作则自动注销	158
设置远程访问账户锁定	159
指定远程登录的时间	160
指定远程连接断开前重试的次数	160
设置自动使用拨号网络登录	161
搜索网络文件夹和打印机	161
3.2 优化网络浏览器	162
设定 IE 的自动拨号功能	162
退出时清空 Internet 临时文件	162
禁用 IE 的密码缓存功能	162
清空 IE 地址栏中输入的网址	163
设置 IE 的动态效果	164
删除超链接的下划线	165
设置 IE 缺省下载目录	166
设置 IE 缺省搜索引擎	166
设置 IE 默认文字大小	167
设置 IE 默认开始页	167
指定 IE 默认“收藏夹”位置	168



目录

指定 IE 默认“历史记录”文件夹位置	169
指定 IE 默认 Cookies 保存位置	169
自定义 IE 工具条上的图标	170
自定义 IE 标题栏	171
设置 IE 工具栏背景图案	172
锁定 IE 工具栏位置	173
设置代理服务器	173
让 IE 滚动条平滑滚动	174
设定 IE 同步进行的下载连接数	175
锁定 IE 的下载功能	175
让 IE 窗口以最大化打开	176
设置 IE 内嵌的 FTP 使用模式	177
禁用“在新窗口打开”	178
禁用 IE “文件”菜单下的“打开”	178
禁用 IE “文件”菜单下的“浏览”功能	179
禁用 IE “文件”菜单下的“另存为”功能	180
禁用 IE “文件”菜单下的“关闭”功能	181
禁用 IE “查看”菜单下的“全屏”功能	182
禁用 IE “工具”菜单下的“Internet 选项”	182
禁止修改 IE 默认主页设置	183
禁止修改“Internet 选项”下的设置	184
屏蔽“Internet 选项”下的“常规”选项卡	184
屏蔽“收藏夹”菜单	185
3.3 优化各类网络软件	186

更改 Outlook Express 存放信件的默认路径	186
设置 Outlook Express 是否打开可执行附件	187
禁止 MSN Messenger 随 Outlook Express 登录	187
关闭 Messenger 恼人的广告信息	188
禁用 Windows Messenger 的 SSDP 协议	188
禁用 MediaPlayer 的播放历史记录	189
让 Media Player 能播放 DVD	190
配置 Media Player 的网络缓存	190
禁用 Media Player “选项” 菜单下的 “网络”	191
禁止 Media Player 自动下载编码解码器	192

第四章 设置系统安全

4.1 限制系统功能	196
禁用活动桌面设置项	196
禁用共享文档	196
删除回收站右键菜单 “属性” 项	197
隐藏 “我的电脑” 菜单中的管理选项	197
限制用户可运行的应用程序	198
禁用 “显示属性” 面板	200
在控制面板中禁用 “管理工具” 面板	201
隐藏控制面板下的各组件	202
从开始菜单上隐藏控制面板和打印机选项	204
禁用控制面板的 “网络”	204
限制更改屏幕上的窗口和按钮样式	205

