

專題文獻索引

沙門氏菌

處理

中國科學院科學情報研究所

1958年9月

沙 門 氏 菌 屬

廖子哲

貴陽市猪霍乱沙門氏菌 113 株的初步研究

中华医学杂志第 43 卷第 6 期 431 頁 1957 年 6 月 1 日

叶彼得等

广州小儿沙門氏菌属感染 (110 例临床分析)

中华儿科杂志第 8 卷 3 期 173 頁 1957 年 6 月 4 日

刘冬盛

小儿时期沙門氏族猪霍乱感染

中华儿科杂志第 7 卷 4 期 277 頁 1956 年 8 月 4 日

郝士海等

北京市屠宰猪沙門氏菌感染的調查

中华卫生杂志第 5 卷 2 期 104 頁 1957 年 4 月 4 日

郭从厚

赫达尔哥沙門氏菌 (*S. hidaigo*) 引起食物中毒 25 例临床分析

中华寄生虫病传染病杂志第 1 卷 1 期 66 頁 1958 年 2 月

王汉勳等

沙門氏菌属猪霍乱桿菌败血症并发病理性股骨骨折一例报告 (病例报告)

中华医学杂志第 43 卷 1 期 44 頁 1957 年 1 月 1 日

余澤堉等

丙型副伤寒沙門氏菌感染一例报告

中华儿科杂志第7卷4期273頁 1956年8月4日

廖子哲

猪霍乱沙門氏菌特异——非特异位相变异实验观察

微生物学报第6卷2期193頁 1958年5月

邓瑞麟

沙門氏菌属的抗原特性和血清学

武汉医学院学报1957年第3期总3期393頁 9月30日

方景灿

我国沙門氏菌种分类的一部分情况

大连卫生研究所汇刊第1卷3期78—79頁

Потанин Ю. А.

埃希氏菌属与沙門氏菌属共同抗原之研究

Изучение общих антигенов у

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии.
3, 49-55, 1956.

Шейдер С. и др.

磺胺噻唑对鼠伤寒沙門氏菌的作用

К изучению действия сульфатиазола на

(Краткое сообщение).

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии.
28, 5, 96-8, 1957.

Захарова И. Я.

嘌呤酶与核酸在布累斯劳棒菌的原始培养与其滤液的再生培养菌中的活动性

Активность дезаминаз пуринов и нуклеиновых кислот у вторичных культур, регенерированных из фильтратов исходных культур.

Микробиологический журнал. 19, 1, 17-24, 1957.

Захарова И. Я.

在布累斯劳棒菌与其滤液的再生菌中嘌呤的氧化与脱氮作用

Окисление и дезаминирование пуринов у вторичных культур, регенерированных из его фильтратов.

Микробиологический журнал. 19, 1, 25-32, 1957.

Захарова И. Я.

在布累斯劳棒菌与其滤液的再生菌中嘌呤与抗酸性嘌呤的总量

Общее количество пуринов и количество кислотонерастворимых пуринов у вторичных культур, регенерированных из его фильтратов.

Микробиологический журнал. 19, 1, 31-9, 1957.

Петров Д. Ф. и др.

应用标有放射性硫的甲硫氨酸研究生物化学上缺乏型的大肠杆菌与布累斯劳棒菌的代谢作用

Изучение обмена веществ у биохимически недостаточных форм и при помощи метионина, меченных радиоактивной серой.

Биохимия. 21, 6, 764-8, 1958.

Влазирь П. Е. и др.

布累斯劳 (*Breslau*) 棒菌滤过形态, I 滤过形态的获得及再生方法

Уменьшность микроорганизмов под влиянием ассимиляции микробных продуктов.

Микробиологический журнал. 17, 1, 7-10, 1955.

Визирь П. Е. и др. 培养簡要的生物學
 布累斯勞 (*B. breislau*) 桿菌的濾过形态 II 再生过程中細菌特性
 Фильтрующиеся формы Сообщение II. Краткая
 биологическая характеристика культур в процессе регенера-
 ции.
 Микробиологический журнал. 17, 3, 12-7, 1955.

Рашба Е. Н. и др.
 大腸桿菌同化布累斯勞 (*B. breislau*) 桿菌的完全抗原及核蛋白对其
 核蛋白含量的改变

Изменение содержания нуклеиновых кислот у кишечной палочки при ассимиляции полного антигена и нуклеопротеида бреславльской палочки.
 Микробиологический журнал. 17, 3, 17-24, 1955.

Рашба Е. Н.
 布累斯勞桿菌 (*B. breislau*) 濾液的再生培养菌的呼吸与发酵
 作用

Активность дыхания и брожения у культур, регенерирующих из фильтратов бреславльской палочки.
 Микробиологический журнал. 18, 1, 30-6, 1957.

Визирь П. Е. и др.
 微生物产物的同化作用对微生物变异的影响, II 布累斯勞 (*B. breislau*)
 細菌細胞的完全抗原, 核蛋白与去氧核糖核酸酶抑制同化
 作用对大腸桿菌变异的影响

Изменчивость микроорганизмов под влиянием ассимиляции микробных продуктов. Сообщение III, влияние вынужденной ассимиляции полного антигена, нуклеопротеида и дизентериионуклеиновой
 Микробиологический журнал. 17, 1, 5-11, 1955.

Шмак Е. И.
 在痢疾患者中分离傷寒沙門氏菌
 О выделении палочек мышьяного тифа у больных дизентерией.
 Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии.
 28, 3, 73-6, 1957.

Кохановская Т.М.

在試管內試驗生霉素及土霉素对吞噬布里斯勞 (Breslau)

沙門氏菌及腸炎沙門氏菌的影响

Влияние биомцина и террамцина на фагоцитоз бактерий
Бреслау и Гертнера
Антибиотики. I, 6, 45-8, 1956.

Atkinson N.

沙門氏菌中的攜帶噬菌體及溶解模式，II 在沙門氏菌屬中噬菌體的分群模式與另一種應用多數噬菌體作菌株的確實鑑定模式的比較

Lysogenicity and lysis patterns in the Salmonellas. II. The bacteriophage grouping scheme compared with other schemes using bacteriophages for exact strain identification in the Salmonellas.

Austral. J. Exp. Biol. 35, 1, 1-14

Atkinson N., Bullas L. R.

沙門氏菌屬的攜帶噬菌體性及其溶菌模式，III 噬菌體第 6 群病牛沙門氏菌的發現

Lysogenicity and lysis patterns in the Salmonellas. VI. The occurrence of *S. bovis-morbificans* of phage group 6.

Austral. J. Exp. Biol. 34, 3, 224-9 June 1956

Atkinson N.

沙門氏菌屬的攜帶噬菌體性及其溶菌模式，VI，病牛沙門氏菌的噬菌體分群模式

Lysogenicity and lysis patterns in the Salmonellas. VII. A Bacteriophage grouping scheme for *S. bovis-morbificans*.

Austral. J. Exp. Biol. 34, 3, 231-4 June 1956

Atkinson N., Bullas L. R.

沙門氏菌的攜帶噬菌體性及其溶菌模式，VIII 167 株病牛沙門氏菌的噬菌體分群

Lysogenicity and lysis patterns in the Salmonellas. 8. Bacteriophage grouping of 167 strains of *S. bovis-morbificans*.

Austral. J. Exp. Biol. 34, 5, 349-60 Oct. 1956

Atkinson N.

沙門氏菌屬的携屬噬菌體性及其溶菌模式，

IX 病牛沙門氏菌的噬菌體群指示菌株

Lysogenicity and lysis patterns in the Salmonellas. 9. The indicator strains of the bacteriophage groups of *S. bovis-morbificans*.

Austral. J. Exp. Biol. 34, 5, 361-8 Oct. 1956

Atkinson N., K. S. potsdam.

沙門氏菌的攜帶噬菌體性及其溶菌模式，X布茨且沙門氏菌

Lysogenicity and lysis patterns in the Salmonells. K.S. potsdam.

Austral. J. Exp. Biol. 34, 6, 461-9 Dec. 1956

Vella B. E.

对克立司先司堡沙門氏菌的註解

Note on Salmonella christiansberg.

West Afr. M. J. 5, 4, 170-1 Dec 1956

Dräger H.

沙門氏菌屬細菌的分类

Zur Systematik der Bakterien der Salmonellagruppe.

Eschr. ärztl. Fortbild. 50-20, 855-61 15 Oct. 1956

Arnold J. B.

阴沟污物材料中沙門氏菌檢查之改良技术

A modified technique for the examination of sewage swabs for Salmonella organisms.

J. M. Lab. Techn., Lond. 13, 8, 546-2 Oct. 1956

Lautrop H.

沙門氏菌屬中溶明膠菌株的觀察

Observations on gelatin-liquefying strains of the Salmonella-group.

Acta path microb. scand. 39, 3, 373-4 1956

Witte J., Taylor J., Davy B. M.

一种新的沙門氏菌血清型，格勞塞司或沙門氏菌

A new Salmonella serotype: Salmonella gloucester.

Month Bull. Min. Health Gr. Britain Vol. 16, p.14-6 Jan. 1956

Schriber L.

一格新的沙門氏菌型：里尔百勞沙門氏菌 (17:b:e,n,Z15,Z16)

A new Salmonella type: Salmonella hillbro. (17:b: , n,Z15, Z16).

S. Afr. J.M.Sc. 21, 1-21 11-2 July 1956

Alin K., Malmborg A. L.

一种新的沙門氏菌型 (2. 符合司达沙門氏菌)

A new *Salmonella* type (*S. huwudsta*).

Acta path. microb. scand. 39, 2, 160 1956

Murdock C. R.

沙門氏菌成分在液体中受到热处理的影响

The effect of heat treatment on the *Salmonella* content of liquid.

Month. Bull. Min. Health Gr. Britain 15, 243-7 Nov. 1956

Coetzee J. N., Pretorius P. J.

在 *Fredericia* 地区 *Kwashiorkor* 病例中, 大腸桿菌, 志賀氏菌屬中某些菌株的發現

The incidence of certain strains of *E. coli*, *Shigella* and *Salmonella* in *kwashiorkor* in the *Fredericia* area.

S. Afr. M. J. 30, 29, 688-9 21 July 1956

Gulasekharan J., Valaudepillai T., Niles G. R.

哥倫波魚市場上新鮮魚中沙門氏菌的分离

The isolation of *Salmonella* organisms from fresh fish sold in a Colombo fish market.

J. Hyg., Lond. 54, 4, 581-4 Dec. 1956

Le Minor, Darrasse H., Nazaud R.

一种新的沙門氏菌血清型, 考拉克沙門氏菌 (47:Z-1,6)

Un nouveau sérotype de *Salmonella*: *S. Kaolack* (47:Z - 1,6).

Ann. Inst. Pasteur, Par. 91, 3, 400-3 Sept. 1956

Drom J.

南非洲新沙門氏菌型的发现

Occurrence of new *Salmonella* types from South Africa.

Nature, Lond. 178, 4535, 702 29 Sept. 1956

Hardy G. V., Schneider N. J., Mitchell R. B.

急性腹瀉病的細菌学診斷

Bacteriologic diagnosis of acute diarrheal diseases.
Air Force School of Aviation Medicine p. 1-16
Report No. 56-36 May 1956 (Randolph Field, Tex)

Collard P., Montefiore D.

在尼哥拉地方 *Agama* 蜥蜴作为沙門氏菌的保藏者

The agama Lizard as reservoir of Salmonellae in Nigeria.
Nature, Lond. 179, 4551, 164 19 Jan. 1957

Brandis H.

伤寒与乙型副伤寒桿菌的噬菌体型別

Die Lysitype von Typhus - und Paratyphus-Bakterien.
Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. 164, 1-5, 149-63 Nov. 1955

Garner A. C., Morales C.

由印度远經 *Randolph* 空軍基地的猴子中沙門氏菌与志賀氏菌的
发现

Occurrence of Salmonella and Shigella organisms in monkeys
transported from India to Randolph Air Force Base.
Air Force School of Aviation Medicine p. 1-4 56-140
Sept. 1956

Van Oye E.

比屬剛果的沙門氏菌属；第四次报告

Les Salmonelles du Congo Belge; quatrième rapport.
Ann. Soc. belge méd. trop. 36, 3, 299-306 30 Jun. 1956

Günther O., Heymann G.

沙門氏菌試驗血清国家的試驗标准

Grundlagen einer staatlichen Prüfung der Salmonellen-Testsera.
Arb. Paul Ehrlich Inst. No. 52, p. 139-52 1956

Le Minor L., Le Minor S., Barrasse R.

一种新的沙門氏菌血清型，西阿罗亚沙門氏菌

Un nouveau serotype de Salmonelle: *S. thiaroya* (33:an:1, 2).
Ann. Inst. Pasteur, Par. 91, 6, 933 Dec. 1956

Atkinson N.

澳洲发现的沙門氏菌型 II 3 3 4 0 个菌株中发现的型別

The occurrence of *Salmonella* types in Australia. II. Types found among 3,340 strains.
Austral. J. Exp. Biol. 34, 5, 369-76 Oct. 1956

Collard P., Sen R.

Ibadan 牛群中沙門氏菌的分离

Isolation of *Salmonellae* from cattle in Ibadan,
West Afr. M. J. 5, 3, 118-20 Sept. 1956

Moll T.

断乳的小白鼠在肾上腺皮质激素处理中及处理后对大腸桿菌及鼠伤寒沙門氏菌内毒素的感受性

The susceptibility of weaned mice to *Escherichia coli* and *Salmonella typhimurium* endotoxins during, and subsequent to, cortisone treatment.
Am. J. Vet. Res. 17, 65, 786-8 Oct. 1956

Lark K. G., Maale O.

鼠伤寒沙門氏菌的核酸合成与分解循环

Nucleic acid synthesis and the division cycle of *Salmonella typhimurium*.
Biochem. biophys. acts, Amst. 21, 3, 448-58 Sept. 1956

Furness G., Rowley D.

在鼠伤寒沙門氏菌种內毒力的傳遞

Transduction of virulence within the species *Salmonella typhimurium*.
J. Gen. Microb., Lond. 15, 1, 140-5 Aug. 1956

Lipp R.

在 Paul Ehrlich
鼠因子血清之制备

研究院和 George Speyer

館中沙門氏菌

Salmonella-Faktorensere-Herstellung im Paul Ehrlich-Institut und im Georg-Speyer-Haus.
Arb. Paul Ehrlich Inst. No. 52, p. 187-201 1956

Le Minor L., Huet M., Drocq D.

一种新的沙門氏菌血清型: 突尼斯沙門氏菌 (1, 13, 23 :
y: 26)

Un nouveau serotype de Salmonella: Salmonella tunis
(1, 13, 23:y:26).

Ann. Inst. Pasteur, Par. 91, 6, 936-7 Dec. 1956

Baron L. S., Formal S. B., Washington O.

沙門氏菌屬中的噬菌體所致的菌體抗原相加

Somatic antigen addition in Salmonella by bacteriophage:
Virology 3, 2, 417-25 Apr. 1957

Woratz G., Haase H.

由 Pyrexal 作非特殊刺激治疗所引起之不同性別的发热反应与血象反应

Sexualdifferentes Fieber - Und Blutbildreaktionen durch
unspezifische Reiskörperbehandlung mit Pyrexal.
Münch. med. Wochr. 99, 6, 184-6 3 Feb. 1957

Stutz L.

在 Mannheim 发现的某些巴恩利沙門氏菌

Einige Salmonella bareilly-Befunde in Mannheim.
Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. 166, 1-2, 157-8 Apr 1957

Kauffmann F., Dean J.

一个新沙門氏菌型 (波拉威島沙門氏菌) (149:Z:1,5)

A new Salmonella type (Salmonella bulawayo) = (1), 49:z:1,5.
Acta path. microbiol. scand. 40, 4, 347-8 1957

Le Minor L., Mille R., Capponi M.

一个新沙門氏菌血清型: 大拉沙門氏菌 (4, 12, 27:y:enz)

Un nouveau serotype de Salmonella S. saint (4, 12, 27:y:enz).
Ann. Inst. Pasteur, par. 92, 4, 555-6 Apr. 1957

Erber M., Kauffmann F.

一个新沙門氏菌型 (德加卡他沙門氏菌) = 31:24, 224

A new *Salmonella* type (*Salmonella djakarta*) = 31:24, 224.
Acta path. microb. scand. 41, 1, 79-80 1957

Knight R. A., Coppock J. B.

在某些含有蛋白的烘烤过程对破坏沙門氏菌的影响

The influence of the baking process on the destruction of *Salmonella* in certain baked products containing egg albumen.
R. Soc. Promot. Health J., Lond. 77, 8, 528-32 Aug. 1957

Wohl R., Lee K.Y., Barbu E.

三种噬菌性的波羅，純化与分析

Concentration purification et analyse de 3 bactériophages.
Ann. Inst. Pasteur, par. 92, 2, 153-65 Feb. 1957

Cooper M. L., Keller H. M., Walters E. W.

由嬰兒与幼童直腸拭培养中，大腸桿菌，沙門氏菌属与志賀氏菌属发现阳性率的比較

Comparative frequency of detection of enteropathogenic *E. coli*, *Salmonella* and *Shigella* in rectal swab cultures from infants and young children.
Pediatrics 19, 3, 411-23 Mar. 1957

Hofmann S., Fohl G.

二种新沙門氏菌型：法尔根瑟沙門氏菌与格非尔德沙門氏菌

Zwei neue *Salmonella*-Typen: *S. falkensee* und *S. segefeld*.
Zbl. Bakt. I. Abt. orig. 167, 5, 413-5 Jan. 1957

Van Oye E., Ghysels G., Van Goethem H.

在比属剛果分离的三个新沙門氏菌血清型 (卡里那沙門氏菌 3, 10: b 1, 2 曼否紫沙門氏菌 (1), 6, 14, 25, 1: 1, 5 加里馬沙門氏菌 6, 7: K: 1, 2:)

Trois nouveaux sérotypes du groupe *Salmonella* isolés au

Congo Belge (S. Kolima=3, 1c; b 1, 2; S. manpeze = (1),
8, 14, 25, 1:1,5; S. galicma=6,7; K:1,3.
Ann. Inst. Pasteur, Par. 92, 4, 549-51 Apr. 1957

Trunova L. O.

經動物傳代后，雞沙門氏菌第二代的回復

Reversin vtorynnykh kul'tur S. gallinarum pry provedenni
cherez orhanizm tveryny.

Mikrob. zh., Kiev. 18, 4, 44-6 1956

Demarec M.

在沙門氏菌屬中某些基因區的比較研究

A comparative study of certain gene loci in Salmonella.
Sympos. Quant. Biol. Vol. 21, p.113-21 1956

Van Oye E., Dorn J.,

在比屬剛果分離的三種新沙門氏菌血清型(君沙門氏菌 6, 8 : e,h,e,n
Z 1 5; 克華衣沙門氏菌 2 1 : Z 4; Z 4 4; 與米麥沙門氏菌 2 8 : b :
1, 5)

Trois nouveaux sérotypes du groupe Salmonella isolés au Congo
Belge (S. tshiongwé=6, 8:e, h:e, n, z 15 S. gwai=21:z 4,
z 24 et S. More=28: b: 1,5).

Veronruysse J., Fassinoux F. Ann. Inst. Pasteur, Par. 92, 6, 839-57

Rohde R., Hofmann S.

一個新沙門氏菌型：漢堡沙門氏菌 (1:9, 12:g, t:-)

Ein neuer Salmonellatyp: S. Hamburg (1, 9, 12:g, t:-)
Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. 168, 5-6, 483-5 May 1957

Grosso E., Bergemini F.

201份市售乳酪樣品的細菌學檢查，大腸桿菌與葡萄球菌的總數計數及結核桿
菌，布魯氏菌屬和沙門氏菌屬的調查結果

Indagini batteriologiche su 201 campioni di burro del mercato:
comportamento della carica batterica, dei coliformi e dei
miceti, e risultati della ricerca del Myo. tuberculosis, delle
Brucelle e delle Salmonelle.

Nuovi Ann. igiene microb. 7, 6, 483-97 Nov-Dic 1956

Sen R., Collard p.

Ibadan 地方类中沙門氏菌属的分离

Isolation of Salmonellae from fowls in Ibadan
West Afr. M. J. 6, 1, 15-7 Mar. 1957

Jadin J., Rasseler J., Van Looy G.

比属刚果与 Ruanda-Urundi 的 Grands 的魚及水中志
賀氏菌属与沙門氏菌属的发现

Présence de Shigella et de Salmonella chez les poissons
et dans les eaux des Grands lacs du Congo Belge et du
Ruanda-Urundi
Bull. Acad. méd. Belgique 22, 1-2, 85-96 1957

Sen R., Collard F.

在 Ibadan 健康猪众中沙門氏菌属的分离

Isolation of Salmonellae from healthy pigs in Ibadan.
West Afr. M. J. 6, 2, 64-7 June 1957

Oye E. Van, Delcour G., Goethem K. Van

在比属刚果分得沙門氏菌新血清型 (克拉莫沙門氏菌)

Un nouveau sérotype de Salmonella (S. kalamu isolé au
Congo belge.
Ann. Inst. Pasteur, Par. 89, 5, 587-8 Nov. 1955

Terranova T., De Gregorio F.

細菌的分离及 L 形的产生

Isolamento di bacteri e produzione di forme L.
Boll. Soc. ital. biol. sper. 33, 3, 296-8 Mar 1957

L= Minor L., etc.

新沙門氏菌血清型: (6,7: oh:1,2) Larochelle 沙門氏菌

Un nouveau sérotype de Salmonella: (6,7: oh: 1,2)
S. larochelle.
Ann. Inst. Pasteur, Par. 92, 6, 842-3 June 1957

Edwards F. R., etc.

二种新沙門氏菌血清型: *luanshya* 及 *okatie* 沙門氏菌

Two new *Salmonella* serotypes: *Salmonella* *luanshya* and *Salmonella* *okatie*.

Month. Bull. Min. Health Gr. Britain Vol. 16, p. 90
May 1957

Atkinson M., Bullas L. R.

沙門氏菌噬菌體 IV 某些病牛沙門氏菌的噬菌體

Salmonella bacteriophages. IV. Some bacteriophages of *S. bovis* moribundus.

Austral. J. Exp. Biol. 34, 6, 445-53 Dec. 1956

Klein H., Thur T.

沙門氏菌屬 2, 10, 1, 228, e, n, x 一种新沙門氏菌型

Salmonella 3, 10; 1, 228; e, n, x, ein neuer *Salmonella*-Typ.
Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. 166, 5-6, 482-3 May 1957

Möller H. etc.

新的 渴斯那勃留克沙門氏菌

Neue *Salmonella* oenabruock.

Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. 167, 6-7, 562-3 Feb. 1957

Seidel G.

沙門氏菌致病性問題近代的研究成果

Bemerkungen über den heutigen Stand der Frage der Pathogenität der *Salmonellen*.

Zschr. ärztl. Fortbild. 51, 4, 155-8 15 Feb. 1957

Atkinson M., Bullas L. R.

沙門氏菌噬菌體 V 某些布次且沙門氏菌噬菌體

Salmonella bacteriophages. V. Some bacteriophages of *S. potodm*.

Austral. J. Exp. Biol. 34, 6, 455-60 Dec. 1956

Schmidt K., Böhlck I.

由烏鈴薯色拉流行性散佈沙門氏菌問題的實驗檢查

Experimentelle Untersuchungen zur Frage der epidemischen
verbreitung von Salmonellen durch Kartoffelsalat.
Arztl. Wschr. 12, 23-24, 525-9 7 June 1957

Bromfield M., Bokkenheuser V.

一種新的沙門氏菌型

A New Salmonella type.
S. Afr. J. M. Sc. 21, 3-4, 73 Dec. 1956

McWhorter A. O., Edwards F. R.

一種新的沙門氏菌血清型(羅脫干沙門氏菌)

A new Salmonella serotype (Salmonella rutgers).
Cornell Vet. 46, 4, 509-10 Oct. 1956

Moutoussas K1, etc.

在希臘各種沙門氏菌的發現

Synopsis tón diephorón typón Salmonellón en Hellade.
Acta microb. hellen. 2, 3, 104-13 Mar-Apr 1957

Levine M.

中間性 P 22 噬菌體的突變及沙門氏菌屬中之溶菌基因

Mutations in the temperate phage p22 and lysogeny
in Salmonella.
Virology 3, 1, 22-41 Feb. 1957

Kallings L. O., Laurell A. B.

鼠傷寒沙門氏菌噬菌體型及發酵型之間的关系

Relation between phage types and fermentation types
of Salmonella typhi murium.
Acta path. microb. scand. 40, 4, 328-42 1957

Gledhill A. W., Niven J. S.

某些細菌濾液對於先以珠狀附赤血球體屬(*erythrina-zoonococoides*)
)感染了的小白鼠的毒性作用

The toxicity of some bacterial filtrates for mice