

《尔 雅·释 木》训 诂

印嘉祐

北京林业大学

一九八五年

《尔雅·释木》训诂

近阅我国当代古农学家石声汉先生所著的《中国农学遗产要略》一书，其中记载有：“我们试从《诗经》、《尚书》、《春秋左氏传》中总结一下，树木的种类有松、柏、桔、枮、桑、柘、櫟、櫟、柳、枮、榆、枢、棗、棘、枸、榛、列、椐、柕、栗、柞、兀驳、榜、杻、桃、李、梅、棠、杜、欃、椅、桐、梓、梧桐、楸、槚、櫟、枳、楂、檼、漆、櫟木、棟、檀、槐、楨、杞、楩和竹类。……”还有“至於江南的豫樟、桺、杉等，……”读来甚感困难，如此众多的古树名与今称各异，分辨不清，为此就想对一些现今不通用的古树名或一些生僻者作些考证，但面临瀚如烟海的古籍又该从何开始，实难提笔。所以就想从《尔雅·释木》篇试笔。不揣谫陋，滥竽纂述，對於古树名的训诂注释工作做些探索，以此就教於从事树木分类学与林史研究工作的先生们，不妨仁者见仁，智者见智。

《尔雅》是十三经中的一部特殊典籍，於唐文宗时列为经学，从其内容来看，非一人一时之作，而是杂

本文在撰写过程中，曾得到北京林业大学树木学教研室任宪威副教授、刘一樵副教授，林业史研究室副主任张均成先生及森林生态教研室罗碧春先生的指正与帮助，谨致谢忱。

~2~

采几代多家的训诂材料而汇编成书的。其初具规模当在大约公元前四百年至三百年左右的战国时代，以后又经润色增补，方成今天所见的版本。汉朝人刘勰称之为“诗书之襟带”；宋朝人林光甫誉为“学者之要律”；清代的宋翔凤更以之为“五经之梯航”。据《汉书·艺文志》载：《尔雅》三卷，二十篇。其“序篇”失传，故今存十九篇，共计一万三千一百一十三个字。这十九篇为：语言类三篇，人文关系类一篇，建筑器物类三篇，天文地理类五篇，植物动物类七篇。

《尔雅》内容，均系解诂古代名物，今日读来更难理解，因此要研究后人对其注疏方可理解，从汉武帝时开始，曾有多人为其作注，现今除晋代郭璞的注疏传世外，当时其余注释均早已失传。但以后的各朝代相继研究者不乏其人，因而专门研究此学问者，称之为“雅学”。

《释木》篇为《尔雅》的第十四篇，全文仅有四百一四十个字，共记载了八十六种树木，有关林业术语二十六个。现按原文顺序，分别考释如下：

1. 桤山櫟 桤(dǎo)

桮、山櫟。晋郭璞注疏（郭璞注疏均转引自《尔雅疏》，以下文内简称郭注）：“今之山櫟。”清郝懿行撰《尔雅疏》（以下简称郝撰）：“櫟又作櫟，

亦如下田楸，皮叶白色，材理好，宜为车板，可为棺木。”陈植《树名训诂》：“今日人之为沙朴，按朴属(*Celtis*)，我国约有二十种。”

2. 槐山櫟 槐(kaō) 櫟(chù)

槐、山櫟。郭注：“槐似櫟色小白生山中”，因名云，亦类漆树。”郝撰《尔雅義疏》：“说文槐，山櫟也，櫟通作槐”、“采荼薪櫟”。即今之臭椿(*Ailanthus altissima* Swingle)，亦称白椿、恶木、椿树等。其叶可养樗蚕。

3. 柏櫟 檉(jǔ)

柏、櫟。郭注：“礼记曰鬯以櫟”、《说文解字》作鞠，其木质坚硬、不畏霜雪，经久不彫，叶可入药。《论语》：“岁寒，然后知松柏后彫也。”《史记》：“松柏为百木之长。其叶耸直，其皮薄，其肌赋。其花细锁，其实成核，状如小铃，霜后四裂，中有数子，大如麦粒，芳香可爱。”明李时珍《本草纲目》：“櫟、侧柏。”《禹贡》：“……荆楚贡……柏。”陕西黄陵有胸径四米，汉武帝所植柏，树龄在两千年以上。另有香柏、柏树与扁柏的别称，其学名为(*platyladus orientalis* cli)

4. 鬃柏 鬃(kǔn)

鬃、柏。郭注：“未详”。后人有几种注解。清郝

撰《尔雅义疏》：“与櫟声、義近，指没有劈开的榦木。”《广韵》：“榦，木名，出芑梧，子可食。”王国维《尔雅草木虫鱼鸟兽释例》：“凡雅俗多同名而稍变其音……髡柵……”。所以王国维氏视两者为同一种。另据《齐民要术》载：“髡落树头，髡柳法，大树髡之，小则不髡。”用今日通俗的林业术语来讲，髡者即修枝。

5. 榆 柢 柷(yì)

榦、柷。郭注：“白榦也，树似白杨。”郝撰《尔雅义疏》：“榦木似白杨，一名柷檀。……榦与木堇(槿)同名……皮白者白榦，叶大如白杨，皮赤者为赤榦，叶似水杨，其皮柔韧宜以束物，白者材轻、耐湿，故宜为棺也。”明李时珍《本草纲目》：“此花朝开暮落。”又称之为槿或薜，其学名为 *Hibiscus syriacus* linn.

6. 梅 桃 柃(nǒn)

梅、桃。郭注：“似杏实酢”。《说文解字》：“梅，柂也”。《辞海》：“柂，楠的异体字。”“柂，楠的异体字”。《诗经·陈风》：“墓门有梅。”《诗经·秦风》：“有条有梅。”《史记》：“江南出柂梓。”明李时珍《本草纲目》：“柂与楠字同。南方之木，故从南。……柂大高大，叶如桑，出南方山中。”郝撰《尔雅义疏》：“樊光云荆州曰梅，扬州曰柂，益州曰赤鞭，叶似豫章无子也。”今尚有别名称之为黄楠、白楠及桢楠等。其学名为 *phaebe bournei*

(Hem) yang.

7. 楝 粘
棗(bi) 粘(shōn)

棗、粘。郭注：“粘似松，生江南，可以为船及棺材；作柱，埋之不腐。”明李时珍《本草纲目》：“杉木叶硬，微扁如刺，结果如枫实。……其木有赤、白二种：赤杉实而多油，白杉虚而干燥。有斑纹如雉者，谓之野鸡斑，作棺尤贵。其木不生白蚁……。”郝撰《尔雅义疏》：“今杉木也”。现称沙木、沙树、刺杉，其产量占全国商品用材的四分之一至五分之一。其学名为 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.

8. 檉 檨
榦(fei) 檨(jiǎ)

榦、榦。郭注：“柚属也”，子大如盂，皮厚二三寸，中似枳，食之少味。”明李时珍《本草纲目》：“柚，树、叶皆似橙。……柚乃柑属，故其皮粗厚而臭，味甘而辛。”郝撰《尔雅义疏》中引《虞衡志》：“所谓臭柚，其皮甚厚，可染墨打碑。”因此该种的学名应为 *Citrus grandis* (L.) Osbeck.

9. 枳 檧
枳(niu) 檧(yi)

枳、檧。郭注：“似棣细叶，叶新生可饲牛，材中车辋，关西呼枳子，一名土櫟。”《诗经·唐风》：“山有栲，隰有杻。”郝撰《尔雅义疏》：“或谓之檧，材可为弓弩干也。”今在河南柘櫟子村，或名黄櫟，亦即壳斗科青冈树 *Quer-*

~6~

Cus baronii Skan.

10. 楸木木瓜 楸木 (mào 古茂字)

楨、木瓜。郭注：“实如小瓜，酢可食。”明李时珍《本草纲目》：“果木名，即木瓜。木瓜可种可接，可以枝压。其叶面光而厚，其实如小瓜而有鼻。……木瓜烧灰散池中，可以毒鱼，说出《淮南万毕术》。”又名铁脚梨，其学名为

Chaenomeles sinensis Kaehtne.

11. 棍即来 棍 (liang)

椋、即来。郭注：“今椋材中车辋。”《唐本草》：“叶似柿，两叶相当，子细圆如牛李子，生青熟黑，其木坚固，煮叶赤色。”又名车梁木、黑椋子、油树、椋子木、毛栎、与小兀谷等，是寿命较长的木本油料树种，学名为 Cornus waltenii Wanger.

12. 楸、栎 楸 (lì) 栎 (érr)

楸、栎。郭注：“树似槲栎而庳小，子如细栗可食。今江东呼为楸栗。”郝撰《尔雅义疏》：“实小细栗，即今茅栗。”陈嵘《中国树木分类学》：“白栎的别称金刚栎、白反栎、栎栎、柞子栎、皂斗、栎柴等。”其学名为 Quercus fabri Hamce.

13. 檉落 檩 (huì)

檩、落。郭注：“可以为杯器素。”郝撰《尔雅义疏》：“此即今人书桦字，以其皮卷之然（燃）为燭，裹松脂亦所

以为燭也，按桦燭谓此其皮……今人以裹鞬反弓鞬者是也。……某氏曰可作怀圈皮韁繞物。”今通称桦木，亦称白桦，其学名是 *Betula platyphylla* swk.

14. 柚條 柚(yòu)

柚、條。郭注：“似橙实酢生江南。”《说文解字》：“柚，條也。似橙而酢。”《禹贡》：“厥篚织贝，厥苞桔柚钖貢。”宋陆佃《埤雅》：“柚似橙而大於桔，一名條。”明李时珍《本草纲目》：“柚色油然，其状如卣，故名。”郝撰《尔雅義疏》：“柚通作櫟，中山经云荆山多桔櫟。”王国维《尔雅草木虫鱼鸟兽释例》中，将其列为雅俗多同名而稍变其音者。其学名 *Citrus grandis*.

15. 时英梅

时、英梅。郭注：“雀梅。”《诗经》：“標有梅。”明李时珍《本草纲目》：“梅古文作呆，像子在木上之形。梅乃杏类，故反杏为呆。”清邵编修《尔雅正義》：“时、一名英梅。”别名春梅学名为 *prunus mume sieb*

16. 榉桓柳 榉(yuàn)

榼、桓柳。郭注：“未详或曰柳当为柳，桓柳似柳，皮可以煮作飲。”明李时珍《本草纲目》：“其树高耸，其木如柳，故名。……梓材红紫作箱、案之类甚佳。”清邵编修《尔雅正義》：“后世谓之梓柳。”陈嵘《中国树木分类学》：“桓柳别名枫杨、杞柳、枫柳、魁柳等。其学名为 *ptarcarya sten-*

~8~

optera Dc.

17. 楸杼 楸(xǔ) 梓(shè)

楨、梓。郭注：“柞树。”郝撰《尔雅义疏》：“引宋《嘉祐本草》引孙炎云：‘楨，一名梓。’”明李时珍《本草纲目》：“此木坚韧，可以当柄，故俗名当子木。……此木处处山中有之，高丈余。叶小而细齿，光滑而韧。其枝及叶皆有针刺，经冬不凋。五月开碎白花，不结子。其心里皆白色。”另有别名曰葫芦刺、刺当、橡榕、羊志木、蒙子树、鼠木等。今之其学名为：
Xylosma congestum Merr.

18. 荚蒾 荚(wei) 蒾著(die zhā)

荚、莢著。郭注：“释草已有此名，疑误重出。”郝撰《尔雅义疏》：“荚蒾……木中亦有五味，不独草矣，翟氏补郭引啓蒙记如何之树随刀改味虽未必，即尔雅所指然亦可见木类之中亦有诸味具者，郭疑重出似未然耳。”陈嵘《中国树木分类学》：“落叶藤本，高达两丈四尺，小枝褐色，略具角棱。又称五味子、辽五味子、朝鲜五味子、与面藤等。”今之学名为：

Schisandra chinensis.

19. 蔷莢 蔷(ōu) 莢(die)

蔷、莢。郭注：“分之刺榆。”《诗经·唐风》：“山有枢，隰有榆。”《齐民要术》云：“刺榆水甚牢固，可以为舆车材。”郝撰《尔雅义疏》：“山中有蔷，本作莢，……按刺榆即孚之山榆，叶小於常榆刺背如柘。”其学名为：*Hemiptelea*

davidii planch.

20. 杜甘棠

杜、甘棠。郭注：“今之杜梨。”明李时珍《本草纲目》：“赤者杜，白者棠。或云：牝曰杜，牡曰棠。或云：涩者杜，甘者棠。杜者涩也，棠者糖也。”“棠梨，野梨也。处处山林有之。树似梨而小。”今杜树乃栽培梨所应用之良好砧木。别称土梨、棠梨、野梨及海棠梨等。其学名为：

Pyrus betulifolia Bge.

21. 狄臘槔貢綦 槽 (gāo)

狄臘槔、貢綦。郭注：“皆赤祥”。魏张揖《广雅》：“株槔也。”南朝顾野王撰《玉篇》：“狄臘、槔也。”王国维《尔雅草木虫鱼鸟兽释例》：“将狄臘槔貢綦列为「其余或以形状之词，其词或为双声」的条目之下。槔即今之柏菊也。（同3）

22. 机槃梅 机 (gia) 檇 (xī)

机、槃梅。郭注：“机树状似梅子如指头，赤色似小李可食。”明李时珍《本草纲目》：“其别名甚众如：赤瓜子、鼠楂、猴楂、茅楂、机子、槃梅、羊球、棠棣子、山里果。”郝撰《尔雅义疏》：“今呼山楂。”陈嵘《中国树木分类学》：“山楂又名山楂果、山楂扣、山梨、棠棣子等。其学名为：

Crataegus Pinatifida Bge.

23. 杷者聊

𣴇 (Jǐ)

𣴇、𣴇(疑与聊同音)。郭注：“未详”。《说文解字》：“𣴇，高木也。𣴇与𣴇同，树亦向下弯曲。”吴陆机元恪撰《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“𣴇聊，聊帮助也。𣴇树似茱萸，其鍼刺，茎叶坚而滑泽。蜀人作茱，吴人作茗，皆言煮其叶以为香。”此解似难相附，故疑为非树名，乃树枝之状也。

24. 魄模檮

模檮 (xī xī)

魄、模檮。郭注：“魄，大木细叶似檀，今江东有之。齐人谚曰：上山斫檀，模檮先蝉。”郝撰《尔雅义疏》：“魄，即今之白木也，今京西诸山有之，其木皮自材理细密，作炭甚坚。”陈嵘《中国树木分类学》：“柏木别名白木树、柏香树、柏树等。”其学名为：*Cupressus funedn is* Endl.

25. 檊木桂

檊 (qīn)

檊、木桂。郭注：“今江东呼桂，厚皮者为木桂，桂树叶似枇杷而大白花，华而不著子，丛生严岭，枝叶冬夏常青，间无杂木。”明李时珍《本草纲目》：“尔雅谓之檊者，能侵害它木也。故吕氏春秋云：桂枝之下无杂木。”其别名有阴香、连桂、简桂、牡桂、桂及肉桂。今人称之为学名为：*Cinnamomum Cassia* Bl.

26. 榆无疵

榆 (Lú)

榆、无疵。郭注：“榆，梗属，似豫章。”《说文解字》：“榆，母柂也。疵作柂，故疑与柂形近而误也。”明李时珍《本草纲目》：“榆，别名钓樟、鸟樟、枕、豫等。樟有大小两种，紫淡二色。

此即樟之小者。按郑樵《通志》云：钓樟，亦樟之类，即尔雅所谓櫟无疵是也。豫即枕木，樟即樟木，二木生至十年，乃可分别。豫即钓樟也。根似乌药香，故又名乌樟。”钓樟之学名是：*Lindera umbellata Thunb.*

27. 据櫟 据(ju) 櫟(kui)

椐、櫟。郭注：“腫节可为杖。”吴陆机《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“椐，櫟。节中腫似枝若，即今灵寿是也。今人以为马鞭及杖。”《汉书》：“孔光年老，购灵寿杖。”明李时珍《本草纲目》：“椐，别名扶老杖、灵寿木。木似竹有节，长不过八、九尺，围三、四寸，自然有分枝制，不须削理。作杖，令人延年益寿。”清阮富保《尔雅校勘记》：“按灵寿木做杖，一名扶老杖。”梁肖统《文选·蜀都赋》：“灵寿木名也，出青陵县，桃枝竹属，出垫江县，二者可以为杖。”今之应为何木呢？陈植《树名训诂》：“《本草纲目》曰：其木高举，其木如柳，山人讹为鬼柳，即《植物名实图考》之柳，乃指枫杨。”其学名为：*Pterocarya stenopetala Dc.*

28. 檉河柳 檩(chéng)

檩、河柳。郭注：“今河旁赤茎小杨。”吴陆机《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“檩、河柳。生水旁，皮赤如绛，一名雨师，枝叶似松。”宋罗愿《尔雅翼》：“天之将雨，檩先知之，起气以应，又负霜雪不凋，乃木之檩也。故字从聖，又名雨师。”明李时珍《本草纲目》：“檩柳小干弱枝，插之易生。赤皮，细叶如丝，婀娜可爱。一年三次开花，花穗长三、四寸，水红色如蓼花色。”另据《本草纲目》

载：其别名有赤檉、赤杨、雨师、垂丝柳、人柳、三眠柳、观音柳、红荆条及三春柳。其为落叶小乔木或灌木名为：*Tamarix chinensis laur.*

29.旄泽柳 旄 (máo)

旄、泽柳。郭注：“生泽中者。”明李时珍《本草纲目》：“柳枝弱而垂疏，故谓之柳。”郝樊《尔雅释义疏》：“旄与冬桃同名，读若髦，按柳桃叶相似，髦旄象毛发下垂，今之垂丝柳。”其学名为：*Salix babylonica* Linn.

30.杨蒲柳

杨、蒲柳。郭注：“可以为箭，《左传》所谓董泽之蒲。”吴陆机《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“蒲柳有两种，皮正青者为小杨，其一种皮红者曰大杨，其叶皆长广似柳叶皆可以为箭幹，故春秋传曰董泽之蒲，可勝即呼今人以为箕罐之杨也。”晋崔豹《古今注》：“蒲柳，水边生，叶似青杨，一名蒲杨。”《唐本草》：“水杨。”明李时珍《本草纲目》：“蒲柳即水杨也，枝劲韧可为箭筈，多生河北。”蒲柳又称水杨、青杨、蒲杨、蒲柳、移柳及槿荷等，其学名为：*Populus calhayana* Rehd.

31.欓黄英

欓、黄英。郭注：“欓未祥。”《说文解字》：“欓，黄华木。”王国维《尔雅草木虫鱼鸟兽释例》：“凡黄者谓之欓。”陈嵘《中国树木分类学》：“黄连木又名黄华也。”其学名为：*Pistacia chinensis* Bge.

32. 辅小亦

辅、小亦。郭注：“辅亦详”。清邵编修《尔雅正義》：“引《诗经》：山有扶苏，传云扶苏、扶胥，小亦辅为扶胥之合声。”王国维《尔雅草木虫鱼鸟兽释例》：“有取诸其物形者，辅，小亦。”

33. 杜赤棠白者棠

杜、赤棠，白、棠。郭注：“棠色异，异其名。”吴陆机《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“甘棠，今棠梨，一名杜梨、赤棠也。与白棠同耳，但子有赤白美恶，子白色为白棠、甘棠也，少酢滑美。赤棠子涩而酢无味，俗语云涩如杜是也。赤棠纹理韧，亦可以作弓幹。”明李时珍《本草纲目》：“棠梨，野梨也，……其树可接梨甚嘉。有甘、酢、赤、白二种。”清邵编修《尔雅正義》中引樊光云：“赤者为杜，白者为棠。”陈嵘《中国树木分类学》：“杜梨别称棠杜梨、褐梨。”其学名为：*Pyrus phaeocarpa* Rehd.

34. 谱處山纍

譜處、山纍。郭注：“今江东呼纍为藤，以葛而麌（粗）大。”明李时珍《本草纲目》：“为蔓蕡，别名燕蕡、嬰舌、山葡萄、野葡萄，藤名水龙。蔓蕡野生林野间，亦可插植。蔓、叶、花、实与葡萄无异。其实小而圆，色不甚紫也。”郝撰《尔雅義疏》：“今之山蒲桃，叶小如蒲桃，而肥泽其子亦如蒲桃，可食，生於山坡之间，故有山纍之名。”其学名是：*Vitis thunbergii* Siebold.

35. 攝虧纍

攝、虎纍。郭注：“今虎豆，缠蔓林树，而生莢有毛刺，今江东呼为櫟櫟。”郝撰《尔雅義疏》：“虎纍即今之紫藤，其花紫色作穗垂垂，人家以饰庭院。”陈嵘《中国树木分类学》：“紫藤别名为葛藤、朱藤、葛花等。”其学名为：*Wistaria sinensis sweet.*

36. 枸杞 槭 (jí)

杞、枸櫞。郭注：“今枸杞也”。吴陆机《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“杞其树如樗，一名苦杞，一名地骨，春生做羹茹微苦，其茎似蕷子，秋熟正赤。”明李时珍《本草纲目》：“古者枸杞、地骨取常山者为上，其它丘陵陂岸者皆可用。后世惟取陕西者长，而又以甘州者为绝品。今陕之兰州、灵州、九原以西枸杞，并是大树，其叶厚根粗。河西及甘州者，其子圆如樱桃，暴干紧小少核，干亦红润甘美，味如葡萄，可做果食，异於他处者。别名枸杞、地骨皮、枸櫞、枸棘、苦杞、甜菜、天精、地辅、地仙、却暑、羊乳、仙人杖、西王母杖及雪压珊瑚。”其学名 *Lycium chinense Mill.*

37. 杠鱼毒 桃 (yuán)

杅、鱼毒。郭注：“杅大朮，子似粟，生南方，皮厚汁赤，中藏卵果。”左思《吳都賦》：“巒杅柂柂”其注为：“杅，大朮也，其皮厚。味近苦澀，剥干之，正赤，煎讫，以藏正果，使之不烂败，以增其味，豫章有之。”《临海异物志》：“杅味似楮，用其皮汁和盐渍鸭子。”郝撰《尔雅義疏》：“本草芫

花别录一名毒鱼，一名杜芫，其根名蜀桑，可用毒鱼，按此即今芫條，苗高二三尺，其花紫色，叶如柳叶而小持，其汁以毒鱼。”陈嵘《中国树木分类学》载别名有芫花、闹鱼花、老鼠花、闷头花、头疼花及鱼毒等。其学名为：*Daphne genkwa sieb & zucc.*

38. 櫟大椒 櫟 (huì)

櫟、大椒。郭注：“今椒树丛生实大者名櫟。”郝撰《尔雅義疏》：“蜀椒出武都赤色善，今之花椒，本产於秦，今处处有人家种之。”学名是：*Zanthoxylum simulans*. Hance.

39. 槭鼠梓 槩 (yù)

槲、鼠梓。郭注：“椒属也，今江东有虎梓。”吴陆机《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“其树叶木理如椒，山椒之异者，今人谓之苦椒。”郝撰《尔雅義疏》：“今一种椒，大叶如桐叶而黑，山中谓之槲椒，即郭所云虎梓。”陈植《树名训诂》：“又称槲木。”其学名为：*Carpinus henryana* Winkl.

40. 枫櫟

枫、櫟櫟。郭注：“枫树似白杨，叶圆而岐，有脂而香，今之枫杳是。”明李时珍《本草纲目》：“枫树枝弱善摇，故字从风，俗呼春枫。尔雅谓枫为櫟櫟，言风至则櫟櫟而鸣也。梵书谓之萨闍罗婆香。”郝撰《尔雅義疏》：“木叶善摇，通之櫟，枫尤善摇，故独曰櫟櫟也。今北方枫树小亦无脂香，霜后红叶可观耳。”陈嵘《中国树木分类学》载枫树别名有大叶枫、路路通、鸡枫树、鸡爪枫、枫仔树、白膠草及枫杳树等。其学

名为:*Liquidambar formosana* Hance.

41. 寄赤宛童

寄赤、宛童。郭注：“寄生树，一名葛。”吴陆机《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“葛一名寄生叶似当卢子，如覆盆子赤黑，甜美。”明李时珍《本草纲目》：“此物寄寓他木而生，如鸟立於上，故曰寄生、寄赤、葛赤，俗呼寄生草。”郝撰《尔雅义疏》：“寓犹寄也，寄寓赤上故谓之葛，葛犹鸟也，其状宛宛童童，故曰宛童。”其学名为：*Larianthus yadorikisieb.*

42. 无姑其实夷

无姑、其实夷。郭注：“无姑，姑榆也，生山中，叶圆而厚，剥取皮合渍之，其味辛香，所谓无夷。”明李时珍《本草纲目》：“按说文云：“梗，山枿榆也。有刺，实为蕪荑。蕪荑别名蕪蕧、无姑、藪蕧、赤梗。蕪荑气膻者良，乃山榆仁也。”按陈嵘《中国树木分类学》云：山榆者一名春榆，即：*Ulmus japonica*, Sarg; 另名黄榆也，即：*Ulmus macrocarpa*. Hance.

43. 桤其实栎

栎、其实栎。郭注：“有栎实自裹。”明李时珍《本草纲目》：“栎有两种，一种不结实者，其木曰栎……一种结实者，其名曰栎，其实为栎。别名栎实、栎斗、皂斗、栎栎、柞子、茅栎与栎等。”郝撰《尔雅义疏》：“栎即柞与栎、杼一物，栎实名栎也，栎实栎也。”陈嵘《中国树木分类学》：“别名有栎树、橡树、柴树、橡椀树、青刚、柞树及黄麻栎等。”其学名为：