



董建议谈养猪

肖县科学技术委员会編

安徽人民出版社



董建議談养猪

肖县科学技术委员会編

安徽人民出版社

董建議談养猪

肖县科学技术委员会編

安徽人民出版社出版

(合肥市金寨路)

安徽省书刊出版业营业许可证出字第2号

地方国营合肥印刷厂印刷 安徽省新华书店发行

开本：787×1092毫米 1/32 印张： $1\frac{1}{2}$ 字数：32,000 插页：1

1961年4月第1版

1961年4月合肥第1次印刷

印数：1—18,000册

出版者的話

实践出科学，劳动人民最聪明，这是整个人类历史所证明了的普遍真理。但是，在旧社会里，劳动人民被奴役被压榨，他們的智慧和才能也受到压抑，得不到应有的发挥。解放以后，劳动人民在党的领导下，打破了旧的生产关系，摆脱了重重束缚，解放了生产力，人的主观能动作用得到了充分的发挥；特别是在总路线、大跃进和人民公社的光辉照耀下，劳动人民发扬了敢想敢说敢做的共产主义风格，一切智慧和才能被更大地激发起来，推动了生产建设的飞跃发展，创造了史无前例的奇迹。本书所介绍的董建議同志的事迹和經驗，就是一个很好的例证。他长期从事养猪劳动，苦学苦钻，积累了丰富的經驗，但是在旧社会除了被剝削压榨和被歧视以外，得不到任何成就。解放以后，养猪事业象其他生产劳动一样成为光荣的事业，他的經驗受到普遍的重视。在党的教育培养下，他不断提高政治觉悟，更加热爱养猪事业，更加全面系统地钻研养猪技术，因地制宜地創造了一整套多快好省地发展养猪事业的办法。不久以前，董建議同志出席了全国养猪研究工作会议；华东区畜牧科学研究部門也曾在董建議的家乡召开过一次猪的繁殖經驗交流会议，到会代表对他的养猪經驗进行了现场研究，一致認為他的养猪經驗是很宝贵的，值得介绍推广。

由于董建議同志采用了一整套多快好省地发展养猪事业的方法，使他所在的养猪场的生猪数量在十五个月内增加了二百八十多倍。这个生动的事实，使我们再一次地看到，党的关于

高速度发展养猪事业的方针是完全正确的；只要我们在发展养猪事业中，坚持政治挂帅，发挥高度的干劲和钻劲，因地制宜地采取各种先进措施，养猪事业的发展是可以大大加快的。

为了系统地全面地介绍董建议同志的事迹和经验，我们曾根据中共蚌埠地委办公室、安徽畜牧兽医学会、安徽农学院畜牧兽医系、肖县科学技术委员会等单位的来稿，整理成文列入“土专家谈养猪”一书出版。不久以前，华东区猪的繁殖经验交流会议对董建议同志的养猪经验作了进一步的研究，发现原书尚有不足和差漏之处。我们特地约请肖县科学技术委员会在这次会议上讨论的基础上，将董建议同志的事迹和经验重行整理出版。

董建议同志的养猪经验是比较丰富和全面的，包括猪的繁殖、饲养管理、饲料利用以及疾病防治等几个方面。他所创造的办法，一般都简便易行、经济有效，值得各地养猪工作者学习参考。当然，由于时间的限制，他的经验中有些问题还来不及作进一步的分析研究，还只是根据他本人的观察和理解来介绍的，可能有不当之处，有待有关部门进一步研究总结。同时也希望从事养猪事业的同志在养猪实践中继续研究创造出更多更好的经验来。

1960年8月

董建議談养猪

董建議是肖县皇藏人民公社芦村大队董店生产队养猪場的一个模范飼养員，也是全省养猪战綫上的一面紅旗。他在三十年的养猪实践中积累了丰富的經驗，特别是近几年来，在集体养猪事业中，他表現了对社会主义养猪事业的高度热情和共产主义的劳动态度，虛心刻苦地钻研技术，在发展养猪事业中創造了惊人的成績和更丰富更全面的經驗。在1960年召开的全省农业羣英会上，董建議同志被評选为安徽省1959年农业社会主义建設一等先进工作者。

(一)

旧社会养猪真凄慘 解放后养猪把身翻

董建議今年四十五岁了，他出生在雇农家庭，祖上三代都受雇在本庄地主家放猪。他从七岁起就跟着祖父在地主董彦桃家帮工。在旧社会，养猪被人看成是又髒又臭低人一等的下賤事，特别是給地主家放猪，更是吃尽辛苦。他在地主家十二年中，天天起早落夜，放猪运糞，燒鍋打杂，但吃的是籬上面（麸面），穿的是破衣，睡的是牛棚猪圈。用他自己的話來說：“那时候，我年紀太小，一大羣猪一个人攆不了，急得慌，脚上没有鞋，光着脚在荒山乱石上跑，山上还有狼，我每天真是哭着去，哭着回来，受的罪那里說得尽！”直到十八岁时，他

过继给亲房叔爷，才离开了地主家，开始种植二亩多老坟地，辛勤劳动，维持一家生計。他的祖父給地主放了一辈子猪，一生受尽剝削，最后病死在地主的牛棚里，但他非常爱猪仔，临死时曾对董建議說：“啥时我們自己喂几头猪就好啦！”为了实现祖祖輩輩的愿望，董建議忍飢挨餓，节省出一点錢，再摺上些高利貸，终于买了三头小母猪、一头小公猪自己喂养。但是在旧社会里，穷人养猪也过不上好日子，往往因为苛捐杂稅和債主所逼，猪养不到多大就賤价出卖，因此，生活一直非常困苦。

1948年解放后，董建議才开始了新的生活。在土地改革运动中，他积极地对地主阶级进行斗争，提高了阶级觉悟，分得了土地和房屋。在其他各项政治运动和工作中，董建議一贯积极响应党的号召。在农业合作化运动一开始，他就带头要求入社，要求办集体养猪場。

苦口婆心劝养猪 董小富成了“董建議”

党号召多养猪、多积肥，董建議就积极地向本村和周围各村群众宣傳养猪好处，他說：“养猪是养搖錢树，粪肥田，肉好吃，皮毛骨头都有用，既支援了国家，又增加了收入。”又說：“过去养猪的好处光給地主、富农占了，現在咱們自己当家作主了，为什么不多多养猪呢？”他不但积极热情地搞好集体养猪事业，同时逢人就讲，到处建議社員家庭养猪，对于无力买仔猪的社員，就把自己家中繁殖的仔猪賒欠或送給他們飼养。日深月久，周围群众被他的这种苦口婆心的劝說和热情的支持所感动，家家都养了猪。人們感谢他建議別人养猪的好心腸，渐渐地不再叫他的小名“小富儿”，而把他叫做“董建議”了，这就是董建議这个名字的由来。

看清前途心底亮 全心全意办猪場

1958年9月，董建議的家乡成立了人民公社，那时他刚从水利工地回来，就向领导上建議在队内建立养猪場，并且要求参加集体养猪工作。生产队同意了他的要求，在党支部的领导下，1958年11月初，董建議帶着一位十三岁的小伙伴，兢兢业业地办起了生产队的养猪場，当时只有六头母猪，三头菜猪。同时，公社和大队的党组织都指定了专人对他进行思想教育，帮助他解决工作中遇到的实际困难。在党的培养下，董建議从一个勤劳勇敢热爱养猪劳动的普通饲养员，不断提高思想觉悟，认识到养猪事业的远大前途，认识到办好养猪場对于巩固和发展公社经济，支援农业生产和国家社会主义建设的重大意义，感觉到自己的担子十分重大，下定决心要把猪場办好。当别人夸奖他劲头大的时候，他說：“这是党给我的劲头！这里啥也不缺，只要有党的领导和支持，咱一定办好这个猪場，饲养出又多又肥的猪来。”

爱猪有如亲骨肉 爱場胜过自己家

1959年2月，場里的六头母猪先后都生下仔猪，原来的三间猪圈不够用了，大小猪只拥挤在一起就会影响猪的生长发育和健康。党支部书记張春友同志为此专门开了一次队干部会议，研究抽调力量建筑猪圈的问题。董建議眼看当时春耕准备工作非常紧张，抽调劳力比较困难，不等队里动手，就立即动员全家三口人搬进了两间小屋里住下，把自己土改后分得的四间较大的房屋腾出来作猪圈。他白天边放猪边砍草，晚上喂过猪以后，用粪箕一筐筐地背土，又用这些草和土把四间屋子翻修了一下，使大小猪都住得很安适。1959年秋季和冬季，公社

和县里先后发给他三十八元奖金，他都用来买了喂猪的盐和皮硝以及为猪場添置一些用具。他家里养的老母鸡生的蛋自己舍不得吃，卖了钱买回盐和皮硝拌在猪食里喂猪。人家問他为什么要这样做，他說：“这样做有两好：猪能及时吃到盐和硝，猪就长得好；队里省下几个钱用到农业上去，庄稼就长得好。”

董建議工作中的最大特点，就是干劲十足，任何时候，对任何问题都严格地要求自己踏踏实实地去做，并且尽量使一个人做几个人的事，用他自己的話來說，就是一个“勤”字。他說：“养猪要五勤，心勤、手勤、腿勤、嘴勤和眼勤。”每天天不亮他就起来检查猪圈，赶猪出圈大小便。晴天除了定时喂好猪以外，不是在山上采防治猪病和催情用的药材，就是在地头、河边收集飼料。他在敬老院、幼儿园和食堂里放了三只大缸，收集刷鍋、淘米、洗菜的水，挑回来煮熟了喂猪，一天两趟，从不间断。他出去放猪时，总是捎着一只粪筐，和一只用自己的被单缝成的装飼料的大口袋。猪羣出圈不久就要拉屎，他就不断地把粪接在筐里，堆积在一定地点，一点也不让抛撒。到了放牧的地方，他一面照看着猪羣，一面双手不停地采集飼料，并且随手播下产量高、营养好的飼料种子，或者趁空开荒种紅薯。每次放牧归来他总捎着满满一袋飼料，1959年开荒种的紅薯也收有一千多斤。下雨天不能出去放牧了，他也不愿閒着，圈里圈外到处打扫，还给猪逐头刷毛。夜里他总是在猪舍歇宿，以便定时赶猪起来大小便，保持猪圈的干燥清洁。不論白天怎样疲劳，夜里只要猪圈里有一点声息，他就赶去查看。一年多来，他为了能够及时起身料理，从没有脱衣服睡觉过，他所照看的猪羣也从没有发生互相咬伤或仔猪被压伤过。夏天出去放牧遇到了雷雨，他就将自己的衣服脱下来遮盖仔

猪，宁愿自己受淋。回来以后，宁可自己饿着肚子，裹着湿衣，也要把每头猪的毛擦干，让它们入圈安睡以后，他才回去吃饭。社员们反映说：“董建议喂的猪，长得油光水滑，冬天滴水成冰的天气，从圈里赶出来喂时，也是头头腿直腰平，头晃尾巴摇的。”

处处细心观察 事事反复试验

董建议经过老祖父的传授和自己在几十年养猪劳动中的亲身体验，对于养猪已经积累了很多经验，可是他并不自满，相反地，他认为“现在是社会主义的养猪场，一个场要养几十几百头猪，不比私人只养个把两头的，咱这套不管了，还得从头学习”。平时打听到那里猪养得得法，只要有一点空闲，他就跑去参观学习；听说那个人有养猪经验，就去找他拉呱，交流经验。

他常说：“咱没有好经验，就是肯听党的话，党号召多养猪、养好猪，咱就得多想办法，多学习人家的经验。”他处处细心察看，反复地大胆地搞试验，时时刻刻都在想点子、找窍门。当猪在野外放牧的时候，他就跟在后面观察那样的猪爱吃那样的野生植物，吃多少，先吃什么，后吃什么。根据细心观察所得，他又采集了各种各样的野生植物，到邻近的中药铺、中医师和中兽医那里去虚心请教，了解它们的性能和用途；只要是无毒的植物他都亲口尝过它们的口味。日久以后，他就完全掌握了周围数十里内各个山头上各种野生植物的性能和营养价值，知道在什么季节应把那一类猪赶到那里去放牧，先让它们吃那些植物，后让它们吃那些植物。同样地由于细心观察的结果，他发现了母猪在发情排卵期间尿色变化的规律，发现了辨别猪的年龄和母猪腹内胎猪数字的方法，甚至连母猪的胞衣有

多少重他也还头称过。为了給母猪催情，他曾經对几百种葯物进行过一千多次的試驗，并且始終不停地寻找更好的方法。有一次他采用“靠山紅”和櫻桃树枝一起熬水喝的單方，給母猪催情很有效。有一次他把一头母猪在产后第二天就赶出来放牧，发现它很快就发情了，就进行热配的試驗，結果母猪怀了胎，从此他掌握了調母离仔的催情方法，普遍推行了热配的办法。当地羣众常将高粱炒开花，喂給吃奶的孩子吃，据说可以防止消化不良，而且使小孩长得很胖，他就运用到猪身上，結果很有效，創造了以炒开花的高粱防治仔猪白痢和腸胃病的驗方。

通过长年累月的細心观察和反复試驗，董建議充分地掌握了猪的性成熟早、繁殖快、飼料利用范围广等生物学特性，和猪的发情規律、各种猪各个时期的营养需要、猪的生理卫生等生理变化規律，掌握了当地的各種自然条件，因而能够充分发挥自己的主观能动作用，采取多种多样的先进技术措施来达到多快好省地发展养猪事业的目的。他不仅是一个出色的飼养員，而且是出色的防疫員、配种員和兽医。

共产主义风格好 养猪专家美名揚

在党的教育和具体帮助下，董建議同志团結了其他青年飼养員共同进行了創造性的劳动，使董店生产队的养猪場有了惊人的发展。这个場在1958年11月初原有六头母猪。由于采用了适龄早配、双重配和热配等先进技术，1959年2月，这六头母猪开始生下第一批仔猪，以后連續一窩一窩地产仔，所生小母猪有的留在本場繁殖，有的出售給邻队养猪場，无论是养在本队猪場或邻队猪場的母猪，都由董建議同志負責繁殖技术的指导。到1960年1月底为止，十五个月来經過这六头母猪和它們

所生的小母猪的連續繁殖，仔猪总数已达到一千七百一十六头，增加了二百八十多倍。

从下面所附的图表中可以看出，在董建議同志的指导和辛勤管理下，所有母猪头头年产三窝（三窝一般只需三百五十七天），后备母猪在三、四个月大时就全配全怀，当年就产两窝；壮年、老年母猪平均每窝产仔十八头左右，多的达到二十四头，当年小母猪第一窝产仔平均也达到十头左右；所产仔猪头头成活，膘肥体壮，真正做到了全配、全怀、全生、全活、全壮和多胎、高产；而且在所产仔猪中，母猪数字总是占绝大多数，大大有利于扩大母猪群、提高繁殖率。由于养猪发展快，积肥也特别多，1959年全队积猪肥三万五千多担，占积肥总数的百分之六十一·六，有了大量的优质肥料，再結合其他各种增产措施，有力地促进了农业生产的更大跃进。

他对整个养猪事业怀着无限的热情，不但尽心尽力养好本场的猪，而且主动地无私地帮助别人养好猪。日久以后，他成为周围各个养猪场的技术总指导，他走到那里，那里人們就围上来向他問长問短。1959年6月間，有一天他連晚飯也没吃，冒着雷暴雨跑了四里多路，赶到孤山煤矿去給該矿养的猪治病。8月間，他因放猪累病了，领导上送他到徐州医院去治疗，他几天看不到猪羣心里就悶得慌，避着医务人员逛到附近庆云桥养猪場去看猪，当他知道这个猪場发生猪傳染病以后，就主动地向猪場工作人員介绍治疗方法，第二天又赶到徐州东门养猪場去介绍方法，这两个猪場采用了他所提出的方法，有效地防治了猪的疾病。他对于社員私人养的猪也很关心，經常向社員傳授經驗，将預防和治疗猪病的葯物分送給社員。当地羣众被他的这种舍己为公的热情所感动，贊揚他說：

“董建議，有办法，

养猪战线成专家；
爱猪有如亲骨肉，
爱场胜过自己家；
共产主义风格好，
那个提起那个夸。”

由于董建議同志一贯热爱党的事业，在养猪事业中表现了高度的政治觉悟，1960年春他已光荣地被批准参加了中国共产党。

(二)

董建議同志在长期的养猪劳动实践中，积累了丰富的經驗。这些經驗大都是长期在羣众中流傳，经过他虚心学习，結合自己在长期实际运用中的体会总结出来的。他的經驗十分全面，下面按快速繁殖的經驗、飼养管理的經驗、采集和利用飼料的經驗和防治猪病的經驗等几个方面来介紹。

一、快速繁殖的經驗

董建議同志充分掌握了猪的性成熟早、繁殖能力强的特点，抓紧了猪的繁殖过程中的每一个环节，力争生得快、生得多，因而在繁殖工作中出现了十五个月增加二百八十多倍的惊人的高速度。

見母就留 适齡早配

为了快速发展养猪事业，董建議采取了見母猪就留、先留后选的办法，迅速扩大了母猪羣。

对于后备母猪，他采取了适齡早配的办法。首先，他加強了对小母猪的飼养管理，促进它們迅速发育成长，在小猪生长发育良好的基础，根据不同种类的猪分別确定早配的年齡。这一帶的母猪，大多是土种猪和东北新金猪的杂交猪，也有少数是純土种猪或者是約克夏和当地土种猪的杂交猪。土种猪性成熟最早，一般在出生三个月左右，体重二十多斤时就开始发情。杂交种的母猪，也有“紧皮瓜”和“大松皮”两种。所謂“紧皮瓜”，就是皮薄而紧，皮色发亮，毛細而短，滾圓的身

子，它的性成熟期也早，接近于土种猪，只要喂养好，一般长到三十多斤重的时候就能发情，有的长到二十七、八斤重的时候就开始发情。董建議对于純土种母猪和杂交种的“紧皮瓜”母猪，当它出生三个月、体重达到三十斤以后，只要它发情就适时配种。所謂“大松皮”的后备母猪，一般皮肉較松，毛粗而长，馬身子，大注腰，性成熟較慢。对于这种后备母猪，当它出生四个月，体重达到四十斤的时候，发情后也进行配种；到时候如果不发情，只要它生长发育正常，就进行催情配种。

后备母猪进行适龄早配时，一般都用体重五、六十斤的青年种公猪交配；有时也用大公猪配种，不过要使用配种架。对小母猪同样采用了双重配种，使它多受胎，多产仔。

小母猪早配以后担负着胎儿生长发育和本身的生长发育的双重任务，对它們要加強飼养管理，平时多放牧，多补喂些好飼料。等到产仔的时候，母猪本身都已长成八、九十斤重了，因此，都能順利生产。每窝产仔数，少的七、八头，一般九至十头，多的达十一头。才生出来的小猪体重，一般有一斤左右，最小的也有十二两以上，大的有一斤四两。这些小猪日后的生长发育都很正常，和迟配的母猪所生的头窝猪没有什么两样。

由于在小母猪配种前后以及产前产后不斷加強飼养管理，認真地做到放牧与圈养相結合，小母猪一般身体都很結实，膘情很好，产后奶水也很充足。有些后备母猪因为生的小猪多，加上生后又进行热配，奶水受到影响，就要及时催奶或找别的母猪帶奶，防止小猪缺奶。小母猪在怀孕期间一般不象老母猪那样能自己注意保胎，往往怀孕以后依旧到处乱蹦乱跳、乱交架，在放牧的时候对它們要特別照顧好。小母猪生下小猪以后有的母性較差，就要加強調教，使它习惯于喂奶和爱护小猪。

董建議認為，小母豬生下頭窩以後，不能催情熱配，這是為了愛護小母豬；而且如果下過頭窩就熱配，小母豬就不疼愛仔豬，不肯喂奶，或者踩死仔豬。因此下頭窩以後要等二十多天，到小母豬自然發情時才配，這時仔豬已經添食了。小母豬下過兩三窩以後，體形就趕上了大母豬，而且養成了疼愛小豬的習慣，以後就可以實行產後催情熱配了。小母豬生過二、三胎以後，每胎產仔率也逐漸趕上大母豬，到青壯年的時候，一般產仔率都達到十四——十六頭，高的達到二十二頭。適齡早配對母豬的利用年限也沒有什麼影響，他以前飼養的母豬中，有一頭“大角嘴”和一頭“土大耳”，也是採取適齡早配的，這兩頭豬能生育的時間都長到十八個年頭。因此，只要加強飼養管理，母豬適齡早配是完全可以做到的，這是多快好省發展養豬事業的一個重要措施。

董建議同志說：“對於這些糙母豬（指性成熟早的），發情以後如果不及時配種，經常好跑圈，不好好吃食，反而生長很慢，而且还吵擾別的豬。”他又說：“小母豬幾次發情不配，以後就會跑滑圈（指發情周期混亂，發情症狀不明顯）。一般人講‘頭窩豬難配’，只要頭窩配上了，以後一跑窩就能配上。”

（編者註：從這次1960年6月華東區豬的繁殖經驗交流會議上的發言中，可以看出不少地方按照董建議的做法進行對比試驗後，都得到了同樣的結果。如嘉山縣卞莊養豬場，把一頭當地土種后备母豬在體重三十多斤的時候，進行了適齡早配，頭窩產仔八頭，產仔後母豬體重已長到九十四斤；同樣的一頭后备母豬，沒有配種，它當時的體重只有八十四斤。）

人工催情 一年三窩

为了使母猪早配、早怀、快生、多产，董建議在加強飼養管理的基础上，对后备母猪、不孕母猪和产后母猪，都积极进行人工催情。他根据当地条件，经过多次反复試驗，选择了以下几种催情方法：

1. 隔离羣放催情

在母猪产仔后的第二天或第三天，白天把母猪赶出圈外，除定时放它回圈給仔猪喂三次奶外，到晚上才让它与仔猪合圈。具体做法是：如果在夏、秋季，从清早就把母猪赶出圈外和其他母猪在一起放牧，在上午八、九点钟，中午十二点和下午三点钟左右，各让它回圈一次。一般到时候母猪奶胀了自己急着跑回去喂小猪。每次在圈里大約停留一个小时，让小猪喝两回奶。每次母猪回来时，都要给它喝足水（冬天喂温水，水里加些盐；夏天喂凉水，水里加些硝），中午喂一顿細料稀食，保证母猪不渴、不餓，冬天不喝生水，夏天不喝臭水。如果在冬、春季，一般在早饭后把母猪赶出圈外，能放牧就放，不能放牧就赶到运动場或隔圈飼养，每隔两个多小时，让它回圈一次，让仔猪喝饱奶，再继续赶出隔离。这时对母猪如果不能放牧，就更更要定时喂飽、飲足。如果是阴雨天可隔圈飼养，每隔三小时喂一次奶。在母猪与小猪隔离出外放牧或隔圈飼养时，可把公猪与它放在一起（但必須注意一經发情就要隔离，防止自由交配）。这样经过两天以后，母猪一般就开始发情，一开始发情就可以不再与仔猪隔离了。到产仔后第六、七天或八、九天就可以进行配种而受胎。

为什么隔离可以使母猪发情呢？根据董建議的体会，原因