

一年花事

刘宏涛 胡一民 徐玉秀 张艳芳 傅强 张立新 编著

早知道

■ 合理安排花事 科学养护植物

冬暖夏凉知花事
只为花香总袭人

■ 一本花事“季历”在手

春夏秋冬不用愁

180 FLOWER
四季养护DIY

湖北科学技术出版社



一年花事

刘宏涛 胡一民 徐玉秀 张艳芳 傅强 张立新 编著

早知道

- 顺花卉的习性
- 依四季的特点
- 合理安排花事
- 科学养护植物

图书在版编目 (CIP) 数据

一年花事早知道 / 刘宏涛等编著. — 武汉: 湖北科学技术出版社, 2004.5
(花博士养花经)

ISBN 7-5352-3125-X

I. 一... II. 刘... III. 盆栽—花卉—观赏园艺 IV. S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 028005 号

刘宏涛 胡一民 徐玉秀
编著: 张艳芳 傅 强 张立新
策划、责任编辑: 曾 素
整体设计: 戴 旻
督印: 刘春尧



一年花事早知道

湖北科学技术出版社出版 (027) 87679468

武汉市雄楚大街268号 (430070)

武汉正佳印务有限公司制版 (430079)

湖北峰迪印务有限公司印刷 (430034)

880mm×1230mm

1/32 8.75印张 1 插页 175千字

2004年5月第1版

2004年5月第1次印刷

印数 0 001—6 000

ISBN 7-5352-3125-X/S·341

定价 18.00元



MULTI 目录

四季花卉管理

盆景造型	花木管理	花木繁殖	秋季	盆景造型	花木管理	花木繁殖	夏季	盆景造型	花木管理	花木繁殖	春季
49	37	33	33	32	22	16	16	14	6	2	2

四季花卉养护



大岩桐	百合	郁金香	晚香玉	小苍兰	朱顶红	球根花卉	冬季	花木繁殖	花木管理	盆景造型
79	78	76	75	73	72	72	51	51	55	67

YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO

鹤望兰	萱草	美人蕉	花毛茛	藏红花	中国水仙	网球花	鸢尾	球根海棠	唐菖蒲	大丽花	马蹄莲	风信子
97	96	95	94	93	91	90	89	88	86	84	83	81



YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO



荷包牡丹 芍药 观叶花卉 龟背竹 鹅掌柴 波士顿蕨 吊兰 文竹 武竹 蟆叶秋海棠 袖珍椰子 饰叶肖竹竿 玫瑰竹竿 斑纹竹竿

98 99 101 101 102 103 104 106 107 108 109 111 111 112

YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO



鱼尾葵 散尾葵 棕竹 变叶木 朱蕉 彩叶凤梨 彩苞凤梨 南洋杉 常春藤 冷水花 鸭趾草 绿萝 椒草 白掌

113 114 116 117 119 120 121 122 124 125 126 128 129 130

YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO

酒瓶兰 花叶榕 八角金盘 合果芋 鸟巢蕨 苏铁 鹿角蕨 斑叶木薯 孔雀木 春羽 皱叶冷水花 洒金桃叶珊瑚 蜘蛛抱蛋

131 132 133 134 125 136 137 138 139 140 141 142 143

YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO





牡丹 茶梅 梅花 木本花卉 香龙血树 金边富贵竹 金钱豹 网纹草 伞草 紫背万年青 白粉藤 红苞喜林芋 紫鹅绒

159 158 154 154 152 151 150 149 148 147 146 145 144

YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO

金橘 佛手 玳玳 木槿 木芙蓉 寿星桃 玫瑰 贴梗海棠 紫荆 蜡梅 扶桑 石榴 月季

175 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 162 161




YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO



六月雪 九里香 倒挂金钟 红榿木 夜丁香 碧桃 火棘 南天竹 白兰花 珠兰 龙吐珠 含笑 米兰

189 189 188 187 186 185 183 182 181 180 179 178 176

YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO



观赏向日葵

半支莲

醉蝶花

凤仙花

矮牵牛

草本花卉

金银花

凌霄

紫藤

茉莉花

三角花

紫薇

虾衣花

202 201 200 199 198 198 196 195 194 193 192 191 190



YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO



铁线莲

彩叶草

早金莲

蒲包花

报春花

四季秋海棠

瓜叶菊

紫罗兰

蜀葵

矢车菊

紫茉莉

215 214 212 211 210 208 207 206 205 204 203

YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO

石斛

春兰

墨兰

地涌金莲

菊花

天竺葵

水塔花

非洲紫罗兰

红鹤芋

非洲菊


大花君子兰

玉簪

229 228 227 226 224 223 222 220 219 218 217 216



YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO





长寿花	绯牡丹	生石花	绿之铃	龙舌兰	芦荟	蟹瓜	令箭荷花	昙花	多浆多肉花卉	睡莲	大花惠兰	蝴蝶兰	兜兰	卡特兰
246	245	244	243	242	241	239	238	237	237	235	233	232	231	230

YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO

十二卷	虎刺梅	山影拳	松霞	般若	金琥	布纹球	巨鹫玉	量天尺	虎尾兰	白檀	仙人笔	石莲花
259	258	257	256	255	254	254	253	252	251	250	249	248

YINIAN HUASHI
ZAOZHIDAO




金晃	球兰	佛手掌	水晶掌	雷神	花牡丹	雅乐之舞	霸王鞭	青锁龙	吊金钱	神刀	燕子掌	金钮
272	271	270	269	268	267	266	265	265	263	262	261	260

YINIAN HUASHI ZAOZHIDAO



四季花事提醒




■ 花木繁殖

■ 花木管理

■ 盆景造型



YINIAN · HUASHI ZAOZHIDAO



春季，大致为阳历2~4月。其间中国农业节气有：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨。

春季的气候特点：2月为冬季过渡到春季的一个月，天气开始逐渐变暖。3月随着暖气开始活跃，气温回升明显，长江流域多为时暖时冷天气，华南地区已是阳光明媚的春天，但华北、东北、西北地区仍较寒冷，并不时伴有雨雪天气。4月北方南下冷空气势力减弱，而南方暖湿气流变得越来越强，气温稳步上升。清明以后，淮河以南地区已不会出现低温对花木的危害，花木可以安全出房。但淮河、黄河以北地区尚有雪霜威胁，花木仍须警惕寒害。谷雨后，江北、江南晚霜结束，最低气温在5℃以上，雨水明显增多。

（一）花木繁殖

1. 播种繁殖

2月份 在有保暖设施的棚室内，可提早播种的草花种类有：金盏菊、仙客来、矮向日葵、文竹、大岩桐、球根海棠、一串红、万寿菊、千日红、孔雀草、矮牵牛、蒲苞花、金鱼草、金莲花、三色堇等，但注意应保持棚室温度不低于不同种类草花种子发芽的最低温度。另外，某些球根花卉可以种植种球，如晚香玉、朱顶红的种球可于2月底在大棚内上盆栽种。

在封闭的阳台内，以大花盆盛培养土可以播种苏铁、棕竹、文竹、君子兰、含笑等，春天即可出苗。

3月份 可行播种的草本花卉则有：凤仙、万寿菊、千日红、百日草、一串红、鸡冠花、五彩椒、四季报春、紫茉莉、鹤望兰、君子兰、文竹等，一些不耐寒的种类，宜在塑料棚罩内播种。

适于阳台盆栽的草花，如一串红、五彩椒、冬珊瑚、万寿菊、



凤仙花、矮牵牛等，可于此时进行浅盆播种育苗。

4月份 适于播种的庭院草花种类有：醉蝶花、鸡冠花、凤仙花、一串红、千日红、小丽花、万寿菊、翠菊、长寿花、矮牵牛、金鱼草、红黄菊、地肤等。

如果采到少量的文竹、君子兰种子，可行盆播，较寒冷的北方地区，应先搁放在室内，待室外气温达 10~15℃ 时，方可搬到阳台上。此外，也可在阳台上盆播少量的一串红、万寿菊、千日红、报春花、冬珊瑚、矮牵牛、鸡冠花、凤仙花等，用以在开花时点缀阳台和室内。

2. 扦插繁殖

2月份 可在室内扦插的观赏植物种类有：扶桑、三角花、非洲紫罗兰（叶插）、竹节海棠、红背桂、一串红、天竺葵、茉莉、珠兰、佛手、玉树、玉叶、石莲花、宝石花、昙花、令箭荷花、冷水花、落地生根、长寿花、丽格海棠、龙吐珠、广东万年青、朱蕉等。

在封闭的阳台内，以广口大花盆为容器，以蛭石或泥炭土加 1/5 的河沙混合后作扦插基质，实行全封闭保温扦插，维持不低于 5℃ 的温度，可扦插佛手、扶桑、鹅掌柴、橡皮树、五色梅、天竺葵、茉莉、珠兰、桃叶珊瑚、长寿花、玉树、玉叶、昙花、令箭荷花等。

3月份 本月是一年中扦插繁殖最为重要的两个时机之一。适于进行扦插繁殖的观赏植物种类有：荷包牡丹、吊钟海棠、扶桑、天竺葵、荷兰菊、仙人掌类、昙花、令箭荷花、芦荟、景天、玉树、长寿花、马齿苋、宝石花、石莲花、海棠类等。

用大花盆盛装疏松的沙壤土，或蛭石、珍珠岩等扦插基质，在室内窗台边光线较好处扦插繁殖栀子、倒挂金钟、扶桑、三角梅、罗汉松、月季石榴、瑞香、富贵籽等，但盆口要蒙盖好塑料薄膜保温。

多肉植物如令箭荷花、昙花、玉树、宝石花、石莲花、马齿苋树、珊瑚树、青锁龙等，可于此时在室内用素沙或干净的沙壤土进





行扦插，待春回气暖后再搬到阳台上。

4月份 由南到北，叶芽尚未萌发的易生根花木种类大多可继续进行扦插，如阳台上扦插，一般只能在大花盆中进行少数花卉种类的繁殖。扦插基质可用干净的沙壤、细沙、蛭石或珍珠岩等。用淋过水的砒糠与细沙以 1:1 比例混合的基质，作阳台盆插效果较好。适于阳台上扦插繁殖的观赏植物种类有：佛手（南方）、扶桑、天竺葵、月季石榴、一品红、橡皮树、茉莉、珠兰、红背桂、天竹、八仙花、微型月季、火棘、桃叶珊瑚、含笑、八角金盘等。



花博士提示

常绿植物扦插时要尽量多剪去一些叶片，扦插完成后要用塑料薄膜罩好保湿，北方地区可放在室内向阳窗口前，避免受寒。

3. 嫁接繁殖

2月份 下旬在室内以一年生粗壮的黑松实生苗为砧木，在砧木基部腹接日本五针松、大阪松、锦松等盆景材料，加盖薄膜保湿保温，成活率较高；以杏、毛桃的一年生苗为砧木，切接梅花、碧桃、寿桃等；在江南地区，当二年生的蜡梅实生苗砧木上的叶芽长至麦粒大小时，可行切接繁殖优良品种的“素心”、“馨口”、“虎蹄”蜡梅，采用充气套袋保湿措施，成活率高；在室内以一二年生的紫玉兰为砧木，切接含笑，进行地栽并加盖地膜保温保湿，成活率也比较高；以伊丽莎白或野蔷薇为砧木，切接或劈接优良品种的月季，效果也很好；以一二年生的青枫实生苗为砧木，充气套袋嫁接红枫、羽毛枫等；在南方地区，若棚室温度能维持在 20℃ 以上，可用油茶和红花油茶为砧木，进行截干单芽穗撕皮贴接山茶花，加套塑料袋保湿，成活效果特别好。

3月份 可行嫁接繁殖的花木种类有：以一二年生的黑松实生苗为砧木，腹接繁殖五针松、大阪松、锦松等；以一二年生的白玉



兰、紫玉兰苗为砧木，切接繁殖含笑、二乔玉兰等；以一年生的桃、杏苗为砧木，切接繁殖梅花、寿桃、碧桃、红叶桃等；以手指粗细的实生蜡梅为砧木，待其叶芽长至麦粒大小时，选择优良品种的蜡梅穗条，进行切接并给予套袋保湿，成活率较高；以三棱箭为砧木，嫁接繁殖蟹爪兰以及各种仙人球类，宜在大棚中进行。此外，山茶、樱花、红枫等，也可于3月份进行嫁接繁殖。

4月份 可行嫁接繁殖的花木种类有：在桃叶珊瑚、金弹子、银杏等雌株上，嫁接已开花雄株的枝条，可促成早结果，避免年年授粉的麻烦。垂丝海棠、西府海棠、蜡梅、碧桃、桂花、红枫、含笑、白兰、寿桃等木本花卉也可于4月进行嫁接。另外，在南方地区蟹爪兰、金琥、绯牡丹等多种花卉亦可于此时进行嫁接。

阳台进行嫁接繁殖要比庭院中困难一些，它必须提前一年将砧木栽种于盆中，并要求其生长健壮，方可有利于嫁接成活。4月份可在阳台上嫁接的花木种类有：①枝接红枫、五针松、蜡梅（芽麦粒大）、寿桃、碧桃等；②靠接蜡梅、桂花等。进行枝接要给予套袋保温，以利于提高其嫁接成活率。

4. 压条繁殖

2月份 可行低压繁殖的观赏植物种类有：梅花、蜡梅、贴梗海棠、垂丝海棠、西府海棠、紫玉兰、栀子花、桂花、山茶、八仙花、红枫、含笑等；可行高压繁殖的种类则有：红枫、山茶、橡皮树、白兰、米兰等，但后三者只能在室温较暖的棚室内进行。

3月份 可行压条繁殖的花木种类有：山茶、茶梅、梅花、蜡梅、红枫、罗汉松、翠柏、含笑、贴梗海棠、栀子、桂花、紫玉兰等。

4月份 可行压条的庭院花木有：梅花、蜡梅、红枫、栀子、含笑、山茶、罗汉松、桂花、贴梗海棠等。

在阳台上可行高压繁殖的观赏植物种类有：橡皮树、红枫、含笑、山茶、白兰（南方）杜鹃、蜡梅、梅花、米兰（南方）等。若





在枝条环剥刻伤处，涂抹 100ppm~200ppm 的 ABT 生根粉（1 号或 2 号）药液，再包裹泥苔藓等，有利于环剥部位的愈合生根。

5. 分株繁殖

这是阳台繁殖花卉最为常用的方法。4 月份由南向北，当室外气温达 10~15℃时，在阳台上可行分株繁殖的花卉种类有：鹤望兰、吊兰、鳶尾、龟背竹、君子兰、一叶兰、苏铁、兰花类、玉簪类、贴梗海棠、凤梨类、虎尾兰、棕竹、珠兰、竹芋、龙舌兰、肾蕨、伞草、白鹤芋等。另外，切割下来的子株，若根系不很理想，除在切口处涂抹草木灰、木炭屑和硫磺粉等防腐外，还应适当剪去一部分枝叶，借以保持根系吸收水分与叶片蒸腾水分的平衡，方可确保分株繁殖成功。对于分株后的君子兰、凤梨等，还可于栽好后用塑料袋套住，每隔 1~2 天打开给予透气，以增加局部空间的湿度，这对阳台花木非常重要。对从苏铁母株上剥离下的无叶、无根蘖芽，创造一个黑暗的环境，则有利于其生根抽叶。



花博士提示

从母株上剥离的蘖芽，包括苏铁、凤梨、君子兰等，有根系的植株可直接上盆，无根系的子株宜先埋栽在湿润的细沙中催根，待其萌发出较好的根系后，方可改用培养土栽种，否则易造成子株腐烂，导致分株失败。

（二）花木管理

1. 浇水

2 月份 对摆放于庭院内的一些比较耐寒的盆栽观赏植物种类，如蜡梅、梅花、紫薇、碧桃、垂丝海棠等，可每 15 天于正午前后浇水 1 次，维持盆土湿润不结冰即可，对搁放于大棚内的梅花、山茶、茶梅、瑞香、比利时杜鹃、海棠类等，因其花苞正处于膨大期或初



绽阶段，除应保持盆土湿润外，还应经常给枝叶喷水，为其创造一个比较湿润的小环境；对搁放于大棚中的观叶植物，应控制好浇水，可每周于正午前后给植株喷水1次，水温 and 棚室温度应基本一致，植株叶面夜晚不能滞水，以免诱发病害。

对搁放于全封闭阳台上的春节前后开花的植物种类，如瓜叶菊、报春花、长寿花、山茶、茶梅、比利时杜鹃、金盏菊等，观果植物如火棘、天竹、玳玳、佛手、金橘、富贵籽、冬珊瑚等，不仅要保持盆土湿润，而且必须给叶面、花苞、果实喷水，以使其叶色碧绿、花芽迅速膨大、果实色彩鲜艳。购回温室大棚中栽培的大花蕙兰、一品红等，因其原来环境中的温、湿度与家庭中相差甚大，若不经常给叶面喷水，往往会导致叶片皱缩干枯。对各种各样的凤梨，若室温低于10~15℃，不仅要控制浇水，而且其叶筒内也不宜过多注水，以防发生烂心。对南方地区继续放在阳台上的盆栽观赏植物，以保持盆土湿润为宜。

4月份 对出房的盆栽花木要加大浇水量，促成植株尽快抽梢展叶。对五针松、黑松等盆景，要求控制浇水，多见阳光，不使其针叶抽生过长，宜做到不干不浇、少浇水多喷水。南方地区对苏铁也应进行“扣水”，防止新抽生的叶片过长而影响到观赏。对刚开过花的山茶、杜鹃、一品红（修剪后换盆的植株），以及昙花、令箭荷花、梅花、白兰、茉莉、珠兰、金橘等，应特别注意控制好浇水量，勿使盆内积水导致烂根。

阳台盆花要保持盆土湿润，多喷水，控制浇水，因为此时气温尚低，切不可因浇水过多而导致植株烂根。待气温上升到20℃左右时，再加大浇水量，一般一天浇一次即可。其中搁放于室内的少量盆花，可用凉开水喷浇，但不能将残余的茶叶渣倒入花盆中。

2. 施肥

2月份 庭院中的绝大多数盆栽花木尚处于休眠状态，不必追肥，但一些高大的盆栽植株，若春季不打算进行换盆，可于盆土四



周扒开一条环状沟槽，埋放少量沤制过的饼肥末或多元缓释复合肥颗粒；对搁放于大棚中的梅花、桃花、牡丹、茶花、茶梅、比利时杜鹃、瑞香、海棠类等，若棚室温度超过 15°C 以上，可浇施 0.3% 的磷酸二氢钾溶液；对搁放于大棚中的凤梨、大花蕙兰、仙客来、报岁兰、瓜叶菊、风信子、蟹爪兰、马蹄莲、鹤望兰等，只要温度不低于 15°C ，可继续追施低浓度的磷酸二氢钾溶液；搁放于室内的观叶植物，若气温低于 10°C ，其根系尚处于休眠中，应停止一切形式的追施。

对搁放于全封闭阳台内的盆栽观赏植物，如山茶、茶梅、比利时杜鹃、瑞香、君子兰、梅花、仙客来、马蹄莲、大花蕙兰、报岁兰、凤梨类、蒲包花、瓜叶菊、鹤望兰、报春花、风信子、郁金香等，只要室温不低于 15°C ，可继续追施低浓度的磷酸二氢钾溶液。对尚处于休眠状态的树桩盆景和盆栽观叶植物，应停止一切形式的追施。

4月份 月季、山茶、梅花、蜡梅、杜鹃、春兰、大花蕙兰、报岁兰等，因开花后根系刚开始抽生嫩须根，施肥浓度不宜过大，若用饼肥水则以 10% 左右的浓度为宜，用尿素和磷酸二氢钾液以 0.2%~0.3% 为好，若追肥浓度过大，会有损幼嫩的须根。也可在盆土的不同部位埋施少量的固态有机肥或多元缓效复合肥颗粒。

阳台分栽花卉施肥应特别小心，不能用带有浓烈异臭味的种类，这样既不利于自家阳台的清洁卫生，也会影响到邻居之间的关系，切不可随心所欲。阳台养花可用腐熟过后经晒干的固体有机肥颗粒，也可用长效多元复合肥颗粒、棒肥以及尿素和磷酸二氢钾液等。总体原则是：氮、磷、钾兼顾，薄肥勤施，无机、有机并用，忌用生肥、浓肥、大肥。

3. 换盆

对搁放于露地的盆栽蜡梅、梅花、垂丝海棠、贴梗海棠、火棘、五针松、三角枫、柞木、对节白蜡等，可在其发芽抽叶前进行换盆，