

新世纪药物手册

主编 肖平田 田勇泉



中南大学出版社

新世纪 药物手册

主 编	肖平田	田勇泉				
副主编	李新中	赖伏英				
编 委	胡铁辉	李桂源	陈主初	唐友云		
	李远斌	肖健云	瞿树林	潘辉英		
编 者	(排名不分次序)					
	门晓光	田勇泉	方厂云	龙卫东	刘双珍	刘清乐
	叶观松	朱会英	吴安华	张桂英	李远斌	李桂源
	郭曲练	李艳萍	李新中	杨天伦	沈守荣	肖平田
	夏洪志	肖健云	肖桂林	陈 琼	陈主初	陈明亮
	周巧玲	刘运海	罗学宏	胡铁辉	赵素萍	钟美佐
	唐友云	唐达仁	谢红付	唐瞻贵	徐秀华	喻午云
						赖伏英

主

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据
新世纪药物手册/肖平田,田勇泉主编. —长沙:中南
大学出版社, 2003. 1
ISBN 7-81061-570-X

I. 新... II. ①肖... ②田... III. 药物—手册
IV. R97-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第 084253 号

新世纪药物手册

主编 肖平田 田勇泉

☐ 责任编辑 薛绍莲

☐ 出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8710482

电子邮件:csucbs @ public. cs. hn. cn

☐ 经 销 湖南省新华书店

☐ 印 装 湖南望城湘江印刷厂

☐ 开 本 850×1168 1/64 ☐ 印张 15.75 ☐ 字数 743 千字

☐ 版 次 2003 年 2 月第 1 版 ☐ 2003 年 2 月第 1 次印刷

☐ 书 号 ISBN 7-81061-570-X/R·014

☐ 定 价 18.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

编写说明

《新世纪药物手册》系 21 世纪初组稿，按规范要求编写而成的临床用药参考书。本手册有如下特点：①西药包括处方药与非处方药。凡药名前标记 * 号的药物属非处方药，未作标记者属处方药。②标题药名采用药典名称，将副名、商品名置括号内；但为照顾沿用习惯，个别药物的商品名列居首位。③在尽量收集最新药品的同时，还收集了传统的尚未淘汰的老药，体现了用药时代的过渡性。④信息量大，本手册较详尽地载入 2300 多种西药和 850 种中成药，是目前同类小手册中收集药品最多者，故有利于各类读者参考。⑤对药物繁多的篇章，在分述各药之前，列表归纳其分类和要点，醒目易查，便于选择。

查阅本手册时，请读者注意：①西药篇中必须重复出现的项目均以重点符号标明，它们分别是：[作◆] 指作用及其特点、机制、适应证、药动学；[副◆] 指毒副作用；[注◆] 指注意事项；[相◆] 指药物相互作用或配伍禁忌；[剂◆] 指剂型、规格；[用◆] 指用法、用量。②为省篇幅，有些词语用简称。如半衰期用 $t_{1/2}$ ，肌肉注射用肌注，静脉注射用静注，静脉滴注用

静滴。③法定计量单位用法定符号，但序数词后和特定词组仍用汉字（如“第2日”，“24小时尿”等）。④为便于读者寻找药物，个别中成药排在同类西药中。

本手册主要由中南大学湘雅医院部分专家编写成，个别专家邀请自北京—上海—广州等地。由于时间仓促，难免有错漏，恳请读者批评指正。

编者

2002年12月于长沙

目 录

上篇 西药部分

第 1 章	抗微生物药	(1)
第 2 章	抗寄生虫药	(77)
第 3 章	解热镇痛抗炎及抗痛风药	(101)
第 4 章	镇痛药	(124)
第 5 章	神经系统药物	(136)
第 6 章	精神科用药	(181)
第 7 章	麻醉科用药	(198)
第 8 章	心血管系统用药	(217)
第 9 章	传出神经系统药物	(266)
第 10 章	血脂调节药	(286)
第 11 章	泌尿系统药物	(298)
第 12 章	呼吸系统药物	(311)
第 13 章	消化系统药物	(338)
第 14 章	血液系统药物	(386)
第 15 章	内分泌系统药物	(414)

第 16 章	妇产科用药	(465)
第 17 章	抗肿瘤药物	(500)
第 18 章	免疫系统药物	(540)
第 19 章	抗变态反应药物	(556)
第 20 章	调节水、电解质及酸碱平衡的药物	(569)
第 21 章	维生素	(578)
第 22 章	酶类及生化制剂	(586)
第 23 章	生物制品	(598)
第 24 章	营养药物	(615)
第 25 章	减肥药物	(627)
第 26 章	抗衰老药物	(629)
第 27 章	消毒药物	(634)
第 28 章	外科局部用药及透析用药	(644)
第 29 章	皮肤科局部用药	(652)
第 30 章	眼科局部用药	(672)
第 31 章	口腔科局部用药	(687)
第 32 章	耳鼻喉科局部用药	(701)
第 33 章	解毒药	(712)
第 34 章	诊断用药	(731)

下篇 中成药部分

一、解表药	(743)
二、清热药	(748)
三、消导药	(754)
四、泻下药	(755)
五、止泻药	(757)
六、固涩药	(759)
七、温里药	(760)
八、安神药	(761)
九、开窍药	(764)
十、理气药	(767)
十一、理血药	(770)
十二、祛风活络药	(775)
十三、祛风除湿药	(777)
十四、温化寒湿药	(780)
十五、跌打损伤药	(781)
十六、止咳化痰平喘药	(783)
十七、利尿通淋逐水药	(788)
十八、抗骨质增生药	(789)
十九、肛肠疾病用药	(791)

二十、肝胆疾病用药	(792)
二十一、脾胃疾病用药	(795)
二十二、外科用药	(797)
二十三、妇科用药	(800)
二十四、儿科用药	(804)
二十五、男科用药	(807)
二十六、眼科用药	(808)
二十七、肿瘤用药	(809)
二十八、耳鼻咽喉口腔科用药	(813)
二十九、常用应急药	(817)
三十、减肥药	(819)
西药中文索引	(821)
中成药索引	(882)
西药英文索引	(890)

分 目 录

上篇 西药部分

第1章 抗微生物药物

一、抗生素类

(一) β -内酰胺类

1. 青霉素类

青霉素/2 苄星青霉素/4 苯氧甲基青霉素/4 苯唑青霉素/4 邻氯青霉素/5 双氯青霉素/5 克菌/5 氨氯青霉素/6 氨苄青霉素/6 阿莫西林/7 羧苄西林/8 磺苄青霉素/8 氧哌嗪青霉素/8 阿洛西林/9 美洛西林/9 氮草脲青霉素/10 吡呋氮草脲青霉素/11

2. 头孢菌素类

第一代头孢菌素：头孢氨苄/11 头孢唑啉/11 头孢拉定/12 头孢硫脒/13 头孢羟氨苄/13

第二代头孢菌素：头孢呋肟/13 头孢呋肟脂/14 头孢孟多甲酸酯钠/14 头孢甲氧噻吩/15 头孢氯氨苄/15 头孢替安/16 头孢美唑/16

第三代头孢菌素：头孢哌酮/17 头孢噻肟/18 头孢甲肟/18 头孢曲松/18 头孢他定/19 拉氧头孢/19 头孢磺吡苄/20 头孢唑肟/20 氟莫头孢/21 头孢克肟/21 头孢地嗪/21 头孢布坦/22 头孢罗齐/22 罗拉碳头孢/23 头孢地尼/23 头孢匹胺钠/24

第四代头孢菌素：头孢吡肟/24 头孢匹罗/25

3. 其他 β -内酰胺类

克倍宁/25 特美汀/26 安灭菌/26 优立新/26 舒普深/27 泰能/27 哌拉唑林-他巴坦/28 氨曲南/28 美洛培南/29

(二) 氨基糖苷类抗生素 庆大霉素/29 链霉素/30 卡那霉素 31 阿米卡星/31 小诺米星/32 核糖霉素/32 妥布霉素/32 奈替米星/33 新霉素/33 大观霉素/34 巴龙霉素/34 依替米星/34 阿司米星/35 异帕米星/35 阿贝卡星/36

(三) 大环内酯类 克拉霉素/36 红霉素/36 依托红霉素/37 琥乙红霉素/37 交沙霉素/38 竹桃霉素/38 吉他霉素/38 乙酰吉他霉素/39 乙酰螺旋霉素/39 螺旋霉素/39 麦迪霉素/39 乙酰麦地霉素/40 罗红霉素/40 克拉霉素/41 阿奇霉素/41 地红霉素/42 罗他霉素/42

(四) 氟霉素类 氟霉素/43 甲砒霉素/44

(五) 四环素类 四环素/44 土霉素/44 多西环素/44 米诺霉素/45 氟哌四环素/45

(六) 其他主要作用于革兰阳性菌的抗生素 林可霉素/45 克林霉素/46 万古霉素/46 去甲万古霉素/47

(七) 其他主要作用于革兰阴性菌的抗生素 多粘菌素 B/48 多粘菌素 E/48 磷霉素 49

二、非抗生素抗微生物药

(一) 磺胺类 磺胺甲基异恶唑/51 磺胺米隆/52 磺胺嘧啶/52 双嘧啶/53 柳氮磺胺吡啶/53 磺胺脒/53 磺胺嘧啶银/53 甲氧苄啶/53

(二) 喹诺酮类 诺氟沙星/55 哌氟沙星/55 依诺沙星/55 氧氟沙星/56 左氟沙星/56 环丙沙星/56 洛美沙星/57 氟罗沙星/57 妥舒沙星/57 司巴沙星/57 芦氟沙星/58

莫匹罗星软膏/58

(三) 其他抗菌类 呋喃妥因/58 呋喃唑酮/59 黄连素/59 注射用双黄连/59

(四) 抗结核菌药 异烟肼/60 帕司烟肼/61 乙硫异烟肼/61 利福平/61 利福定/62 利福喷丁/62 对氨基水杨酸钠/62 乙胺丁醇/62 吡嗪酰胺/63 氨硫脲/63

(五) 抗麻风菌药 氨苯砒/63 醋氨苯砒/64 氯法齐明/64 苯丙砒/65 麻风宁/65

(六) 抗真菌药 两性霉素 B/65 * 特比萘芬/66 * 制霉菌素/67 * 克霉唑/67 * 咪康唑/67 益康唑/68 酮康唑/68 联苯苄唑/68 舍他康唑/68 噻康唑/69 伊曲康唑/69 氟康唑/70 氟胞嘧啶/70 环己酮胺/71 克霉灵/71 曲古霉素/71 克念菌素/71 大蒜新素/72

(七) 抗病毒药 泛昔洛韦/72 阿昔洛韦/72 万乃洛韦/72 更昔洛韦/73 拉米夫定/73 利巴韦林/73 阿糖腺苷/74 金刚烷胺/74 齐多夫定/74 双去氧肌苷/75 双去氧胞嘧啶核苷/75 膦甲酸钠/76

第 2 章 抗寄生虫药

一、抗原虫药

(一) 抗疟药

1. 控制疟疾症状药: 磷酸氯喹/78 羟基氯喹/79 氨酚喹/79 哌喹/80 羟基哌喹/80 硝喹/80 复硝片/81 甲氟喹/81 咯啉/81 咯萘啉/81 本芴醇/82 青蒿素/82 双氢青蒿素/83 青蒿琥酯/83 蒿甲醚/83 奎宁/83 无味喹宁/84

2. 抗复发和防传播药: 磷酸伯氨喹/84

3. 疟疾预防用药: 乙胺嘧啶/85 防治疟/85 防治二号/86

(二) 抗黑热病药 葡萄糖酸锑钠/86 依西酸喷他脒/86 苜硝唑/87

(三) 抗阿米巴及抗滴虫药 * 甲硝唑/87 替硝唑/88 奥硝唑/88 哌硝噻唑/89 氯醇硝唑/89 依托法胺/89 硝唑吗啉/89 巴龙霉素/89 二氯散/90 泛喹酮/90

二、抗蠕虫药

(一) 广谱抗蠕虫药 吡喹酮/90 硫氯酚/91 * 甲苯咪唑/91 * 阿苯哒唑/92 噻苯哒唑/92 盐酸左旋咪唑/93

(二) 广谱驱肠虫药 * 噻嘧啶/93 奥苯哒唑/94 川楝素/94 溴萘酚/94

(三) 专用驱肠虫药

1. 驱蛔虫和驱蛲虫药: * 枸橼酸哌嗪/94 * 磷酸哌嗪/95 司替碘铵/95 恩波维铵/95

2. 驱钩虫药: 对双异硫氰基苯/95 噻乙吡啶/96

3. 驱鞭虫药: 奥克太尔/96 碘化噻唑青胺/96

4. 抗绦虫药: 二氯酚/96 鹤草酚/97 氯硝柳胺/97

5. 抗丝虫药: 枸橼酸乙胺嗪/98 呋喃嘧酮/98

(四) 抗血吸虫药 吡喹酮/99 别丁/99 锑波芬/99 硝唑咪/99 双羟萘酸副品红/99 呋喃丙胺/100

第3章 解热镇痛抗炎及抗痛风药

一、水杨酸类

* 阿司匹林/101 复方阿司匹林/103 贝诺酯/103 水杨酸镁/103 水杨酸钠/103 * 阿司匹林精氨酸/103 阿司匹林赖氨酸/104 * 阿苯片/104 乙水杨胺/104 抗炎松/104

二、乙酰苯胺类

* 对乙酰氨基酚/105 力克舒/105 路盖克/106 尼美舒利/106 散利痛/107 速效感冒胶囊/107 小儿速效感冒冲剂/107

三、吡唑酮类

* 异丙安替比林/107 保泰松/107 羟保松/108 安痛定/108 索米痛/109 儿童退热灵/109

四、灭酸类

甲灭酸/109 * 双氯芬酸/109 奥湿克/110 甲氯芬那酸/110

五、芳基乙酸类

吲哚美辛/110 阿西美辛/111 吲哚拉辛/111 舒林酸/112 托美汀/112 丁苯羟酸/112 感冒通/112

六、芳基丙酸类

* 氯美扎酮/112 * 布洛芬/113 萘普生/113 萘丁美酮/114 苯氧布洛芬/114 金诺芬/114 芬布芬/115 酮洛芬/115 酮咯酸/115 氟苯布洛芬/116 吡洛芬/116 卡布洛芬/116

七、其他

莫比可/116 吡罗昔康/117 伊索昔康/117 咪唑酯/117 超氧化物歧化酶/118 草乌甲素/118 牛磺酸/118 昆明山海棠/119 雷公藤片/119 雷公藤多苷/119 强筋松/119 巴氯芬/119 豆腐果苷/120 消炎灵/120

八、抗痛风药

丙磺舒/120 乙磺舒/121 别嘌醇/121 巯异嘌呤/122
苯溴马隆/122 秋水仙碱/122 地美可辛/123 硫氧唑酮/123

第4章 镇痛药

一、麻醉性镇痛药

(一) 阿片受体纯激动剂 吗啡/125 哌替啶/125 阿法罗定/126 美沙酮/126 阿片全碱/126 匹米诺定/127 芬太尼/127 布桂嗪/127 盐酸曲马多/128 盐酸阿芬太尼/128

(二) 阿片受体激动拮抗剂 喷他佐辛/129 地佐辛/129 丁丙诺啡/129 纳布啡/130 布托啡诺/130 美普他酚/130

二、非麻醉性镇痛药

四氢巴马汀/131 罗通定/131 奈福泮/131 新乌宁痛/132 克痛宁/132 麦角胺/133 麦角胺咖啡因片/133 白屈菜碱/133 西马嗪/133 痛可宁/133 伊达拉克/133 山豆碱/134 止痛酊/134 苯噻啶/134

三、其他

乙哌立松/135

第5章 神经系统药物

一、中枢神经系统兴奋药

(一) 呼吸兴奋药 尼可刹米/136 二甲弗林/137 戊

四氮/137 贝美格/137 洛贝林/137

(二) 促进脑细胞代谢药 甲氯芬酯/138 氨乙异硫脲/138 胞二磷胆碱/138 吡硫醇/139 吡拉西坦/139 艾地苯醒/139 氢化麦角碱/140 活血素/140 乙酰谷酰胺/140 氨酪酸/140 细胞色素 C/141 脑活素/141 活脑灵/141

(三) 兴奋大脑皮层药物 咖啡因/142 苯丙胺/142

(四) 治疗儿童注意缺陷障碍(多动症)药物 哌醋甲酯/142 匹莫林/143

(五) 作用于脊髓运动神经元药物 硝酸叶萩碱/143 土的宁/143

二、镇静催眠药

(一) 巴比妥类 苯巴比妥/144 异戊巴比妥/145 戊巴比妥/146 司可巴比妥/146 海索比妥/146 环庚比妥/146

(二) 苯并二氮䓬类 地西洋/147 氯氮䓬/147 硝西洋/147 氯硝西洋/148 奥沙西洋/148 氟西洋/148 三唑仑/148 阿普唑仑/148 艾司唑仑/148 劳拉西洋/148 咪达唑仑/149 氯巴占/149

(三) 其他镇静催眠药 水合氯醛/149 副醛/149 导眠能/150 甲喹酮/150 甲丙氨酯/150

三、抗癫痫药

(一) 巴比妥类 * 苯巴比妥/153 扑痫酮/153

(二) 乙内酰脲类 苯妥英钠/154 甲基妥英/155 乙妥因/155

(三) 苯并二氮䓬类 氯氮䓬/155 地西洋/156 硝西洋/156 氯硝西洋/157 氯巴占/157

(四) 琥珀酰亚胺类 乙琥胺/157 苯琥胺/158 甲琥胺/158

- (五) 双酮类 三甲双酮/158 对甲双酮/159
(六) 亚氨基芪类 卡马西平/159
(七) 二丙基乙酸酯类 丙戊酸钠/160 双丙戊酸钠/
160 丙戊酸镁/160
(八) 拟氨基丁酸类 普罗加比/161
(九) 乙酰胺类 苯乙酰脲/161 苯丁酰脲/161
(十) 激素类 促肾上腺皮质激素/161
(十一) 磺胺类 乙酰唑胺/162 硫噻嗪/162
(十二) 醛类
(十三) 其他 托吡酯/162 癫健安/163 香草醛/163
抗痫灵/163 健脑克癲片/163 硫酸镁/164 加巴喷丁/164
拉莫三嗪/164 氨己烯酸/165 唑尼沙胺/165 非氨酯/165
(十四) 抗癫痫持续状态用药 地西泮/165 氯硝西泮
/166 异戊巴比妥/166 苯巴比妥钠/166 苯妥英钠/166 水
合氯醛/167 副醛/167 利多卡因/167 硫喷妥钠/167

四、抗帕金森病(综合征) 药物

- (一) 抗乙酰胆碱药 苯海索/168
(二) 增加脑内多巴胺含量药 左旋多巴/169 金刚烷
胺/170 盐酸美金刚胺/170
(三) 脑外脱羧酶抑制剂 卡比多巴/170 美多巴/171
(四) 多巴胺能受体激动剂 溴隐亭/171 培高利特/
172 吡贝地尔/172
(五) 单胺氧化酶抑制剂 盐酸司立吉林/172
(六) 其他抗帕金森病药 盐酸奥芬那君/173 普萘洛
尔/173 苯丙胺/173

五、脑血管疾病用药

- 罂粟碱/173 环扁桃酯/174 托哌酮/174 己酮可可碱/