

食有食性 食有相克相忌
药有药性 药有相反相畏

药物 药物 与

张云辉 主编
黄际薇

相克



广东省出版集团
广东经济出版社


健康饮食新知丛书

药物与药物相克

主编 张云辉 黄际薇

参编人员(按姓氏笔画顺序)

王 跳 李帝扶 张云辉 林佳慧 祝 渊 黄际薇 游之宇



廣東省出版集團
广东经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

药物与药物相克 / 张云辉, 黄际薇编著. —广州: 广东经济出版社, 2005.4
(健康饮食新知丛书)
ISBN 7-80677-941-8

I. 药… II. ①张…②黄… III. 药物相互作用—基本知识
IV. R969.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 011679 号

出版	广东经济出版社(广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
发行	广东新华发行集团
经销	广东金冠印刷实业有限公司
印刷	(广州市黄埔区南岗云埔工业区骏丰路 111 号)
开本	880 毫米×1230 毫米 1/32
印张	8.5
字数	143 000
版次	2005 年 4 月第 1 版
印次	2005 年 4 月第 1 次
印数	1~10 000 册
书号	ISBN 7-80677-941-8/R · 72
定价	全套定价: 79.20 元 本册定价: 19.80 元

如发现印装质量有问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市合群一马路 111 号省图批 107 号

电话: (020) 83780718 83790316 邮政编码: 510100

邮购地址: 广州市东湖西路永胜中沙 4~5 号 6 楼 邮政编码: 510100

(广东经世图书发行中心) 电话: (020) 83781210

图书网址: <http://www.gebook.com>

• 版权所有 翻版必究 •

主编简介

张云辉，男，1970年出生，1999年毕业于广东中医药大学，长期从事中医临床和理论研究，发表论文和论著多篇，现为暨南大学附属第一医院中医师、执业药师。

黄际薇，女，1971年出生，1994年毕业于广东中医药大学，长期从事药品调配工作，具有丰富的临床经验，已发表论著、论文多篇及参与出书多部，现为中山医科大学附属第三医院聘主管药师、执业药师。

前 言

人一旦生了病，首先想到的是去医院。倘若看了一次医生，吃了所开的药，病就好了，也就罢了。如果吃了药还不见好，那就开始病急乱投医了。今天从西医那儿拿回几盒药；明天又从中医那儿提回几包药；张大夫看了，又让丁大夫看，药吃了很多，病不但不见好，有时反而又添了其他病……

看到这儿，读者朋友们一定已猜出来其中的原因了吧，一是没有对症下药；二是药物之间产生排斥反应，后者可能性更大。

世间的东西，都存在相生相克，药物与药物之间更是如此。如果病人吃了两种不该同时吃的药，那么产生的后果，是相当可怕的。为使广大读者朋友防患于未然，我们编著了《药物与药物相克》一书。

全书共分为 10 部分，第 1 部分为绪论，重点介绍了药物与药物相克的基本理论。其余 9 部分分别介绍了抗微生物药、镇痛解热药、维生素类药、激素及调节内分泌功能药、神经系统用药、呼吸系统用药、消化系统用药、心血管系统用药、泌尿系统用药等 9 大类常见药



物之间的 400 余条相克现象。本书的特点在于理论联系临床实际，力求达到科学性、新颖性、系统性和实用性，内容编排清晰，便于读者阅读和查询。

愿人们在用药时，注意药物与药物之间的相克现象，科学调配，趋利避害，以达到用药安全、合理、有效的效果。

编者

2005 年 1 月

目 录

绪论

1

抗微生物药与相克药物

氯霉素


8

氯霉素—巴比妥类药物	8
氯霉素—氯磺丙脲	9
氯霉素—保泰松	9
氯霉素—青霉素 G	10
氯霉素—红霉素	10
氯霉素—骨髓抑制药物	10
氯霉素—硅炭银	11
氯霉素—乳酶生	11
氯霉素—氢化可的松	11
氯霉素—氯苄青霉素	11
氯霉素—降矾丸	12
氯霉素—含鞣质的中成药	12
氯霉素—茵陈	13
氯霉素—雷公藤	13



红霉素**14**

红霉素—普鲁本辛	14
红霉素—月桂醇硫酸钠	15
红霉素—青霉素	15
红霉素—氯霉素	16
红霉素—林可霉素	16
红霉素—白霉素	17
红霉素—维生素C、阿司匹林 ...	18
红霉素—保泰松、苯巴比妥 ...	18
红霉素—乳酶生	18
红霉素—四环素	19
红霉素—含鞣质的中成药	19
红霉素—含机酸的中药	19
红霉素—穿心莲片	20

**四环素****21**

四环素—对肝脏有损害的药物 ...	21
四环素—碳酸氢钠	22
四环素—硫酸亚铁	22
四环素—双胍类药	23
四环素—头孢菌素类药物	23
四环素—含钙、镁、铁等金属离子的西药	23



四环素—潘生丁	24
四环素—药用炭、硅碳银	24
四环素—降矾丸	25
四环素—消胆胺	25
四环素—复合维生素 B	26
四环素—甲氧氟烷	26
四环素—降糖灵	27
四环素—强的松	28
四环素—牛黄解毒片	29
四环素—含钙、镁、铁等金属 离子的中药	29
四环素—含有硼砂的中成药 ...	30
四环素—含鞣质的中药	30
四环素—含碱性成分的中药 ...	30
四环素—炭剂类中药	31



灭滴灵 32

灭滴灵—华法令	32
灭滴灵—土霉素	32



链霉素 33

链霉素—其他氨基甙类抗生素 或具有耳毒作用的药物 ...	33
链霉素—骨骼肌松弛药	34



链霉素—酸化尿液药物 34



链霉素—强利尿药 35



链霉素—氯化琥珀胆碱 35




链霉素—氯化筒箭毒碱 36



链霉素—大黄苏打片 37



痢特灵 38



痢特灵—利血平 38



痢特灵—苯丙胺 39




痢特灵—单胺氧化酶抑制剂 39



痢特灵—乳酶生 40



痢特灵—麻黄素 40



痢特灵—羊肝丸、鸡肝散 41



痢特灵—枳实 41

异烟肼 42



异烟肼—安达血平 42



异烟肼—强的松 43



异烟肼—利福平、苯巴比妥 43



异烟肼—海藻、昆布 44



异烟肼—含碱性成分的中成药 44



异烟肼—含鞣质的中药 45

异烟肼—含有颠茄类生物碱的

中药 45

异烟肼—四季青、黄药子 46



庆大霉素 47

庆大霉素—对肾脏有较强毒性
的药物 47



庆大霉素—骨骼肌松弛药 47

庆大霉素—强利尿剂 48

庆大霉素—头孢菌素类药物 ... 48

庆大霉素—酸化尿液的药物 ... 48

庆大霉素—氯茶碱 49

庆大霉素—先锋霉素Ⅰ号 49

庆大霉素—晕海宁 50

庆大霉素—青霉素 G 钾 51



庆大霉素—碳酸氢钠 51

庆大霉素—链霉素 52

庆大霉素—山楂丸、乌梅丸 ... 53

庆大霉素—穿心莲片 53



卡那霉素 54

卡那霉素—有耳毒性的药物 ... 54

卡那霉素—速尿 55


卡那霉素—磺胺嘧啶钠 56



环丙沙星

57 环丙沙星与相克药物

- 环丙沙星—碱性药物、抗胆碱药、H₂受体阻滞剂 57
环丙沙星—氯茶碱、咖啡因、华法令 58
环丙沙星—利福平、氯霉素 ... 58

**镇痛解热药与相克药物****水杨酸钠**

60

- 水杨酸钠—抗凝血药 60
水杨酸钠—碳酸氢钠 60
水杨酸钠—对氨基水杨酸 61
水杨酸钠—汞制剂、麻醉药 ... 61
水杨酸钠—口服降血糖药 61
水杨酸钠—消胆胺 62
水杨酸钠—氯化铵 62
水杨酸钠—丙磺舒、保泰松 ... 62
水杨酸钠—苯巴比妥 63
水杨酸钠—苯妥英钠 63
水杨酸钠—含机酸的中药 63



保泰松

64

- 保泰松—降糖药 64
 保泰松—避孕药 65
 保泰松—阿司匹林 65
 保泰松—四季青、黄药子及其制剂 65

**阿司匹林**

66

- 阿司匹林—氯茶碱 66
 阿司匹林—氯化铵 67
 阿司匹林—皮质激素 68
 阿司匹林—噻嗪类利尿药 68
 阿司匹林—乐得胃 68
 阿司匹林—咖啡因 69
 阿司匹林—甘草 69
 阿司匹林—鹿茸 69
 阿司匹林—麻黄、桂枝 70
 阿司匹林—商陆 70
 阿司匹林—活性炭 70
 阿司匹林—陈香露白露片 70
 阿司匹林—含硼砂的中成药 71
 阿司匹林—含酒的中成药 72



消炎痛

73

- 消炎痛—阿司匹林 73
消炎痛—保泰松、强的松 74
消炎痛—含大量有机酸的中药 74

**扑热息痛**


75

- 扑热息痛—速效伤风胶囊 75
扑热息痛—杜冷丁(哌替啶) 75
扑热息痛—普鲁本辛 76

**吗啡**

77

- 吗啡—氯丙嗪、异丙嗪 77
吗啡—单胺氧化酶抑制剂 77
吗啡—多巴胺 78
吗啡—利尿药 78

**维生素类药物与相克药物****维生素 A**


80

- 维生素 A—新霉素 80
维生素 A—糖皮质激素 81
维生素 A—消胆胺 81
维生素 A—液体石蜡 81



维生素 B₁ 82

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 维生素 B ₁ —氢氧化铝凝胶 | 82 |
| 维生素 B ₁ —含乙醇的药物 | 83 |
| 维生素 B ₁ —糖皮质激素 | 83 |
| 维生素 B ₁ —阿司匹林 | 83 |
| 维生素 B ₁ —碱性药物 | 84 |
| 维生素 B ₁ —含鞣质的中药或中成药 | 84 |

**维生素 B₂** 85

- | | |
|----------------------------------|----|
| 维生素 B ₂ —吸附剂 | 85 |
| 维生素 B ₂ —碱性药物 | 86 |
| 维生素 B ₂ —含大黄的制剂 | 86 |

**维生素 B₆** 87

- | | |
|------------------------------------|----|
| 维生素 B ₆ —雌激素 | 87 |
| 维生素 B ₆ —青霉胺、左旋多巴 | 88 |
| 维生素 B ₆ —氯霉素等药物 | 88 |
| 维生素 B ₆ —含鞣质的中药 | 88 |

**维生素 B₁₂** 89

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 维生素 B ₁₂ —降糖灵 | 89 |
| 维生素 B ₁₂ —氯霉素、阿司匹林 | 89 |



维生素 B ₁₂ —氧化剂或还原剂 ...	90
维生素 B ₁₂ —氨基水杨酸	90
维生素 B ₁₂ —维生素 C	90
维生素 B ₁₂ —抗惊厥药	90



维生素 C 91

维生素 C—苯丙胺	91
维生素 C—氯丁醇	92
维生素 C—磺胺药	92
维生素 C—红霉素	92
维生素 C—氢氧化铝凝胶	93
维生素 C—氨茶碱	93
维生素 C—石蒜碱	93
维生素 C—阿司匹林、四环素 ...	93
维生素 C—含汞成分的中药 ...	94
维生素 C—龙胆泻肝丸	94



维生素 D 95

维生素 D—液体石蜡	95
维生素 D—苯巴比妥、苯妥英钠	96
维生素 D—消胆胺	96
维生素 D—新霉素	96



维生素 K₃**97**

- | | |
|---------------------------------|----|
| 维生素 K ₃ —维生素 C | 97 |
| 维生素 K ₃ —维生素 E | 98 |
| 维生素 K ₃ —链霉素 | 98 |
| 维生素 K ₃ —四环素 | 98 |

**激素及调节内分泌功能药与相克药物****优降糖****100**

- | | |
|---------------------------|-----|
| 优降糖—阿司匹林 | 100 |
| 优降糖—心得安 | 101 |
| 优降糖—含糖中药或中药的蜜
制剂 | 101 |
| 优降糖—含鹿茸的中成药 | 102 |

**甲磺丁脲****103**

- | | |
|--------------------------|-----|
| 甲磺丁脲—氯霉素 | 103 |
| 甲磺丁脲—地塞米松 | 104 |
| 甲磺丁脲—双氢完尿塞 | 105 |
| 甲磺丁脲—保泰松 | 105 |
| 甲磺丁脲—复方磺胺甲基异
恶唑 | 106 |
| 甲磺丁脲—磺胺苯吡唑 | 107 |

