

2005 年版

国家临床执业助理医师资格考试

模拟试卷

卫生部教材办公室策划

 人民卫生出版社

2005 年版

国家临床执业助理医师资格考试

模拟试卷

卫 生 部 教 材 办 公 室 策 划

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2005 年版国家临床执业助理医师资格考试 模拟
试卷/卫生部教材办公室策划. —北京:人民卫生出版
社,2005. 2

ISBN 7-117-06644-X

I. 2… II. 卫… III. 医师-资格考核-习题
IV. R192.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 008643 号

2005 年版

国家临床执业助理医师资格考试

模拟试卷

策 划: 卫生部教材办公室

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph @ pmph. com

印 刷: 原创阳光印业有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 14

字 数: 307 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-06644-X/R · 6645

定 价: 19.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

编者名单

基础医学

主编单位 山东大学医学院

生理学

主 编 高建新
编 者 周玉琴 高建新

生物化学

主 编 崔 行
编 者 杨玲玲 崔 行

病理学

主 编 孟 斌

药理学

主 编 丁 华
编 者 丁 华 王立祥

内科学 神经病学 精神病学

主编单位 西安交通大学

主 编 马爱群

副主编 杨 岚 赵英仁

编 者 尹爱萍 王 雪 张 梅 孙忠民 许秀峰 何 岚 李柱一 杨 岚
杨 波 杨林花 裴新明 陈丽梅 屈秋民 姚孝礼 赵英仁 郝亚宁
聂秀红 高成阁 谢小鲁 薛 挥 薛小临 朱利平

学术秘书 王 雪 熊 英 薛小临

外科学

主编单位 山西医科大学

主 编 王东文

副主编 张志坚

编 者 王东文 王江喻 仝海波 刘建生 刘 强 刘鑫伟 张安庆 张志坚
苗青旺 赵浩亮 郭建昇 阎青云 韩树峰

妇产科学

主编单位 中国医科大学

主 编 张淑兰

副主编 刘彩霞 王 敏

编 者 王 敏 乔 宠 刘岚然 刘彩霞 宋薇薇 张淑兰 姜 涛 赵 岩
栾南南

儿科学

主编单位 中国医科大学

主 编 孙 梅 薛兴东

编 者 孙 梅 吴 捷 杜 悦 赵继顺 薛兴东

公共学科

主编单位 天津医科大学

卫生法规

主 编 刘会平

预防医学

主 编 张竞超

编 者 张竞超 李敬永

医学心理学

主 编 钱 明

编 者 钱 明 高 岩

医学伦理学

主 编 杨艳红

出版说明

由国家医学考试中心指导、卫生部教材办公室策划、人民卫生出版社出版的 1999～2004 年版国家临床执业（助理）医师资格考试辅导用书具有科学、权威、实用的特点，帮助很多考生顺利地通过了相应的执业资格考试，是一套得到社会、考生、市场广泛认可的考试辅导用书。在此基础上，卫生部教材办公室与国家医学考试中心进行了更为深入的合作，进行了 2005 年版的修订工作。本次修订进一步优化和突出各品种功能，使图书篇幅适中，突出图书的权威性和指导性，力求为考生提供“合理、针对性强、实用性强”的复习辅导用书。

本次修订继续坚持“两按照一针对”的原则，即：严格按照考试大纲要求的知识点编写，不漏写，不超纲；严格按照考试以常见病、多发病为命题重点的特点编写，突出重点、淡化一般知识点；针对考生复习量大、复习时间紧的特点，突出内容结构的逻辑性，便于考生记忆或启发回忆。同时，本次修订的具体方法为：①全套用书以国家医学考试中心颁布的国家临床执业（助理）医师资格考试大纲为依据，以卫生部规划的全国高等学校临床医学专业第六轮教材为蓝本。②图书内容不拘泥于考试大纲的编排体例，根据知识的系统性和内在联系对大纲的知识点进行合理整合。③知识点的阐释和习题的解析以“能理解、好记忆、够考试”为度。④根据目前卫生工作的重点，加强了公共卫生的相关内容。⑤《国家临床执业医师资格考试——模拟试卷》、《国家临床执业助理医师资格考试——模拟试卷》每书均包括 6 套模拟试卷。

卫生部教材办公室聘请了山东大学医学院、西安交通大学医学院、山西医科大学、中国医科大学、天津医科大学等重点医学院校的数十名熟悉国家医师资格考试的资深专家承担 2005 年版辅导用书的编写工作，集众家之精华，从而保证了本套用书的科学性、权威性和实用性。

2005 年版辅导用书包括两套六种，分别是：

1. 国家临床执业医师资格考试 —— 考点精编
2. 国家临床执业医师资格考试 —— 习题精选与答案解析
3. 国家临床执业医师资格考试 —— 模拟试卷
4. 国家临床执业助理医师资格考试 —— 考点精编
5. 国家临床执业助理医师资格考试 —— 习题精选与答案解析
6. 国家临床执业助理医师资格考试 —— 模拟试卷

与同类图书相比，本套用书具有以下鲜明特点：

1. 内容科学、权威，参考性和实用性强。

2. 图书品种的不同内涵为具有不同复习习惯的考生提供了多种选择。

《考点精编》整合、精解考点，使考点得到系统、精练的阐释，便于考生记忆；《习题精选与答案解析》提供覆盖所有考点的习题，同时提供重点习题的答案解析，便于考生在作题时复习和巩固考点；《模拟试卷》全真模拟考试，有助于提高考生的应试能力。无论考生习惯于以复习基本知识为主，或以作题为主，还是边复习基本知识边作题，都可以选择到适合自己的品种，从而达到事半功倍的效果。

3. 图书篇幅合理，各学科比例和国家执业（助理）医师考试试题的比例一致。

本套用书避免“内容泛滥”和“题海战术”。我们在广泛调研的基础上，确定国家临床执业医师资格考试《考点精编》的规模为 100 万字左右；《习题精选与答案解析》定位于 3 000 道习题，其中包含往年考试真题；《模拟试卷》包括 6 套试卷。国家临床执业助理医师资格考试规模相应缩小。该规模科学、合理，有利于节省考生的精力、时间和费用。

卫生部教材办公室

2005 年 1 月

国家临床执业（助理）医师资格考试

试题类型和应试方法

国家临床执业（助理）医师资格考试的全部试题均采用以选择题为代表的客观型试题。选择题的类型众多，但试题的基本结构大致相同。各类选择题均由两部分组成：①题干，是试题的主体，可由一段短语、问句或不完整的陈述句构成，也可由一段病例、病史、图表、照片或其他临床资料来表示。②选项，也称备选答案，由 4~5 个用字母标明、可供选择的词组或短句组成。执业（助理）医师资格考试采用 A 型题（one best answer，最佳选择题）和 B 型题（matching question，配伍题），A 型题分为 A1、A2、A3、A4 型题，B 型题分为 B1、B2 型题（医师资格考试暂不采用 B2 型题）。

为了帮助考生更好地了解考试题型，顺利通过考试，我们将各题型的特点及应试方法分别介绍如下：

（一）A1 型题：单句型最佳选择题

1. 答题说明

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题及特点、答题方法

（1）标准型

例 1 慢性支气管炎最主要的病因是

- A. 过敏因素
- B. 环境污染
- C. 气候因素
- D. 长期吸烟
- E. 真菌感染

正确答案：D

特点及答题方法：每道题由一个题干和五个备选答案组成，其中只有一个最佳答案为正确答案，其余均为干扰答案。干扰答案或完全不正确或部分正确，或相互排斥。回答问题时，应找出最佳的或最适当的答案，排除似乎有道理而实际不恰当的答案。

（2）否定型

例 2 下列哪项不引起支气管平滑肌痉挛

- A. 组胺
- B. 前列腺素 E
- C. 神经肽

- D. P 物质
- E. 前列腺素 F

正确答案: B

特点及答题方法: 如果试题涉及多个相关问题或正确答案, 可采用否定型题。题目的题干中有一个特别标注的否定词(不、不是、不能、除、除外、错误、无关等), 5 个备选答案中有一个是错误的。因为这种题型可能造成考生从肯定到否定的思维突变, 影响答题, 出现不该出现的错误, 因此, 这类题通常都会在否定词下用黑点或下划线标注。考生在答题时要从备选答案中选出最不适用的、或用得最少的、或某一方面是例外的一个答案。

另外还有“以上都不是”型题, 因为具有某种暗示作用, 在考试中已逐步被淘汰。

例 3 拟肾上腺素类药物治疗哮喘的主要机制是

- A. 稳定肥大细胞膜
- B. 抗过敏
- C. 抗组胺
- D. 抑制磷酸二酯酶
- E. 以上都不是

正确答案: E

(二) A2 型题: 病历摘要型最佳选择题

1. 答题说明

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题

例 4 男, 20 岁, 咳嗽、咳脓痰 10 年, 间歇咯血, 体检左下肺背部闻及湿啰音, 杵状指(+), 诊断应首先考虑

- A. 肺结核
- B. 支气管扩张症
- C. 慢性支气管炎
- D. 慢性肺脓肿
- E. 先天性肺囊肿

正确答案: B

3. 答题方法 每一道考题是由一个叙述性主体(简要病历)作为题干, 一个引导性问题和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成。回答此类试题, 要全面分析题干中所给出的各种条件, 分清主次, 选择正确答案。

(三) A3 型题: 病历组型最佳选择题

1. 答题说明

以下提供若干案例, 每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息, 在每道下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 例题

例5 女, 25岁, 咳嗽、咳痰10年, 痰量40ml/d。胸片两下肺纹理紊乱, 呈卷发状改变。

1. 诊断首先考虑

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管扩张症
- C. 慢性肺脓肿
- D. 先天性肺囊肿
- E. 卡纳格内 (Kartagener) 综合征

正确答案: B

2. 下列哪项是错误的

- A. 长期应用抗生素
- B. 体位引流
- C. 体育锻炼
- D. 免疫治疗
- E. 生理盐水雾化吸入

正确答案: A

3. 特点及答题方法 每一道题先开始叙述一个以病人为中心的临床场景, 然后提出2~3个问题, 每个问题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。每一个问题均与开始叙述的临床场景有关, 但测试点不同。而且问题之间是相互独立的, 每一个问题都是一个单句型的最佳选择题。回答这类问题, 要注意每一个测试要点的区别, 找出临床场景中能回答这个问题的相关部分。

(四) A4 型题: 病历串型最佳选择题

1. 答题说明

以下提供若干案例, 每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息, 在每道下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 例题

例6 男性, 63岁, 确诊为慢性阻塞性肺病近10年, 因呼吸困难一直需要家人护理和照顾起居。晨起大便时突然气急显著加重, 伴胸痛, 送来急诊。

1. 采集病史时应特别注意询问

- A. 胸痛部位、性质和伴随症状
- B. 冠心病、心绞痛病史
- C. 吸烟史
- D. 近期胸部 X 先检查情况
- E. 近期服药史, 如支气管扩张剂、抗生素

正确答案: A

2. 体检重点应是

- A. 肺下界位置及肺下界移动度
- B. 肺部啰音
- C. 病理性支气管呼吸音
- D. 胸部叩诊音及呼吸音的双侧比较
- E. 颈动脉充盈

正确答案: D

3. 确诊最有价值的辅助检查是

- A. B超
- B. 心电图
- C. X线透视或摄片
- D. MRI
- E. 核素肺扫描

正确答案: C

4. 若经检查确诊为肺气肿并发左侧自发性气胸, 其治疗拟选择胸腔插管水封瓶引流, 主要目的是

- A. 尽早使肺复张, 维护已经受损的肺功能, 防止呼吸衰竭
- B. 尽早使肺复张, 缩短住院时间
- C. 尽早使肺复张, 防止形成慢性气胸
- D. 尽早使肺复张, 防止循环系统受扰和引发并发症
- E. 尽早使肺复张, 防止胸腔继发感染

正确答案: A

5. 如果床旁胸部X线摄片未显示明确气胸带, 下列间接征象中哪项最有助于气胸诊断

- A. 心脏移位
- B. 左心缘透亮度增高, 左膈压低
- C. 肺大疱
- D. 两肺透亮度增高
- E. 肋间隙增宽

正确答案: B

3. 特点和答题方法 每一道题先开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床场景, 然后提出4~9个问题, 问题之间是相互独立的, 每一个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时, 可逐步增加新的信息。每一个问题均与开始的临床场景有关, 也与新增加的信息有关。回答这类问题, 要以试题提供的信息为基础, 提供信息的顺序对回答问题十分重要。

A3、A4型题主要考察临床学科的知识与技能, 但是在此类试题的某一个问题中可以考查基础学科或其他非临床学科的知识与技能。

(五) B1型题: 配伍题

1. 答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选

答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。

2. 例题

例 7 （78~79 共用备选答案）

- A. 无痛血尿
- B. 脓尿
- C. 血红蛋白尿
- D. 尿道出血
- E. 乳糜尿

78. 肾结核者出现

79. 膀胱癌者出现

正确答案：78. B 79. A

3. 特点及答题方法 每组题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与 2~3 个题干组成，答案在前，题干在后。答题时要求为每一个题干选择一个正确答案，每个备选答案可以重复选用，也可以一次不用。

目 录

模拟试卷一

第一单元	(1)
第二单元	(16)
参考答案	(32)

模拟试卷二

第一单元	(35)
第二单元	(51)
参考答案	(67)

模拟试卷三

第一单元	(69)
第二单元	(84)
参考答案	(100)

模拟试卷四

第一单元	(103)
第二单元	(118)
参考答案	(134)

模拟试卷五

第一单元	(137)
第二单元	(153)
参考答案	(169)

模拟试卷六

第一单元	(171)
第二单元	(186)
参考答案	(202)
附录一 答题须知	(204)
附录二 助理医师资格考试答题卡	(205)

第一单元

A₁型题

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 关于化生下列不正确的是
 - A. 是一种适应性形态表现
 - B. 鳞状上皮化生最为常见
 - C. 肠上皮化生常见于萎缩性胃炎
 - D. 机化属于间质性化生
 - E. 化生的上皮细胞可以发生恶性转化
2. 干酪样坏死是一种特殊的
 - A. 液化性坏死
 - B. 湿性坏疽
 - C. 干性坏疽
 - D. 气性坏疽
 - E. 凝固性坏死
3. 血管壁玻璃样变性常见于
 - A. 恶性高血压病的细动脉
 - B. 良性高血压病的细动脉
 - C. 动脉粥样硬化的纤维斑块
 - D. 肾梗死硬化的肾动脉
 - E. 慢性肾炎时纤维化的肾小球
4. 微血栓的主要成分是
 - A. 红细胞
 - B. 血小板
 - C. 血小板梁
 - D. 白细胞
 - E. 纤维素
5. 瘀血常见的原因中没有
 - A. 静脉受压
 - B. 静脉血栓形成
 - C. 静脉栓塞
 - D. 器质性二尖瓣膜病
 - E. 动脉栓塞
6. 下列对炎症渗出性病变的叙述,错误的是
 - A. 微循环首先发生血流动力学改变
 - B. 血流变慢和血管通透性增加是渗出的必备条件
 - C. 液体和细胞从毛细血管和细静脉渗出
 - D. 所有渗出的白细胞都具有吞噬作用
 - E. 渗出的液体和白细胞被称为渗出物
7. 急性炎症局部组织变红的主要原因是
 - A. 炎症灶内炎细胞浸润
 - B. 肉芽组织增生
 - C. 血管扩张,血流加快
 - D. 炎症灶内血栓形成
 - E. 组织间隙水肿
8. 下列哪项不是恶性肿瘤

- A. 精原细胞瘤
 - B. 畸胎瘤
 - C. 黑色素瘤
 - D. 神经母细胞瘤
 - E. 髓母细胞瘤
9. 高血压病心脏的病变特征是
- A. 右心室肥大
 - B. 右心房扩张
 - C. 左心室向心性肥大
 - D. 室壁瘤形成
 - E. 乳头肌扁平
10. 执业医师法适用于
- A. 医疗机构中工作的人员
 - B. 保健机构中的医务人员
 - C. 乡村医生
 - D. 计划生育技术服务机构的医师
 - E. 疾病预防控制机构的医生
11. 医师亲自接产后,医疗机构可以出具的证明文件是
- A. 出生证明书
 - B. 死亡证明书
 - C. 健康证明书
 - D. 医疗鉴定结论
 - E. 死亡报告书
12. 医疗机构施行特殊检查时
- A. 由经治医师所在科室集体讨论后实施
 - B. 由医疗机构负责人批准后实施
 - C. 由经治医师决定后实施
 - D. 征得患者同意,并取得其家属或关系人同意及签字后实施
 - E. 征得患者或者其家属同意后实施
13. 慢性支气管炎最主要病因是
- A. 免疫功能降低
 - B. 大气污染
 - C. 气候因素
 - D. 真菌感染
 - E. 长期吸烟
14. 诊断慢支急性发作伴细菌感染的主要依据是
- A. 咳白色泡沫粘痰
 - B. 咳嗽增多
 - C. 痰量较多呈脓性
 - D. 肺底部有细湿啰音
 - E. 吸气延长伴哮鸣音
15. 我国引起肺心病最常见病因是
- A. 肺间质纤维化
 - B. 重症肺结核
 - C. 慢性阻塞性肺疾病
 - D. 支气管扩张
 - E. 原发性肺动脉高压症
16. 导致哮喘反复发作的最重要的原因是
- A. 气道慢性炎症
 - B. 气道粘膜水肿
 - C. 支气管平滑肌功能失调
 - D. 气道内粘液栓
 - E. 气道高反应
17. 医院内获得性肺炎,最常见的致病菌是
- A. 病毒
 - B. 革兰阳性球菌
 - C. 厌氧菌
 - D. 革兰阴性杆菌
 - E. 真菌
18. 下列哪种情况不宜做支气管造影
- A. 术前明确支气管扩张部位和范围
 - B. 反复大咯血,胸片未见明显病变
 - C. 病变位于左下肺反复感染不易控制
 - D. 病变较重累及双侧肺
 - E. 病变重且局限于右中下肺
19. 对细胞内结核菌无效的杀菌剂是
- A. 异烟肼
 - B. 乙胺丁醇

- C. 链霉素
D. 吡嗪酰胺
E. 利福平
20. II型呼吸衰竭氧疗时适宜的吸氧浓度为
A. 25%~34%
B. 35%~40%
C. 41%~45%
D. 46%~50%
E. 51%~60%
21. 关于咳嗽的描述下列哪项正确
A. 只有在呼吸道感染是才能引起咳嗽
B. 干咳仅见于肺癌早期
C. 支气管扩张症咳嗽往往于清晨或夜间变动体位时加重,并伴咳痰
D. 中枢神经因素引起的咳嗽,是从桥脑发出冲动所致
E. 感染时引起的咳嗽较重,非感染因素引起的咳嗽较轻
22. 与呼吸困难无明显关系的疾病包括
A. 肺炎
B. 急性胃炎
C. 大量腹腔积液
D. 急性一氧化碳中毒
E. 脑出血
23. 血压 170/100mmHg 伴心肌梗死患者应诊断为高血压病
A. 2级(低危)
B. 2级(中危)
C. 2级(高危)
D. 2级(极高危)
E. 3级(极高危)
24. 直接引起心脏容量负荷加重的疾病为
A. 主动脉瓣狭窄
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 肺动脉瓣狭窄
D. 高血压
E. 肺动脉高压
25. 以下是冠心病的危险因素,除了
A. 年龄、性别、吸烟
B. 血红蛋白异常
C. 血脂、血压异常
D. 胰岛素抵抗与肥胖
E. 高同型半胱氨酸血症
26. 可引起低血钾的药物是
A. 螺内酯
B. 依那普利
C. 氨苯蝶啶
D. 阿米洛利
E. 呋塞米
27. 动脉粥样硬化病变最常累及哪一支冠状动脉
A. 左冠状动脉主干
B. 左冠状动脉回旋支
C. 左冠状动脉前降支
D. 右冠状动脉后降支
E. 右冠状动脉窦房结支
28. 急性心肌梗死最常见的心律失常是
A. 心房颤动
B. 房室传导阻滞
C. 室性期前收缩
D. 窦房传导阻滞
E. 加速性室性自主心律
29. 下列哪种情况常有震颤
A. 主动脉瓣关闭不全
B. 肺动脉瓣关闭不全
C. 动脉导管未闭
D. 二尖瓣关闭不全
E. 三尖瓣关闭不全
30. 二尖瓣狭窄最严重的并发症是
A. 心房颤动
B. 右心衰竭
C. 血栓栓塞
D. 急性肺水肿

- E. 感染性心内膜炎
31. 下列心脏瓣膜病中,最易引起心绞痛的是
- 二尖瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
 - 主动脉瓣狭窄
 - 主动脉瓣关闭不全
 - 肺动脉瓣狭窄
32. 亚急性感染性心内膜炎的发病机制中不包括哪一项
- 血流动力学改变
 - 暂时性菌血症
 - 血液的高凝状态
 - 细菌感染无菌性赘生物
 - 非细菌性血栓性心内膜炎
33. 扩张型心肌病的临床表现哪一项错误
- 起病隐匿而缓慢
 - 可以发生严重心律失常
 - 以充血性心力衰竭为表现
 - 发病年龄大多数为老年人
 - 心脏普遍增大,以左心室为著
34. 心包压塞体征中不包括
- 发绀
 - 心包摩擦音
 - 颈静脉怒张
 - 脉速,脉压小
 - 肝大,下肢水肿
35. 以下哪类心律失常,心律规则,心室率正常
- 室上性心动过速
 - 心房扑动伴4:1房室传导
 - 窦性心动过速
 - 心房颤动
 - 短阵室性心动过速
36. 有关心包摩擦音正确的是
- 性质粗糙,低音调
 - 与呼吸、心搏一致
 - 性质柔和,低音调
 - 胸骨左缘3、4肋间最响
 - 屏气时摩擦音可消失
37. 关于上消化道出血哪项不正确
- 上消化道大量出血后多数可出现低热
 - 胃内积血250~300ml可引起呕血
 - 每日出血50~100ml可出现黑粪
 - 周围血可见晚幼红细胞与嗜多彩红细胞
 - 急性大出血时血象检查为早期诊断和病情观察的依据
38. 判断慢性胃炎是否属活动性的病理依据是
- 幽门螺杆菌感染的程度
 - 粘膜糜烂的程度
 - 脓性分泌物的多少
 - 粘膜充血水肿的程度
 - 粘膜有无中性粒细胞浸润
39. 有关消化性溃疡的流行病学以下哪项是正确的
- 我国球部溃疡和胃溃疡发病率相同
 - 女性与男性之比约为3~4:1
 - 60岁以上老年人一般不发生
 - 十二指肠球部溃疡近年来发病率下降
 - 胃溃疡多见于胃角和胃窦
40. 肠结核的好发部位为
- 回盲部
 - 空肠
 - 回肠
 - 升结肠
 - 十二指肠
41. 下述哪一项对结核性腹膜炎最具诊断价值
- 腹水检查