

主编

刘基柱

副主编

房志坚

何新荣

摄影

刘基柱

房志坚

常用中草药 鉴别与应用 彩色图谱

2



常用中草药鉴别与应用

社

64

常用中草药鉴别与应用 彩色图谱

(2)

主 编 刘基柱
副主编 房志坚 何新荣
摄 影 刘基柱 房志坚

图书在版编目(CIP)数据

常用中草药鉴别与应用彩色图谱 2/刘基柱主编.
—广州:羊城晚报出版社,2002.2

ISBN 7-80651-106-7

I.常... II.刘... III.中药材-中药鉴定学-图谱
IV.R282.5-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 094803 号

常用中草药鉴别与应用彩色图谱(2)

Changyong Zhongcaoyao Jianbie yu Yingyong Caise Tupu(2)

出版发行/羊城晚报出版社(广州市东风东路 733 号 邮编:510085)

发行部电话:(020)87776211 转 3824

出版人/张唐生

经 销/广东省新华发行集团股份有限公司

印 刷/南海市彩印制本厂(南海市桂城叠南 邮编:528253)

规 格/889 毫米×1194 毫米 1/64 印张 4.25 字数 130 千

版 次/2003 年 1 月第 1 版第 2 次印刷

印 数/5 001-10 000 册

书 号/ISBN 7-80651-106-7/R·19

定 价/26.00 元

版权所有 违者必究(如发现因印装质量问题而影响阅读,请与印刷厂
联系调换)

前 言

中医药是中华民族优秀传统文化的灿烂结晶，几千年来在疾病的防治过程中，积累了丰富的经验，至今仍然显示着巨大的临床优势，其卓著的疗效令世人瞩目，成为与西医药平起平坐的人类另一医疗保健体系。中草药真伪优劣与临床的疗效和安全性密切相关。为了保证中草药的安全有效，首先必须保证中草药的基源正确。

本册图谱收编了我国南方地区的中草药 132 种，其中根与根茎类 29 种，茎木、皮和叶类 33 种，花类 8 种，果实种子类 15 种，全草类 47 种。彩色照片 130 余幅。每种植物药收载它的常见别名，原植物的来源（科名、植物名、学名、药用部位），原植物主要识别特征（植物类型、茎、叶、花和果实的特征），生长环境，主产地、采收加工方法，药材性状特征（形态、外表、质地、断面和气味），性味归经（四气五味，有无毒性，归经），功能主治，常用应用处方、常用的用法用量（内服和外用，用量指成人一日常用剂量，若采用

鲜药入药或大剂量应用时可超过常用量，但对有毒药材需慎用)，应用禁忌以及其他的药用部位等内容。

本书是编者多年在鼎湖山等地野外采药教学和中药鉴定教学的体会，拍摄原植物照片并参考多种书籍编写而成。编者在此谨向每一位参加编写、提供资料和给本书的编写提供帮助的人员表示诚挚的谢意。

编 者

目 录

一、根和根茎类	1	19. 岗梅根	36
1. 三十六根	1	20. 狗牙花	38
2. 千年健	3	21. 狗脊	40
3. 山乌柏	5	22. 降真香	42
4. 广东万年青	7	23. 南板蓝根	44
5. 广东土牛膝	9	24. 茜草	46
6. 丹参	11	25. 甜果藤	48
7. 乌药	13	26. 紫玉盘	50
8. 天门冬	15	27. 紫茉莉	52
9. 巴戟天	17	28. 黑老虎	54
10. 毛冬青	19	29. 翼核果	56
11. 仙茅	21		
12. 半枫荷	23	二、茎木、皮和叶类 ...	59
13. 白胶木	25	1. 丁公藤	59
14. 地榆	26	2. 九里香	61
15. 地桃花	28	3. 三桠苦	63
16. 百部	30	4. 山鸡血藤	65
17. 红背叶	32	5. 山蒟	67
18. 何首乌	34	6. 五叶木通	69

7. 尖尾枫	72	29. 虎尾兰	114
8. 自消容	73	30. 重阳木	116
9. 西河柳	75	31. 黄花夹竹桃叶 ...	118
10. 扶芳藤	77	32. 阔叶十大功劳 ...	120
11. 茅莓	79	33. 锡叶藤	122
12. 杉寄生	81		
13. 寄生藤	83	三、花类	125
14. 逼迫子	85	1. 五爪金龙	125
15. 黑面神	86	2. 朱槿	127
16. 沉香	89	3. 米仔兰	128
17. 乌桕	91	4. 鸡冠花	131
18. 阴香	93	5. 鸡蛋花	133
19. 鸭脚木	95	6. 桂花	135
20. 救必应	97	7. 野菊花	137
21. 黄毛榕	99	8. 簕杜鹃	139
22. 大青	100		
23. 毛果算盘子 ...	103	四、果实种子类 ...	141
24. 文殊兰	105	1. 女贞子	141
25. 朱蕉	107	2. 山石榴	143
26. 牡荆叶	108	3. 无花果	145
27. 侧柏叶	110	4. 竹叶椒	147
28. 苦丁茶	112	5. 余甘子	149

6. 杨桃	151	11. 吐烟花	192
7. 岭南山竹子 ...	153	12. 地葱	194
8. 急性子	155	13. 曲轴海金沙 ...	196
9. 牵牛子	157	14. 竹叶榕	197
10. 鸦胆子	159	15. 红花酢浆草 ...	199
11. 莲子	161	16. 羊蹄草	201
12. 望江南	163	17. 伽蓝菜	203
13. 楮实子	165	18. 连钱草	205
14. 番木瓜	167	19. 鸡屎藤	207
15. 薏苡仁	169	20. 垂盆草	209
		21. 杯苋	211
五、全草类	172	22. 狗肝菜	213
1. 三叶鬼针草 ...	172	23. 金丝草	215
2. 土荆芥	174	24. 金腰箭	216
3. 广藿香	176	25. 孩儿草	218
4. 凤尾草	178	26. 穿心莲	220
5. 天胡荽	180	27. 胜红蓟	222
6. 少花龙葵	182	28. 草龙	223
7. 凹叶景天	184	29. 草胡椒	225
8. 半枝莲	186	30. 荷莲豆	227
9. 玉龙鞭	188	31. 铁苋菜	229
10. 吉祥草	190	32. 铁海棠	231

33.鸭脚艾	233
34.鸭跖草	235
35.淡竹叶	238
36.蛇莓	239
37.琴叶榕	241
38.粪箕笃	243
39.酢浆草	245
40.矮地茶	247
41.蒲公英	249
42.雾水葛	251
43.豨莶草	253
44.醉鱼草	255
45.薄荷	257
46.瞿麦	259
47.鳞花草	261

一、根和根茎类

1. 三十六根

【别名】双飞蝴蝶、娃儿藤、缠竹消、金线吊丝馅、藤叶细辛、老虎须、落地蜘蛛或羊角草。

【来源】萝藦科植物卵叶娃儿藤 *Tylophora ovata* (Lindl.) Hook. ex Steud. 的根或全株。

【植物特征】

(1) 攀援灌木。茎上部缠绕；全株被锈色黄柔毛；须根淡黄白色，有香味。(2) 单叶对生；叶片卵形，先端急尖，具小尖头，基部浅心形，全缘，中脉两面突起。



(3) 聚伞花序伞房状，腋生，通常不规则二歧，着花多朵；花冠 5 深裂，辐状，淡黄色或黄绿色，具副花冠。(4) 蓇葖果双生，圆柱状披针形。种子卵形，具白色绢质种毛。

【生长环境】生于山地灌木丛中、山谷或杂木林中。

【产地】分布于广东、海南、广西、湖南和云南等地。

【采收加工】冬季挖取根部，抖尽泥沙，晒干。或收集全株，切段，晒干。

【药材特征】根茎粗短，呈结节状，下端丛生多数细根。根细长，略弯，表面黄棕色，具细纵皱纹；体轻，质脆，易折断，粉质，气微香，味辛、麻舌。茎类圆形，稍扭曲，表面淡棕色，被柔毛，质脆，易折断，断面不平，中空。单叶对生，完整者展平后呈卵形，先端急尖，基部近心形，全缘，两面被柔毛。

【功效】性温，味辛，小毒。祛风除湿，散痰止痛，止咳定喘，解蛇毒。用于治疗风湿痹痛、咳喘痰多、跌打肿痛和毒蛇咬伤。

【应用】

(1) 治风湿腰痛：三十六根 9g，牛尾菜 3g，水煎服。

(2) 治疮疡溃烂:三十六根的根适量,煎水洗。

(3) 治哮喘顽痰:三十六根 15g,水煎服。痰吐出后,用大蓟 12g,金不换 15g,小罗伞 9g,煲猪肉食。

(4) 治竹叶青蛇、眼镜蛇咬伤:三十六根鲜根捣烂,加酒适量调匀,由上而下涂擦伤口周围。

【用法用量】内服 3~9g,煎汤或研末。外用适量,捣敷。

【附注】(1) 孕妇及体虚者禁服。本品有毒,服用过量易致中毒。(2) 本书所指的常用内服量是一般用量,若采用鲜药入药或大剂量应用时可超过常用量,但对有毒药材需慎用。

2. 千 年 健

【别名】一包针、千年见、千颗针或平丝草。

【来源】天南星科植物千年健 *Homalomena occulta* (Lour.) Schott 的根茎。

【植物特征】(1) 多年生草本,根茎匍匐。(2) 鳞叶线状披针形,向上渐狭;叶互生,具长柄;叶片近纸质,箭状心形,两面光滑无毛。(3) 肉穗花序 1~3,生于鳞叶叶腋,短于叶柄;佛焰苞长圆形或椭圆形,绿白色开花前卷成纺锤形。(4) 浆果。种子长圆形,褐色。

【生长环境】生于山谷溪边或密林、竹林下、阴湿地。

【产地】主产于广东、海南、广西和云南等地。

【采收加工】秋、冬季采挖根茎，晒干或刮去外皮后果晒干。

【药材特征】根茎圆柱形或略扁，稍弯曲。表面红棕色或黄棕色，粗糙，有多数扭曲的纵沟及黄白色的纤维束。质脆，易折断，折断面红棕色，树脂样，有许多纤维束外露及圆形具光泽的油点。气芳香，味辛、微苦。

【功效】性温，味苦、辛。有小毒。归肝、肾、胃经。祛风湿，健筋骨，止痛，消肿。用于治疗风寒湿痹、腰膝冷痛、下肢拘挛麻木、跌打损伤和胃痛等症。

【应用】

(1) 治风寒湿痹、下肢拘挛麻木：千年健30g，水煎，冲酒服。

(2) 治跌打瘀肿：



千年健（鲜）适量，捣烂，酒炒热，敷患处。

（3）治风寒湿痹、下肢拘挛麻木：千年健、地风各 30g，老鹤草 90g，研末，每次服 3g。

【用法用量】内服 9~15g，煎汤或浸酒。外用适量研末调敷。

【附注】阴虚内热者慎服。

3. 山 乌 柏

【别名】红乌柏、红叶乌柏、山柳、山柳乌柏或红心乌柏。

【来源】大戟科植物山乌柏 *Sapium discolor*



(Champ. ex Benth.) Muell. -Arg. 的根及根皮。

【植物特征】(1) 落叶乔木或灌木。小枝灰褐色,有点状皮孔。(2) 单叶互生;叶片椭圆状卵形,全缘,下面粉绿色;纸质;叶柄顶端有2个腺体。(3) 穗状花序顶生,单性,雌雄同株,无花瓣及花盘。(4) 蒴果球形,黑色;种子近球形。

【生长环境】生于平原、丘陵、山地的疏林或灌木丛中。

【产地】分布于广东、广西、浙江、江西和福建等地。

【采收加工】秋后采挖,洗净,晒干或鲜用。

【功效】性寒,味苦,小毒。泻下逐水,除湿消肿,解蛇虫毒。用于治疗肾炎水肿、肝硬化腹水、大小便不通、白浊、痔疮、疮痈、皮肤湿疹、跌打损伤和毒蛇咬伤。

【应用】

(1) 治肾炎水肿、肝硬化腹水:鲜山乌柏根皮15g,米炒,水煎服。

(2) 治小便淋沥:山乌柏根60g,海金沙藤18g,车前草30g,水煎,白糖60g冲服。

(3) 治白浊:山乌柏根15g,猪肉60g,水煎服。

(4) 治毒蛇咬伤:山乌柏根15g,水煎1~2小时,

冲白糖服；外用鲜叶捣烂，敷伤口周围。

【用法用量】内服 3~9g，煎汤或捣汁。外用适量，煎水洗或捣敷。

【附注】(1) 孕妇和体弱者忌服。(2) 山乌柏叶用于治疗毒蛇咬伤、妇女乳痛、妇人阴部作痒和脚趾湿痒等症。

4. 广东万年青

【别名】粤万年青、万年青、土千年健、亮丝草或大叶万年青。

【来源】天南星科植物广东万年青 *Aglonema modestum* Schott ex Engl. 的根茎或茎叶。

【植物特征】

(1) 多年生常绿草本，高 40~70cm。地下茎横走。(2) 单叶互生；叶柄长 5~20cm，1/2 以上具鞘；叶片深绿色，卵状披针形，



先端渐尖，基部宽楔形。(3)佛焰花序腋生，佛焰苞白色带浅黄色，长圆披针形；肉穗花序长为佛焰苞的2/3。(4)浆果绿色至黄红色，长圆形。

【生长环境】生于密林或溪边。

【产地】分布于华南各省份。

【采收加工】根茎，秋后采收，鲜用或切片晒干，茎叶，夏末采收。

【药材特征】圆柱形。稍扁，扭曲，偶有分枝，长短不一，表面浅棕红色，有纵皱纹。具结节，结节处下有丛生须根，须根淡灰色，节间相距约1cm，节处有残茎痕迹，微凸成点状。易折断，断面不平坦，粉性，浅白色或浅红褐色。气无，味淡。

【功效】性寒，味辛、微苦，有毒。清热解毒，消肿止痛，用于治疗咽喉肿痛、白喉、鼻窦炎、狗咬伤、尿道炎、肠炎和肺热咳嗽。

【应用】

(1) 治鼻窦炎：广东万年青捣汁，滴鼻。

(2) 治咽喉肿痛：鲜广东万年青根茎15g，捣烂绞汁，加醋少许，含漱。

(3) 治白喉：广东万年青鲜叶9g，捣烂，水煎服。

(4) 痈肿：广东万年青鲜根茎适量，红糖少许，捣烂，敷患处。