

實用洋裁手冊

4

口袋、腰圍、 衣襠的縫合法

0080765



①開口的縫合法

到衣襖的前片開口、到中途的前片開口、短衣襟的開口、開叉開口、肩膀打結開口、肩膀開口、拉鍊開口、一片裙的開口、男孩長褲的開口、簡易式雙層領襟的開口、標準式雙層領襟的開口、夾克、外套的前片開口、旗袍開口。

②領子和領圍的縫合法

圓領、V形領、方領、襯衫領、平領、水手領、反捲領、領帶領、蝴蝶結領、荷葉邊領、披肩領、高領、有裏布的西裝領、有裏布的絲瓜領、毛皮的預備領、頭巾、常用的領子、領圍的設計和製圖。

實用洋裁手冊

全5冊

原著 / 文化出版局
每冊港幣23元

③袖子和袖圍的縫合法

無袖衫、法式袖、普通袖、泡泡袖、襯衫袖、土耳其袖、和服袖、剪接袖、肩章袖、方形袖、無肩袖、波形裝飾袖、帽形袖、有裏布的一片袖、有裏布的2片袖、有裏布的無肩袖。

④口袋、腰圍、衣襖的縫合法

外貼口袋、滾邊口袋、箱形口袋、有袋蓋的口袋、利用縫合位置的口袋、拉鍊開口的口袋、剪接的口袋、口袋的位置和大小的決定法、洋裝的腰圍接縫、在腰圍加上皮帶、在腰圍加上剪接片、腰圍用貼邊處理、單衫的衣襖、角部的開叉、圓形開叉、洋裝、裙子的裙襖、洋裝、裙子的開叉、長褲的褲腳、夾克、背心的衣襖、由裏布縫製的大衣衣襖。

⑤洋裁的基礎

用具及用法、布料和線、針的配合、使用量的預估法和放紙型的方法、花樣的對正、材料別表布的處理法、裏襯的選擇法、處理法、需要裏襯的部位、裏布的選擇法、裁剪法、縫合法、高明的車縫法、簡單的補正、基本縫合（縫合窩邊的處理、固定、扣洞、鈕扣、縫按扣的方法、線環、布環、斜裁布條的作法），裝飾（滾邊、滾邊裝飾、裙襖、鬆緊帶、縫襖、荷葉邊和蕾絲、單衫、貼花、刺繡）。

實用洋裁手冊 全5冊

實用洋裁手冊 ④ 口袋、腰圍、 衣襖的縫合法

何彩娟／編譯

出版 台灣雙大出版圖書公司
世界圖書出版公司
發行 廣東省新华書店
印刷 廣東順德桂洲印刷廠
開本 787×1092 1/16 印張 6

1988年11月出版

定價 4.78 元

ISBN7-5062-0230-1/TS·8

Copyright © 1987 by Bunka Publishing
Bureau, Japan All Rights Reserved.

序

「實用洋裁手冊」(全五冊)是在家中作洋裁時，極為方便的參考書籍。從幼兒的無袖涼衫到婦女加上裏襯的外套為止，各種衣服類的縫合法，均依照縫製過程加以圖解。此外，還由過去本公司所出版的「裝苑洋裝叢書」、「簡易洋裝叢書」等書中，選出感認為利用度最高的縫合法，供作參考，並以現在所用的縫合法來加以解釋，有時則又列出以往的縫合法，使讀者得以選擇自己喜歡的方式。為了便於利用，把縫合法按照部份加以區分，收集成為五冊，每一頁構成一個單位，使讀者易於理解，敬祈把本書做為家庭洋裁的指南加以活用。

實用洋裁手冊

4

口袋、腰圍、 衣襠的縫合法

目次

口袋的縫合法	3
腰圍的縫合法	51
衣襠的縫合法	67

有關襠布	9
星狀固定	27
回針縫的方法	37
固定車縫、固定假縫的方法	38
加上內腰帶的方法	55
鬆緊帶的接縫法	73
波浪形花樣的衣襠縫合法	89
在衣襠加上襠布時的縫合法	89

• 製圖記號

-  完成線
-  指引線
-  貼邊線
-  裁剪時對摺邊的線
-  翻摺線、摺疊線
-  等分線
-  布料縱向的方向
-  直角記號
-  褶皺記號
-  對正記號
-  線交叉的記號

• 縫合法的記號


-  車縫記號
-  Z字形車縫或壓邊車縫的記號
-  假縫記號
-  表示完成位置的記號
-  使用熨斗的記號

- 外貼口袋A…無裏——4
- 外貼口袋B…有裏、加裝飾線——5
- 外貼口袋C…有裏、沒有裝飾線——6
- 外貼口袋D…利用剪接，有裏和無裏——7
- 外貼口袋E…剪接用蕾絲或滾邊裝飾——8
- 外貼口袋F…剪接處加上褶裥——9
- 外貼口袋G…有褶裥、有袋蓋——10
- 外貼口袋H…加上連續裁剪的袋蓋——11
- 外貼口袋I…有袋蓋，有褶布——12
- 外貼口袋J…加上裝飾帶——13
- 外貼口袋K…在袋口加上鬆緊帶——14
- 外貼口袋L…加上滾邊——15
- 外貼口袋M…加上荷葉邊——16

		口袋的縫合法			
--	--	--------	--	--	--

- 滾邊口袋A…橫向雙邊滾邊，袋布為連續裁剪——17
- 滾邊口袋B…斜向雙邊滾邊，袋布2片——18
- 滾邊口袋C…斜向單邊滾邊——20
- 滾邊口袋D…橫向單邊滾邊——22
- 滾邊口袋E…橫向雙邊滾邊，袋布2片——24
- 箱形口袋A…上衣、外套等——25
- 箱形口袋B…簡易縫製的方法——28
- 箱形口袋C…把袋布縫在身量——29
- 箱形口袋D…斜向的口袋——30
- 有袋蓋的口袋A…單邊滾邊加上袋蓋——32
- 有袋蓋的口袋B…雙邊滾邊加上袋蓋——34
- 有袋蓋的口袋C…縫製成稍微傾斜——36
- 利用縫合位置的口袋A…內口袋——39
- 利用縫合位置的口袋B…利用脇邊的縫合位置——40
- 利用縫合位置的口袋C…把袋布縫合在身量——42
- 拉鍊開口的口袋——44
- 利用褶裥的口袋——45
- 加在開口的口袋…把袋布接縫在拉鍊——46
- 剪接口袋…彎曲部位的剪接——48
- 決定口袋位置、大小的方法——50


外貼口袋 A...無裏




在身體表面貼上袋布的口袋。縫合法既簡單又實用，從童裝到成人服均可廣泛加以利用。縫合口袋的車縫，不妨使用裝飾線。

a 是把角部修飾成渾圓的形態，b 是把口袋底部作為重點。二者都注意不可加上過多的縫合高邊，同時要用厚紙裁出紙型，配合紙型燙平後再縫合。如此即可縫製美觀。


a 的紙型



b 的紙型




a 裁剪方法



1 Z字形車縫或護邊車縫




2 車縫




用熨斗燙平

3



b 裁剪方法




1 Z字形車縫或護邊車縫



剪口

2 車縫





摺疊




3




外貼口袋B...有裏、加裝飾線




用於有裏布的上衣、外套等，富有動態感的口袋。
裏面的口袋以柔軟、且具潤滑感的布料比較合適；通常是使用和身量同樣的裏布。




外貼口袋C...有裏·沒有裝飾線




不喜歡車縫針眼露在表面的外貼口袋。初學者及對車縫缺乏自信的人，利用此法即可縫製美觀。




1 製作口袋 把裏袋布貼在表袋布上，然後在裏袋布的縫合處邊加上假縫。




2 縫上口袋 在鞍馬上假縫後，用車縫縫合裏袋布。




3 用假縫固定表袋布 一邊整理表袋布形態，一邊用假縫固定。






4 用鎖縫固定表袋布 使用小針仔細的鎖縫。





外貼口袋D...利用剪接，有裏和無裏




在口袋加上剪接線，富有動感的口袋。在此說明加裏布和不加裏布二種方法。僅剪接部份改用其他材料，或改變布料的方向，也是有趣的變化。



用熨斗整理形態




外貼口袋E...剪接用蕾絲或滾邊裝飾





這是剪接袋布，並在縫合位置夾縫蕾絲或滾邊，當作裝飾重點的口袋。適合應用在以印花布縫製的兒童洋裝等。滾邊的口袋也常用於婦女的衣服。滾邊布要使用純棉或緞子的斜裁布料。如要利用在常洗的衣服，則須先確認滾邊的布料不會褪色，以及不會縮水。

此外，在剪接線的上面固定布條，或用滾邊作重點，取代蕾絲，夾縫共布作成的荷葉邊等，可作各種設計上的變化。


a 紙型




裁剪方法






夾住蕾絲再用車縫固定
不使用厚紙時，要用衍縫來處理



b 紙型



裁剪方法





外貼口袋F...剪接處加上褶皺





在袋口加上剪口，袋布加上褶皺的口袋。如圖把剪接布的寬度減少，或改變口袋底部渾圓的程度，諸如此類，可自由加以變化。

紙型

裁剪方法




1 利用衍縫把褶皺集在一起




2



3




4




〈有關襠布〉


所謂襠布，是在袋口或鈕扣的位置，褶皺的縫合止點等，疊加上外力的部位，為了補強所貼上的布料。現在大多使用粘性裏襯，粘接在縫合止點的裏側。




外貼口袋G...有褶皺·有蓋袋



在褶皺的口袋加上袋蓋，既富動感，又具實用性的口袋。袋蓋的裏布也可使用共布，但若表布為毛料、有伸縮性的布料、或較厚的布料時，則應使用裏布。




1 製作袋蓋 把表、裏縫合後，裏面袋蓋要擱開0.2cm整理形態，接著線縫扣洞。



2 摺疊袋布的褶皺 摺疊褶皺，用熨斗固定，使褶皺不致鬆開。接著在褶皺加上車縫。


Z字形車縫或護邊車縫



3 縫合口袋 袋蓋和口袋都要用車縫固定。



4 釘鈕口 為使袋蓋平坦的蓋在口袋上，要用裝飾線固定，再釘上鈕扣。





外貼口袋H...加上連續裁剪的袋蓋




為了從袋布連續裁出袋蓋，應避免使用太厚的布料。

紙型


裁剪方法




1 把袋蓋回針縫 處理貼邊的邊緣後，再縫合袋蓋二端。




2 在袋蓋加裝飾線 袋蓋摺向表面，然後加一道裝飾線，直到距離袋口 1 cm 的袋布側為止。把袋布的縫合窩邊摺成完成形態。



3 縫合口袋 隨著腰部的渾圓，在袋口留下一點空隙，貼在身量，從表面用裝飾線固定。



4 用熨斗整理形態 裝飾線縫線端要拉到表側打結。




外貼口袋I...有袋蓋、有檔布




在袋布加上檔布，強調立體感的口袋口放入東西也不致破壞形態，可裝許多東西，適合上衣或外套，也可應用在登山服或背心。在此介紹的是另外裁剪的袋蓋，但若把袋蓋用鈕扣固定，即可防止裏面的物品掉出，增加實用性。

在袋布加上檔布後，再把檔布接縫在身量。但角部的檔布縫合處邊易脫線，必須在檔布的縫合處邊加一道剪口，直到車縫的位置。


袋口部份如圖4所示，為了兼具補強功能，要加一道固定檔布的車縫。




外貼口袋J...加上裝飾帶





紙型




裁剪方法




裏裝飾帶 表裝飾帶




1



2




3



摺成完成形態

4



在袋口加上裝飾帶作為重點的口袋。所謂裝飾帶，為加在衣服的下垂裝飾。但風衣、雨衣要縮緊袖口的帶子，也叫裝飾帶，廣泛利用在男裝和童裝。在此雖為裝飾，但過還兼具實用性。

裝飾帶的寬度及長度不拘，把裝飾帶的布料斜裁，或用皮革、合成皮、配色設計形式，隨個人喜愛變化。

袋布的縫合高邊根據裝飾線的寬度決定。亦即如圖所示，如用二條裝飾線來固定，在裝飾線之間加上縫合高邊，即可修飾的平坦美觀。

貼邊要加在釘鈕扣的線邊一邊，如此既可成為鈕扣的襠布，且貼邊的邊緣也會平坦。


外貼口袋K...在袋口加上鬆緊帶



這是可愛形的口袋，適合婦女衣服或小女孩的衣服。在此說明普通鬆緊帶和寬條鬆緊帶二種方法。鬆緊帶要以完成尺寸(9cm)加上縫合高邊的分量裁剪，然後伸展成袋口的寬度縫上。寬條鬆緊帶有好幾種，要依照款式來選擇。

使用寬條鬆緊帶時


裁剪方法



1




2



3

使用鬆緊帶時


裁剪方法



2



4



1

三摺車縫




3



摺疊

用熨斗整理




外貼口袋L...加上滾邊




這是把口袋三邊加以滾邊的款式。滾邊布可使用條紋、格子、碎花布、配色適當的素面布等。這種方法對皮革、天鵝絨等縫合高邊不易摺疊，或摺疊時會膨脹的布料也有效果。滾邊布要正確裁成斜裁布料。亦可利用修整用布條。


裁剪方法



1 縫上滾邊布 先處理袋口，把其餘三邊裁剪成完成的尺寸。滾邊布要對正中表，在此滾邊寬度稍微狹窄的寬度（布料厚度的分量）加一道車縫。



2 整理滾邊寬度，加上假縫 平均的整理滾邊寬度，往裏側摺疊後，從表面加上假縫。



3 縫上口袋 把口袋放在身量表面，用假縫固定後，在滾邊布的邊緣加一道固定車縫。

