

中国粉体企业大全

China Powder Enterprise Directory



中国粉体网
二〇〇三年五月

引进德国 HOBBER 超微粉体先进技术



浙江丰利 —— 中国粉碎机专家


专业生产各类超微粉碎、分级、干燥、混合、破碎等粉体工程设备

浙江丰利公司系我国粉体领域科技创新的先导，是国内知名的专业研究开发制造各类超微粉体设备生产基地，属国家重点高新技术企业，下辖两个生产厂和一个省级研发中心，技术力量雄厚，拥有数十项国家重点新产品、国家火炬项目、国家专利产品（专利号：ZL93246711.3等）和浙江省高新技术产品，被认定为2002年-2005年浙江名牌产品；开发生产出八大类100多个品种，获得国家科技型技术创新基金支持，已通过ISO9001质量体系认证；产品质量多次经国家技术监督局抽检合格；被原化工部、农业部作为行业重点产品向全国推广，经国内外千余家用户使用证实：设备性能卓越，与众不同，广泛适用于化工、农药、染料、塑料、橡胶、医药、食品、生物、饲料、非金属矿、烟草、粉体制备等各个行业的不同领域，可提高产品的档次和附加值，经济效益显著，产品畅销全国，远销欧洲及东南亚。


德国霍伯尔工程公司是国际著名粉体设备技术开发商，已有二十余年专业研究开发超微粉体技术的历史，拥有多项成果及丰富经验；在国际上享有较高的知名度，HOBBER技术及设备在国内外各个行业数百家用户中广泛使用，信誉卓著。

鼎力推出 废旧橡胶常温精细胶粉成套设备生产线


国家重点新产品 国家火炬项目 浙江名牌产品 德国 HOBBER 技术产品




CWJ超微粉碎机




CWM超级涡流磨



HWV旋风磨



QWJ气流涡旋微粉碎机



MTM冲击式粉碎机



HTC
高效
涡轮
超微
分级机

产品目录

超微粉碎设备

- ▶ CWM超级涡流磨
- ▶ QWJ气流涡旋微粉碎机
- ▶ CWJ超微粉碎机
- ▶ JTM微粉碎机
- ▶ HWV系列旋风磨
- ▶ 立式砂磨机200L
- ▶ 振动磨系列
- ▶ MTM冲击式粉碎机系列
- ▶ 气流粉碎机系列
- ▶ 球磨机系列

- ▶ WDJ涡轮式粉碎机
- ▶ LDJ无筛粉碎机
- ▶ SFM热塑性塑料微粉磨
- ▶ QGF强力干炭粉碎机
- ▶ DFJ低温粉碎机
- ▶ WDJ架式液体粉碎机
- ▶ QFJ纤维粉碎机
- ▶ CZJ冲击式粉碎机
- ▶ WM涡流磨(卧式)

租、中粉碎设备

- ▶ 轮胎粉碎机系列
- ▶ FB塑料破碎机
- ▶ DW对滚式粗碎机
- ▶ JSJ齿式细碎机
- ▶ 精细胶粉生产线
- ▶ SVM强力切碎机

分级设备

- ▶ XFJ超细粉体分级机
- ▶ HTC超细粉体分级机

混合设备

- ▶ DSH悬臂非对称双螺旋混合机

- ▶ VZ无重力种子混合机
- ▶ SCH推型混合机
- ▶ LDH犁刀混合机

其它

- ▶ 输送、集尘设备
- ▶ 振动筛
- ▶ 粒度测试仪
- ▶ 电器控制设备
- ▶ 硫酸钙加工成套设备
- ▶ 非标准生产线
- ▶ 粉体工程相关的非标设备

拥有较大的粉体加工、测试中心，装备齐全，承接来料加工业务

国内规模大、新品多、品种全的成套超微粉碎设备生产基地

浙江丰利粉碎设备有限公司 借德国霍伯尔工程公司荣誉出品

总经理：王春峰 销售经理：叶向红
技术总监：奥特曼·霍恩伯格(德国)

销售热线/传真：0575-3105888 3185888 3100888
法人代表：余绍火

咨询服务：3183618

地址：浙江省台州市城关罗柱岙工业区

邮编：312400

网址：www.zjfengli.com 或 www.fengli-powder-tec.com

电子信箱：fengli@mail.sxpt.zj.cn 或 zjfengli@mail.sxpt.zj.cn


粉碎、分样、粒度测定、进样或干燥——RETSCH可以提供您所需要的设备！适用于各种各样材质的处理，具有独特的多样性、组合性和可调整性！

实验室样品筛分干燥分样系列



AS200系列分析筛分仪

- * 筛选范围：20微米-25毫米
- * 筛分级数17，筛网直径203毫米
- * 符合DIN 150 9000标准



WS1水射筛分仪

- * 筛选范围：20微米-2毫米
- * 筛分级数6，筛网直径200毫米
- * 用于准确、快速筛分



PK1000旋转缩样仪

- * 适用于松散的粉料和颗粒材料
- * 最大进样尺寸：10毫米
- * 分样份数：各种各样份数



PT100实验室分样仪

- * 适用于松散的粉料和颗粒材料
- * 最大进样尺寸：10毫米
- * 分样份数：6/8/10份



RT型样品分样仪

- * 适用于块状材料
- * 最大进样尺寸：50毫米
- * 分样份数：2份



TG100快速干燥仪

- * 快速、温和干燥
- * 使用温度范围：摄氏40-120度
- * 气流量：900-1800升/分钟



UR1/2通用清洗仪

- * 有效、快速、常规清洗
- * 体积5.7/42升
- * 清洗时间：1-2分钟



DR100型进样仪

- * 适用于松散块状材料
- * 最大进样尺寸：12毫米
- * 多功能性

实验室样品粉碎研磨系列



BB系列颚式粉碎机

- * 适用于建筑材料、玻璃、煤、矿石等硬性、脆性、韧性材料 (200-600kg/h)
- * 最大进样尺寸：150毫米
- * 最终出样尺寸：约0.5毫米



ZM100超离心粉碎机

- * 适用于谷物、饲料、植物、电缆等软性、中硬性、脆性材料
- * 最大进样尺寸：10毫米
- * 最终出样尺寸：约0.04毫米



RM100球体研磨机

- * 适用于建筑材料、土壤、化学品、矿石、药品等软性、硬性、脆性材料
- * 最大进样尺寸：10毫米
- * 最终出样尺寸：约0.01毫米




S100离心球磨机

- * 适用于土壤、化学品、陶瓷、矿石、植物等纤维类、硬性、脆性材料
- * 最大进样尺寸：10毫米
- * 最终出样尺寸：约0.001毫米



PM400行星型高速研磨机

- * 适用于土壤、化学品、陶瓷、矿石、植物等纤维性、硬性、脆性材料
- * 最大进样尺寸：10毫米
- * 最终出样尺寸：约0.001毫米



MM200混合研磨机

- * 适用于饲料、土壤、化学品、染料、植物等块状、软性、纤维类材料
- * 最大进样尺寸：6毫米
- * 最终出样尺寸：0.001毫米



DM200型研磨机

- * 适用于矿石、陶瓷、玻璃、土壤等、硬性、中硬性材料 (150kg/h)
- * 最大进样尺寸：10-40毫米
- * 最终出样尺寸：约0.3毫米



SM2000切割研磨机

- * 适用于电子废料、垃圾等块状、软性、纤维类材料 (50kg/h)
- * 最大进样尺寸：80X60毫米
- * 最终出样尺寸：约0.25-20毫米



SR200旋转敲击式研磨机

- * 适用于石膏、树脂、粮食、泥煤等中硬性材料 (360kg/h)
- * 最大进样尺寸：15毫米
- * 最终出样尺寸：约0.08毫米



中国 福建
CHINA FUJIAN

闽西丰力粉碎机械有限公司
Fengli Shatter Mechanism Limited Company, Minxi, Fujian

中国粉碎设备开拓者

闽西丰力粉碎机械有限公司是专门生产各类粉碎机械、超细粉碎机械及超细分级机械的集团公司。

其生产的大型 CWM-935 冲击式超细粉碎机、GWM-1000 螺旋辊磨微粒磨机均得到国内诸多粉碎专家好评，均属国内首创。此外本公司还生产 WQM 系列、ACM 系列、YQM 系列超细粉碎机及 FLJ 超微分级机系列等共六大系列数十个型号产品。可以为需要各类粉碎机的客户配置从破矿、磨矿、输送等所需的各种辅助设备。

公司生产的各种粉碎机、分级机广泛用于化工、医药、染料、涂料、橡胶、陶瓷、建材、水泥、饲料、金属矿、非金属矿、石英、长石、碳酸钙、云母、高岭土等各种莫氏硬度 7 级以下的脆性物料、纤维物料、热敏性物料的超细、超微粉碎及超细分级。

公司吸收了国内有影响的粉碎机械研究、设计专家、教授加盟，本公司与全国数十家高等院校、科研院所所有密切的技术合作。本公司技术力量雄厚、产品技术含量高、性能优良，深得用户好评。2001 年公司被福建省授予“省先进企业”称号。

公司备有详细目录，欢迎用户函索。本公司龙岩试验基地，欢迎用户前来试验。



FLJ 立式微粉分级机



FWJ 卧式微粉分级机



CWM-935 卧式分级冲击式超微粉碎机


ACM420 型粉碎机应用参数表

物料名称	产地	原料粒径	粉碎后粒径 (μm)		产量 kg/h
			D97	D50	
Ac 发泡剂	龙岩	50μm	13.37	6.82	200
滑石粉	广西	45μm	15.42	6.51	180
钨矿	江西	1mm	25.41	13.66	300
煨烧软质高岭土	广东	74μm	15.67	8.49	300
煨烧硬质高岭土	河北	10mm	22.50	11.00	200
云母	河北	2mm	39.37	18.01	100
改性石墨	山东	3mm	30.1	15.3	20
凹凸棒土	安徽	1.5cm	11.07	5.94	800
白炭黑	广东	32μm	9.51	8.43	100
镜铁矿	福建	1mm	31.81	18.78	800
方解石	福建	1.5cm	23.14	8.54	350
稻壳	南京	5mm	71.39	32.14	60
三聚氰氨	浙江	50μm	17.35	11.51	200
贝壳	美国	15mm	51.01	20.58	400
α 淀粉	福建	片状	116.17	46.9	500
轻钙	福建	46.8μm	6.02	5.69	300
琼脂	广东	10mm	188.72	109.89	300
竹叶粉	福建	片状	62.77	30.86	50
活性炭	天津	块状	71.46	35.44	250
磷酸一铵	黑龙江	1mm	12.10	8.72	300

(以上数据为试验数据,仅供参考)



ACM/A-420 冲击式超微粉碎机



ACM/A 系列冲击式超微粉碎机生产线

公司地址: 福建省龙岩市曹溪董邦

电话: 0597-2770888

2770555

传真: 0597-2770868

邮编: 364021

http: //www.fengli-china.com

E-mail: info@fengli-china.com

试读结束: 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com



★混合、细磨、小样制备和小批量生产高新技术材料的必备装置★

QM 行星式球磨机

(齿轮传动, 变频调速, 程序控制, 高转速)

QM系列行星式球磨机采用行星运动, 球磨效率高、粒度细, 一次实验可同时获得四种材料各异的样品, 配有真空球磨罐, 可在真空或惰性气体状态下磨制材料, 研磨产品最小粒度可至0.1微米(即 1.0×10^{-4} mm), 广泛应用于电池、电子、陶瓷、医药、地矿、建材、化工等部门。




国家专利: 行星式齿轮球磨机(ZL02220259.5)

型号	规格	球磨罐		技术参数
		规格(ml)	数量(个/套) (配备相应数量磨球)	
QM-1SP04	0.4L	50~100	4	进料粒度: 土壤料 \leq 10mm 其他料 \leq 3mm 出料粒度: 最小可达0.1mm 转速: 0.4L: 0~600转/分; 2L: 0~580转/分; 4L: 0~530转/分; 20L: 0~280转/分
QM-1SP2	2L	50~500	4	
QM-1SP4	4L	50~1000	4	
QM-2SP20	20L	5000	4	

★在无氧无水环境中开展科学实验的必备装置★

ZKX 真空手套箱

ZKX真空手套箱采用不锈钢密封结构, 视角宽广, 可使实验样品在无氧无水状态下自如的进出、操作、反应和测试, 箱内配备多孔插座, 方便进行各种实验, 确保了科学实验的正常进行, 广泛应用于电池、冶金、电子、化工、地质、矿产、医药等部门。



国家专利: 真空手套箱(ZL02219258.1)

型号	规格	前级室尺寸(mm)	手套口直径(mm)	技术参数
ZKX1	$\phi 600 \times 350$	$\phi 200 \times 270$	$\phi 145$	前级真空度: 0~-0.1MPa(2.5级真空表)保压12小时
ZKX2	800x600x700	$\phi 280 \times 350$	$\phi 145$	主箱体真空度: 0~-0.1MPa(2.5级真空表)保压12小时
ZKX3	1200x700x1120	$\phi 340 \times 400$	$\phi 145$	使用气体: 氩气、氮气、氦气(纯度99.95%以上)

南京大学仪器厂

地址: 南京市金银街13号
 电话: 025-3592641 3592273
 网址: www.nju-yq.com

邮政编码: 210093
 传真: 025-3314734
 E-mail: xsun@nju-yq.com

沈阳飞机研究所粉体公司

作为制造气流粉碎机、分级机、微粉包装机等超细微粉设备及从事超细微粉生产、加工的企业，我公司一直奉行“依托尖端科技，塑造优质产品”的方针为客户创造价值。

依托航空研究所专业齐全、人才密集、试验能力强等优势，我公司在国内首先研制成功流化床式气流磨并投放市场，其中：QLM-II、-IV型气流磨被评为国家级新产品和市工业产品金星杯一等奖。经过多年发展，我公司已成为国内规模最大、实力最强的粉体设备制造公司。我单位通过了军工企业产品质量体系认证（96JD031），拥有自营进出口权，连续多年被市政府评为“重合同，守信用”单位。


我公司设备深受全国二十多个省市用户的好评，并且出口欧洲、北美市场和中标世行贷款的中国科技发展项目。

我公司生产的设备和超细微粉已广泛应用在非金属矿、陶瓷、耐火材料、金属粉末、电子、磨料、冶金、化工、医药等领域。

流化床式气流磨—最新型的超细粉碎设备！

粉碎过程中颗粒不碰撞粉碎室内壁，原料不通过喷嘴。磨损极轻，产品不受污染。主机内置分级轮，可防止大颗粒进入成品。


- ◇适用范围广：莫氏硬度9.5以下的各种软硬、轻重材料；
- ◇成品率高、颗粒形状好；程序控制，工作状态实时显示；
- ◇产品粒度无级可调、运行稳定，清扫彻底，便于更换品种；
- ◇细度高： $d_{90}=4\sim 180\mu\text{m}$ ；产量系列化：2~5000 kg/h；



强制气流分级机—与气流磨组成连续生产流程，获得窄粒度分布产品！

用途及特点：

- ◇与各种粉碎设备配合分出细粉，
- ◇清除物料中过细或过粗的颗粒，有效解决夹带现象，
- ◇将物料按粒度大小分成若干个粒度段，
- ◇直连电机、无级调速；高速运行中不丢转速，保证产品质量稳定。



具有自动排气功能的微粉包装机系列

计算机控制，人机界面良好；能排出包装气固相物料时所含的气体，实现无粉尘溢出工作；最小可包装容重 $\gamma=0.10$ 吨/立方米；可实现5~150 kg各种规格的包装形式，1~4袋/分钟。

本公司同时提供：

- 各种非标设备的设计、制造
- 粉体气力输送装置、除尘装置
- 系列高强度永磁除铁器
- 各种超细微粉加工业务

地址：沈阳市皇姑区塔湾街40号
电话：024-8636 8375 / 8678 3522
网址：www.saripowder.com

邮编：110035
传真：024-8636 8760
E-mail：sales@saripowder.com


国内同行业中首家通过 ISO9002 质量体系认证企业

中日合资 宜兴清新粉体机械有限公司

超微粉碎领域的先驱

本公司为国内同行业中唯一引进日本先进超微粉碎技术的合资企业，专业生产全新技术的气流粉碎机、分级机、高精度自动加料机粉体机械设备。广泛应用于白炭黑、氧化锆、氧化铝、电子材料、锂电池材料、其他材料、颜料、染料、涂料、AC发泡剂、珍珠粉、花粉、化妆品、钛白粉、高岭土、滑石、复印粉、农药、橡胶、塑料填充剂、医药等精细化工、无机盐、非金属矿产品等行业的超微粉碎。公司拥有世界一流的超微粉碎、分级技术及全自动测试手段，被江苏省科委定点为江苏省超微粉体技术研究中心——宜兴中试基地，产品常年批量出口日本，深受客户欢迎，誉满海内外。同时，承接海内外来料超微粉碎业务。

日本技术 世界领先 刚玉陶瓷内衬 性能卓越 产品销量同行业居首



STJ 型扁平式超音速气流粉碎机

STJ 型扁平式超音速气流粉碎机，刚玉陶瓷内衬，粉碎物料无污染。规格有 100, 200, 315, 400, 475, 560, 670, 750 八个规格。细度 $< 5\mu\text{m}$ ，粉碎压力 0.65 ~ 1.2MPa，产量为 0.5 ~ 1000kg/h。

JOM 型系列循环式气流粉碎机，内衬硬质合金，使用寿命长。规格有 0101, 0202, 0304, 0405, 0608, 0808 六个规格。产量 0.5 ~ 1000kg/h，粉碎气体压力 0.65 ~ 0.7MPa，产品细度中位径 $< 5\mu\text{m}$ 。

AO 型台式微型气流粉碎机及 CO 型小型气流粉碎机组，适应于大专院校高附加值、多品种试验用。特点是：内衬为刚玉陶瓷，粉碎量小，AO 型为 300g/h 左右；CO 型为 50g/h 左右。

OMC 气流分级机有 100, 200, 300, 400, 600, 800 六个规格。该分级机的特点是：内部没有驱动件。设计有特殊的涡流结构，可与气流粉碎机直接联

成循环机组。分级点 $5\mu\text{m}$ 以上，适合高产量、中精度分级。产量为 0.5 ~ 1000kg/h。

FJM 系列流化床气流粉碎机，内藏分级叶轮，集粉碎、分级、混合机理为一体，更适合于高硬度物料的粉碎，粉碎细度中位径可小于 $5\mu\text{m}$ 。规格有 200, 400, 600，产量从 20kg/hr 到 500kg/hr。

N 系列分级机是日本最新推出的新一代分级设备，处理量大，分级效率高，内有高速转子，分级粒径范围为几微米到几百微米，规格齐全，产量从 0.05t/hr 到 20t/hr。

SSTJ - 400 型超细气流粉碎机是一种具有独创性的复合型气流粉碎机，整机过流元件均为刚玉陶瓷，对物料无污染，产量为 50 ~ 250kg/hr，产品细度比一般气流粉碎机更细，粒度分布更窄，粉碎效率更高。

ZGJ 型高精度自动给料机，计量准确、重视性好、噪音低、全封闭、无粉尘、加料速度均匀，0 ~ 500kg/h 范围任意可调。

SK 型气动敲击锤，自动防止粉体在管路、料斗、料仓输送中产生的粘附、堵塞和架桥，磁力冲击大，耗气量小、落粉效果好，结构简单，质量可靠。

TC - PE 复摆式破碎机，粉碎腔内衬刚玉陶瓷，对粉碎物料绝无污染，尤其适合高纯精细化工等产品的粗粉碎。处理量 20 ~ 200kg/h。

IMP - 250 涡轮式粉碎机是用于粉碎软质树脂、纤维状材料的理想产品，细度可控制在几百微米到几十微米之间。处理量为 5 ~ 80kg/h。

TDG - 230 双辊破碎机，本机的破碎辊是用超硬刚玉陶瓷制成，耐磨性好，对物料无污染，广泛用于重要精细化工原料气流粉碎前的预备粉碎。

免费试机、安装、调试、培训操作工、维修工、售前、售后一条龙服务。

总经理：陈小南

地址：江苏省宜兴市丁山镇

总经理电话：0510 - 7183344

E - mail: 7414704a@pub. wx. jsinfo. net

副总经理：佐佐木良树

邮编：214221

销售热线：0510 - 7186837, 7188118 - 801, 808

<http://seishin.member.alibaba.com/china/>

销售部长：陈听君

传真：0510 - 7187304

山西伟达特钢集团冶金设备制造公司

● 我公司的磨环及磨辊质量符合国家冶炼、铸造、锻造、机加工标准。材质有Mn13、YDHG1、YDHG11、YDHG111、YDHG1V、YDHGV、YDHGVI，年产量20000余吨。可配套于市场上3R、4R、5R系列雷蒙磨及其它磨粉机。寿命为原机所配磨辊、磨环的2-4倍，并可显著提高磨粉机的生产效率。我公司还可依据客户的具体要求生产高硬、耐热、耐磨的各种零配件。欢迎来电垂询！

● 产品规格范围为：

磨环的外径 $\Phi 300 \sim \Phi 2000$ mm
 高度 80~300 mm
 磨辊的外径 $\Phi 50 \sim 600$ mm
 高度 80~300 mm

内径 $\Phi 200 \sim \Phi 1900$ mm
 外圆锥度 1: 10, 1: 8
 内径 $\Phi 15 \sim 200$ mm
 内圆锥度 1: 10, 1: 8

生产工艺流程：

电炉→精炼→铸造→锻造→热处理→机加工

常用 YDHG1、YDHG11、YDHG111、YDHG1V、YDHGV、YDHGVI 规格：





表1 磨环 mm

规格	D	d	H	D ₁	锥度
3R2115	726	600	150	707.25	1:8
3R2615	865	780	150	850	1:10
3R2715	907	830	140	889.5	1:8
4R2715	915	830	150	900	1:10
YGM95	1050	950	170	1033	1:10
4R3216	1073	970	160	1057	1:10
5R4119	1385	1270	190	1366	1:10

表2 磨辊 mm

规格	图形	D	d	H	D ₁	d ₁	H ₁	锥度
3R2115	I	210	113.25	150		132		1:8
3R2615	IV	260	51	150		66		1:10
3R2715	III	270	55.8	150	150	70.8	140	1:8
4R2715	I	270	113.25	150		132		1:10
YGM95	IV	310	64	170		81		1:10
4R3216	II	320	84	160	310	100	155	1:10
5R4119	II	410	95	190	400	120	185	1:10



地址：山西太原漪汾苑小区红叶里9号 邮编：030027 电话：0351-6266288 传真：0351-6268699



浙江绿环——中国废橡胶粉碎专家



专业制造废旧轮胎精细胶粉成套生产线

本公司是国内知名的废旧橡胶(轮胎)常温法精细胶粉成套设备生产基地,由浙江丰利粉碎设备有限公司、浙江天堂硅谷创业投资有限公司和嵊州市绿环机械制造有限公司强强联合投资创建而成。公司技术力量雄厚,具备产品开发研究、加工制造及测试的一切设施和能力。技术处于国内领先,达到国际先进水平;已获得国家实用新型专利(专利号:ZL00255466.6);通过了国家石化局科技成果鉴定;被评为国家重点新产品;为浙江省技术创新项目。经国际国内多家胶粉厂成功使用表明:本设备结构先进,运行稳定,使用寿命长,出料细度均匀、顺畅,所生产的精细胶粉质量符合优质产品标准;可广泛应用于化工、轻工、交通、建筑和橡胶制品等领域。

国家重点新产品 国家石化局鉴定产品 国家专利产品

本生产线的开发,使得废旧轮胎(橡胶)回收、加工、再生利用的产业,整个生产工艺得到了全程有机地链接。该生产线从整胎投料直到制取合乎细度需要的再生胶粉,全流程连续作业,工艺布局合理,经济效益可观。可按用户不同的生产处理能力和不同的粉碎成品需求,作特定的工艺设计和安排,以满足不同业者的需要。

成套生产线



XJF-1000粉碎机

XJF-800粉碎机

XJF-500粉碎机

SLF-350粉碎机

- ➔ 投资省、流程简单、操作方便、能耗低,是一种适合我国国情的橡胶粉碎设备。
- ➔ 在常温常压下通水冷却,将5-15目橡胶粉粒、塑料片粒等粉碎成40-100目细度之粉体。
- ➔ 设计结构新颖,转子和定子合理配置成具有剪切与研磨等多重作用的结构,工作时对物料进行充分剪切、研磨,达到粉碎细化之目的。
- ➔ 锥体磨盘材质耐磨性好,采用高硬度、高强度、高耐磨的YG8硬质合金制成。

精细粉碎设备

拥有年产2万吨精细胶粉加工示范生产线,热诚欢迎参观考察

国内大规模的废旧橡胶常温精细粉碎设备生产基地

浙江绿环橡胶粉体工程有限公司

总经理:傅祥正
 业务经理:黄城鑫
 法人代表:余绍火

销售热线电话/传真:0575-3180728 3180618 3187278
 地址:浙江省嵊州市城关镇八里洋 邮编:312400
 网址:www.luhuan.com 电子信箱:luhuan@luhuan.com

CXF-50A型超细粉碎成套设备

CXF-50A型超细粉碎成套设备主要由CM51型超细粉碎机；QF5型涡轮分级机；布袋收尘机；高压尾风机；电器控制柜五部分组成。

粉碎原理：

CM51型超细磨机，把冲击粉碎、前切粉碎和磨剥粉碎三种方式有机结合，合理配置，当粒度小于8mm的物料进入粉碎腔体时受到三种不同方式的粉碎，且由于两腔冲击的线速度不同，由第一腔体经粗粉碎的物料进入二腔体再进行精细粉碎然后送入分级机进行分级。

分级原理：


分级机涡轮在主轴带动下做高速运转，物料从内筒给入分级机随气流沿分级机圆锥向上运动，几乎与气流等速运动的微细颗粒通过涡轮叶片进入产品收集装置，与气流相差较大的粗粒物料被高速旋转的叶片打落，沿筒壁下落返料筒内。在粗颗粒下落过程中，引入二次进风进一步“淘洗”，使混入的微细颗粒再次随二次进风上升，再次进行分级作业，以提高分级效率。经“淘洗”后的粗粒物料沿返料筒回到粉碎机中再磨。

技术指标

序号	名称	规格	电机功率	电机型号
1	CM51型超细粉碎机	粒度<10 μ m 通过率90% 平均粒度<3 μ m 处理能力>350-300kg/h	55KW	Y250M-4
2	QF5型涡轮分级机	分级粒度范围 1-10 μ m 处理能力>350kg/h	11KW	Y160M-4
3	布袋收尘机	过滤面积 120m ² 处理风量 3600-7200m ³ /h Δ H=600-1200Pa		
4	高压风机	风量 4723m ³ /h 全压 969mmHg	18.5KW	Y160L-2
5	粉碎矿石硬度	莫氏硬度<5		
6	电源总功率	93.5KW		
7	占地面积	90m ²		
8	设备高度	8035mm		

该成套设备有如下优点：

1. 设备结构紧凑，布局合理，配套设备少，占地面积小（不到90m²）一次性投资小，适合中、小型企业的超细粉生产。
2. 粉碎比大，入料粒度小于8mm，与其它类型的超细粉碎设备相比，可减少一次粉碎作业，从而简化了工艺流程。
3. 有自动排渣装置，随时可排出难磨粒子和混入的杂质。可降低能耗，提高产品质量。
4. 操作简单，调整灵活，便于对产品的粒度和产量进行调节。
5. 干法作业，可大幅度降低成本。
6. 整个系统负压工作，无粉尘污染，尾风排放完全达到国家环保排放标准。
7. 操作简单，维修方便，易损件更换容易。



1、超细粉碎机 2、分级机 3、收尘器 4、风机 5、电器控制柜

可用于滑石、高岭土、重晶石、方解石、碳酸钙、芒硝、珍珠岩。粘土矿物、碳黑、萤石、叶腊石、长石、氢氧化铝、硅藻土、海泡石、石墨、石膏等莫氏硬度小于5的各种矿料。经过深加工的超细粉体，可应用于轻工、化工、冶炼、电子及至高科技领域。

西安飞机工业（集团）有限责任公司环宇机械制造厂

地址：西安市阎良区西飞大道
业务联系人：彭德军


邮编：710089
电话：029-6846663

厂长：马永安 手机：013909220568




斯可络空气压缩机

源于德国的品牌



- 操作简便 —— 高度的智能化
- 节约能耗 —— 高效的螺杆主机
- 易于维护 —— 独特的系统设计
- 称心无忧 —— 完善的售前售后服务



www.scr-hw.com

上海斯可络压缩机有限公司

销售部: 上海市中山北路 198 号申航大厦 19F

电话: 021-66287600

传真: 021-66289699 邮编: 200071

工厂: 上海市金山松隐工业区亭枫公路1555号

电话: 57380000

传真: 57382222

<http://www.scr-hw.com>

E-mail: scr@scr-hw.com






昆山强威精密粉碎机厂

昆山强威精密粉碎机厂位于昆山经济技术开发区，地理位置优越，交通便捷，312国道穿越厂门口，沪宁铁路、沪宁高速公路、苏虹机场路横穿厂区南首，东距上海虹桥机场仅40公里，距上海浦东开发区不到50公里，西离苏州新加坡工业园区30余公里。


我厂专业生产各种气流粉碎机，是与外商合作进行各类粉碎开发、加工的基地，技术力量雄厚，有完整的测试手段和试样设备，生产的粉碎机广泛应用于化工、医药、矿产、电子、轻工、农业、消防、军工等行业。LZQS型流化床对撞式气流粉碎机的分级轮主轴气密封装置、粉碎装置、粉末分离装置和引流扩散管已获得国家专利

(专利号分别为：ZL 97 2 42957.3、ZL 97 2 42956.5、ZL 97 2 42944.1、ZL 97 2 06745.0)


主要产品



LZQS 系列
流化床对撞式气流粉碎机



YQS 系列
超音速气流粉碎机



ZLJ-350 型造粒机



GFJ 系列高效粉碎机



振棒磨粉碎机



Fx500 分级机

地址：昆山市朝阳中路293号
电话：0512-57318823 57320328

厂长：吴耀明 手机：(0)13806261685
网址：www.qiangwei.com

邮编：215300
传真：0512-57320358

E-mail:qwjmfsjc@public1.sz.js.cn

前 言

近年来,随着以横向技术为先导的新兴产业不断形成,我国的粉体工业也伴随粉体技术的发展与普及而形成规模。粉体工业是一个跨行业的领域,涉及化工、医药、冶金、矿业、建材、精细陶瓷、农业等多个行业,由于固体物料的加工处理涉及到工业领域的方方面面,相关的工艺过程单元则包括:粉碎、分级、混合、分散、改性、造粒、干燥、烧结、散料运输、贮存、粉体检测、粉尘爆炸控制和纳米粉体合成等。综合性的工业技术特色,为粉体工业带来了活力,跨行业的技术扩散也使得粉体技术市场蓬蓬勃勃。

然而,我国在粉体技术方面还相当落后。例如,超微粉碎分级技术和设备在国外已相当成熟,而国内还处于从研究向工业化的过渡阶段;精细化粉体产品的品种少、产量小、质量不高,不能满足高新技术产业对原料的要求;高要求的粉体复合技术还处于研究开发阶段;助剂的应用及粉碎同其它化工单元操作的联合作业水平较低;很多必须用精细化粉体产品的领域仍依靠引进国外设备和技术来解决问题,有些则需购买国外产品;化学法制备超细粉体(纳米粉体)技术逐渐出现,但因能耗等成本费用高而难于大规模工业化生产,其应用技术还有待开发;国内应用超微粉体的行业,由于缺少优质粉体原料而使其产品仍停留在低水平上;向国外出口的如某些非金属矿产品,也由于缺乏加工能力而廉价销售,造成资源的流失。

为进一步汇聚整理粉体行业设备、产品资源,推动粉体行业朝系统化、产业规模化的方向发展,适应我国加入 WTO 后粉体相关企业参与市场竞争的需要,中国粉体网在全国范围内出版和发行《中国粉体企业大全》一书。

本手册汇集全国近 3000 家粉体相关信息,包括公司名称、企业简介、产品简介、联系方式等,发行覆盖面广,实用性强,采用分类查询、地域查询等多种通用方式结合,使用简单方便,是求购粉体加工设备、粉体产品单位查询、选型的必备手册。本手册涵括了粉体设备和粉体产品的企业信息,涉及的粉体加工设备包括粉碎、分级、混合、过滤、压滤、干燥、成型、改性、包装、输送、检测、除尘等相关设备;涉及的粉体产品包括纳米粉体、矿物粉体、金属粉体、无机粉体、有机粉体、食品中药微粉等相关产品。

粉体行业是一个新兴朝阳产业,我国加入 WTO 为粉体行业带来了机遇,也带来了挑战。《大全》将为国内粉体设备、产品及其他相关企业、科研院校增进相互交流、掌握粉体行业发展形势、参与市场化竞争,提供高效优质服务,为粉体行业相关企业实现跨世纪可持续发展带来无限商机。

由于时间仓促,本手册在资料整理和排版中有很多不足之处,敬请广大读者多多谅解,也希望能一如既往的支持我们的工作!

编 者

2003 年 5 月于北京

燃煤

高温热管热风炉

中国农业工程研究设计院设计监制
中国非矿协会矿物加工利用专委会重点推广

应用领域 典型物料

化工、陶瓷、建材、染料等液体、膏状、滤饼状物料直接干燥和非金属矿物高温煅烧。

如：白炭黑、高岭土、石墨、锶铬酸、硅酸钠、氯化钙、碳酸钙、硫酸钡、氧化铝、冰晶石等。



降低干燥成本
从这里开始.....

- 以煤为燃料，热效率 $\geq 70\%$ ，经济、环保、节能。
- 长寿命运行，整体寿命 8-10 年甚至更高。
- 供热能力 $10-600 \times 10^4 \text{ kcal/h}$ ，温度 $\geq 550^\circ\text{C}$
- 可与各种干燥设备配套。



天津华能集团能源设备厂

厂址：天津市蓟县渔阳南路 119 号
厂长：张俊如 联系人：朱华东
传真：022-29131710

电话：022-29133571
手机：013802045751
邮编：301900

粉体设备

安徽省

安徽德维联合机械有限公司

安徽德维联合机械有限公司 (DWMC) 是旌德首家中外合资企业。公司采用英属 CIMIC 公司的现代管理技术, 工艺装备先进, 技术力量雄厚, 检测手段齐全, 产品质量可靠, 广泛适用于工模具、拉丝模的制造与维修。

双头研磨机: 超声波研磨机, LPM-150A, LPM-100A, 2000 台

地址: 安徽省旌德县旌阳镇西门路 18 号

邮编: 242600

电话: 0563-8023115

传真: 0563-8023143

联系人: 程志康

蚌埠市研磨机厂

蚌埠市研磨机厂是目前国内唯一专业性生产花岗岩研磨机生产厂。该厂研磨机关键部件—轧辊, 采用天然优质花岗岩石精制而成, 最大的特点是耐酸、耐碱、耐腐蚀, 与所加工的原料不起反应, 研磨细度可达 20 微米以下。该设备主要用来研磨各种浆状或膏状物料, 如雪花膏、珍珠霜、唇膏、洗发膏、牙膏、鞋油、油漆、涂料、塑料、油墨、颜料、油彩、植物蛋白材料、巧克力以及医用膏剂等, 是日用化工等工业常用设备。目前已形成 S293 型, S293 技改型、S155 型, S83 型等系列产品, 远销全国三十个省市自治区。近些年来随着绿色饮料食品行业的飞跃发展, 花岗岩石辊研制的饮料质量远远优于金属辊, 因而受到各食品饮料生产厂家的青睐。

地址: 安徽省蚌埠市朝阳路 970 号

邮编: 233000

电话: 0552-4016766

传真: 0552-4111766

联系人: 高元彬 张文科

电子邮箱: bbymjc@21cn.com

网址: <http://www.bbymjc.com/>

滁州市水泥机械厂

主要有立式链破机、卧式链破机、笼式粉碎机、双辊双轴破碎机, 分别用于各种物料返料的破碎。卧式链破机等内衬工程塑料, 耐腐蚀不易粘结。

地址: 安徽省滁州市创业路 56 号

邮编: 239000

电话: 0550-3053202 3055878

传真: 0550-3052981

电子邮箱: wl8801@mail.cz.ah163.net

网址: <http://www.wl88.com.cn>

滁州市粉体设备厂

BQS 扁平式气流粉碎机

地址: 安徽省滁州市工人路 2 号

邮编: 239000

电话: 0550-3023909

传真: 0550-3023909

联系人: 陈克斌

德国怡发 (IVA) 有限公司代表处

各种粉碎、分级、混合、输送、包装设备。用于谷物、稻米、面粉、薯类、苜蓿、可可、脂肪类产品: 豆类、坚果、果仁、鱼类、肉类、动物骨骼、调味品、麦芽、对热敏感的动物胶, 以及盐、糖、维生素、药品和中草药根、茎、叶的加工, 10-50 公斤阀口袋包装和吨袋包装。

地址: 安徽省合肥市

邮编: 230001

电话: 0551-4665122

传真: 0551-4665122

联系人: 朱鸿吉

网址: <http://iva-gmbh.de>

合肥迈特机械制造有限公司

GTD 高效斗式提升机, TH/NE 型斗式提升机, FU 链式输送机, LS 螺旋输送机, BLT 板式给料机。

地址: 安徽省合肥市合作化南路 18 号

邮编: 230022

电话: 0551-5130128

传真: 0551-5130158

联系人: 周先生

电子邮箱: mate@mail.hf.ah.cn

网址: <http://www.hfmt.com.cn>

合肥水泥研究设计院粉体工程公司

系列涡流分级机, ADW6301, 生产能力 < 2.0t/h; ADW6303, 生产能力 < 6.0t/h; ADW8001 生产能力 < 3.0t/h; ADW8003, 生产能力 < 8.0t/h; ADW8004, 生

产能力<11.0t/h; ADW1000, 生产能力<6.0t/h; 专门设计用于 400—2000 目微粉大规模分级生产确保清晰的切割顶点, 与球磨机、振动磨、搅拌磨等粉磨设备配套。

地 址:安徽省合肥市望江路 60 号
邮 编:230051
电 话:0551-3412003-2467
传 真:0551-3412003-2231
联系人:孔祥忠
电子邮箱:CZf@an163.com

云南并部分出口国外。

饲料粉碎机, 9FQ-40 锤击式, 1000 台; 万能破碎机, L-24 锤击式, 350 台; 磨粉机, 6FZ-24 锥磨片式。

地 址:安徽省太湖县新城长河路 121 号
邮 编:246411
电 话:0556-4162828
传 真:0556-4162828
联系人:查文学
电子邮箱:info@ahjixie.com
网址:http://www.ahjixie.com

合肥水泥研究设计院耐磨耐热材料厂

PCX 系列高效细碎机

地 址:安徽省合肥市望江东路 60 号
邮 编:230051
电 话:0551-3412003-2399
传 真:0551-3410870
联系人:鲁幼勤

合肥正远机械电子有限责任公司

VFS 系列全自动称量包装机械, 集自动称量、制袋、日期打印、封口、计数、输送为一体。

地 址:安徽省合肥市望江西路 197#西城工业园区
邮 编:230031
电 话:0551-5578112
传 真:0551-5578898
联系人:李义生
电子邮箱:Zengran@mail.bf.ah.cn
网址:http://www.zengran.com.cn

太湖县志信机械制造有限公司

太湖县志信机械制造有限公司是太湖县首家公有改民营的私营股份制企业。公司位于新城长河路工业区, 占地 30 亩, 拥有资产 800 万元, 职工 154 人, 集锻工、铸工、车工、钳工于一体, 设备齐全, 技术力量雄厚, 能独立开发生产几十种农副加工机械, 满足不同客户的需求。

2001 年 3 月成立“太湖县志信机械制造有限公司”, 新公司将传统产品“三贝”牌 71—50 型榨油机根据市场和用户的要求, 不断改进。陆续推出 76 型、76—B 自动温控、76—C 自动温控精油等一系列榨油机。9FQ—40、50 型饲料粉碎机, 产量高、稳定、安全性能良好, 是饲料加工厂、大米加工厂的理想产品。“三贝”牌产品不但稳居华东六省, 还远销新疆、内蒙、广西、

北京市

(株)奈良机械制作所北京事务所

(株)奈良机械制作所主要生产各种粉碎、干燥、造粒及微粉体表面改性设备, 在世界粉粒体处理技术领域位居前列。产品品种齐全, 在制药、精细化工、石油化工、食品、电子材料等领域都有广泛应用。近年来, 随着用户需求的不断发展, 奈良机械不断推出自己的高科技产品, 粉碎机产品可以做到微米、亚微米级的粉碎粒径, 干燥机产品可以做到 30PPM 以下的含水率、混合造粒设备可以做到 2/1000 的混合精度。随着医药工业的 GMP 要求越来越严格, 奈良机械专门推出了完全满足 GMP 要求的粉碎、混合造粒等设备, 成为世界各国制药企业设备更新换代的热门产品。在高新材料开发领域, 我们在世界上首创的高速气流冲击式微粉体表面改性装置是全世界目前唯一进入实际应用的成熟装置。奈良机械成立至今的 80 余年中, 一直本着质量第一、用户至上的原则为客户服务, 在全世界已经拥有了广大的用户, 我们将同样本着这一原则, 为中国的现代化建设提供帮助。

地 址:北京首都大酒店写字楼 410 室
邮 编:100006
电 话:010-65129988
传 真:010-65129988
联系人:奈良自起

爱立许集团有限公司

爱立许集团(中国)有限公司在上海、北京等地具有分公司, 具体如下: 上海代表处地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1007 室 电话: 021-64820643、64820644 传真: 021-64820645 邮编: 200233 北京代表处地址: 北京市建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 213 室电话: 010-65269770、65269771 传真: 010-65269772 邮编: 100005