


畜病 中草药 简便疗法



金盾出版社

畜病中草药简便疗法

编著者

李岳申 韩凤金 孙占伟

金盾出版社

内 容 提 要

本书由中医高级兽医师李岳申等编著。李先生一生从事基层兽医工作,积累了大量行之有效的中草药简便治疗方法。这些方法,多数可就地采集药材,是农民可自行操作的不出门、花钱少的治疗措施,深受农民欢迎。现将这些经验整理出来,奉献给广大农民。

全书分六章,介绍了内科病症 23 种、外科病症 14 种、母畜病症 5 种、幼畜病症 7 种、其他杂症 4 种以及常用中草药的药性、主治、用量简表。本书文字通俗简明,易学易懂,很适合医疗条件不便的广大农村,尤其适用于边远、分散农户的马、骡、牛、羊、猪病的对症施治。

图书在版编目(CIP)数据

畜病中草药简便疗法/李岳申等编著. —北京:金盾出版社,1998.5

ISBN 7-5082-0641-X

I. 畜… II. 李… III. 家畜-动物疾病-中药疗法 IV. S853

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 68218137

传真:68276683 电挂:0234

正文印刷:北京3209工厂

封面印刷:北京印刷一厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/32 印张:5.5 字数:121千字

1998年5月第1版 1998年5月第1次印刷

印数:1—21000册 定价:5.00元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目 录

第一章 内科病症	(1)
口炎.....	(1)
急性咽炎.....	(4)
喉炎.....	(7)
食道阻塞.....	(9)
胃肠卡他.....	(12)
急性胃肠炎.....	(15)
牛急性瘤胃臌胀...	(19)
牛瘤胃积食.....	(22)
牛前胃弛缓.....	(24)
牛瓣胃秘结.....	(26)
牛创伤性网胃腹膜炎.....	(29)
黄牛便血.....	(31)
肠痉挛.....	(34)
猪肠便秘.....	(36)
鼻出血.....	(38)
感冒.....	(40)
支气管炎.....	(44)
卡他性肺炎.....	(47)
中暑.....	(49)
脑膜脑炎.....	(51)
膈痉挛.....	(55)
急性肾炎.....	(57)
血尿.....	(59)
第二章 外科病症	(62)
创伤.....	(62)
蜂窝织炎.....	(66)
脓肿.....	(70)
瘻管.....	(71)
关节扭伤.....	(73)
关节挫伤.....	(76)
肌肉风湿.....	(78)
面神经麻痹.....	(82)
颈静脉炎.....	(84)
蹄叉腐烂.....	(86)
湿疹.....	(88)
荨麻疹.....	(90)
皮肤瘙痒症.....	(93)
皮肤脱毛症.....	(94)
第三章 母畜病症	(97)
母畜胎动不安.....	(97)
孕畜浮肿.....	(99)
胎衣不下	(101)
乳房炎	(104)

产后泌乳不足及无乳 (108)	
第四章 幼畜病症 (111)	
胎粪停滞 (111)	佝偻病 (121)
幼畜消化不良 ... (113)	仔猪白痢 (124)
脐炎 (117)	仔猪缺铁性贫血 (127)
直肠脱 (119)	
第五章 其他杂症 (129)	
破伤风 (129)	猪蛔虫病 (137)
马和猪流行性感胃 (131)	急性角膜炎和结膜炎 (140)
疥癣 (135)	
第六章 中草药的药性、主治、用量简表 (144)	
一、清热降火、解毒、燥湿药..... (144)	药..... (159)
二、解表药与祛风湿药..... (148)	六、滋补强壮药... (163)
三、健胃消食、理气导滞、缓泻药 (152)	七、镇痉息风药... (165)
四、健脾、渗湿、止泻、利水药..... (156)	八、消肿散瘀、活血、止血、舒筋药 (166)
五、止咳、祛痰、平喘	九、外用清热解毒、消肿散瘀药 (168)

第一章 内科病症

口 炎

口炎是口腔粘膜的炎症,中兽医叫口疮。在临床上多发生卡他性口炎,有时发生或继发水泡性口炎或溃疡性口炎,其他口炎很少见。马牛和猪发病较多。

【发病原因】

卡他性口炎发病的主要原因是采食粗硬饲料,或饲料内混进尖锐的杂物以及歪斜尖牙等,刺伤口腔粘膜而感染发病。

水泡性口炎,主要是喂给发霉的饲料,或误食有毒植物引起的,也是牛猪的一种急性水泡性传染病。

溃疡性口炎是口腔粘膜溃烂和坏死的炎症,由细菌感染而发炎,常和其它口炎合并发生,也是某些传染病的继发证。

中兽医学认为,口疮由于劳役过重,久渴失饮,以致心、脾、胃三经积热,上攻口舌,使口舌脉络气血壅滞而发病。

【主要症状】

患卡他性口炎的病畜,吃草小心,嚼草缓慢,有时吐出带有粘沫的草团。猪吃食后有的吐食。口腔粘膜潮红肿胀,口温增高,有臭味,舌面有灰白色舌苔,口内流出泡沫样的粘液。精神、体温和脉搏都无变化。

患水泡性口炎的病畜,不爱吃草,嘴唇、舌边和齿龈(牙床)生出大大小小的水泡,充满透明或淡黄色的水液。水泡破溃后,由口角流出多量口水。由病毒感染的水泡性口炎,除上述病状外,病畜高热,有的在蹄部和乳房皮肤上也发生水泡。

溃疡性口炎，多是口腔粘膜溃烂和坏死的炎症，有针尖到黄豆粒大的腐烂斑点，流出灰色污浊的粘液，臭味难闻，有时混带少量血液。

【治疗方法】

对本病先消除病因，如除去口腔粘膜微小异物，修理牙齿，再采取清热、解毒、降火及止痛的医疗措施。精心护理，喂给柔软容易消化的饲料。

每次喂饮后，先用5%的精制芒硝水，或用0.1%高锰酸钾水溶液洗净和消毒口腔，然后按着病症轻重，每日外治用药2~3次。由胃火引起的口炎，可内服清胃泻火药。

● 处方1

药物：灯芯草适量。

用法：灯芯草易燃，用文火多次少量地炒成黄褐微黑色，研成细末，抹在口腔患处。

功用：灯芯草味甘性寒，清心、降火和散肿，外治卡他性口炎或溃疡性口炎均有良效。

● 处方2

药物：西瓜皮多量。

用法：收集西瓜外皮，削去内层部分，晒干炒黑，研成细末，抹在口腔患处。

功用：可清火、消肿。主治卡他性口炎。

● 处方3

药物：小麦麸5份、冰片1份。

用法：把麦麸炒黑，混加冰片共研成末，抹在口腔患处。

功用：可消炎、止痛。主治卡他性口炎。

● 处方 4

药物：黄柏、蜂蜜各适量。

用法：把二药混合均匀，用文火稍炒后涂在患部。如口腔流涎，再加枯白矾。

功用：有清热、解毒、止痛功效。蜂蜜含有酶类和植物性杀菌素，有抗菌、消炎和止痛作用，并能促进溃疡创面愈合（收口）。主治卡他性口炎和溃疡性口炎。

● 处方 5

药物：白矾适量、猪苦胆 2~3 个。

用法：白矾研成细末装入猪苦胆内，经多日阴干后备用，患病时抹在口腔患部。

功用：有清热、解毒、收敛功效。猪胆汁有消炎和抑菌作用；白矾解毒，收敛，有制止口腔分泌唾液（口水）的作用。

● 处方 6

药物：煅石膏 10 份、硼砂 3 份、青黛 2 份。

用法：把三药共研成末，抹在口腔患处。

功用：石膏生肌敛疮；硼砂清热化腐；青黛清热解毒。三药对口腔粘膜溃烂有生肌、消炎、防腐作用。

● 处方 7

药物：蒲黄、蜂房（微炙）各等量。

用法：把二药研成末，抹在舌疮处，每日 5 次。如有外伤，先外科处置后再抹药。舌疮比口疮难治，每日应多次用药。

功用：有活血、化瘀、散肿、攻毒作用。

● 处方 8

药物：大黄 50 克、黄芩 50 克、陈皮 40 克、升麻 35 克、栀子 35 克、炙甘草 30 克、芒硝 200 克。

用法：把前六味药煎 2 次，药水趁热溶化芒硝，给马内服。
大猪用 1/3 药量。

功用：有清胃泻火、缓下导滞作用。大黄苦寒加芒硝大寒，清除胃肠实热便秘导滞；黄芩、栀子清泻胃火；升麻、陈皮清口热和理胃气；甘草补脾胃。

● 处方 9

药物：生石膏 100 克、黄柏 40 克、知母 30 克、竹叶 30 克、麦门冬 30 克、甘草 25 克。

用法：石膏先煎，共煎药 2 次，马或牛内服。

功用：主治胃火上攻口舌所致的口炎。石膏、黄柏、知母、竹叶清胃热，泻胃火；麦门冬、甘草养胃生津。

急性咽炎

咽炎是咽粘膜及其深层组织的炎症，中兽医叫做噪黄。咽与喉两个部位的炎症互相感染，因此常合并发生。

【发病原因】

本病常在入冬前和早春发生。气候急剧变化，肺卫不固，邪热郁结于咽而致病。

病因和口炎基本相同。由于采食粗硬饲草和发霉饲料，或家畜受寒感冒，或过度疲劳，使抗病力降低，上呼吸道存在的各种微生物趁机大量繁殖，刺激咽粘膜而发炎。口炎、流行性

感冒、猪肺疫和口蹄疫，都能继发咽炎。猪、马和犬较多发病。

【主要症状】

病畜精神沉闷，吃食和饮水减少，低头耷耳，不愿行动。下颌肿大，用手触压时，表现疼痛不安，摇头伸脖。常从口鼻流出多量的粘稠液体。吞咽困难，吃草时有疼痛和咳嗽症状，吐出草团，或从鼻孔呛出食渣。猪常有呕吐现象。

重病家畜头颈直伸，转动不灵活。软腭（上牙膛）和扁桃体肿胀潮红。体温升高，心跳加快，呼吸困难，张嘴吐舌。

【治疗方法】

对本病应采取清热解毒、消肿止痛的医疗措施。以外治为主，配合内服药，但病情严重的，禁止经口服药，以防误咽呛肺而造成异物性肺炎。

● 处方 1

药物：干燥芒硝粉、大黄末各 1 份。

用法：把二味中药用醋调成泥状，外涂颌下肿处，药干淋醋，药掉失时再换。

功用：可清热、消肿，促进炎性渗出物的吸收和消散。

● 处方 2

药物：柴草灰、食醋，不限数量。

用法：把柴草灰过筛去杂质，用醋调成泥状，外涂颌下肿胀处，灰干洒醋，灰无再涂。

功用：柴草灰的组成，主要为氧化钾、二氧化硅、氧化钙，以及钠、镁、磷、氯、硫等，有消痈肿蚀恶肉作用；陈醋活血散瘀、消炎解毒。

● 处方 3

药物：独头蒜或小根蒜(薤白)适量。

用法及功用：把蒜捣烂用醋调匀，颌下患处局部剪毛，药外涂后包扎。有消肿解毒作用。

● 处方 4

药物：癩蛤蟆皮适量。

用法：把癩蛤蟆皮加少量清水捣烂，贴在咽部颌下，包扎固定。每日至少用药 3 次，可很快消肿。

功用：有消肿、拔毒作用。

● 处方 5

药物：紫皮蒜适量。

用法及功用：把蒜去皮捣烂，塞入一侧鼻孔内，包好固定，每日 1~2 次。有清火、解毒作用。

● 处方 6

药物：黄瓜霜少量。

用法：把药粉少量多次吹入咽部。

功用：可消炎、解毒。

黄瓜霜制法：取老黄瓜数根，切开剖去内瓤，装满干燥芒硝粉，把黄瓜合拢扎紧，挂在阴凉地方，经多日后外皮析出一层白霜即黄瓜霜，装瓶备用。此法花钱少，效果良好。

● 处方 7

药物：玄参 50 克、连翘 40 克、栀子 40 克、山豆根 40 克、

牛蒡子 40 克、黄芩 50 克、荆芥 35 克。

用法：把药煎熬 2 次，内服。

功用：玄参、连翘、栀子、黄芩清热解毒；山豆根清利咽喉；牛蒡子、荆芥散热消肿。

● 处方 8

药物：板蓝根 50 克、黄芩 50 克、大黄 30 克、桔梗 40 克、甘草 35 克、薄荷 30 克。

用法：六味药煎 2 次，给病马或牛内服。

功用：板蓝根、黄芩、大黄去火解毒；桔梗、甘草利咽祛痰，解毒止痛；薄荷清凉、散热、利咽。

喉 炎

喉炎是喉头粘膜表层的炎症，多呈急性发作，咳嗽是本病的特殊症状，常和咽炎合并发生。

【发病原因】

由于受寒感冒，致使喉头防御机能降低，细菌活动增强而致病，或喉头吸入氨气、灰尘、煤气等直接刺激而引起发炎。气管炎以及猪肺疫和流行性感胃等传染病，都能继发喉炎。

【主要症状】

病初发生疼痛断续的干性短咳，以后随着渗出物的增多，变为湿性长声咳嗽。当受到冷空气的刺激、吃草及剧烈活动时，咳嗽加重。触压喉部疼痛反应敏感，摇头伸脖，发生连续强烈咳嗽。颌下淋巴结急剧肿大，鼻孔流出稀薄或粘稠鼻涕，若并发咽炎则混有食渣随鼻涕流出。轻症喉炎，仅有局部症状，全身无大变化。重症喉炎，病畜精神沉闷，体温升高，达 40℃ 以上，心跳加快，眼结膜呈蓝紫色，吸气性呼吸困难。

【治疗方法】

对本病采取清火、解毒、消肿及祛痰止咳的医疗措施。喉炎与咽炎常合并发病，两者治法大同小异，也可互换药方进行治疗。病畜吸气困难，必须保持安静。

● 处方 1

药物：巴豆 5 粒。

用法：把巴豆去皮打碎用纱布包好，塞入一侧鼻孔内，包扎固定，每日 1 次。

功用：主治痰塞喉闭。逐痰消肿，利喉通窍。

● 处方 2

药物：生半夏适量。

用法：把半夏研成细粉，吹入鼻孔内，使之流涎，并消肿解毒。

功用：消痰涎、散炎肿，主治咽喉合并炎症。

● 处方 3

药物：猪胆汁 60 克，大蒜汁 50~80 克，白矾 25 克，三药加少量温水内服。

功用：主治痰塞喉闭、祛痰，使之流涎。

● 处方 4

药物：白药子 60 克、黄药子 60 克、射干 40 克、知母 40 克、桔梗 40 克、甘草 30 克。

用法：把药水煎 2 次，1 次内服。

功用：黄白二药清热解毒、消肿祛痰；射干、知母降火解

毒、消痰止咳；桔梗、甘草止咳祛痰。

● 处方 5

药物：僵蚕 50 克、胆南星 30 克、薄荷 35 克、白矾 25 克。

用法：把药煎好后，溶化白矾内服。

功用：僵蚕、胆南星化痰消肿；薄荷利咽喉、清粘液；白矾消痰解毒。

食道阻塞

食道阻塞是由粗硬草料或块根饲料堵塞在食道内，中兽医叫作草噎。分完全阻塞和不完全阻塞。牛多发颈部食道阻塞，马较多发生胸部食道阻塞。

【发病原因】

家畜劳役后，非常饥饿，贪食过急，吞咽过猛，未经充分咀嚼，使草料阻塞在食道内。吞食干燥粗硬的饲料，或土豆、萝卜、甜菜和地瓜等块根饲料，都容易引起本病。

【主要症状】

突然发病，停止吃草，乱动不安，由口鼻流出多量唾液。摇头缩脖，用力空口咀嚼，表现呕吐和吞咽动作。脉搏加快，有时咳嗽。听诊马肠鸣音减弱或消失，但无疝痛症状。牛因不能排出暖气（打嗝），很快发生瘤胃气胀，出现呼吸困难。

颈部食道阻塞，在颈部左侧静脉沟局部突起，可摸到坚硬的阻塞食物，并有疼痛反应。胸部食道阻塞，确诊本病的可靠方法是用投药胶管插入病畜食道探诊，可以触到阻塞部位，再灌入少量温水，又从胶管反流出来。

【治疗方法】

对本病尽快采用各种通噎疗法，排除食道内阻塞物。牛继

发瘤胃气胀时，应穿刺放气。

● 处方 1

颈部食道偏上阻塞，先投入少量油类，再隔着皮肤把阻塞物推到咽部附近，使用开口器开张牛嘴，用粗铁丝做成带把的圆环，沿着阻塞物边缘伸入咽部，掏出阻塞物；或用手能触到阻塞物直接快速掏出。

● 处方 2

颈部食道偏下阻塞，将牛侧卧保定，头部垫好草袋，把阻塞物用力挤到食道中部，在阻塞部位体外多放破布，下面按在木板上，用木棒均匀锤打，必须躲开气管。阻塞物被打碎后，使用投药胶管经鼻用水或油送入胃内。

● 处方 3

胸部食道阻塞，取 1 根长约 65 厘米，直径约 3 厘米粗的光滑木棒。1 人手握木棒上头，另 1 人手握下头，横在马牛左侧颈部，压迫食道部位轻重均匀横向往下擗动，发出轻微咕噜水音。当咕噜声音消失，阻塞物已被推入胃内。轻微水音是阻塞物前的唾液经木棒隔皮擗动冲击食管而产生波动的声音，唾液有利于湿润阻塞物。

此法也适用于牛颈部偏下的食道阻塞。

本方为《元亨疗马集》的“木杖刮之”疗法，应用数次，简便易行，疗效确实。

● 处方 4

胸部食道阻塞，把投药胶管经鼻腔插入食道，投入润滑油

类 100~150 克,使胶管末端接近阻塞部位,顶端接好打气筒,轻重适度地向胶管内打气。利用空气压力,促使食管阻塞部位的肌肉活动和扩张,把阻塞物推进胃内。这种疏通阻塞物的道理与“处方 3”疗法基本相同。

● 处方 5

药物及用法:保定宁 3 毫升(1 支),牛或马 1 次肌肉注射。

功用:保定宁为神经镇痛麻醉剂,具有较强的松弛平滑肌作用,可使食道阻塞部位松弛,阻塞物随着食道扩张而疏通进入胃内。

在食道阻塞应用其他疗法时,注射保定宁疗效更佳,并能减轻病畜疼痛。保定宁肌肉注射量,牛马每 50 千克体重为 0.5 毫升,一般用量 3~4 毫升。

【病例简介】

例 1. 1954 年 3 月,刘某来治马病,诉说:“马正在吃草,又不吃了,嘴里流出许多白沫,现在又不流沫了。”临床检查发现,病马摇头缩脖,口内好似嚼草。听诊心跳亢进,肠鸣音消失,无腹痛症状。初遇此症,未能立即确诊,估计是胸部食道阻塞。试用投药胶管经鼻腔深入食道,触着阻塞物,即已确诊本病。两人应用“木杖刮之”疗法,治愈。以后共试治此类病马 9 例,都很快治愈。

例 2. 1958 年秋,市种畜场有 2 岁公牛正在偷吃大萝卜,饲养员发现后喊叫驱赶,使吃进的食物堵塞在左颈食道中间处,局部突起。以手用力往下或往上推动,无效。两人用“木杖刮之”,不久即把阻塞物撵下去。

胃肠卡他

胃肠卡他,即卡他性胃肠炎,是胃肠粘膜表层的炎症,使胃肠分泌、活动和消化机能失调,发生胃肠消化不良。它是马和猪的常发病,牛多患肠卡他腹泻。

【发病原因】

饲养管理不当。饮喂不定时、不定量,喂饱后立即干重活,或干活后立即饮喂,或饮水不足。突然改换草料,使胃肠消化机能不能立即适应而引起消化不良。饲料品质不良,常喂过硬不易消化的草料,或发霉变质的饲料,或误食有毒植物。牙齿有病不能充分嚼草以及胃肠寄生虫病,都能引起胃肠消化不良。

中兽医学认为,胃肠消化不良是饲养失宜,劳役不节,致使脾胃虚弱。胃主纳食,脾主消食。胃有病则食少,脾有病则食不消,脾胃运化功能失常,故名脾胃虚弱。肠卡他是脾胃亏损,脾阳不足,不能腐熟和运化水谷,清浊不分,大便不调而泄泻,故名脾虚作泻。

【主要症状】

胃卡他为主的症状:口腔潮红微黄,有舌苔,口有臭味,饮食减少,精神倦怠,常打呵欠,翻举上唇。肠鸣音减弱,排粪色深、干燥,表面附带少量粘液。发病时间稍长,胃酸分泌减少,口腔干燥,粘膜变白稍黄。由于胃内未消化好的饲料进入肠道,刺激肠蠕动增强而发生腹泻。病猪胃卡他,吃食大减或不吃食,时有呕吐,常喜喝水。听诊肠鸣音微弱,排粪色深、干燥。

肠卡他为主的症状:大肠多发生酸性肠卡他,肠道内食物变质发酵,形成大量有机酸。病畜吃草稍减,饮水增加,口腔湿润,肠鸣音旺盛,多次排出松软稀粪或带水。小肠发生碱性肠