

主编 刘基柱

副主编

房志坚

何新荣

摄影

刘基柱

房志坚

# 常用中草药 鉴别与应用 彩色图谱

1



angyong Zhongcaoyao Jianbie yu Yingyong

羊城晚报出版社

64

# 常用中草药鉴别与应用 彩色图谱

(1)

主 编	刘基柱	
副主编	房志坚	何新荣
摄 影	刘基柱	房志坚

## 图书在版编目(CIP)数据

常用中草药鉴别与应用彩色图谱. 1/刘基柱主编;房志坚,何新荣编. —广州:羊城晚报出版社,2002.2

ISBN 7-80651-094-X

I.常... II.①刘...②房...③何... III.中草药-图谱

IV.R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 084144 号

常用中草药鉴别与应用彩色图谱(1)

Changyong Zhongcaoyao Jianbie yu Yingyong Caise Tupu (1)

---

出版发行/羊城晚报出版社(广州市东风东路 733 号 邮编:510085)

发行部电话:(020)87776211 转 3824

出版人/张唐生

经 销/广东省新华发行集团股份有限公司

印 刷/南海市彩印制本厂(南海市桂城叠南 邮编:528253)

规 格/889 毫米×1194 毫米 1/64 印张 4.375 字数 125 千

版 次/2003 年 1 月第 1 版 第 2 次印刷

印 数/5 001-10 000 册

书 号/ISBN7-80651-094-X/R·8

定 价/26.00 元

---

版权所有 违者必究(如发现因印装质量问题而影响阅读,请与印刷厂联系调换)

# 前 言

中医药是中华民族优秀文化的灿烂结晶，几千年来在疾病的防治过程中，积累了丰富的经验，至今仍然显示着巨大的临床优势，其卓越的疗效令世人瞩目，成为与西医药平起平坐的人类另一医疗保健体系。中草药真伪优劣与临床的疗效和安全性密切相关。为了保证中草药的安全有效，首先必须保证中草药的基源正确。

本册图谱收编了我国南方地区的中草药 131 种，其中根与根茎类 30 种，茎、木、皮和叶类 20 种，花类 12 种，果实种子类 10 种，全草类 59 种。彩色照片 140 余幅。每种植物药收载它的常见别名，原植物的来源(科名、植物名、学名、药用部位)，原植物主要识别特征(植物类型、茎、叶、花和果实的特征)，生长环境，主产地，采收加工方法，药材性状特征(形态、外表、质地、断面和气味)，性味归经(四气五味，有无毒性，归经)，功能主治，常用应用处方，常用的用法用量(内服和外用，用量指成人一日常用剂量，

若采用鲜药入药或大剂量应用时可超过常用量,但对有毒药材需慎用),应用禁忌以及其他的药用部位等内容。

本书是编者多年在鼎湖山等地野外采药教学和中药鉴定教学的体会,拍摄原植物照片并参考多种书籍编写而成。编者在此谨向每一位参加编写、提供资料和给本书的编写提供帮助的人员表示诚挚的谢意。

编 者

2001年12月

# 目 录

- |                |    |                |    |
|----------------|----|----------------|----|
| 一、根与根茎类 .....  | 1  | 19.金荞麦 .....   | 39 |
| 1. 七指蕨 .....   | 1  | 20.骨碎补 .....   | 41 |
| 2. 了哥王 .....   | 3  | 21.射干 .....    | 43 |
| 3. 千斤拔 .....   | 5  | 22.桃金娘 .....   | 45 |
| 4. 大叶千斤拔 ..... | 7  | 23.铁包金 .....   | 47 |
| 5. 土茯苓 .....   | 9  | 24.假鹰爪 .....   | 49 |
| 6. 大蓟 .....    | 11 | 25.商陆 .....    | 51 |
| 7. 山芝麻 .....   | 13 | 26.菝葜 .....    | 53 |
| 8. 乌毛蕨 .....   | 15 | 27.萝芙木 .....   | 55 |
| 9. 五指毛桃 .....  | 18 | 28.楨桐 .....    | 57 |
| 10.水茄 .....    | 20 | 29.横经席 .....   | 59 |
| 11.白毛蛇 .....   | 21 | 30.鹰爪 .....    | 61 |
| 12.石菖蒲 .....   | 23 |                |    |
| 13.朱砂根 .....   | 26 | 二、茎、木、皮和叶类 ... | 63 |
| 14.闭鞘姜 .....   | 28 | 1. 牛白藤 .....   | 63 |
| 15.两面针 .....   | 30 | 2. 玉叶金花 .....  | 65 |
| 16.苎麻根 .....   | 32 | 3. 扭肚藤 .....   | 67 |
| 17.走马胎 .....   | 34 | 4. 扁藤 .....    | 69 |
| 18.虎杖 .....    | 36 | 5. 络石 .....    | 71 |

6. 钩藤 .....	73	6. 广东合欢花 ...	114
7. 鬼灯笼 .....	74	7. 茉莉花 .....	116
8. 蔓九节 .....	77	8. 金针菜 .....	118
9. 薜荔 .....	79	9. 金银花 .....	120
10. 土荆皮 .....	82	10. 洋金花 .....	122
11. 肉桂 .....	84	11. 紫万年青 .....	124
12. 菩提树 .....	86	12. 紫薇 .....	127
13. 布渣叶 .....	87		
14. 白背叶 .....	89	四、果实种子类 .....	129
15. 石韦 .....	91	1. 巴豆 .....	129
16. 龙脷叶 .....	93	2. 丝瓜 .....	131
17. 苏铁 .....	95	3. 佛手 .....	134
18. 枇杷叶 .....	97	4. 苍耳子 .....	136
19. 枸骨叶 .....	100	5. 使君子 .....	138
20. 紫苏 .....	102	6. 青箱子 .....	140
		7. 决明子 .....	142
三、花类 .....	104	8. 桃仁 .....	144
1. 千日红 .....	104	9. 梔子 .....	146
2. 木芙蓉 .....	106	10. 蓖麻子 .....	148
3. 木槿花 .....	108		
4. 水翁花 .....	110	五、全草类 .....	151
5. 龙船花 .....	112	1. 丁癸草 .....	151

- |                |     |                 |     |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| 2. 三白草 .....   | 153 | 24. 白花蛇舌草 ..... | 197 |
| 3. 千层塔 .....   | 155 | 25. 石龙芮 .....   | 199 |
| 4. 千里光 .....   | 157 | 26. 石蒲藤 .....   | 201 |
| 5. 大飞扬 .....   | 159 | 27. 地胆头 .....   | 203 |
| 6. 大风艾 .....   | 161 | 28. 扛板归 .....   | 205 |
| 7. 大浮萍 .....   | 163 | 29. 灯心草 .....   | 207 |
| 8. 广防风 .....   | 165 | 30. 竹节蓼 .....   | 209 |
| 9. 广金钱草 .....  | 167 | 31. 含羞草 .....   | 211 |
| 10. 马利筋 .....  | 169 | 32. 豆瓣绿 .....   | 212 |
| 11. 马齿苋 .....  | 171 | 33. 走马箭 .....   | 214 |
| 12. 乌菝葜 .....  | 173 | 34. 鸡骨草 .....   | 216 |
| 13. 车前草 .....  | 175 | 35. 刺苋 .....    | 219 |
| 14. 五色梅 .....  | 177 | 36. 狗脚迹 .....   | 221 |
| 15. 及己 .....   | 179 | 37. 肾蕨 .....    | 223 |
| 16. 天文草 .....  | 181 | 38. 虎耳草 .....   | 225 |
| 17. 毛大丁草 ..... | 183 | 39. 虎舌红 .....   | 227 |
| 18. 毛草龙 .....  | 185 | 40. 金丝桃 .....   | 229 |
| 19. 火炭母 .....  | 187 | 41. 金粟兰 .....   | 231 |
| 20. 长春花 .....  | 189 | 42. 鱼腥草 .....   | 233 |
| 21. 仙鹤草 .....  | 191 | 43. 绞股蓝 .....   | 235 |
| 22. 半边旗 .....  | 193 | 44. 草珊瑚 .....   | 237 |
| 23. 白花丹 .....  | 195 | 45. 香茅 .....    | 239 |



46.倒地铃 .....	241
47.海金沙 .....	243
48.益母草 .....	246
49.积雪草 .....	248
50.铁线蕨 .....	250
51.假蒟 .....	252
52.猫须草 .....	254
53.野牡丹 .....	256
54.葫芦茶 .....	258
55.铺地蜈蚣 .....	260
56.韩信草 .....	262
57.墨旱莲 .....	264
58.鲫鱼胆草 .....	266
59.磨盘草 .....	268

# 一、根与根茎类

## 1. 七 指 蕨

【别名】假七叶一枝花、七叶一枝枪、倒地蜈蚣或蜈蚣草。

【来源】七指蕨科植物七指蕨 *Helminthostachys zeylanica* (L.) Hook. 的根茎或全草。

【植物特征】(1) 多年生草本，植株高 40cm 左右。根茎横走，粗壮。须根肉质多数。(2) 近顶部生出 1~2 枚叶；叶柄长 20~40cm，绿色，草质，基部有托叶 2 片；由顶部生出不育叶和孢子囊穗。(3) 不育叶掌状三叉，每叉由 1 片顶生羽片和 1~2 对侧生羽片组成。羽片披针形，先端渐尖，基部楔形，中肋明显，侧脉分叉。(4) 孢子囊穗单生，通常高出不育叶，具长柄，直立。

【生长环境】生于湿润疏林下或沟边湿地。

【产地】主产于我国华南各地。

【采收加工】夏、秋季采挖，洗净，切段，晒干。

**【功效】**性凉，味苦、微甘。润肺化痰，消肿解毒。用于治疗咽炎、扁桃体炎、咳嗽，慢性支气管炎、跌打肿痛、痈疮和毒蛇咬伤等症。

**【应用】**

(1) 治癆热咳嗽：七指蕨 15g，猪肺 120g，用水煲汤服。

(2) 治跌打肿痛：鲜七指蕨适量捣敷。

**【用法用量】**常用内服 9~15g，煎汤；外用适量，捣敷。

**【附注】**本书所指的常用内服量是一般用量，若采用鲜药入药或大剂量应用时可超过常用量，但对有毒药材需慎用。



## 2. 了哥王

【别名】了哥麻、红灯笼、地棉皮、山豆了或九信草。

【来源】瑞香科植物南岭堇花 *Wikstroemia indica* (L.) C. A. Mey. 的根。

【植物特征】(1)小灌木，高达 1m，全株光滑无毛。茎红褐色，皮部富纤维，质韧。(2)单叶对生，长椭圆形或倒卵形，先端尖，基部楔形，全缘，侧脉纤细，纸质，几乎无柄。(3)花黄绿色，数朵排成顶生的短总状花序；花被筒状。(4)浆果卵形，成熟时鲜红色。

【生长环境】生于村边、路旁或山坡灌丛中。

【产地】主产于广东、广西、江西、福建和湖南等地。

【采收加工】秋冬季采挖，洗净晒干，经多次蒸晒去毒后用。

【药材特征】根长圆柱形，弯曲，老根常有分枝。表面黄棕色，具横长皮孔、支根痕和不规则浅纵皱纹及横裂纹。质坚韧，断面皮部类白色，强纤维性，与木部分离，撕裂后纤维呈绵毛状。味微苦甘，而后有持久的灼热不适感。

【功效】性微寒，味苦、辛。有毒。消炎解毒，散瘀

逐水。用于治疗支气管炎、肺炎、腮腺炎、淋巴结炎、麻风、风湿痛、晚期血吸虫病腹水和疮疖肿痛等症。

### 【应用】

(1) 治支气管炎、肺炎：了哥王根白皮 6g，水煎服。

(2) 治麻风、风湿痛：了哥王 9g，鸡肉 120g，加适量水炖 7 小时，一次服下。

(3) 治牙痛：鲜了哥王第二层白皮，乙醇提取液，使用时将棉球沾药液放患牙痛处。

(4) 子宫颈炎：10%了哥王水煎剂。作阴道冲洗和宫颈湿敷。



【用法用量】常用内服 3~6g,煎汤或入丸散。外用适量,煎水洗或研末调敷。

【附注】(1)孕妇禁服,体弱者慎服。(2)了哥王的茎叶也入药。用于治疗痈肿疮毒、瘰疬和风湿痛等症。

### 3. 千斤拔

【别名】老鼠尾、一条根、透地龙、千斤吊、钉根藜或牛尾荡。

【来源】豆科植物蔓性千斤拔 *Moghania philippinensis* (Merr. et Rolfe) L. 的根。

【植物特征】(1)直立或平卧亚灌木,高 1m 左右,根粗长,形似老鼠尾。(2)三出复叶,互生,小叶椭圆形,顶端钝,下面密被柔毛,全缘,托叶 2。(3)花两性,短总状花序腋生,苞片 2 裂,密被白色贴伏的长硬毛;蝶形花冠,粉红色,二体雄蕊。(4)荚果椭圆形,被短柔毛,圆形种子 2 颗。

【生长环境】生于山坡草丛中。

【产地】分布于福建、台湾、广西、广东和湖北等地。

【采收加工】秋后采挖,洗净,切段,晒干。

【药材特征】圆锥形,根头部较膨大,通常不分

枝，形如老鼠尾。外表灰黄色，有明显皮孔和细皱纹。皮部易剥落。质坚韧，不易折断，断面白色，粉性，呈菊花心。气微，味微甘、涩。

**【功效】**性平，味甘、辛。入肺、肾、膀胱三经。舒筋活络，祛风利湿，消瘀解毒。用于治疗风湿痹痛、腰肌劳损、慢性肾炎、跌打损伤和痈肿。

**【应用】**

(1) 治风湿关节痛：千斤拔 25g，猪蹄一个，酒、水各半炖烂食。

(2) 治慢性肾炎：  
千斤拔 30g，水煎服。

(3) 治跌打损伤：  
千斤拔 30g，酒、水各半煎服。

(4) 治肿毒：千斤拔磨汁涂患处。



【用法用量】常用内服 15~30g,煎汤。外用适量,磨汁涂或研末调敷。

【附注】(1)孕妇慎服。(2)同属的球穗千斤拔 *Flemingia strobilifera* (L.) Ait. 的根在一些地方亦作千斤拔入药,区别:直立灌木,单叶,聚伞花序包藏于大型的叶状苞片内。

#### 4. 大叶千斤拔

【别名】千斤红、大猪尾、千斤力、红药头、白马屎、天根不倒或千金红。

【来源】豆科植物大叶千斤拔 *Flemingia macrophylla* (Wall.) Merr. 的根。

【植物特征】(1)直立半灌木,高 2m 左右,嫩枝密生黄色短柔毛。(2)三出复叶互生,顶生小叶宽披针形,先端渐尖,基部圆楔形,上面几乎无毛,下面沿叶脉有黄色柔毛,基出脉 3 条,侧生小叶较小,偏斜,基出脉 2 条。(3)总状花序腋生,花多而密,花序轴及花梗均密生淡黄色短柔毛;花萼钟状,花冠紫红色。(4)荚果椭圆形,有短柔毛。种子 2 颗,黑色。

【生长环境】生于空旷山坡上或山溪水边。

【产地】分布于江西、福建、广东和广西等地。

【采收加工】秋季采挖,抖净泥土,晒干。



【药材特征】根较粗壮，多有分枝，表面深红棕色，香气较浓厚，其余与千斤拔相同。

【功效】性平，味甘、淡。驱风湿，舒筋活络，强腰壮骨，健脾益肾。用于治疗风湿骨痛、腰肌劳损、跌打损伤、气虚脚肿、阳痿、慢性气管炎和腹胀等症。

【应用】

(1) 治气虚脚肿：大叶千斤拔、黄芪各 30g，川木瓜、牛膝各 15g，水煎冲酒服。

(2) 治风湿性关节炎：大叶千斤拔 30g，两面针 9g，水煎服。

(3) 治阳痿：大叶千斤拔 15g，泡酒服。

