

中药学讲义

# 中藥學講義

上海中醫學院中藥學教研組 編著

上海科學技術出版社

## 內 容 提 要

本講義分上下二編：上編概論，分列五章，主要是介紹中藥的發展簡史、歷代中藥著作的概況及有關中藥的一般知識。下編各論，共收載常用中藥 526 種，按照藥物的主要功效分類，列為十八章，每章中依據藥物性能的不同，分為若干節，按味分項闡述產地、科屬、形態、藥用部分、採集貯藏、加工炮制、處方用名、性味、歸經、效能、主治、用量等等。并引証文獻上具有代表性之論點及著名成方，更由作者根據中醫理論體系，結合經驗心得，掌握着臨床上的運用規律，作了簡要明確的按語。對讀者在學習和鑽研上具有一定的啟發和幫助作用。最後附有分類簡表及索引，頗便檢查。

本講義曾通過教學實踐，幾經修訂，文字淺顯，說理明晰，讀者易于接受，可供中醫院校作為教學材料，及一般中西醫藥從業人員學習參考用書。

## 中 藥 學 講 義

上海中醫學院中藥學教研組 編著

\*

上海科學技術出版社出版

(上海南京西路 2004 號)

上海市書刊出版業營業許可證出 093 號

新華書店上海發行所發行 各地新華書店經售

上海新華印刷廠印刷

\*

開本 550×1168 1/32 印張 18 16/32 字數 458,000

1960年2月第1版 1960年2月第1次印刷

印數 1—15,000

統一書號：14119·907

定 價：(八) 1.75 元

# 序 言

本院是1956年新創办的中医专业学院。建院初期，鉴于中医典籍浩如烟海，而經過整理适合于培养高級中医师使用的教材还没編出，因此我們首先集中精力，投入教材的編写工作。三年以来，經過我国社会主义建設总路綫、党的教育方針和中医政策的学习及各个班次的教学实践，特别是通过整风、教育革命、大跃进等一系列政治运动，教师們的認識水平与对教材的主客观要求都在不断地提高，因而对中医各科教材也相应地进行了反复的修改与补充。近几月来，全院师生又通过了党的八届八中全会文件的学习，在反右傾、鼓干劲的新形势的鼓舞下，这本講义再一次作了較以往更为广泛、更为深入的討論与修訂。当然，由于我們水平的限制，缺点和錯誤仍所难免。为了与兄弟院校及时交流經驗；和适应大力开展祖国医学学习的需求，我們不計淺陋，将它付印。希望看到这本講义的同志，多多提出宝贵的意見，以便我們再版时据以修訂，使之臻于完善，成为一本高等中医专业学院比較合用的中医教材。

上海中医学院

一九五九年十二月

# 說 明

我們为了教学上的需要,自从1956年9月上海中医学院創立始起,即由中藥学教研組同人着手編写“本草講义”,作为上海市中医研究班學員及学院本科学生的課本。三年来通过課堂教学,并吸收了各方面的意見,进行了五次修訂与充实,編成了现在这本“中藥学講义”。

本講义分上、下二編,上編为概論,叙述中藥学发展簡史及中藥的命名、采集、炮制、性味、归經、用法等;下編为各論,共收載常用中藥526种,內包括附藥118种,系按藥物的主要功效来分类,分別介紹每味中藥的产地、科属、形态、藥用部分、采集、炮制、处方用名、性味、归經、效能、主治、用量等;并在“引証”一項下擇要摘录古代各家的学說,在“成方举例”一項下选录一些常用的或具有代表性的著名方剂,以供参考。为了理論联系实际,在每味藥的最后,我們教研組都加以按語,对每味藥的性能与临床应用范围,作一簡要的概括的述說,俾使讀者知所遵循。

关于涌吐藥如藜蘆、常山等,因在临床上主要并非作为吐剂,并且藥味不多,故在分类时并不专列“涌吐”一章,而分別归入杀虫藥与其他类內,并此說明。

本講义付印出版,主要是适应教学上的需要。但是我們的水平有限,难免存在着不少缺点,故乘此刊行的机会,可以广泛地吸收各方面的意見。敬希讀者不吝賜教,以匡不逮。

上海中医学院中藥学教研組

1959年国庆节

## 凡 例

一、本講義內容，除敘述藥物的科屬、形態、產地外，并依據中醫的理論體系，結合臨床經驗，說明中藥的性能及臨床應用範圍，以供教學、研究及臨証參考之用。

二、本講義以藥物的主要功效作分類，每類分別為一章，每章中又依性能分別歸納成幾個小類。在每一類藥物介紹之前，先予扼要地說明這一類藥物的通性與特性以及適應症候，使讀者有一個明確的概念，易于掌握運用。

三、某些中藥的性能并不單純，在臨床上應用的範圍比較廣泛，我們仍依其主要功效為分類，而于其他效用及使用方法，則合并說明，但不再列入別類，以免重復，例如“玄參”一藥，既有清熱作用，又有滋陰功效，今已列入清熱類中，滋陰藥中則不再列出。

四、某些藥物品種相同或同出一本而功效相近者，則作為附藥，如青皮附于陳皮，蘇梗附于蘇葉，枳殼附于枳實等等。

五、“藥物產地”一項，因我國藥材生產，遍于全國，一時難以搜集所有資料，作出正確統計，故只以主要產地為主，其他產地，并未一一收錄。至于移植栽種者，亦未收錄在內。

六、科屬形態是指動植物在分類上所隸屬的科屬及其生態與形狀。

七、炮制系包括產地加工及生藥炮制二個方面，其中生藥炮制都是根據上海藥店的操作方法。

八、每一種藥除說明它的性味外，凡有毒性的藥物，則按它的毒性輕重程度，在“性味”一項下注明大毒或小毒。“歸經”一項是將藥物的功效與臟腑經絡的變態密切結合起來以說明每一種藥物各有它主要的治疗範圍。由于一藥能治多種症候，故往往一藥歸入數經。

九、“效能”一項是將每一種藥物的主要性能作一概括的歸

納，使讀者能執簡馭繁，便於掌握與記憶。“主治”一項是敘述每一種藥物所適應的症候。

十、本講義所列用量，是一般常用的劑量，均為一次量，作為胎証使用時之參考。因病人體質與病情輕重不同，故在使用時必須靈活運用。

# 目 录

## 上 編 概 論

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 第一章 中藥学发展簡史··· 1                   | 一、命名····· 7           |
| 一、汉、魏、晋、南北朝时期(公元前206年至公元580年)··· 1 | 二、采集与保藏····· 9        |
| 二、隋、唐、五代时期(公元581年至960年)····· 2     | 三、炮制····· 10          |
| 三、宋、金、元时期(公元960年至1368年)····· 3     | 第四章 运用中藥的一般規律····· 14 |
| 四、明、清时期(公元1368年至1912年)····· 4      | 一、性味····· 14          |
| 第二章 中藥学的成就····· 4                  | 二、归經····· 16          |
| 第三章 中藥的一般知識及其处理方法····· 7           | 三、配伍····· 18          |
|                                    | 第五章 中藥的应用与禁忌····· 20  |
|                                    | 一、用藥宜知····· 20        |
|                                    | 二、用藥禁忌····· 22        |

## 下 編 各 論

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 第一章 发表藥····· 25  | 辛夷····· 37      |
| 一、辛温发表藥····· 25  | 羌萎····· 38      |
| 麻黄····· 25       | 二、辛凉发表藥····· 39 |
| 麻黄根(見麻黄)····· 25 | 西河柳····· 39     |
| 桂枝····· 27       | 葛根····· 40      |
| 紫苏····· 28       | 葛花(見葛根)····· 40 |
| 苏梗(見紫苏)····· 28  | 浮萍····· 42      |
| 苏子(見紫苏)····· 28  | 薄荷····· 43      |
| 香薷····· 30       | 豆豉····· 44      |
| 荆芥····· 31       | 大豆卷····· 45     |
| 防风····· 32       | 第二章 清熱藥····· 46 |
| 細辛····· 34       | 一、苦寒藥····· 47   |
| 羌活····· 35       | 黃連····· 47      |
| 葱白····· 36       | 黃芩····· 48      |



|            |    |
|------------|----|
| 、黃柏        | 50 |
| 、龍胆草       | 51 |
| 、胡黃連       | 53 |
| 、梔子        | 54 |
| 、金銀花       | 55 |
| 忍冬藤(見金銀花)  | 55 |
| 、連翹        | 56 |
| 、夏枯草       | 58 |
| 、柴胡        | 59 |
| 、銀柴胡(見柴胡)  | 59 |
| 、知母        | 60 |
| 、青蒿        | 62 |
| 、白薇        | 63 |
| 、白蘞        | 64 |
| 、決明子       | 65 |
| 、青箱子       | 66 |
| 、木賊草       | 67 |
| 、夜明砂       | 68 |
| 、豬胆汁       | 70 |
| 、苦丁茶       | 70 |
| 二、甘寒藥      | 71 |
| 石膏         | 71 |
| 蘆根         | 73 |
| 桑葉         | 74 |
| 、桑枝(見桑葉)   | 74 |
| 、桑白皮(見桑葉)  | 74 |
| 、菊花        | 75 |
| 、野菊花(見菊花)  | 75 |
| 、鮮竹葉       | 77 |
| 、淡竹葉       | 78 |
| 、竹茹        | 79 |
| 、白茅根       | 80 |
| 、白茅花(見白茅根) | 80 |
| 、谷精草       | 81 |

|            |    |
|------------|----|
| 、密蒙花       | 82 |
| 、西瓜翠衣      | 83 |
| 、瓜瓢(見西瓜翠衣) | 83 |
| 三、咸寒藥      | 84 |
| 、蟬蛻        | 84 |
| 、犀角        | 85 |
| 、玄參        | 87 |

### 第三章 瀉下藥 89

|           |     |
|-----------|-----|
| 一、寒下藥     | 89  |
| 、大黃       | 89  |
| 、蘆薈       | 91  |
| 、番瀉葉      | 92  |
| 二、溫下藥     | 93  |
| 、巴豆       | 93  |
| 三、逐水藥     | 95  |
| 、大戟       | 95  |
| 、芫花       | 96  |
| 、甘遂       | 97  |
| 、商陸       | 98  |
| 、牽牛子      | 99  |
| 、葶藶子      | 101 |
| 、續隨子      | 102 |
| 四、軟堅藥     | 103 |
| 、芒硝       | 103 |
| 、元明粉(見芒硝) | 103 |
| 、風化硝(見芒硝) | 103 |
| 五、潤腸藥     | 104 |
| 、火麻仁      | 104 |
| 、郁李仁      | 106 |
| 、蜂蜜       | 107 |
| 、露蜂房(見蜂蜜) | 107 |

### 第四章 補益藥 109

|       |     |
|-------|-----|
| 一、溫補藥 | 110 |
| 、鹿茸   | 110 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 鹿角(見鹿茸).....  | 110 |
| 鹿角霜(見鹿茸)..... | 110 |
| 鹿角膠(見鹿茸)..... | 110 |
| 肉蓯蓉.....      | 113 |
| 補骨脂.....      | 114 |
| 杜仲.....       | 115 |
| 山茱萸.....      | 117 |
| 狗脊.....       | 118 |
| 蛤蚧.....       | 119 |
| 續斷.....       | 121 |
| 巴戟天.....      | 122 |
| 菟絲子.....      | 123 |
| 五味子.....      | 125 |
| 潼蒺藜.....      | 126 |
| 紫河車.....      | 127 |
| 胡蘆巴.....      | 128 |
| 海狗腎.....      | 129 |
| 鎖陽.....       | 131 |
| 淫羊藿.....      | 132 |
| 仙茅.....       | 133 |
| 益智仁.....      | 134 |
| 胡桃.....       | 135 |
| 陽起石.....      | 136 |
| √二、補氣藥.....   | 137 |
| 人參.....       | 137 |
| 別直參(見人參)..... | 137 |
| 參蘆(見人參).....  | 137 |
| 黨參.....       | 140 |
| 太子參.....      | 141 |
| 黃芪.....       | 142 |
| 山藥.....       | 144 |
| 白朮.....       | 145 |
| 冬朮(見白朮).....  | 145 |
| 于朮(見白朮).....  | 145 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 甘草.....        | 147 |
| 大棗.....        | 149 |
| 坎炆.....        | 150 |
| 扁豆.....        | 150 |
| 扁豆衣(見扁豆).....  | 150 |
| 扁豆花(見扁豆).....  | 150 |
| √三、滋陰藥.....    | 151 |
| 石斛.....        | 151 |
| 女貞子.....       | 153 |
| 天門冬.....       | 154 |
| 麥門冬.....       | 155 |
| 枸杞.....        | 157 |
| 地骨皮(見枸杞).....  | 157 |
| 沙參.....        | 158 |
| 西洋參.....       | 160 |
| 龜板.....        | 161 |
| 龜板膠(見龜板).....  | 161 |
| 鱉甲.....        | 162 |
| 冬蟲夏草.....      | 164 |
| 萎蕤.....        | 165 |
| 稽豆衣.....       | 166 |
| 功勞叶.....       | 167 |
| 百合.....        | 168 |
| 黃精.....        | 169 |
| 鷄子黃.....       | 170 |
| 鳳凰衣(見鷄子黃)..... | 170 |
| 四、補血藥.....     | 171 |
| 干地黃.....       | 171 |
| 細生地(見干地黃)..... | 171 |
| 熟地黃.....       | 172 |
| 何首烏.....       | 174 |
| 鮮首烏(見何首烏)..... | 174 |
| 夜交藤(見何首烏)..... | 174 |
| 桑椹子.....       | 175 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 阿胶             | 176 |
| 龙眼肉            | 178 |
| 水獭肝            | 179 |
| <b>第五章 重鎮藥</b> | 180 |
| 一、重鎮藥          | 180 |
| 眞珠             | 180 |
| 眞珠母(見眞珠)       | 180 |
| 磁石             | 182 |
| 紫石英            | 183 |
| 白石英(見紫石英)      | 183 |
| 石決明            | 184 |
| 朱砂             | 186 |
| 代赭石            | 187 |
| 鐘乳石            | 188 |
| 紫貝齒            | 189 |
| 二、熄風藥          | 190 |
| 全蝎             | 190 |
| 鈎藤             | 191 |
| 天麻             | 192 |
| 羚羊角            | 194 |
| 僵蚕             | 196 |
| 蚕砂(見僵蚕)        | 196 |
| 蚕茧(見僵蚕)        | 196 |
| 玳瑁             | 197 |
| 蜈蚣             | 198 |
| 馬宝             | 199 |
| 狗宝(見馬宝)        | 199 |
| 三、安神藥          | 200 |
| 酸枣仁            | 200 |
| 远志             | 201 |
| 柏子仁            | 203 |
| 秫米             | 204 |
| 合欢皮            | 205 |
| 合欢花(見合欢皮)      | 205 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>第六章 芳香开窍藥</b> | 206 |
| 牛黄               | 206 |
| 麝香               | 208 |
| 苏合香              | 210 |
| 石菖蒲              | 211 |
| 蟾酥               | 212 |
| * 蟾皮(見蟾酥)        | 212 |
| 冰片               | 214 |
| <b>第七章 温熱藥</b>   | 215 |
| 一、壯火藥            | 215 |
| 附子               | 215 |
| 肉桂               | 217 |
| 干姜               | 218 |
| 生姜(見干姜)          | 218 |
| 炮姜(見干姜)          | 218 |
| 煨姜(見干姜)          | 218 |
| 姜皮(見干姜)          | 218 |
| 姜汁(見干姜)          | 218 |
| 烏头               | 221 |
| 天雄(見烏头)          | 221 |
| 草烏               | 222 |
| 二、温中藥            | 223 |
| 吳茱萸              | 223 |
| 蜀椒               | 224 |
| 椒目(見蜀椒)          | 224 |
| 茴香               | 226 |
| 大茴香(見茴香)         | 226 |
| 丁香               | 227 |
| 藜蘆               | 228 |
| 艾叶               | 229 |
| 肉豆蔻              | 231 |
| 高良姜              | 232 |
| 毕澄茄              | 233 |
| <b>第八章 化濕藥</b>   | 234 |

|                |     |              |     |
|----------------|-----|--------------|-----|
| 藿香             | 235 | 橘核(見陈皮)      | 254 |
| 佩兰             | 236 | 橘叶(見陈皮)      | 254 |
| 蒼朮             | 237 | 烏药           | 256 |
| 茅朮(見蒼朮)        | 237 | 苦楝子          | 258 |
| 厚朴             | 239 | 苦楝根皮(見苦楝子)   | 258 |
| 厚朴花(見厚朴)       | 239 | 木香           | 259 |
| 草果             | 241 | 縮砂仁          | 260 |
| 草豆蔻(見草果)       | 241 | 砂仁壳(見縮砂仁)    | 260 |
| 薏苡仁            | 243 | 白豆蔻          | 262 |
| 茵陈             | 244 | 蔻壳(見白豆蔻)     | 262 |
| <b>第九章 消导药</b> | 245 | 香附           | 263 |
| 神曲             | 245 | 延胡索          | 264 |
| 建曲(見神曲)        | 245 | 藜白           | 266 |
| 采芸曲(見神曲)       | 245 | 綠萼梅          | 267 |
| 山楂             | 247 | 玫瑰花          | 267 |
| 麦芽             | 248 | 白殘花          | 268 |
| 大麦(見麦芽)        | 248 | 野薔薇花露(見白殘花)  | 268 |
| 小麦(見麦芽)        | 248 | 九香虫          | 269 |
| 浮小麦(見麦芽)       | 248 | 香橞皮          | 270 |
| 谷芽             | 250 | 佛手           | 271 |
| 谷芽露(見谷芽)       | 250 | 佛手露(見佛手)     | 271 |
| 米糠(見谷芽)        | 250 | 甘松           | 272 |
| 糯稻根須(見谷芽)      | 250 | <b>二、破气药</b> | 273 |
| 鷄内金            | 251 | 枳实           | 273 |
| 萊菔子            | 252 | 枳壳(見枳实)      | 273 |
| 萊菔英(見萊菔子)      | 252 | 大腹皮          | 274 |
| 地枯蘿(見萊菔子)      | 252 | <b>三、降气药</b> | 275 |
| <b>第十章 理气药</b> | 253 | 沉香           | 275 |
| 一、行气药          | 254 | 沉香曲(見沉香)     | 275 |
| 陈皮             | 254 | 降香           | 277 |
| 青皮(見陈皮)        | 254 | 柿蒂           | 278 |
| 橘紅(見陈皮)        | 254 | 刀豆           | 279 |
| 橘白(見陈皮)        | 254 | 荔枝核          | 279 |
| 橘絡(見陈皮)        | 254 | 娑罗子          | 280 |

|            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|
| 第十一章 理血藥   | 281 | 蓬莪朮        | 314 |
| 一、涼血藥      | 282 | 刘寄奴        | 315 |
| 鮮生地        | 282 | 血竭         | 316 |
| 丹皮         | 283 | 苏木         | 317 |
| 白头翁        | 285 | 骨碎补        | 319 |
| 二、和血、行血藥   | 286 | 水蛭         | 320 |
| 当归         | 286 | 虻虫         | 321 |
| 白芍         | 288 | 地鳖虫        | 322 |
| 赤芍(見白芍)    | 288 | 自然銅        | 323 |
| 川芎         | 290 | 四、止血藥      | 324 |
| 丹参         | 291 | 蒲黃         | 324 |
| 紅花         | 293 | 仙鶴草        | 325 |
| 番紅花(見紅花)   | 293 | 三七         | 326 |
| 郁金         | 294 | 牛角鯁        | 328 |
| 益母草        | 295 | 山茶花        | 329 |
| 茺蔚子(見益母草)  | 295 | 花蕊石        | 329 |
| 澤兰叶        | 297 | 白及         | 330 |
| 乳香         | 298 | 側柏叶        | 332 |
| 沒药         | 299 | 大蓟         | 333 |
| 五灵脂        | 301 | 小蓟(見大蓟)    | 333 |
| 牛膝         | 302 | 茜草         | 334 |
| 刺楸皮        | 303 | 槐花         | 335 |
| 馬鞭草        | 304 | 槐实(見槐花)    | 335 |
| 鷄血藤        | 305 | 地榆         | 336 |
| 鷄血藤胶(見鷄血藤) | 305 | 旱蓮草        | 337 |
| 敗醬草        | 306 | 血余         | 338 |
| 月季花        | 307 | 百草霜        | 339 |
| 王不留行       | 308 | 墓头回        | 340 |
| 落得打        | 309 | 黃葯子        | 341 |
| 紫葳         | 310 | 白葯子(見黃葯子)  | 341 |
| 路路通        | 311 | 第十二章 祛痰止咳藥 | 342 |
| 三、祛瘀破血藥    | 311 | 一、宣肺止咳藥    | 342 |
| 桃仁         | 311 | 杏仁         | 342 |
| 荆三棱        | 313 | 甜杏仁(見杏仁)   | 342 |

|            |     |
|------------|-----|
| 射干         | 344 |
| 川貝母        | 345 |
| 象貝母(見川貝母)  | 345 |
| 前胡         | 347 |
| 牛蒡子        | 348 |
| 馬兜鈴        | 350 |
| 青木香(見馬兜鈴)  | 350 |
| 桔梗         | 351 |
| 白前         | 352 |
| 木蝴蝶        | 353 |
| 天將亮        | 354 |
| 二、肅肺止咳藥    | 355 |
| 旋復花        | 355 |
| 旋復梗(見旋復花)  | 355 |
| 枇杷叶        | 356 |
| 枇杷叶露(見枇杷叶) | 356 |
| 枇杷叶膏(見枇杷叶) | 356 |
| 紫苑         | 357 |
| 款冬花        | 359 |
| 百部         | 360 |
| 海蛤壳        | 362 |
| 三、化痰止咳藥    | 363 |
| 半夏         | 363 |
| 白芥子        | 365 |
| 天南星        | 367 |
| 胆星(見天南星)   | 367 |
| 海浮石        | 368 |
| 瓦楞子        | 369 |
| 猴枣         | 370 |
| 礞石         | 371 |
| 瓜蒌         | 372 |
| 天花粉(見瓜蒌)   | 372 |
| 竹瀝         | 374 |
| 昆布         | 375 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 海藻        | 376 |
| 天竹黃       | 377 |
| 海螵        | 378 |
| 荸薺        | 378 |
| 冬瓜子       | 379 |
| 冬瓜皮(見冬瓜子) | 379 |
| 山慈菇       | 381 |
| 南天竹       | 382 |
| 南烛(見南天竹)  | 382 |
| 第十三章 利水藥  | 383 |
| 一、滲濕利水藥   | 383 |
| 茯苓        | 383 |
| 赤茯苓(見茯苓)  | 383 |
| 茯神(見茯苓)   | 383 |
| 茯苓皮(見茯苓)  | 383 |
| 豬苓        | 385 |
| 澤瀉        | 386 |
| 車前子       | 388 |
| 車前草(見車前子) | 388 |
| 木通        | 389 |
| 滑石        | 390 |
| 通草        | 391 |
| 槲通(見通草)   | 391 |
| 地肤子       | 393 |
| 防己        | 394 |
| 赤小豆       | 395 |
| 澤漆        | 396 |
| 葫蘆        | 397 |
| 二、通淋利水藥   | 398 |
| 瞿麥        | 398 |
| 篇蓄        | 399 |
| 萆薢        | 400 |
| 冬葵子       | 401 |
| 琥珀        | 402 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 石韦              | 403        |
| 海金沙             | 404        |
| 金錢草             | 405        |
| 苧麻根             | 406        |
| <b>第十四章 收涩药</b> | <b>407</b> |
| <b>一、固肾涩精药</b>  | <b>407</b> |
| 蓮子              | 407        |
| 石蓮子(見蓮子)        | 407        |
| 藕(見蓮子)          | 407        |
| 藕节(見蓮子)         | 407        |
| 蓮蕊須(見蓮子)        | 407        |
| 荷花(見蓮子)         | 407        |
| 荷叶(見蓮子)         | 407        |
| 荷叶边(見蓮子)        | 407        |
| 荷叶露(見蓮子)        | 407        |
| 荷梗(見蓮子)         | 407        |
| 蓮房(見蓮子)         | 407        |
| 蓮心(見蓮子)         | 407        |
| 荷蒂(見蓮子)         | 407        |
| 芡实              | 409        |
| 复盆子             | 410        |
| 桑螵蛸             | 411        |
| 金樱子             | 413        |
| 牡蠣              | 414        |
| 龙骨              | 415        |
| 龙齿(見龙骨)         | 415        |
| <b>二、涩肠制泻药</b>  | <b>417</b> |
| 诃子              | 417        |
| 赤石脂             | 418        |
| 禹余粮             | 419        |
| 石榴皮             | 420        |
| 石榴根(見石榴皮)       | 420        |
| 五倍子             | 421        |
| 秦皮              | 422        |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 罌粟壳             | 423        |
| <b>三、止漏固带药</b>  | <b>424</b> |
| 烏賊骨             | 424        |
| 棕櫚              | 425        |
| 椿根皮             | 426        |
| 白果              | 427        |
| 伏龙肝             | 428        |
| 鷄冠花             | 429        |
| <b>四、斂汗药</b>    | <b>430</b> |
| 麻黄根(見发表药麻黄)     | 430        |
| 浮小麦(見消导药麦芽)     | 430        |
| 糯稻根(見消导药谷芽)     | 430        |
| <b>第十五章 祛风药</b> | <b>430</b> |
| 藁本              | 431        |
| 蔓荆子             | 432        |
| 蒼耳子             | 433        |
| 秦艽              | 434        |
| 木瓜              | 436        |
| 絡石藤             | 437        |
| 五加皮             | 438        |
| 威灵仙             | 439        |
| 絲瓜絡             | 440        |
| 姜黄              | 441        |
| 独活              | 442        |
| 白芷              | 443        |
| 豨薟草             | 444        |
| 石南叶             | 445        |
| 虎骨              | 446        |
| 虎睛(見虎骨)         | 446        |
| 虎骨胶(見虎骨)        | 446        |
| 穿山甲             | 448        |
| 天仙藤             | 449        |
| 桑寄生             | 450        |
| 白蒺藜             | 451        |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 海桐皮             | 452 |
| 鬼箭羽             | 453 |
| 臭梧桐             | 454 |
| 白花蛇             | 455 |
| 烏梢蛇(見白花蛇)       | 455 |
| 蛇蛻(見白花蛇)        | 455 |
| 白附子             | 456 |
| 蚯蚓              | 457 |
| 伸筋草             | 458 |
| 千年健             | 459 |
| 海風藤             | 460 |
| 松節              | 461 |
| <b>第十六章 解毒藥</b> | 461 |
| <b>一、清熱解毒藥</b>  | 462 |
| 蒲公英             | 462 |
| 山豆根             | 463 |
| 白鮮皮             | 464 |
| 馬勃              | 465 |
| 魚腥草             | 466 |
| 綠豆衣             | 466 |
| 蜀羊泉             | 467 |
| 白毛藤             | 468 |
| 蚤休              | 468 |
| 土茯苓             | 469 |
| 人中黃             | 470 |
| 金汁(見人中黃)        | 470 |
| 人中白             | 471 |
| 秋石(見人中白)        | 471 |
| 半边蓮             | 472 |
| 漏蘆              | 473 |
| <b>二、涼血解毒藥</b>  | 474 |
| 紫草              | 474 |
| 地丁草             | 475 |
| 大青              | 476 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 板藍根             | 477 |
| 紅藤              | 478 |
| 馬齒莧             | 479 |
| 木蓮              | 480 |
| <b>第十七章 杀虫藥</b> | 480 |
| 檳榔              | 481 |
| 使君子             | 482 |
| 雷丸              | 483 |
| 鶴虱              | 484 |
| 蕪荑              | 485 |
| 烏梅              | 486 |
| 貫眾              | 487 |
| 阿魏              | 488 |
| 雄黃              | 489 |
| 鴉胆子             | 490 |
| 川檳皮             | 491 |
| 白檳花(見川檳皮)       | 491 |
| 蛇床子             | 492 |
| 南瓜子             | 493 |
| 南瓜蒂(見南瓜子)       | 493 |
| 苦參              | 494 |
| 大蒜              | 495 |
| 槿子              | 496 |
| 藜蘆              | 497 |
| <b>第十八章 其他</b>  | 499 |
| 皂角刺             | 499 |
| 皂角子(見皂角刺)       | 499 |
| 常山              | 500 |
| 蜀漆(見常山)         | 500 |
| 礬甘石             | 501 |
| 硃砂              | 502 |
| 砒石              | 503 |
| 輕粉              | 504 |
| 明礬              | 505 |



|                |     |          |     |
|----------------|-----|----------|-----|
| 木鱉子.....       | 506 | 守宮.....  | 510 |
| 番木鱉(見木鱉子)..... | 506 | 芙蓉.....  | 511 |
| 象牙屑.....       | 507 | 硫黃.....  | 512 |
| 象皮(見象牙屑).....  | 507 | 大风子..... | 513 |
| 斑蝥.....        | 508 | 甜瓜蒂..... | 514 |
| 孩儿茶.....       | 509 | 升麻.....  | 515 |