



《河南蔬菜优良品种志》协作组编

河南蔬菜优良品种志



河南科学技术出版社

河南蔬菜优良品种志

河南蔬菜优良品种志协作组编

河南科学技术出版社

内 容 提 要

本书详细介绍我省266个优良蔬菜品种的名称、栽培历史、分布地区、特征特性、栽培要点等；并有黑白图240幅。可供农村干部、技术人员、蔬菜专业户、农业院校蔬菜专业师生、蔬菜研究人员、蔬菜公司、种子公司技术人员学习参考。

河南蔬菜优良品种志

河南蔬菜优良品种志协作组编

责任编辑 白鹤扬

河南科学技术出版社出版

河南省安阳市印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开本 10.5印张 209千字

1986年12月第1版 1986年12月第1次印刷

印数1—11,700册

统一书号 16245·197 定价3.00元

本书编写人员（以姓氏笔划为序）

马树彬 王永乐 何泽成

李振华 张世田 张鸿杰

苗锡淄 姚之玲 郭绍南

绘图 郭绍南

前　　言

随着人民生活的改善，人们对优质蔬菜的需求越来越高，为了适应这一需要，充分发挥蔬菜良种的生产潜力，我们于一九八三年六月开始，对全省城市郊区、名菜特产区的蔬菜良种和引进良种的生产表现、栽培面积和经济价值等进行了综合考察，编写了《河南蔬菜优良品种志》一书。

该书辑入全省蔬菜优良品种一类二百六十六个，品种对其品种名称、栽培历史、分布地区、特征特性和栽培要点作了较详细的介绍，并附有插图和照片（均按一比十的比例绘制），可作为从事蔬菜教学、科研、生产的领导和科技工作者参考，为广大农民引种和科学种菜提供了依据。

在调查编写过程中，得到平顶山市农业科学研究所的大力支持和有关市领导的关怀以及科技工作者的协助，在此一并致谢。

由于我们水平有限，书中不足之处，敬希批评指正。

目 录

一、根菜类	1	20. 金花薹萝卜	19
1. 安阳罐萝卜	1	21. 淮阳青皮萝卜	19
2. 安阳象牙白萝卜	2	22. 驻马店竹秆青 萝卜	20
3. 许昌罐萝卜	3	23. 驻马店罐萝卜	20
4. 平杂二号萝卜	5	24. 漯河竹秆青萝卜	21
5. 漯河油罐萝卜	6	25. 南阳大尾萝卜	21
6. 漉河半截瓜萝卜	6	26. 心里美萝卜	23
7. 焦作地黄缨萝卜	8	27. 杞县胡萝卜	23
8. 露八分萝卜	9	28. 钻子胡萝卜	24
9. 郑县油罐萝卜	9	29. 梨园胡萝卜	27
10. 商丘大红袍萝卜	11	二、白菜类	29
11. 郑试一号萝卜	11	1. 安阳二包头	29
12. 平杂一号萝卜	12	2. 许昌青梢	30
13. 国光萝卜	13	3. 许昌二包头	32
14. 信阳青萝卜	14	4. 鹤壁核桃纹	32
15. 襄县萝卜	14	5. 山东四号	34
16. 焦作里外红萝卜	16	6. 于寨二包头	36
17. 洛阳露头青萝卜	16	7. 开封二包头	36
18. 汲县青萝卜	18	8. 漉河四楞头	37
19. 开封炮弹萝卜	18		

9. 焦作小包心	38	33. 上海黑叶小平头	58
10. 安阳大包头	39	34. 许昌牛心甘蓝	60
11. 焦作二包头	40	35. 泰协一号甘蓝	61
12. 杞县小包头	41	36. 一叶罩顶甘蓝	62
13. 羊册菊花心	42	37. 京丰一号	63
14. 小白口	43	38. 庆丰	64
15. 山东七号(80—25)	44	39. 秋丰	65
16. 郑州早黑叶	45	40. 晚丰	66
17. 城阳青	46	41. 黄苗	67
18. 石特一号	47	42. 门墩苤蓝	68
19. 曹州高桩	48	43. 磨盘苤蓝	68
20. 郑杂一号	48	44. 白皮苤蓝	70
21. 交口二包头	49	45. 瑞士雪球	71
22. 洛阳二包头	50	46. 荷兰雪球	73
23. 南阳狮子头	52	47. 福建八十天	74
24. 商丘小鸡腿	52	48. 福建六十天	75
25. 行唐二桩	53	49. 舞钢菜花	77
26. 玉青麻叶	53	50. 雪里蕻	78
27. 青麻叶	54	51. 九头鸟雪里蕻	78
28. 羊册黄麻叶	55	52. 许昌小芥菜	80
29. 金旱生	56	53. 花叶芥	80
30. 北京早熟	57	54. 大叶芥菜	81
31. 报春	57	55. 许昌芥疙瘩	82
32. 开封牛心甘蓝	58	56. 博爱大芥	83

57. 洛阳立芥	8-	12. 衡红二号	113
58. 南阳大芥	36	13. 台湾红	114
59. 狮子头大芥	87	14. 特罗皮克	114
60. 鹅公包	87	15. 大黄一号	115
61. 蔚市草腰子	89	16. 浙红20号	117
62. 枇杷叶	91	17. 北京茄门椒	118
63. 三转子	93	18. 包子椒	120
64. 许昌黄心菜	94	19. 栾川灯笼椒	120
65. 箭秆白	96	20. 冠军椒	121
66. 头卷窝黄心菜	96	21. 早熟三号甜椒	123
67. 二卷窝黄心菜	99	22. 牟农一号	124
68. 紫菜薹	100	23. 同丰十六号	126
三、茄果类	102	24. 三道筋	126
1. 北京早红	102	25. 同丰三十七号	127
2. T ₆	103	26. 云阳椒	128
3. 早粉二号	104	27. 七寸红	130
4. 郑番二号	105	28. 皱椒	131
5. 沭红一号	107	29. 永椒	133
6. 浦红一号	108	30. 线椒	135
7. 郑番一号	109	31. 安阳大红茄	136
8. 青岛早红	109	32. 安阳二红茄	138
9. 加拿大八号	110	33. 许昌紫茄	139
10. 强丰	111	34. 许昌糙青茄	141
11. 强力米寿	112	35. 新乡糙青茄	141

36. 原阳青茄	143	17. 信阳四叶瓜	171
37. 沁阳紫长茄	145	18. 驻马店线黄瓜	172
38. 郑州糙青茄	145	19. 夏丰黄瓜	174
39. 商丘火茄	147	20. 阿尔及利亚西 葫芦	176
40. 周口大青茄	148	21. 白皮西葫芦	177
41. 新野长茄	150	22. 笨笋瓜	178
42. 沁阳紫圆茄	150	23. 线瓠子	180
四、瓜类	153	24. 枕头南瓜	182
1. 津研一号	153	25. 安阳鲜北瓜	183
2. 津研二号	154	26. 长冬瓜	184
3. 津研三号	155	27. 圆冬瓜	187
4. 津研四号	157	28. 金棒槌丝瓜	187
5. 津研五号	157	29. 线丝瓜	189
6. 津研六号	159	30. 娪瓜	191
7. 津研七号	160	31. 白苦瓜	191
8. 七四一八	162	32. 搅瓜	194
9. 西农58黄瓜	163	五、豆类	196
10. 郑州黑油条	165	1. 之豇28—2	196
11. 周口线黄瓜	165	2. 红嘴燕	198
12. 周口搭茬瓜	166	3. 重庆40号豇豆	199
13. 泰山庙黄瓜	168	4. 罗裙带	199
14. 陕县地黄瓜	169	5. 大青叶	202
15. 长春密刺	169	6. 五月鲜豆角	202
16. 周口白黄瓜	170		

7.旱豇豆	204	20.鸡腿葱	230
8.矮生嫩荚豆	205	21.高脚白大葱	233
9.云丰62—3	208	22.梧桐葱	235
10.白籽四季梅	209	23.气煞风葱	235
六、葱蒜类	211	24.临泉葱	237
1.川韭	211	25.高脚黄分葱	237
2.洛阳钩头韭	212	26.黑子莞	240
3.汉中冬韭	213	七、薯芋类	242
4.郑州马蔺韭	213	1.串地龙	242
5.791韭菜	214	2.白头翁	244
6.临颖大蒜	214	3.社旗红芋	245
7.柘城大蒜	215	4.社旗芋头	247
8.超化大蒜	217	5.白芋	248
9.辉县大蒜	218	6.白荷	248
10.孟县大蒜	218	7.潢川姜	250
11.内乡大蒜	219	8.鲁山姜	251
12.苏联一号大蒜	221	9.博爱姜	252
13.蔡家坡红蒜	222	10.南阳姜	253
14.新都大蒜	224	11.山药	254
15.罗山白蒜	225	12.木佛山药	255
16.襄樊柿铺蒜	226	八、绿叶菜类	258
17.杞县浑汤蒜	227	1.开封实秆青芹菜	258
18.苍山大蒜	229	2.西芹	260
19.孟县梧桐蒜	229	3.胡芹	262

4. 封芹	262	6. 家菱角	294
5. 圆叶罗汉笋	265	7. 莼菜	295
6. 尖叶罗汉笋	266	8. 红麻壳	297
7. 尖叶笋	268	9. 蒲菜	298
8. 圆叶笋	269	10. 慈菇	299
9. 狮子头苋菜	271	十、多年生菜类	302
10. 花心苋菜	271	1. 淮阳黄花菜	302
11. 银顶苋菜	274	2. 石刁柏	303
12. 紫苋菜	275	3. 红香椿	305
13. 青苋菜	276	4. 白香椿	306
14. 花叶苋菜	276	5. 偃师银条	307
15. 小茴香	278	6. 菊芋	310
16. 荆芥	279	十一、食用菌	311
17. 空心菜	281	1. 金针菇	311
18. 青菜薹	282	2. 香菇	312
19. 莴苣	283	3. 猴头	314
20. 圆叶菠菜	284	4. 蘑菇	315
21. 尖叶菠菜	284	5. 栾B ₂ 号黑木耳	317
九、水生菜类	287	6. 细花草菇	318
1. 信阳白莲	287	7. 凤尾菇	320
2. 社旗快藕	289	8. 平丰号平菇	322
3. 糟尾藕	290	9. 棕顶81平菇	323
4. 阔莲	291	10. “95”白木耳	323
5. 怀抱子	292	参考文献	325

一、根 菜 类

1. 安阳罐萝卜

品种名称 安阳罐萝卜。

栽培历史 安阳市郊农家品种，已栽培100多年。

分布地区 安阳市郊区、内黄、滑县等地。

特征特性 植株叶片开张，花叶，叶片裂刻中等，叶长53厘米，宽12厘米，叶片绿色，叶柄黄绿。肉质根近椭圆形，七分之四露出地面，状如罐子，故称“罐萝卜”。皮色上部黄绿，入土部分白色，肉质白色，单个重0.5~1.5公斤。晚熟品种，生长期90天，秋季栽培，较耐热，较抗毒素病，但播期过早，也会发生病毒病。耐贮藏，11月上旬贮藏，可贮至翌年3月，不糠心，品质中等，肉质细嫩，含水中等，稍有辣味，适合生食和熟食，单产4,000~5,000公斤（如图1—1）。

栽培要点 8月8~15日直播，一埂双行或一埂一行，行株距 40×26 厘米，穴播，每穴播种4~5粒，亦可点播于胡萝卜畦埂上，株距20~26厘米，底肥



图1—1 安阳罐萝卜

3,000~4,000公斤，出苗后注意防治虫害，适时间苗、定苗。定植后结合浇水，每亩冲施化肥10~15公斤，或冲施人粪尿500~1,000公斤。11月上旬收获。留种者多于9月上旬点播于菠菜畦埂上，11月上旬收获，带3厘米长的叶柄贮藏，翌年3月下旬定植，行株距 60×50 厘米，6月中旬种子成熟。

2. 安阳象牙白萝卜

品种名称 安阳象牙白萝卜。

栽培历史 安阳市郊区农家品种，已栽培几十年。

分布地区 安阳市郊区、林县、汤阴等。

特征特性 植株地上部叶丛较直立，单叶，板状，每株平均有叶片14.2片，叶色浅绿，叶柄和主叶脉黄绿。

肉质根长圆柱形，根长30~50厘米，横径6厘米，皮色白色，单个重1~1.5公斤。中熟品种，生长期85天左右，秋季栽培，抗性一般，不耐热，播种早易发生病毒病。肉质细密，含水少，品质中等，味淡，适宜熟食和加工腌制。贮藏期不糠心。亩产2,500~3,000公斤（如照片①）。

栽培要点 8月上中旬播种，开沟打埂播或耧耩条播。行距50厘米，株距16~20厘米。亩施底肥2,500~3,000公斤。齐苗后疏苗，破肚期定苗，定苗后追施化肥7.5~10公斤，或人粪尿500多公斤。浇水4~6次。11月上旬收获，加工腌制或贮藏。留种方法同安阳罐萝卜。

3. 许昌罐萝卜

品种名称 许昌罐萝卜。

栽培历史 许昌市郊农家品种。

分布地区 许昌市郊区、许昌县主栽品种，我省其他部分市县也有种植。

特征特性 根似罐形，中下部较粗，长25厘米左右。根部露出地面上占三分之二以上，直径12厘米，单个重750~1,000克。根皮出土部分淡绿色，入土部分白色。叶半直立性，开展度50厘米，叶长43~57厘米，叶宽13厘米，花叶深裂，裂片6~8对，收获时功能叶12片。肉浅绿色，致密，味甜，水

分多，耐贮性中等，生、炒食品质佳。属中熟品种，生长期85天左右。温度高于25℃时生长不良，易感病毒病（如图1—2）。




图1—2 许昌罐萝卜

栽培要点 整地作畦，适时播种。土地要求上虚下实。具体做法：以73~79厘米的双行距做成高20~23厘米的屋脊形埂，播种在埂两侧的半坡上。8月中旬，以平均气温20~25℃播种为宜。早间苗，适时定苗，合理密植。行距36~40厘米，株距26~30厘米，每亩5,556~6,818株为宜。幼苗期每亩追施尿素5~7.5公斤，破肚期施复合肥15~25公斤，肉质根生长盛期施尿素10~15公斤，定植期追施钾肥。浇水的原则是保持土壤含水量65~80%。浇水和雨后应及时中耕，保证无杂草，地无板结。齐苗后每隔7天喷5,000~8,000倍的敌杀死1次，防治菜螟、猿叶虫、黄条跳岬、菜青虫等。11月上中旬收获，亩产5,000公斤。留种者，挑选具本品种特性单株，切留3厘米长的叶柄冬贮，翌年3月中下旬栽植大田，6月中下旬种子成熟。

4. 平杂二号萝卜

品种名称 平杂二号萝卜。

栽培历史 平顶山市农科所1979年培育成的萝卜一代杂种。

分布地区 平顶山、安阳、南阳市郊区及部分县。

特征特性 植株生长势强，叶半直立，叶片着生较紧密，花叶型，缺刻深，叶绿色，叶长50厘米，宽18厘米。肉质根呈长纺锤形，根长30厘米，粗10厘米，五

分之三露出地面。地上部皮青色，地下部皮白色，根肉淡青色，单株重1.5公斤左右。中熟，生长期85天左右，适应性强，耐贮，品质好。亩产4,000公斤（如照片②）。

栽培要点 同国光萝卜。

5. 漯河油罐萝卜

品种名称 漯河油罐萝卜，又名郾城炮弹萝卜。

栽培历史 鄢城县农家品种。

分布地区 鄢城县、漯河市郊区主栽品种。

特征特性 根似油罐（炮弹），中间粗，长20厘米，直径14厘米，根部露出地面13厘米，单个重1公斤左右，根皮入土部分白色，出土部分绿色。叶半直立，开展度58厘米，叶长49厘米，花叶深裂。肉质浅绿色，致密，味稍辣，水分少，耐贮藏，生、熟食、腌渍均可。属中熟品种，生长期80天左右。耐寒、耐涝性较强，亩产3,500公斤（如图1—3）。

栽培要点 同许昌罐萝卜。

6. 漯河半截瓜萝卜

品种名称 漯河半截瓜萝卜。

栽培历史 漯河郊区农家品种。

分布地区 漯河市郊区，鄢城县主栽品种。

特征特性 根短圆筒形，长17厘米，直径9厘米，根部露出