

中
药
材
手
册



张
家
口
专
员
公
署
商
业
局
药
材
经
理
部
编
河
北
人
民
出
版
社

中 藥 材 手 冊

張家口專員公署商業局藥材經理部 編



河北人民出版社出版（保定市裕華東路）。

河北省書刊營業許可證第三號

河北人民印刷廠印刷

河北省新華書店發行



1959年1月第一版 1959年1月第一次印刷

787×1092耗¹/₃₂·3¹/₄印張·71,000字

印數：1—10,000冊 定價：(7) 0.30元

統一書號：T 14086·48

前 言

中藥有几千年的历史，它是我們祖先在长期向自然灾害作斗争的过程中，为了保护人們的身体健康与安全，为了延长寿命和繁荣民族而創造的。是我国宝貴的科学、文化遗产之一。它不仅过去对我国民族的生存和发展有过重大贡献，就是今天仍是我国人民治疗疾病的主要藥物。因此，普及祖国藥学知識，并使它发揚光大，这对维护人民身体健康、加速社会主义建設是有十分重大意义的。

我省地区辽阔、幅員广大，藥材蘊藏量极为丰富，盛产各种藥材。有些貴重藥材在全国著名（如：党参、黄芩等等）；有些藥材又是宝貴的工业原料，可以榨油、酿酒、制糖、造纸、作纖維、制作食品和副食品等，用途很广。据不完全统计全省約产四百余种，蘊藏四亿一千余万斤，年产四千余万斤，可控潜力极大。如果充分利用这项资源，对人体强壮，保障生产和增加农民收入，发展和繁荣山区經濟有很大作用。因此，我們写了这本“中藥材手册”，目的是为了帮助我省藥农，藥材工作者及爱好者熟悉中藥材基本知識，了解我省藥物生长的形状、土名、产地、用途等概况。我們希望有更多的人重視自然资源，調查、研究和利用本地区资源，讓所有野草、树皮为人类造福。

“中藥材手册”，是在我省和各专所編中藥材收購手册的基础上，参考藥典和当代藥物学著作，由我部白鈴声、李景昌二同志編輯而成。它綜合了我省一百零五種藥材的收購与經營經驗，并附有藥物插图。但是由于我們对藥材經營时

間短，藥材品種多，技術複雜，~~鑿~~區差別很大，再加編寫時間倉促，其中錯誤或不妥之處恐怕很多。希望讀者閱後能夠多提意見，以便修改。

編者

目 录

| | | | |
|----------|----|-----------|----|
| 毛知母..... | 1 | 紫 草..... | 28 |
| 甘 草..... | 2 | 葛 根..... | 29 |
| 黄 芩..... | 3 | 紫 参..... | 30 |
| 公防风..... | 4 | 白毛根..... | 31 |
| 赤 芍..... | 5 | 白头翁..... | 32 |
| 黄 芪..... | 6 | 薤 白..... | 32 |
| 玉 朮..... | 9 | 狼 毒..... | 33 |
| 紫 菀..... | 10 | 山豆根..... | 35 |
| 祁牛膝..... | 10 | 苦 参..... | 35 |
| 白 芷..... | 12 | 贯 众..... | 36 |
| 青木香..... | 13 | 漏 蘆..... | 37 |
| 天花粉..... | 14 | 地 榆..... | 38 |
| 山 药..... | 15 | 蘆 根..... | 39 |
| 升 麻..... | 16 | 丹 参..... | 40 |
| 地骨皮..... | 17 | 枣 仁..... | 41 |
| 苍 朮..... | 18 | 郁李仁..... | 42 |
| 柴 胡..... | 20 | 杏 仁..... | 43 |
| 藜 朮..... | 21 | 山桃仁..... | 44 |
| 藜 本..... | 21 | 薏 苡..... | 45 |
| 党 参..... | 22 | 五味子..... | 46 |
| 沙 参..... | 24 | 枸杞子..... | 47 |
| 鲜生地..... | 25 | 萹苢子..... | 48 |
| 百 合..... | 26 | 王不留行..... | 49 |
| 远 志..... | 27 | 牛蒡子..... | 49 |
| 桔 梗..... | 28 | 蒼耳子..... | 51 |

| | | | |
|----------|----|----------|----|
| 小茴香 | 52 | 桑枝 桑叶 桑皮 | 74 |
| 萊菔子 | 52 | 大薊 小薊 | 75 |
| 牽牛子 | 53 | 茵 陳 | 76 |
| 車前子 | 54 | 蒲公英 | 76 |
| 蛇床子 | 54 | 艾 叶 | 77 |
| 芎藭子 | 55 | 側柏叶 | 78 |
| 柏子仁 | 56 | 澤兰叶 | 78 |
| 菟絲子 | 56 | 五加皮 | 79 |
| 鳳眼草 | 57 | 黃 柏 | 80 |
| 款冬花 | 58 | 陳 皮 | 81 |
| 玫瑰花 | 59 | 白鮮皮 | 81 |
| 馬兜鈴 | 59 | 冬瓜皮 冬瓜子 | 82 |
| 瓜 萹 | 60 | 全 蝎 | 83 |
| 蒲 黃 | 61 | 五灵脂 | 86 |
| 槐花 槐米 槐角 | 62 | 鷄內金 | 87 |
| 灯 籠 | 63 | 牛苦胆 | 88 |
| 旋复花 | 64 | 牛 黃 | 88 |
| 瓜 蒂 | 64 | 豹 骨 | 90 |
| 麻 黃 | 65 | 刺猓皮 | 90 |
| 薄 荷 | 66 | 蛇 蛻 | 92 |
| 紫 苏 | 67 | 蟬 蛻 | 92 |
| 桑寄生 | 68 | 虻 虫 | 93 |
| 香 薷 | 69 | 蜂 房 | 94 |
| 紫花地丁 | 70 | 夜明砂 | 95 |
| 瞿 麦 | 71 | 紫河車 | 95 |
| 荆 芥 | 71 | 猪 苓 | 97 |
| 益母草 | 72 | 赭 石 | 98 |
| | | 馬 勃 | 98 |

毛 知 母

毛知母俗名是羊須子草、大脚板子、媽媽草等(如图 1)。
 我省各地均产，保定、唐山、承德、張家口、石家庄等
 专区产量都很大。以保定专区的涞水、易县产的質量最好。
 我省蘊藏量約有一千余万斤，年产三百余万斤，产值三十余
 万元。

从毛知母的命名上，可以了解到它的叶細长，好象羊的
 胡子，长一尺左右，草綠色，在六、七月开紫白色的花，根
 在地下横长，象“錢串子”，周身多毛根(似黃絨毛)，秋
 天結黑色尖形子。根就是毛知母。

毛知母最容易找，也好刨。春秋两季都能刨，春季由开
 冻起，到清明节后苗高一寸左
 右；秋季由秋分起到地上冻
 止。山坡、地埂、道旁到处都
 能找到它。用鐮刨或用鉄锹
 挖，挖出后除去草秧，用手掰
 掉根須子，忌用剪子或刀削
 鉸，正象俗話所說：“知母好
 刨，就怕拔毛”，必須用手掰，
 刨采时，要注意保持原条，
 不要刨断或碰断。生在山上
 阳坡的皮細，毛根細黃；生在
 山上阴坡的皮粗，毛根粗黑，
 質量較次。除地势不同有区别
 外，土壤也有关系，生在黃土



图 1 毛知母

地里的皮色黃、質細；生在黑土地里的，皮棕黑色、質粗。毛知母粘性大，含有淀粉，在工業上用途很大。如：造醋、釀酒、制漁舟粘合劑。

入藥系解熱、除邪氣、去浮腫的良藥。除治療發熱、口渴、心煩、水腫、干咳嗽等症外，對消炎、利尿、潤腸也有很大作用。

甘 草

甘草俗名是甜草根。

我省主要產區是張家口、承德兩專區的各縣，以張家口專區的宣化、涿鹿、陽原、商都等縣產量最大。我省蘊藏量約為百餘萬斤，年產五十萬斤，產值二十五萬元左右。

甘草在中藥材中地位很高，大部分中藥處方中都有它，因它性溫和，能調合百藥，號稱“國老”；又因它味甜、多粉，又有俗名甜甘草或粉甘草。它多生長在山坡、地埂和大道兩旁，秧高二尺左右，葉很像棗葉，夏天開淡紫色花，花象小蝴蝶，它的根部就是甘草（如圖2）。

藥用部分



圖2 甘草

生產季節分為春秋兩季。春季由開凍到芒種；秋季由白露到地凍止。刨採時，要先把秧苗鏟去，挖至兩畝左右，看看須子是稀還是密，如果串的密

就是好草，可以繼續往下挖，千万不要伤条。挖出后仍保持原条不断，只去掉秧子和須子即可。从質量上看，張家口专区所产甘草外表深紅，掰开里面是黄白色，粉多筋少，皮細嫩，肉紧，有菊花心，折断时粉末有甜味，質量較好；承德专区所产質量稍次于張家口专区。春季所产不如秋季，春季因久冻春化，草皮发松，草身发糠；而秋季因浆多，皮紧根实，質最好。一般的甘草长一至二尺，粗細不同，最粗在五分以上。

甘草主要用于药用，同时还可作烟草的調味剂，作副食品的調料、糖等。目前国内外需要量很大，呈产不足銷的情况。

甘草为什么有这么多的用途呢？因为甘草里含有淀粉，蛋白，特别是5%至8%的甘草甜素，而且有特殊的甜味，經化驗証明，把甘草甜素溶解在一万五千分之一的水中，仍能觉到它的甜味，提炼后，它的甜度超过白糖甜度五十倍左右。因此，在高酱油中，調味剂，調料剂中，和紙烟中，加入少量甘草，味甜濃香。

入药为調合药性的特效药，可祛痰，鎮痛，通便，治咳嗽，咽喉发痒等，合上其它药物还可解毒。

黄 芩

黄芩俗名是空心草，黄金茶。

我省各地均产，以承德专区的隆化、圍場、青龙、平泉等县为主要产区，其它各专皆产。全省蘊藏量約有一千余万斤，年产量約三百余万斤，产值九十万元左右。

黄芩秧高一尺左右，叶象柳树叶，相对而生，夏天开花，花系唇形紫色，花落結果，果中有圓形黑色子，根是棕

黄色，外有黑皮，很坚硬（如图3）。



图3 黄芩

黄芩生长在山地，一般情况是土坡条好，石坡疙瘩头多。春秋两季生产，春季在开冻后，到苗高三寸止刨采；秋季在白露后，到地冻止。用镐刨出后，去苗，去杈子，去掉毛须和泥土（刨时要深，以免断条）。黄芩最怕着水，如天气有变化，要注意包打苫盖，否则

着雨发绿。

黄芩是清凉性退热、消炎剂。适合治疗未受恶寒但发热、呕吐、下痢，心头苦闷、肚疼、喉头发炎、肺炎等症，同时也有利尿、止血的功用。用小量作饮料，味苦，有健胃助消化的效果。

黄芩为国内外大量需要药品，并大量远销于南洋群岛，如按年产五百万斤计算，可给人民增加收入二百余万元。

公 防 风

公防风俗名是黄风，蒴根、屏防、铜云等。

我省各地均产。张家口、承德两专区的尚义、张北、沽源、古北口、丰宁等地产量大，质量好，具有“个肥大，菊心明显，凤头大，有旗杆，皮略粗呈棕黑色”等特点，俗称“地道货”，“口防风”，其它如：保定、唐山等专区辨

产为山防风。全省蕴藏量约有九十余万斤，年产二十五万，产值七万余元。

防风有公、母的区别（雌、雄）。公防风秧高六至七寸左右，贴地向四外伸展，再转向上长，叶象芹菜叶，不窜台，夏天开白色五星小花（如图4）。公防风入药能用，母防风入药不能用。



图4 公防风

同时对眼红肿痛、发汗退热等症也很有效。

防风春秋两季都可生产，春季由开冻起，到小满止；秋季由白露起，到地冻止。多生长在山坡、地埂、地界上。用镐刨出后，去苗、去土、去掉蕈头即可。刨采时注意，凡有凤头的才是真正防风。

防风不仅国内大量需要，而且出口国外，极受国际朋友欢迎。防风系治“风”病良药，适用于驱散风湿、镇痛、伤风、感冒、头痛、身痛、关节痛等症，

赤芍

赤芍俗名是山赤芍和紅芍药花根。因系山芍药花根，皮肉皆呈赤色又野生于山坡沙土地里得名。

我省各地均产，以张家口、承德两专区的灤平、围场、沽源、赤城、龙关等县为主要产区。全省蕴藏量约为二百余万斤，年产五十余万斤，产值十万余元。

赤芍秧高一至二尺，叶为羽状复叶，尖顶，夏天开大朵

五瓣花，花很美丽，有紅色，有白色和紫色的，它的根就是赤芍（如图五）。



图5 赤芍

赤芍每棵根长三至五寸，最长一尺左右，粗二分到五分，细长，弯曲，有弹性，皮深赤色，切开看断碴系粉白色，无毒，微有香气，尝它稍微有点苦酸。春秋两季都能刨，春季从开冻到苗高五寸止（河北平原约为谷雨到小满）；秋季由白露到地冻止（河北平原约为立秋到寒露）。春季所刨品质好，秋季质量较次。用镐刨出后，去掉须子，掰掉蘆头，随手将蘆头埋入土中，来年便从蘆头鑽出嫩芽，保证来年生产。

赤芍是流通血脉，化除瘀血、解热的好药。它含有安息香酸，安息香酸对限制细菌生长，作食物防腐剂很有效。它还有兴奋作用，使血液流速加快，因此对治疗破除瘀血，调经止痛（如：妇女赤白带下及疮瘍等），肝疼头暈，眼目紅赤等有奇效。赤芍行銷全国，并能出口国外，需要大量生产，国家如能每年收購一百万斤的话，能給山区农民增加收入四十万元。同时换取了外汇，保证满足了国内人民需要。

黄 芪

黄芪在我省主要产区是張家口专区的張北、沽源、崇礼、蔚县等地。即所謂我省北部坝上、坝下地带，蘊藏量約

为一百二十余万斤，年产十五万斤左右，产值七万五千余元。

黄芪在坝上产的俗叫“口芪”或“庫倫芪”，特点是头粗尾細身长；坝下产的近于草原俗叫“草边貨”。它的秧高二尺左右，多生于半阴半阳的山坡，有小叶卵圆形，莖和叶都有茸毛，开浅黄色小花，象蝴蝶，花落結豆角，角內有黑色扁平的小籽，它的根就是黄芪（如图6）。



图6 黄芪

黄芪根一般长二至三尺（坝上尚义县曾产芪王长九尺余）。春秋两季均产。春季由見苗起，到苗高四寸止；秋季由白露起到封冻止。用鐮刨一尺深左右，用黄芪鏟順根挖，用手拔出，去秧苗，去須根，去蘆头（去蘆头时为露出虎眼，要对准蘆头，注意用猛勁砍断，立求断碴齐洁）。芪根枯空心不得留过一寸，經晒七成干，分等捆成十斤把，十成干打成百斤捆。

黄芪是一种貴重的促进生理机能发展的药。它补充人体缺乏的而且有較大营养价值的葡萄糖、淀粉、蔗糖等。系强壮緩和剂，主治呼吸短促，脉大无力，自汗盜汗等症，同时对利尿促水肿、排毒疮膿毒，和貧血、糖尿症、发痰症也有很大效果。因此在国内外大量需要的情况下，呈产不足銷，近来各地已大量栽培（附黄芪的簡要栽培方法）。

張家口地区黃芪栽培經驗

黃芪是強身和止汗、利尿的主要藥。特產于我省北部張家口地區，它的生產量約占全省90%以上。解放前多荒蕪于野，無人經營；解放後，經黨和政府大力扶持，黃芪生產量逐年上升，1957年比1953年增加近一倍，但由於國內、外大量需要，仍然存在供不應求的情況。因此，黨和政府非常重視，特別在農業發展綱要頒布以後，大大地鼓舞藥農，國家借給種子，指導生產，大量地培植了黃芪。

黃芪在張家口地區，適合于沙土或黃土地。它耐寒，怕澇，地經種黃芪以後，可以改變土質由生變熟和擋風，同時，管理簡單，用勞力少，收益大，五年內每畝可產黃芪六百斤，產值四百餘元。

黃芪用種子繁殖長成的，選種時要採摘生長健壯、無病蟲之芪苗，作為留種用，秋後子實飽滿者摘下，裝入袋內不使它受潮，準備秋季播種或來年春季播種。春秋播種時期在芒種前與亞麻或蕎麥等莊稼同時下種；秋播時期在白露前。下種時不宜過深和種胡蘿蔔一樣，通常多適合撒播，每畝地用籽二、三斤，熟地一斤半即可。撒播之芪苗中耕不便，要拔一、二次草，苗出土後要進行間苗，便利芪苗生長，一般株距在六——八寸，行距一尺左右，每畝約三千餘株。黃芪由於多種在山坡黃、黑沙地帶，一般在播種前將地上蓋草燒灰翻入土中，底肥力大，中間不在施肥。黃芪抗力強，風、沙、汗、水（一般小水）均不怕，但防止牲畜踐踏秧苗，以免產生黑心。採收期在白露後立冬前，粉多、質好，過早莖未成熟影響產量與質量，過遲塊條根養份被消耗。每人每天能刨採三十——五十斤。

黃芪的幼苗頭一年長半尺左右，第二年長一尺左右，開花、結籽不長，三年始大量開花，畝產籽五——六斤。採子時，子與殼一同摘下，曬干後搓開，去掉殼，選種，種子易生蟲，可與灰拌起保存。五年貨可長直徑半寸左右，重八——十兩，畝產濕貨一千——二千五百斤，折干貨六——八百斤。

玉 朮

玉朮俗名叫黃雞蛋飯（黃鷄）、白豆子（黃精）。我省各地均產，以唐山、承德兩專區的遷西、灤平、青龍、豐寧等縣產量最大，全省蘊藏量約有四百餘萬斤，年產量七十萬斤，產值十四萬元左右。

玉朮秧高二市尺左右，葉如柳葉，頭尖銳，六、七月間開淡綠形的鐘形小花，象小鈴鐺，它的根形似鷄，黃白色（如圖7）。生長在半陰半陽的山坡或石頭縫中。春秋兩季都可刨採。春季由地皮開化起至見苗止；秋季由白露起到地凍止。用鎬刨出後，去掉秧苗和泥土（防止刨破了頭）。



圖7 玉朮

玉朮可以做補血、益氣、滋養強身的藥品，但又是制糖、造酒、造醋的好原料。入藥對病後衰弱及肺結核患者有顯著效果。因它含有70%左右的糖，可制糖稀、糖色，并可於糖稀中提制白糖，如果全省大量發展年產三百万斤的話，除藥用五十餘萬斤外，其餘二百五十萬斤都可用來制糖、醋和啤酒，按對

外，其餘二百五十萬斤都可用來制糖、醋和啤酒，按對

成折算，能节省粮食一百二十五万斤左右，够二千五百万人一年的吃粮。全年采集三百万斤，国家全部收购，农民可以增加收入一百二十余万元。

紫 菀

紫菀俗名小瓣儿。

产于我省保定、承德两专区，以保定专区安国为主要产区，系栽培品种，年产六十余万斤，产值十八万元左右。

紫菀秧高一至二尺左右，春天出苗，叶交叉长着，椭圆形，秋末开黄色花，根红紫色，就是紫菀（如图8）。




图8 紫菀

紫菀春冬两季生产。春季开冻到生芽前；冬季由立冬到封冻。春秋质量无大差别，目前产区药农习惯春季生产。刨采时需要先用水浇地使它阴湿，用三齿刨，去秧苗，去泥沙，把黄白色的粗根和带节的母根（即主要茎根）区别开，挑出母根，作来年种根，把须根编成小瓣，随编随打土，晒干即为成品。

紫菀是润肺、止咳嗽、祛痰的良药。对慢性咳嗽、虚弱性咳嗽、肺痿咳嗽、咳嗽带血、小便带血等病症效果显著。它是全国人民所需要的又有很大出口量的品种。亩产紫菀四百至一千二百斤，按平均六百斤计算，每亩价值二百余元。

祁 牛 膝

牛膝是河南、怀庆山上长的一种多年生的草根。由于它

的根节膨大，好象牛的膝盖，故名牛膝。祁牛膝系“祁州”即现在的安国县产物，从河南、怀庆地区移植的，以产地命名祁牛膝。安国年产三万余斤，产值一万二千余元。

牛膝在春天出苗，秧高三至四尺，方梗，长圆形的叶，象蛋子，夏天开绿色小花，排列成穗状花序，秋天结椭圆形小胞果，有刺毛（如图9）。




图9 祁牛膝

牛膝生活在风凉高燥地方，水位低，沙土或沙黄土中，怕碱地及前茬蔓青、蘿蕒地。每年立冬到小雪经严霜过后，叶子干枯，开始收获，如果过早尚未达到成熟，过晚根部必然变质发紫。刨采时，靠畦的一边挖一条沟，宽一点五尺到二尺，深度看牛膝扎的根深浅而定，一般深在三至四尺，轻轻向下刨挖，以保持膝根原条不断，这是一项较为细致的工作，需要预备一些小工具，仔细的从泥土中掏出根来，抖去膝身上的土，晒干，进行挑选，分好次以头整齐捆成一至一点五寸的小把，长约一至二尺，外皮灰黄色，断碴，棕黄色，心黄白色，皮层部有黄白色小点，味稍有甜中带苦。

牛膝是通经、利尿、补养肝肾、强筋益骨的良药。它能活动经络，治经闭不来，生产孩子以后，恶露未净血结致肚疼，散去恶血；它能使肝肾得补，骨健气足，经络动，血液冲寒湿而恢复原状，治小便不通，脚气、关节炎等，使腰腿肌肉强健。但，牛膝善于促使下部经络活动，有强精之