

舌診學續編

第二十一章 引用方解

第一節 發表劑

葛根湯。張仲景方。治風寒在表。現頭痛項背強。發熱惡寒。脈浮無汗。及表寒傳胃下利。

葛根 四錢

麻黃 二錢

桂枝 二錢

芍藥 二錢

甘草 二錢

生薑 三片

大棗 二枚

水煎溫服。取微汗。

銀翹散。吳鞠通方。此輕清走表。辛涼勝熱方。治風溫在表。現發熱口渴。脈浮數。

連翹 一兩

銀花 一兩

苦桔梗

牛蒡子

薄荷各六錢

竹葉

芥穗各四錢

生甘草五錢

淡豆豉五錢

合杵爲散。每次用六錢。鮮葷湯煎服。胸悶加藿香三錢。鬱金三錢。渴甚加花粉三錢。項腫咽痛加馬勃元參。齧者去芥穗。豆豉加白茅根。側柏炭。梔子炭各三錢。咳者加杏仁貝母。

第二節 攻裏劑

大承氣湯。張仲景方。承者順也。三承氣所治之證。均係腸胃濁積氣結。而致痞滿脹痛。故用大黃枳樸芒硝以推蕩下行。使解其結而順其氣也。至三承氣湯之力。量固以大小而有輕重之分。其所主治。復有注意點不同。大承氣重在大腸。小承氣重在小腸。調胃承氣則重在胃也。

大黃 四錢

芒硝 二錢

厚樸 六錢

枳實 二錢

水煎溫服。

小承氣湯。張仲景方。

大黃四錢

厚樸二錢

枳實一錢

水煎溫服。

調胃承氣湯。張仲景方。

大黃三錢

芒硝三錢

甘草二錢

水煎溫服。

桃仁抵當湯。治下焦熱結。少腹硬滿。瘀血在裏。小便自利。屎硬如狂。善忘。

大黃三錢

鮮生地四錢

當歸尾二錢

桃仁三錢

穿山甲錢半炒

元明粉錢半

水煎溫服。

大陷胸湯。張仲景方。治傷寒在表誤下。致陷胸中。結熱氣聚水阻。塊胸中拒痛。短氣煩熱。心中懊憹。

甘遂一分煨 大黃五錢 芒硝三錢

水煎溫服。得快利則止。

十棗湯。張仲景方。治水停胸脇間。現頭痛有時汗出。心下痞滿。引脇下痛。乾嘔短氣。

芫花 甘遂 大戟各等分 大棗十枚破

以前三味爲末。水煮十棗去滓。入藥。每次服一錢。得快下利後。糜粥自養。

達原飲。吳又可方。治濕熱疫初傷膜原。現口臭苔白如粉厚積。胸痞口苦。頭痛煩熱。

檳榔 二錢

厚樸

知母

黃芩

芍藥 各一錢

草果仁

甘草 各五分

水煎溫服。

五苓散。張仲景方。治膀胱水停現小便不利。身微熱。口渴飲水不下。

白朮 三錢

茯苓

猪苓 各三錢

澤瀉 五錢

桂 二錢

爲末。每白飲和服一錢。

四苓散。卽五苓散去桂。治熱證水停。

梔子豉湯。張仲景方。治汗吐下後虛煩。現心煩不得臥。甚則反覆顛倒。心中懊憹。

梔子 四十枚

香豉 四合

水煎服。少氣者加甘草。嘔者加生薑。

第三節 表裏兩解劑

大柴胡湯。張仲景方。治少陽經傷寒失治。久鬱結熱。口苦胸脇滿痛。嘔不止。心下急。

柴胡四錢 半夏 錢半

黃芩 二錢

芍藥一錢

生薑 二錢 大棗 二枚

枳實 一錢

大黃 二錢

水煎溫服。

小柴胡湯。張仲景方。治少陽經風寒。現往來寒熱。口苦咽乾。耳聾目眩。胸脇苦滿。默默不欲食。或心下悸。或渴或嘔。或欬或腹中痛。

柴胡 四錢

半夏 三錢

黃芩

人參

甘草

生薑 各二錢

大棗 二枚

水煎溫服。胸中煩而不嘔。去半夏。人參加瓜萎實二錢。渴者去半夏加

人參一錢半。花粉二錢。腹中痛者去黃芩加芍藥二錢。脇下硬滿去大棗加牡蠣三錢。心下悸小便不利者去黃芩加茯苓三錢。不渴外有微熱者去人參加桂枝一錢。溫覆取汗。欬者去人參生薑大棗加五味子一錢。乾薑一錢半。

化斑湯。吳鞠通方。治溫熱失解。鬱閉肌肉。或過汗傷陰。熱逼肺胃。身現赤斑。大渴大熱者。若紅點高起者。則爲疹。乃血熱之病。屬於心肝。治宜辛涼解肌。甘寒清血。當用銀翹散去豆豉。加細生地丹皮大青葉元參主之矣。

石膏一兩

知母

銀花各四錢

元參三錢

生甘草三錢

犀角二錢

白粳米一合

水煎服。

三消飲。吳又可方。治濕熱疫由膜原傳及胃府者。便從表裏兩解也。

檳榔二錢

厚樸

白芍

甘草

知母

黃芩

大黃

葛根

羌活

柴胡各一錢

草菓五分

水煎服。

加減雙解散。治表裏風熱疫毒。

白磚蜜蠍

滑石各三錢

蟬脫十二枚

薑黃七分

防風

薄荷葉

荆芥

當歸

白芍

黃連

連翹

梔子

桔梗

甘草各一錢

生石膏六錢

黃芩各二錢

大黃

水煎服。冲芒硝入蜜三匙。黃酒半酒盃。和匀冷服。

第四節 清涼劑

十全苦寒救補湯。治藏府一切實熱邪火。

生石膏 八錢 生知母 黃芩 各六錢

黑犀角尖 各四錢 生大黃 元明粉 各三錢

厚樸

枳實 各二錢

水煎溫服。

瀉心湯。張仲景方。瀉心胆胃三經之火。

大黃 二錢 黃連 三錢 黃芩 四錢

水煎溫服。

甘露消毒丹。治濕溫時疫暑熱傷氣分。現發熱口渴。胸悶腹脹。咽腫。赤斑身黃。溺赤便閉。吐瀉瘧痢。淋濁瘡瘍。舌上白苔厚膩。或乾黃諸證。

飛滑石 十五兩

綿茵陳 十二兩

黃芩 十兩

石菖蒲 六兩

川貝母

木通 各五兩

藿香

連翹

薄荷

白蔻仁 各四兩

射干

各藥晒燥。生研爲末。每次用三錢。開水調服。日二次。亦可以神油糊爲

丸。用開水化服。

清瘟敗毒飲。瀉臟府十二經實火之大劑。治一切溫毒熱疫。表裏俱熱。狂躁心煩。口乾咽痛。譫語不眠。吐血衄血。熱甚發斑。頭痛如劈。身熱肢冷。舌刺唇燥。上嘔下瀉。脈象沉數不一。如六脈細數沉伏。面色青慘。昏憤如迷。四肢逆冷。頭汗如雨。其痛如劈。腹內攬痛。欲吐欲瀉。搖頭鼓頸。乃熱毒深入厥陰。血瘀氣閉。名爲悶疫。多死。宜急刺少商曲池委中三穴。以洩營分之毒。灌以紫雪丹一錢。更服通絡之藥。或可挽回。

生石膏 一兩 小生地 四錢

烏犀角

川黃連

赤芍

丹皮 各三錢

梔子

黃芩

連翹

知母

元參 各三錢

桔梗 一錢

鮮竹葉 五十片

水煎服。先煮石膏。犀角磨汁和服。

頭面腫大。加蒲公英五錢。大黃一錢半。痄腮頸腫。加金銀花二錢。青黛一錢。紅絲繞目。眼光昏瞀。加羚羊角一錢。龍胆草八分。菊花三錢。紅花五分。耳後腫痛。加大青葉一錢半。蒲公英四錢。嗒舌弄舌。加木通一錢。童便一杯冲。舌上白點如珍珠。加薔薇根五錢。金汁水一兩。舌上發紅紫疔。甚則流膿出血。舌上成坑。加銀花金汁水各一兩。舌苔厚膩。言語不清。加梨汁。竹瀝。西瓜焦根汁。冲舌齒鼻出血者。加鮮茅根五十支。陳

京墨汁童便合一鍾冲。氣粗呃逆。加鮮竹茹五錢。鮮枇杷葉一兩。去毛抽筋。氣粗胸滿。去地芍甘桔。加括蒌仁六錢。旋覆花三錢。再用蘿蔔生蘆根各四兩。煎湯代水。咽喉腫痛。加山豆根八分。金汁水一兩冲。再用生蘿蔔四兩。藏橄欖四錢。安南子五枚。煎湯代水。筋脈抽惕甚。則循衣撲床撮空。加羚羊角一錢半。菊花三錢。龍胆草一錢。再以嫩桑枝二兩絲瓜絡一個。煎湯代水。若氣實者。加生大黃三錢。風化硝二錢。小枳實二錢。血虛者。加金釵石斛三錢。生地黃汁一兩。童便一杯。冲骨節煩疼腰痛。加黃柏一錢半。木通一錢。口臭噴人。加鮮佩蘭一錢半。野薑薇露金汁水各一兩冲。裏急後重。或下惡垢。或下紫血似痢非痢。加元明粉四錢。青荷葉一錢。淨白蜜一兩。煎湯代水。小便赤數甚。則血淋。加滑石四錢。琥珀末四分。再以鮮茅根五十根。車前草二根。杜牛膝五錢。煎湯

代水斑已現者。加鮮大青葉二錢升麻五分。

六一散。劉河間方。又名天水散。清涼滑利水道。治暑熱下迫。溺赤口渴。或水停濕聚。

飛滑石 六兩 生甘草 一兩

研末和勻。每次用三錢。新汲水一碗調服。

茵陳蒿湯。張仲景方。治濕熱發黃。現面目黃甚。則四肢俱黃。小便不利。口渴發熱。

茵陳蒿 六錢 梔子 十四枚 大黃 三錢

以水先煮茵陳蒿。後入梔子大黃溫服。

黃連解毒湯。治上焦一切毒火煩熱。

黃連 黃芩 黃柏 梔子

水煎。冷服。

平陽清裏湯。治中上二焦一切邪熱熾盛。

生石膏

知母

黃芩

黃連

黃柏

黑犀角

羚羊角

甘草

水煎溫服。

涼膈散。和濟局方瀉上中下三焦之實熱邪火。

連翹 四兩

大黃

芒硝

生甘草 各二兩

黃芩

梔子

薄荷 各二兩

爲末。每次用四錢白蜜調開水服。

白虎湯。張仲景方。除陽明胃熱。現脈浮大口渴身熱汗出。

生石膏 八錢

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 一勺

水煎溫服。

三黃白虎湯。治心胃胆諸經之邪熱毒火。

卽白虎湯加黃連

黃芩

黃柏各二錢

梔子三錢

清營湯。清心包絡暑熱。現感虛夜寐不安。煩渴舌赤。時有譫語。

犀角尖

元參

麥冬

連翹

銀花各三錢

丹皮

黃連各二錢

鮮生地五錢

水煎溫服。

黃連犀角湯。清血熱毒火上炎。

黃連

犀角

黃芩

山梔子

生地

丹皮

黃柏
赤芍

水煎溫服。

犀角地黃湯。清心火血燥。現舌絳煩熱。口舌瀉赤。

黑犀角

連翹各三錢

赤芍

丹皮各二錢

生甘草五錢

水煎溫服。

清涼至寶飲。清熱生津。

薄荷

元參

花粉

丹皮

地骨皮

細辛

梔子

等分水煎服稍冷。

紫雪丹。和濟局方。治藏府經絡熱邪毒火閉結。

飛滑石

生石膏

寒水石各一斤

磁石二斤

搗碎。以水五斗。熬至二斗。入下藥。

羚羊角屑

犀角屑

青木香

沉香各一斤
十一兩

紫丁香七錢

元參

升麻各六兩

炙甘草三兩

此八味入前藥汁中。煮取七升半去滓入下藥。

元明粉三斤五兩 淡牙硝一斤五兩

二味入前藥中。微火上煎。柳木篦攬不住手。俟汁有三升半時。投入木盆中。半日欲凝。入下藥。

神砂一兩 當門香四兩

二味入前藥中攬調合勻。瓷瓶收藏。藥成如霜雪而色紫。新汲水調下。
神犀丹葉天士方。治溫熱暑疫諸邪不卽解散耗液傷血。瘡厥昏狂。譫語發斑。口渴不眠。舌乾光絳或乾硬或乾黑苔。

黑犀角尖磨汁

石菖蒲

黃芩各六兩

鮮生地二斤