

# 花鏡研究

鄧裕沮著

农业出版社

# 花瓶研究

卷之三



## 內容提要

“花鏡”是我国清初的一部比較著名的觀賞園艺專著，是繼承前代著述發展而寫成的。本書作者對它的主要部分作了簡單的考證和批判，并對觀賞植物種類也作了考證的嘗試。其中有存疑及待考部分，都摘錄原文說明；并附圖于后，以作綠化或觀賞植物研究者進一步研究的參考。

## 花 鏡 研 究

鄧裕道著

\*

農業出版社出版

(北京西總布胡同 7 号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 106 号

新華書店上海發行所發行 各地新華書店經售  
上海大眾文化印刷廠印刷

\*

850×1168 毫米 1/32 · 25/8 印張 · 59,000 字

1959 年 11 月第 1 版

1959 年 11 月上海第 1 次印刷

印數：0,001--2,100 定價：(9) 0.34 元

統一書號：16144·748 59. 11. 京型

# 花 鏡 研 究

鄧裕漣著

农 业 出 版 社

## 目 录

前言	.....	3
“花鏡”評述	.....	5
一、花曆新裁	.....	5
二、課花略解	.....	12
三、花品探源(举例)	.....	27
四、結尾語	.....	40
“花鏡”觀賞植物名考	.....	41
一、花木类考	.....	41
二、藤蔓类考	.....	55
三、花草类考	.....	65

## 前　　言

本書的作者陈扶搖，一名淏子，別署西湖花隱翁。經查“清史稿”、“碑傳集”、“國朝耆獻類征”等史傳中，均不見著錄作者姓名。據作者自稱有“文園館課”、“書屋講堂”等事物，可想見他是以家居授徒為業的老書生。又作者在本書中自序所署的時間，坊本各有不同，或署康熙戊辰（如金闇書業堂版）；或署乾隆癸卯（如文德堂巾箱本）；甚至有些是署民國三年（如沈鶴記版）。若根據其自序以推算作者年代，究以何者為准？經查康熙前的古書，未見引及此書，但在雍正初年刊出的陳夢雷所輯的圖書集成，已有著錄，可見此序必不會撰自乾隆後（以上均摘錄自梁家勉先生筆述）。經查日本花說堂版，除自序外尚有丁澎的序文，也署為康熙戊辰立春后三日，坊本中自序署康熙戊辰的占多數。故假定花鏡出版約在清康熙戊辰年即1688年。據自序中說“年来虛度二万八千日”照推算在本書出版當時，著者已是七十七歲的高齡，他的出生約在明万历四十年代（1612）即十七世紀初期。到明清鼎革时（1645），著者已是三十歲以上的中年，對號稱“書痴”的漢人來說，仕途失意，可以想象得到。無怪其引陶淵明“富貴非吾願，帝鄉不可期”自喻，只得“貧无長物，……快讀之暇，即以課花為事……聊以息心娛老耳”云。

至于著者課花方法，是否真能亲自參加“鋤園艺圃，調鶴栽花”呢？這在書中“花間自課”四則中，可以得出答案，其第一則“春”載：

“薄暮遠徑，指園丁理花，飼鶴種魚”。其第二則“夏”載：“薄暮籜冠蒲扇，立高阜看園丁抱甕澆花”。由此可以看出著者“課”花的方法，不過在黃昏時候“指”或“看”園丁而已，并沒有亲自參加勞動。其自奉則是秋“日晡，持蟹螯鱸鮑，酌海川螺試新釀”；冬則“羔裘貂帽，偶中置氈褥，燒烏薪。”可見其並非“貧無長物”者。

本書是我国古代有关觀賞植物的专著，全書共分为六卷，除卷之六的“附禽兽鱗虫考”以外，其他五卷中，卷三、四、五这三卷，列舉觀賞植物的种类：計花木类百种，藤蔓类九十二种，花草类一百零三种，共二百九十五种，其中有品种釋名的計十一种。卷之一，“花曆新裁”中，除占驗和占候外，“授時”部分，共分成十項，主要列觀賞植物栽培的逐月行事。卷之二“課花十八法”，記培植方法，都是在参考前人农业专著的基础上，发展而来。以前各种农書，都以糧食作物及果蔬等為主要内容，而此書則仅限于觀賞植物，不涉及其他。而其內容能从“朝夕體驗”，以至“詢之嗜花友或卖花佣。”在当时实屬可貴。但“于昔賢花史花譜中參配”，却沒有注明“出处”，因此校勘很困难，甚为可惜。

我們所見到的秘傳花鏡版有以下几种：

- (1) 日本花說堂，重刻秘傳花鏡，日本平賀氏校正，木刻，六本。
- (2) 善成堂鑄花鏡木刻四本。
- (3) 另一种(未詳刻印处)花鏡木刻，四本。
- (4) 另一种(未詳刻印处)花鏡木刻，六本。
- (5) 錦章圖書局印 繪圖園林花鏡，石印，六本。(1914年發行)
- (6) 沈鶴記書局印 群芳花鏡全書，石印，一本。(1936年)
- (7) 中华書局 花鏡，鉛印，一本。(1956年)

## “花鏡”評述

### 一 花曆新裁

#### (甲) 占驗及占候。

有关天干地支，現在看来意义已經不大，筆者对此亦屬門外汉，不能妄加評述，今仅就內容出处，舉例揭記如下：

如正月占驗：九焦在辰，天火在子，地火在戌，荒蕪在巳。

大意謂九焦、天火、地火、荒蕪等逢辰、子、戌和巳的日子則為凶日，对农事不利，应加警惕。

經查明俞宗本編(夷門广牘本則題唐郭橐駝著)新刻种树書(全)中即有占驗記載如下文：

正月：九焦在辰，天火在子，地火在巳。

种树書中仅有以上三句，其中地火不是在“戌”而是在“巳”，缺荒蕪在巳一句。又据明代通書多能鄙事卷之八阴阳篇中亦只列天火，地火和九焦三項，其各月分配如下表：

这和种树書年中十二月占驗句完全相同，“地火”代替了“荒蕪”，

月 份	正 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一月	十二月
天 火	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉
地 火	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰
九 焦	辰	丑	戌	未	卯	子	酉	午	寅	亥	申	巳

两者似有某些联系。

据二如亭群芳譜正月种植中载田忌条中有以下五句：

天火子、地火戊、九焦辰、荒蕪巳、粪忌未。

立春占候：从“日晴明少云岁熟”起至“无风人安物倍”止，全文出月令广义春令占候篇，而字句先后不一样。如“坤来冲方（西南）为逆气，主塞，六月有大水”二句，在月令广义里则为“风从冲来（西南）则为逆气主兵起……（风从）坤来春塞，六月大水”。按上文“冲”和“坤”都表示方向。“坤来冲方”显系著者抄录之误。

云的色彩和方位：摘录自群芳譜（7）卷三天譜中，其原文是：东方青云人病多雨，赤云春旱，白云八月旱，黑云春多雨，南方赤云夏旱米贵。

虹的原文是：虹出正东，震中，春多雨，夏火灾，秋多水，民流、冬多海寇。

按梁家勉先生考：对立春占候的说法，远在唐代的李淳风已占，已有著录云。

正月占候：据查便民图纂（西北农学院手抄本）卷第八“月占”类中，正月占，由花鏡引用的有下列几条：

○值丙：四月旱。

○值巳：米贵蚕伤，多风雨。

○值癸：禾伤人厄，多雨。以上两项，花鏡里则略写为“值巳癸，多风雨。”

○东北风，水旱调大熟。花鏡为“岁朝东北风主年丰”。

○西北风，有水，桑叶贱。花鏡为“西北风大水”。又据查田家五行载“諺云：岁旦西北风，大水定妨农。”

○四方有黄气，主大熟。

- 青氣蝗，赤氣旱，黑氣大水。
- 東方有青雲人病，春多雨。花鏡為“東井有云岁澇”。
- 大風雨，米貴蚕傷。
- 微風細雨，主梅天水大，秋旱。花鏡合為“雨主春旱”。
- 有霜主七月旱，禾苗好。
- 有電主人殃。
- 有雷主一方不寧。花鏡為“雷鳴主七月有霜”。
- 有霧主人疫，桑葉賤。花鏡為“霧主大水桑賤”。
- 有雪：夏旱秋水，若未交立春則谷麥蕃盛，人民六畜俱安。花鏡為“大雪年丰主秋水”。

再月令广义引用便民書和群芳譜天譜等全文和花鏡元旦占候中辭句，大致相同，而轉鈔落字和錯字甚多，和原文大有出入。

上元和雨水占候：均見田家五行和紀歷撮要等書。值得指出的是田家五行中有：“十六日謂之落燈夜，晴主旱。”又月令广义引农占岁候中也說：“十六日為落燈夜。”但花鏡中則是：“十六夜晴主旱”。

又“凡月內有三亥主大水”，在群芳譜，养余月令和农候杂占均有同样記載。據諺云“正月有三亥，湖田變成海”，农候杂占按“道光壬辰年正月內逢三個‘亥’日（即初六日己亥，十八日辛亥，三十日癸亥）是歲大澇；而癸巳年，正月有三亥，然一亥在立春前，是歲無水災。”可見古人對此語，已提出懷疑與批判了。

總之，各地農諺，凡是能反映當時的氣候和當地事實，每每對當地農業生產有某些指導意義，值得重視。若是用假定的期限里的陰、晴、風、雨、云、霧、雷、雪等動態，預測全年或後期的豐歉，更涉及天干地支等推算數字，那就太荒謬了。花鏡所引，大率類此。

#### （乙）授時。

本节是花鏡重要内容之一，前人諸农書中所举“授时”事宜，都以农作物为主，旁及果蔬桑麻林木等經濟作物。本書是觀賞植物的专著，所以授时内容就以花木类为主要内容。搜集花木种类甚夥，“事宜”分項，也較完整。

“正月宜事”中所載“七十二候”和“二十四番”。这里所称的二十四番，并非指“二十四番花信风”，因它是从“小寒”节到“谷雨”节，每五天为一候，每节气有三候，共二十四番花信风，每一候以一花相应，可参考陆仁寿氏下表：

节 气 名 称	第一候的花	第二候的花	第三候的花
小 寒	梅 花	山 茶	水 仙
大 寒	瑞 香	兰 花	山 瑞
立 春	迎 春	樱 桃	望 春
雨 水	菜 花	杏 花	李 花
惊 蛰	桃 花	棣 楢	薔 薇
春 分	海 桑	梨 花	木 兰
清 明	桐 花	麦 花	柳 花
谷 雨	牡 丹	酴 醄	棟 花

花鏡所載“二十四番”乃是二十四气(节)，按古分岁为十二月二十四气，七十二候(見呂氏春秋)，即每月有二气，每气(节)有三候，正月里的节气是“立春，雨水”，所以“是二十四(节)气之首”。

“立春”：节气共十五天，也是五天为一候，它是：

一候东风解冻。

二候蛰虫始振(“蛰”作“藏”字解)。

三候鱼陟负冰(意謂河水轉暖，鱼向上面游，背接近冰块)。

“雨水”节的三候是：

一候獭祭魚。

二候候雁北。

三候草木萌動。

这样每月六候，全年共分成七十二候。

書中所載“是月也，魚負冰，候雁北”。蓋从每节气中擇取一候作代表。又禮記月令也說“魚上冰，鴻雁來”。（亦出淮南子及夏小正兩書）

二月事宜中有：玄鳥至，倉庚鳴。按倉庚，古人誤為黃鳥，據近代許維遹謂即今之黃鸝。

三月是：鳴鳩拂其羽，戴任降于桑。

鳴鳩即斑鳩；戴任或稱戴勝。注云即鷗鳥。據郝懿行曰：“即今之樓樓谷，小子鶡鳩，黃白斑交，头上毛冠如戴華勝，戴勝之名以此，常以三月中鳴。”又爾雅曰：“鷗鳩部生于桑，其子彊飛，从空桑中下來，故曰戴任降于桑。”“任”字大約作𦵹字解。

（四月以下从略）

至所舉花歷，系轉鈔明代程羽文花歷。如正月花事是：蘭蕙芳，瑞香烈，櫻桃始葩，徑草綠，望春初放，百花萌動。

二月是：桃夭，玉蘭解，紫荆繁，杏花飾其齧，梨花溶，李能白。

三月：薔薇蔓，木筆書空，棣萼韓韓。

楊入大水為萍，海棠睡，繡球落。

四月：牡丹王，芍藥相于阶，罌粟滿，木香上升，杜鵑歸，荼蘼香夢。

五月：梧花照眼，萱北鄉，夜合始交，薔薇有香，錦葵開，山丹頴。

六月：桐花馥，薔薇為蓮，茉莉來矣，凌霄結，夙仙降于庭，鵝冠

环戶。

七月：葵倾赤，玉簪搔头，紫薇浸月，木槿朝荣，蓼花紅，菱花乃实。

八月：槐花黃，桂香飄，断腸始嬌，白苹开，金錢夜落，丁香紫。

九月：菊有英，芙蓉冷，汉宮秋老，芰荷化为衣，橙桔登，山藥乳。

十月：木叶脫，芳草化为薪，苔枯，蘆始荻，朝菌歇，花藏不見。

十一月：蕉花紅，枇杷蕊，松柏秀，蜂蝶蟄，剪綵时行，花信风至。

十二月：腊梅坼，茗花发，水仙負冰，梅香綻，山茶灼，雪花六出。

(见古今图書集成草木典 第十一卷 花部彙考二)

花鏡中，对花历原来字句，虽偶有窜改或顛倒；但內容基本相同，又群芳譜花譜卷首引灌园野史的花月令正月是：“是月也，迎春生，兰蕙芳，櫻桃胎，李能白，望春盈眸，杏花飾其髻。”

二月：桃夭，棣棠奮，薔薇登架，海棠嬌，梨花溶，木蘭競秀。

三月：白桐榮，麥吐華，荼蘿條達，棟花應候，牡丹始繁，楊入大水為萍。

四月：杜鵑翔，馨栗滿，木香升，芍藥相，新薑敷粉，木筆書空。

(以下从略)

其中內容大致和程羽文花历相同，而“李能白，杏花飾其髻。”二句程氏則放在二月花历中。这种提前或压后，殆因著者所居处地点不同，其花卉的萌发舒放也就有先后不同。按农政全書卷之十，授时第三，引月令广义馮应京曰：“按天地气候，南北不同也，广东、福建則冬木不凋，而其气常燠，如北之宣大(宣化、大同)則九月服縲，而天雪矣。乃草木蔬谷，自閩而浙，自浙而淮，則二候每差一旬，至于徐魯之間，則五月萌芽方苗。”說明因地区气候的悬殊，花木的种类和开花时期自有不同也。不过同种类的花木，其开花期的早晚，还和品种特

性有关，假如品种不同，则开花期自亦不同。

花鏡正月事宜，列举十条（項），所罗列的花木种类丰富，其“下种”項下罗列松子、杏子等十一種，而群芳譜歲譜“种植”項仅“杏”一种，其他是大麦、豌豆、芋等三种。

群芳譜的著者王象晉，写明是济南人。济南和西湖，在地理上显有区别，这可以以下几种花木的下种和移栽获知其梗概。例如杏：花鏡正月行事中移植和下种都列有“杏”，而群芳譜中在“种植”項下列有“杏”，“移栽”項中，沒有“杏”。这可見在济南地区正月里“杏”只能下种，不能移栽，而西湖地区杏能下子，也有苗可以移栽。“松”也有同样情形。

“山茶”在花鏡正月中能“移植”和“压条”，而群芳譜中在二月中才能“移”。

至于“扦压”和“接換”，花鏡正月行事中“扦插”項列二十一种花木，“接換”中列二十三种，“压条”中列四种，群芳譜中正月里“插压”項下仅木槿、杜鵑两种，在“貼接”項只腊梅等三种。

石榴和梔子，在西湖正月里可以扦压，而在济南二月里方能插。

在花木的接換，地区性更为明显，除了腊梅、梅、薔薇等三种济南和西湖二处同在正月接換，栗和丁香同在二月接換外，他如：桃、李、梨、花紅、杏、柑桔、海棠、柿、桑等，在济南（群芳譜）均在二月中“貼接”，而在西湖（花鏡）均在正月“接換”。

据梁家勉先生意見：“按花鏡所述每月事宜：列举分栽、移植、扦插、接換……等項，每項罗列各种适时植物。这些似系仿照和掇輯古代表农書，如洛阳花木記、农桑衣食撮要、种樹書、百花藏譜等資料而成，有些是作者采訪或实践所得，但不多”云。“且群芳譜一書，也只是掇拾前人糟粕，时代又較晚，不足重云。”此說似更接近事实。笔者

淺學，以為本篇乃花鏡重要部分之一，勉強附會；以济南西湖区域气候作为对比，似是而非，姑存待正，讀者諒之。

### 參 考 書

- (1) 俞宗本：种树書 本院鈔；根据北京图书馆善本室所藏格致从書零种本鈔出，并用夷門广牘本校过。
- (2) 鄭廷瑞：便民图纂。明，本院手鈔校本。
- (3) 婁元礼：新刻田家五行卷上，(元？)(手鈔本)。
- (4) 馮应京：月令广义，明万历卅年壬寅(1602年)。
- (5) 戴 羲：养余月令，明崇禎六年癸酉(1633年)。
- (6) 程羽文：花历，明，年代未詳。
- (7) 王象晋：二如亭群芳譜，明天啓辛酉(1621年)。
- (8) 梁章鉅：农候杂占，清同治十二年癸酉(1873年)。
- (9) 李光地等：月令輯要，清康熙五十四年四月(1715年)。
- (10) 陆仁寿：二十四节气(1954年)。

### 二 課花略解

“課花十八法”是花鏡作者用力处，也是全書最精彩的一部分，內容是闡明觀賞植物的培育和利用方法。可以归結为以下六类：

- |                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| (甲) 觀賞植物的生物学特性..... | (1) 辨花性情法。                                           |
| (乙) 要求适宜的环境.....    | (2) 种植位置法。                                           |
| (丙) 繁殖法.....        | (3) 接换神奇法。<br>(5) 枝插易生法。<br>(7) 过贴巧合法。<br>(8) 下种及期法。 |

- |                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (丁)栽培管理.....    | (4)分栽有时法。<br>(6)移花轉窠法。<br>(10)澆灌得宜法。<br>(11)培壅可否法。<br>(15)种盆取景法。<br>(9)收种籽子法。<br>(17)整頓刪科法。 |
| (戊)病虫害防治.....   | (12)治諸虫蠹法。                                                                                  |
| (己)特別處理及利用..... | (13)枯樹活樹法。<br>(14)変花催花法。<br>(16)弄花插瓶法。<br>(18)花香耐久法。                                        |

### (甲) 觀賞植物的生物学特性——辨花性情法

辨花性情法是要掌握花木的生长发育的规律性。花木各具有相当稳定的遗传性，并要求一定的外界环境条件，若突然更换新的环境，显然对花木生育是不利的。所以说：“有从千里携归，未及半载，非枯焦而鬱閉，是昧其理而失其性也。”植物的遗传性具有其顽强保守的一面，栽植花木，如其他农作物一样，必须对其生物学特性加以详细研究，揭示其生长发育的规律性，才能人为地满足植物的要求，使其开花结果。从外地引种，每因水土不合，遂致“未及半载非焦枯即鬱閉”。笔者曾由南方购盆栽金粟兰运到北京，不出半年，枝叶全无。这是由灌溉水氯离子浓度不同所致，所谓“昧其理而失其性也”。其为害很大。

作者所引例证，如“蓂莢应月”“黃楊厄閨”“梧桐知秋、知閨”等传

說中常有記述，迹近荒誕。其中敘述，在古書中可查者，有下數端：

(1)梧桐知秋知閏：據遁甲書云：“梧桐可知正月閏：岁生十二叶，一边六叶，从下数，一叶为一月，有閏則十三叶。覩叶小处，则知閏何月。立秋之日，如某时立秋，至期一叶先墜，故云‘梧桐一叶落，天下尽知秋’。”(見农政全書，二如亭群芳譜和廣群芳譜)

按梧桐并非一岁只生十二叶，而立秋一叶先墜，亦不过是偶然巧合耳。

(2)朱草应月：據尚書故實載：朱草瑞草也，长三尺，枝叶皆赤，莖似珊瑚，據大戴禮載：“朱草日生一叶，至十五日生十五叶，十六日一叶落，終而復始云”。

(3)蓂莢：蓂莢和朱草是否系同一物，有何联系，暫擱置不談。據帝王世紀載：“堯时有蓂莢生庭，每月朔生一莢，至月半則生十五莢，至十六日后，日落一莢。至月晦而盡，若月小余一莢，王者以是占曆。惟盛德之君，应和氣而生，以為堯瑞，名曰蓂莢，一名历莢，一名瑞草，又曰仙茆”。

據汉張衡東京賦云：“蓋蓂莢為難尋也，故曠世而不觀。”可見其为稀有物，近乎傳說。

(4)黃楊厄閏：“黃楊木理細膩，枝幹繁多，性堅致難長，岁长一寸，閏年月反縮一寸，故東坡詩曰：‘园中草木春无数，只有黃楊厄閏年’。考之爾雅，桐，茨菰皆厄閏，不独黃楊。”(見群芳譜及廣群芳譜)

據李時珍曰：“黃楊枝叶攢簇上聳，叶似初生槐芽而青厚，不花不实，四时不凋，其性難長。俗說岁长一寸，遇閏則退，今試之，但閏年不長耳。……”

黃楊木性坚膩，故生长迟緩，有时发育不良，表面上看去似乎生长完全停止，这不应限于閏年为然。