


计算机一点通系列丛书

中文之星 2.97 一点通

彭波 孙一林 主编



石油工业出版社

计算机一点通系列丛书

中文之星 2.97 一点通

彭 波 孙一林 主编



石油工业出版社

内 容 提 要

本书集教育性、趣味性、启发性和实用性于一体,用通俗易懂的语言,图文并茂的形式,深入浅出地介绍了中文之星 2.97 的有关概念及各种具体功能的使用方法和使用技巧,使大家在很短的时间内就可以成为操作中文之星的高手。

本书是广大计算机爱好者的良师益友,特别适合于计算机初、中级用户阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中文之星 2.97 一点通/彭波,孙一林主编.

北京:石油工业出版社,1999.4

(计算机一点通系列丛书)

ISBN 7-5021-2561-2

I. 中...

II. ①彭...②孙...

III. 文字处理系统,中文之星 2.97-基本知识

IV. TP391

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 12884 号

石油工业出版社出版

(100011 北京安定门外安华里二区一号楼)

石油工业出版社印刷厂排版印刷

新华书店北京发行所发行

*

787×1092 毫米 16 开本 11.75 印张 300 千字 印 1—5000

1999 年 4 月北京第 1 版 1999 年 4 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5021-2561-2/TP·33

定价:20.00 元



出版者的话

随着我国经济和科学技术的迅速发展,计算机的应用在各个领域随之得到迅速推广。微机进入家庭也已经成为现实。计算机是我们迈向 21 世纪必不可少的工具,许多朋友都已经悄然开始自学计算机。为此,我们专门针对自学者出版了这套《计算机一点通系列丛书》。

针对未系统学习过计算机的读者,本套丛书一切从零开始。起点低,易接受,力争做到使朋友们不必花费太多的时间也能够获得系统学习的效果,从而尽快掌握计算机的使用。

针对许多朋友业余时间少的特点,本套丛书写作宗旨是实用性强,用什么学什么,学一点用一点。所以本套丛书既互相关联又独立成册,每册内容既有联系又自成一体。

针对朋友们知识水平大不相同的特点,本套丛书深浅适度,即查即用,详细列出了完成每一个任务所需要的操作步骤。利用本套丛书可以使大家在使用计算机时游刃有余,得心应手。

针对学习计算机实践性特别强的特点,本套丛书采用图文并茂的方式,其中大部分图片和提示信息都是从计算机屏幕上直接复制下来的,做到屏幕上显示什么,书中就能查到什么,并一一对应解释。你可以坐在计算机前一边使用一边查阅。

针对计算机类书枯燥乏味的不足,本套丛书采用了独特的编写风格:生动活泼的语言、风趣形象的插图、精炼实用的例子、操作性强的步骤,使朋友们在轻松愉快之中学习计算机。

计算机一点通系列丛书第一批共四册,分别为:《Windows 98 一点通》、《上网一点通》、《中文之星 2.97 一点通》、《WPS 2000 一点通》。清楚的讲述、实用的例子会使你很快成为计算机操作的高手。

本套丛书由彭波、孙一林主编。参加编写工作的还有:张弘、张庆利、邱李华、郭全、张欣、陈源、陶宏伟、何清、李晓军、魏世荣、贾耘、周建钢、石丹、李伟华、董林、王如平等。

由于时间仓促,不当之处在所难免,尚希读者批评指正。



目录

第一章 中文之星 2.97 概述

1.1 中文之星点滴	2
1.1.1 中文之星的组成	2
1.1.2 中文之星的应用方式	3
1.1.3 中文之星的使用方法	3
1.2 中文之星应用程序	3
1.3 启动中文之星	5
1.3.1 启动中文之星	5
1.3.2 启动中文之星应用程序	6
1.3.3 启动中文之星的其他方法	7
1.4 退出中文之星	7

第二章 中文之星输入环境

2.1 选择各种输入法	10
2.2 输入各种字符	13
2.2.1 输入汉字	13
2.2.2 输入动态键盘字符	14
2.2.3 输入英文字符	15
2.3 汉字输入法提示行	15
2.3.1 “汉字输入法提示行”的组成	16
2.3.2 “重码显示区”的翻页	17
2.3.3 “标点钮”的作用	17
2.3.4 “空格钮”的作用	18
2.3.5 “全角钮”的作用	19
2.3.6 “输入法设置钮”的作用	19
2.3.7 清除“输入区”	20
2.3.8 移动“汉字输入法提示行”	20
2.4 新拼音输入法	21

2.4.1	分界符“/”	22
2.4.2	简化敲入的拼音	22
2.4.3	实时造词	24
2.4.4	确定重码	25
2.4.5	编辑敲入的拼音	27
2.4.6	模糊音的设置	28
2.4.7	双拼键盘的设置	30
第三章 链式菜单管理器		
3.1	组成与使用	34
3.2	链式菜单管理器特点	35
3.2.1	新特性	35
3.2.2	移动链式菜单管理器	36
3.2.3	改变链式菜单管理器按钮排列方式	36
3.2.4	链式菜单管理器显示方式	36
3.3	设置链式菜单管理器	37
3.3.1	设置链式菜单管理器	38
3.3.2	增加新的工具按钮	39
3.3.3	修改原有工具按钮属性	41
3.3.4	不显示特定的工具按钮	41
3.3.5	删除不再需要的工具按钮	42
3.3.6	改变工具按钮的排列顺序	43
3.4	系统设置	43
3.4.1	功能键定义	43
3.4.2	设成繁体系统	46
3.4.3	设置中文之星系统菜单	46
3.4.4	设置界面	47
3.5	设置输入法	49
3.5.1	“S 输入法”选项组	51
3.5.2	“J 键盘”选项组	54
3.5.3	“Q 其他”选项组	55
3.6	工具按钮	59
3.6.1	启动应用程序	59
3.6.2	设置时钟	60
第四章 艺术汉字应用程序		
4.1	启动与退出	64
4.1.1	启动艺术汉字处理器	64
4.1.2	退出艺术汉字处理器	65
4.2	艺术变形	65
4.2.1	输入字符	65


4.2.2 基本艺术变换	66
4.2.3 字体选择	67
4.2.4 阴影效果和立体效果	71
4.2.5 旋转输入字符	73
4.2.6 设置图案大小	74
4.2.7 设置颜色	75
4.3 文件操作	78
4.3.1 建立新文件	78
4.3.2 打开文件	79
4.3.3 保存文件	80
4.3.4 换名存盘	80
4.3.5 打印	81
4.3.6 打印设置	81
4.3.7 退出	82
4.4 使用艺术字	82
4.4.1 调用艺术字	82
4.4.2 修改艺术字	83
第五章 天工补字应用程序	
5.1 启动与退出	86
5.1.1 启动“新天工补字”	86
5.1.2 退出“新天工补字”	86
5.2 工具条	87
5.2.1 工具按钮的一般使用规则	87
5.2.2 “新建工具”按钮	88
5.2.3 “打开工具”按钮	88
5.2.4 “存盘工具”按钮	89
5.2.5 “取消工具”按钮	89
5.2.6 “剪切工具”按钮	90
5.2.7 “拷贝工具”按钮	90
5.2.8 “粘贴工具”按钮	91
5.2.9 “拾取工具”按钮	91
5.2.10 “直线工具”按钮	91
5.2.11 “矩形工具”按钮	92
5.2.12 “圆角矩形工具”按钮	92
5.2.13 “多边形工具”按钮	93
5.2.14 “点、横、竖、撇、捺工具”按钮	93
5.2.15 “自定义笔划工具”按钮	94
5.2.16 “打印工具”按钮	94
5.3 帮助条	96

5.3.1 帮助条的组成	96
5.3.2 不显示帮助条	97
5.4 笔划精修	97
5.4.1 名词解释	98
5.4.2 增加节点	98
5.4.3 删除节点	98
5.4.4 改变节点属性	99
5.4.5 移动节点	99
5.5 综合技巧实例	100
5.5.1 分离汉字笔划	100
5.5.2 画三叶形	101
第六章 轻松表格应用程序	
6.1 启动与退出	104
6.1.1 启动“轻松表格”	104
6.1.2 “轻松表格”界面	104
6.1.3 专有名词介绍	105
6.1.4 退出“轻松表格”	106
6.2 工具条	106
6.2.1 “新建工具”按钮	106
6.2.2 “打开工具”按钮	106
6.2.3 “存盘工具”按钮	108
6.2.4 “剪切工具”按钮	108
6.2.5 “拷贝工具”按钮	108
6.2.6 “粘贴工具”按钮	109
6.2.7 “建表工具”按钮	109
6.2.8 “融合工具”按钮	110
6.2.9 “边框工具”按钮	111
6.2.10 “字边距工具”按钮	113
6.2.11 “网点显示工具”按钮	115
6.2.12 “横排工具”按钮	115
6.2.13 “左竖排工具”按钮	115
6.2.14 “右竖排工具”按钮	115
6.2.15 “打印工具”按钮	116
6.2.16 “帮助工具”按钮	118
6.3 字形条	118
6.3.1 “字形列表”按钮	118
6.3.2 “字号列表”按钮	120
6.3.3 “字体属性”按钮	121
6.3.4 “水平对齐工具”按钮	122

6.3.5 “垂直对齐工具”按钮	123
6.4 基本表格线操作	124
6.4.1 建立基本表格	124
6.4.2 移动表格线	125
6.4.3 移动特定表格单元表格线	126
6.4.4 合并分离的表格线	126
6.4.5 基本表格线移动小结	127
6.5 选择表格单元	127
6.5.1 选择当前表格单元	128
6.5.2 选择所需表格单元组	128
6.6 输入基本文字	128
6.6.1 输入普通文字	129
6.6.2 输入可移动文字	131
6.7 斜线表格的操作	132
6.7.1 进入斜线框单元	132
6.7.2 添加斜线	132
6.7.3 改变斜线的角度	132
6.7.4 删除斜线	133
6.7.5 退出斜线框单元	133
第七章 汉字图形转换应用程序	
7.1 启动与退出	136
7.1.1 启动“汉字图形转换器”	136
7.1.2 退出“汉字图形转换器”	137
7.2 输入汉字	137
7.3 选择中文字体	138
7.3.1 鼠标选择“中文字体”	138
7.3.2 键盘选择“中文字体”	139
7.4 选择版面格式	140
7.5 转换汉字及存盘	141
7.5.1 转换汉字	141
7.5.2 存盘	142
7.6 调用汉字图形	143
7.6.1 利用剪贴板调用汉字图形	143
7.6.2 利用读取文件调用汉字图形	143
第八章 文本转换应用程序	
8.1 启动与退出	148
8.1.1 启动“文本转换”	148
8.1.2 退出“文本转换”	149
8.2 文本转换器对话框	149

8.2.1 选项按钮	149
8.2.2 命令按钮	150
8.3 使用文本转换器	150
8.3.1 转换原有文件	150
8.3.2 剪贴板的转换	153
附录一 消除乱码的方法	
附录 1.1 消除乱码的方法.....	156
附录 1.2 预防乱码的方法.....	156
附录二 中文之星 2.97 动态键盘	
附录 2.1 进入动态键盘的方法.....	160
附录 2.2 动态键盘.....	160
附录三 Windows 的典型操作	
附录 3.1 鼠标操作.....	166
附录 3.2 键盘操作.....	166
附录 3.3 光标操作.....	167
附录 3.4 窗口操作.....	167
附录 3.5 菜单操作.....	168
附录 3.6 对话框操作.....	169
附录 3.7 滚动条操作.....	170
附录 3.8 列表框操作.....	170
附录 3.9 下拉式列表框操作.....	171
附录 3.10 文本框操作.....	172
附录 3.11 核选项操作.....	172
附录 3.12 互锁选项操作.....	172
附录 3.13 “浏览”对话框操作.....	172
附录 3.14 “打开”对话框操作.....	174
附录 3.15 “另存为”对话框操作.....	174
附录 3.16 “打印设置”对话框操作.....	175
附录 3.17 “字体”对话框操作.....	176

第一章 中文之星 2.97 概述



现在,最为流行的操作系统环境就是 Windows 系列的操作系统环境,这个环境几乎可以满足每一个计算机用户的所有需要。可是,大量优秀的 Windows 应用软件都是英文的,没有办法直接处理中文。怎么办呢?

中文之星是一个优秀的中文 Windows 平台,它不仅可以提供出色的中文处理功能,而且最关键的是它在西文 Windows 应用软件和中文用户之间架起了一座桥梁。通过这座桥梁,我们中文用户几乎可以使用所有的西文 Windows 应用软件,这也就是说,在软件资源上,我们中文用户可以和西文用户站在同一条起跑线上!

中文之星优秀的中文处理功能已经有口皆碑,而其出色的西文软件兼容性更是受到中文用户的青睐。在制作文字文档的时候,在 Internet 上接收和发送电子邮件的时候,或者使用 CorelDRAW 制作精美的中文艺术汉字的时候,许多用户都会首选中文之星。国内销售的许多品牌计算机中,都已随机配置了 Windows 操作系统和中文之星。

朋友们,如果你们掌握了中文之星,就好像拥有了一把打开 Windows 软件宝库的金钥匙,就可以进一步探索那广阔的 Windows 软件世界,使用更多的优秀的 Windows 应用软件,去真正享受 Windows 软件世界的精彩之处!

中文之星 2.97 除了可以支持英文 Windows 3.1,中文 Windows 3.1 和 3.2,中文和英文 Windows for Workgroup 以外,还能够支持中文和英文 Windows 95 及 Windows 98 操作系统。中文之星在上述各种 Windows 环境中的使用方法是相同的,本书主要结合 Windows 98 来介绍最新版本的中文之星 2.97 (在下面的介绍中简称:中文之星)的使用方法。

1.1 中文之星点滴

在这一节中,朋友们将要了解到:中文之星的组成;中文之星的应用方式;中文之星的使用方法。

1.1.1 中文之星的组成

中文之星 2.97 是由基本环境和中文之星应用程序这两部分组成的。

1. 基本环境

中文之星 2.97 的基本环境向用户提供了中文之星的基本功能,而基本功能又是由输入环境和管理环境组成的。输入环境主要是用来输入汉字等各种各样的字符;管理功能主要是用来管理诸多的中文之星应用程序。

2. 应用程序

中文之星 2.97 的应用程序向用户提供了中文之星的扩展功能。

3. 基本界面

中文之星 2.97 的基本界面又是什么呢?它包括链式菜单管理器和汉字输入法提示行。我们通过链式菜单管理器,可以进行系统设置,可以选择输入法,还可以启动应用程序呢!我们通过汉字输入法提示行,可以输入汉字和中文标点符号。


1.1.2 中文之星的应用方式

中文之星 2.97 的应用方式可以分为四种：

- (1) 中文 Windows 环境+中文之星+中文 Windows 应用程序；
- (2) 中文 Windows 环境+中文之星+英文 Windows 应用程序；
- (3) 英文 Windows 环境+中文之星+英文 Windows 应用程序；
- (4) 英文 Windows 环境+中文之星+中文 Windows 应用程序。

中文之星 2.97 几乎支持所有英文 Windows 应用程序；同样，中文之星 2.97 也支持各种中文的 Windows 应用程序。

在中文 Windows 95 环境下使用中文之星 2.97，还能够体会到它的三大优点。



优点一：你可以在中文 Windows 95 环境下使用英文 Windows 应用程序。

优点二：你可以使用中文之星 2.97 的汉字输入法和链式菜单管理器。

优点三：你可以使用中文之星 2.97 所包括的应用程序。

1.1.3 中文之星的使用方法

中文之星 2.97 的使用方法可以分为四大部分：

- (1) 启动和退出中文之星；
- (2) 使用中文之星输入环境；
- (3) 使用链式菜单管理器；
- (4) 使用各种中文之星应用程序。

本书就是按照上述顺序依次给朋友们介绍中文之星 2.97 的各种使用。

1.2 中文之星应用程序

中文之星 2.97 给我们提供了许多很有特色的、非常实用的应用程序，它们主要是用来加强中文之星 2.97 的中文处理功能。朋友们在学会了它们的使用方法以后，在自己的工作和学习中一定会感到得心应手。

在这一节里，简单介绍一下中文之星 2.97 的一些应用程序的程序名称、程序图标和程序的主要用途。



中文之星应用程序

图标	名称及用途
 CStar 2.97	中文之星：启动中文之星 2.97。 这是中文之星 2.97 的程序图标，在这里只是和中文之星 2.97 应用程序的程序图标列在一起
 Font Art	艺术汉字处理器：它可以对汉字及其他字符、符号等等进行艺术变形处理。艺术汉字处理器主要用来制作标题或者各种图案
 Font Maker	天工补字：在普通的汉字输入法中，没有办法输入那些生僻的汉字，利用天工补字这个应用程序，就可以很容易地造出这些字来。另外，天工补字还可以用来创造一些非汉字字符或者画图，新字可以通过国标/区位输入法输入
 Easy Table	轻松表格：这是一个功能比较强的制表工具。使用轻松表格应用软件，就可以制作出各种满足你需要的、复杂的表格来
 Chinese -> Picture	汉字图形转换器：这个转换器可以将各种各样的字符转换为图形。转换结构可以复制到粘贴板中去，然后再粘贴到其他的应用程序中去
 Text Converter	文本转换器：可对文本进行转换处理，如：加空格或去空格，还可对文本进行国标码和中国台湾地区标准码之间的转换。就是同在中文环境中，但若使用的中文环境的类型不同，则文件的类型一般也会不同。当文本需要被不同类型的中文环境使用的时候，应该先进行必要的转换处理
 Word Manager	系统词库管理器：整个管理器可以列出系统词库中的所有词组（但是不包括用户在使用过程中自己定义的词组）

1.3 启动中文之星

通过前面的介绍,我们知道中文之星 2.97 有那么多丰富、有用的应用程序,如果我们掌握了进入中文之星 2.97 的方法,就可以随心所欲地使用这些应用程序啦!

1.3.1 启动中文之星




图 1-1 中文之星 2.97 启动过程

若你的计算机中已安装了 Windows 98 和中文之星 2.97 软件,则可按下面方法操作。

(1) 启动 Windows 98, 进入 Windows 98 桌面。使用鼠标单击桌面左下角的“开始”按钮, 屏幕上弹出“开始”菜单。

(2) 在“开始”菜单中, 使用鼠标选中“程序”菜单项(蓝色条为选中项), 屏幕上将弹出“程序”菜单。

(3) 在“程序”菜单中, 使用鼠标选中“Chinese Star 2.97”选项(蓝色条为选中项), 屏幕上将弹出中文之星程序组菜单。

(4) 在中文之星程序组菜单中, 使用鼠标双击“Cstar 2.97”选项, 中文之星 2.97 被启动。

整个启动过程如图 1-1 所示。在启动过程中, 屏幕上闪出如图 1-2 所示的启动画面。





图 1-2 中文之星 2.97 启动画面

1.3.2 启动中文之星应用程序



进入中文之星 2.97 后, 若想使用中文之星 2.97 的应用程序, 则可按照下面的方法操作。

(1) 如上启动中文之星 2.97。启动之后，屏幕上弹出中文之星 2.97 链式菜单管理器，如图 1-3 所示。



图 1-3 中文之星 2.97 链式菜单管理器

(2) 如果在链式菜单管理器中，为某个中文之星 2.97 应用程序已经设置了工具按钮，那么你只需要使用鼠标在链式菜单上单击相应的工具按钮，就可以启动中文之星 2.97 应用程序了！

1.3.3 启动中文之星的其他方法

实际上，除了上面介绍的进入中文之星 2.97 的方法外，还有好多种其他的进入方法。使用组合键启动中文之星 2.97 就是众多方法中最简便的一种方法。


启动中文之星的组合键被设置为：

[Ctrl]+[Alt]+[C]

这样，在你进入 Windows 98 系统以后，只要按一下组合键：[Ctrl]+[Alt]+[C]，就可以启动中文之星 2.97 了。

1.4 退出中文之星

由于中文之星 2.97 启动以后将占用计算机的一部分系统资源，因此当使用者需要更多的系统资源，而又不需要中文之星的时候，就可以先退出中文之星。



(1) 使用鼠标单击一下链式菜单管理器(如图 1-3 所示)中的第一个“系统设置”按钮，打开系统设置菜单，如图 1-4 所示。