

# 外 科 眞 詮

鄒 五 峯 著

上海中醫書局出版

# 原序

粵稽神農嘗艸。而藥性明焉。岐伯典醫。而經方出焉。厥後青囊藥備。採自桐君。金匱書存。傳諸張氏。雖陰陽殊術。內外分科。而理本同原。功無異致。范文正有言。不爲良相。卽爲良醫。醫之功用大矣哉。先君景波公。以醫行世。岳少年喪怙。未接心傳。後因讀書未達。改途繼志。始事俊心胡先生。繼事錦堂吳先生。親承提命。夙夜靡廢。內外治法。少有弋獲。然內科之書。前賢論述。以詳且備。而外科之書。卷帙浩繁。眞詮隱晦。是豈書不盡言乎。抑故秘而不傳耳。茲於應酬之暇。博采羣書。刪繁就簡。分門別類。并將師授之心法。不傳之秘方。和盤托出。不復珍惜。雖爲小子。繼紹箕裘。而作。然亦未嘗非同道金鍼之度也。學者坐而習之。起而行之。以利己而利人。自得心而應手。神而明之。存乎人者。是爲序。

道光戊戌年季夏上浣盱江五峯鄒岳撰

蓋聞郭玉有針。而隨氣用巧。華陀有術。而著手生春。古人之以瘍醫名世者。代不乏人。盱江鄒景波先生良醫也。自先生捐館後。令嗣五峯繼其業。洞曉鍼藥。精習經方。著有外科真詮一書。珍藏待梓。歷有年矣。洎遭兵燹。是書遺落無存。後余宦游來浙。見書市中堆有舊書。半皆斷簡殘編。無復全帙。翻檢一過。得有抄本醫書兩卷。其原序已殘缺不全。細視之。卽五峯先生所著外科真詮也。噫。天殆欲大其傳。而故假緣於我耶。急購之歸。珍同至寶。每嬰小疾。屢試屢效。雖肘後奇書。不是之過。余固不知醫。而得有良方。不敢稍秘。爰捐貲付剞劂氏。並將其原序足成。以傳不朽。在先生一身功用。不至淹沒而無彰。而亦未始非利世濟人之一助云爾。刊成並紀其顛末如此。

同治壬申皖江竹溪主人序

## 外科眞詮序

考周禮天官。瘍醫掌腫瘍潰瘍折瘍之祝藥。剮殺之齊。注曰。剮謂刮去膿血。殺謂以藥食其惡肉。此吾國外科之濫觴。古之扁鵲倉公華陀。皆精其術。迄今讀史記後漢書本傳。猶可想見其批卻導竅。奏刀砉然之神技焉。厥後可稱者。若陳自明齊德之汪機薛已陳實功王宇泰顧世澄王維德輩。均得其傳。所著外科精要外科精義外科理例外科樞要外科正宗瘍醫準繩瘍醫大全外科證治全生集等。久爲世人所奉法。蓋外科必本于內。知乎內以求乎外。其治如指掌。否則治外遺內。不揣其本。不足以起沉疴也。降及晚近。以外科鳴國內者。則有鄒氏岳峯。鄒氏承家學而復力學。故所治多獲奇效。嘗積數十年之經驗。著外科眞詮一書。先之以總論。次之以治要方劑雜證。終之以經絡圖註內景圖。

說脈學提要雜症揭要藥品大略。附之以驗案。蓋深知治外科之根于內。不欲世人輕率從事。躍然可見。雜證中釐爲頭項耳鼻口舌喉肩膈臂腋背腹內癰前陰股脛發無定處怪症等三十部。三百六十三症。其分析之細。羅列之富。又爲外科書籍所僅有。而處處以經驗爲依歸。輔以相當之理論。使學者得收切實效果。尤覺難能而可貴。知新社曹君。藏有原刻本。恐其泯滅而不能傳之廣遠也。商諸錢君。付之剞劂。並索序于余。嗚呼。中國醫學之可貴。以經驗爲特點。本其經驗以施治。往往效如桴鼓。影響不獨外科然。而尤以外科爲最。然業外科者。恆秘其方以傳子孫。子孫而賢。守其業。子孫而不賢。失其傳。坐是外科之學。日就墮落。今鄒氏獨以私家之心公天下。德子孫之心澤天下人。不特醫界當同感。卽天下之病者。當無不同感。鄒氏之學以此傳。而鄒氏亦與之千古矣。因樂爲序云。上海秦伯未。

## 凡例

一是書原爲小子初學而設。祇求字句明白。一目了然。辭語工巧。非所取也。觀者幸勿因其俚鄙而忽之。

一醫學難明。皆由綱領不清。茲集首則總論五條。挈其要領。繼則分門別類。細述治法。學者觀之。自可瞭然胸中。按法施行。至於神明其意於法之中。則存乎其人也。

一外科經絡最關緊要。集中條內毒發某經。固爲著明。又恐學者暗中摸索。無所依據。復將各經明堂圖圖註於後。

一外科以辨色爲主。脉經似在所輕。然有久病之人。及婦女不便觀看處。又當以脈定其虛實。故將脈經八綱附列於後。

一藥性浩繁。集腋不能備載。只於十二經溫涼補瀉稍爲指出。附列於後。

一外科雜症。如煩渴譫語嘔噦等。最爲要病。治法原有一定之規。自當熟悉胸中。方不致臨症茫然。故附著於後。以便習讀。

一是書分爲上下集。以毒之發有定位者。列上集。自上而下。不使倒亂。以毒之發無定處者。位下集。自大而小。各爲一班。小兒諸瘡及奇怪瘡毒。附列於後。條類分明。以便參閱。

一胡吳二先生有醫案數十條。頗有精妙處。附著於後。以便規倣。

# 外科眞詮目錄

|            |    |
|------------|----|
| 瘡瘍總論·····  | 一  |
| 治瘡瘍要訣····· | 六  |
| 膏散丹方·····  | 十八 |
| 頭項部·····   | 三五 |
| 腦疽·····    | 三五 |
| 對口·····    | 三五 |
| 天柱疽·····   | 三六 |
| 百脈疽·····   | 三七 |
| 鰓拱疽·····   | 三七 |

|          |    |
|----------|----|
| 百會疽····· | 三八 |
| 天疽·····  | 三九 |
| 銳毒·····  | 三九 |
| 火痰毒····· | 四〇 |
| 大頭瘟····· | 四〇 |
| 耳後發····· | 四一 |
| 油風毒····· | 四二 |
| 白屑風····· | 四二 |
| 白禿瘡····· | 四三 |

|          |    |           |    |
|----------|----|-----------|----|
| 肥瘡·····  | 四四 | 戀眉疽·····  | 五一 |
| 結喉癰····· | 四四 | 眉心疽·····  | 五一 |
| 夾喉癰····· | 四五 | 眉心疔·····  | 五一 |
| 瘰癧·····  | 四五 | 眼部·····   | 五一 |
| 上石疽····· | 四八 | 眼丹·····   | 五一 |
| 失營症····· | 四九 | 眼胞痰核····· | 五一 |
| 鬢疽·····  | 五〇 | 眼菌·····   | 五三 |
| 勇疽·····  | 五一 | 漏睛瘡·····  | 五四 |
| 額疽·····  | 五一 | 鼻部·····   | 五五 |
| 眉部·····  | 五一 | 鼻疽·····   | 五五 |
| 眉鳳疽····· | 五一 | 鼻痔·····   | 五六 |

鼻疳……………五七

鼻蠱……………五八

鼻瘡……………五八

面部……………五九

龍泉疽……………五九

虎鬚毒……………五九

鎖口疔……………六〇

燕窩瘡……………六〇

顴癰……………六一

面發毒……………六一

頰瘍……………六二

面遊風……………六三

炸腮……………六四

骨槽風……………六五

發頤……………六六

時毒……………六六

耳部……………六七

耳癰……………六七

耳疔……………六八

耳痔……………六八

耳聾……………六八

耳挺……………六八

|          |    |           |    |
|----------|----|-----------|----|
| 旋耳瘡····· | 六九 | 口角瘡·····  | 七三 |
| 唇部·····  | 六九 | 牙部·····   | 七四 |
| 唇疽·····  | 六九 | 牙齦·····   | 七四 |
| 繭唇·····  | 七〇 | 牙癰·····   | 七四 |
| 唇風·····  | 七〇 | 牙漏·····   | 七四 |
| 唇疔·····  | 七〇 | 牙疔·····   | 七五 |
| 銛唇瘡····· | 七〇 | 牙菌·····   | 七五 |
| 狐惑瘡····· | 七一 | 走馬牙疳····· | 七五 |
| 口部·····  | 七二 | 風熱牙疳····· | 七六 |
| 口瘡·····  | 七二 | 齒齲·····   | 七六 |
| 鵝口瘡····· | 七三 | 舌部·····   | 七七 |

舌岩……………八一

喉部……………八一

上腭癰……………八一

肩部……………八一

肩中疽……………八一

乾疽……………八二

過肩疽……………八二

肩癰……………八二

膠疽……………八三

肩風毒……………八四

樂疽……………八四

臍部……………七七

臍癰……………七八

藕包毒……………七八

魚肚發……………七八

石榴疽……………七八

肘癰……………七八

臂部……………七八

臂發……………七八

腕癰……………七九

兌疽……………七九

穿骨疽……………八〇

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| 骨癭疽 | 八八 | 天蛇毒 | 八四 |
| 螻蛄串 | 八八 | 蛇眼疔 | 八五 |
| 手部  | 八八 | 蛇背疔 | 八五 |
| 手背發 | 八八 | 蛙節疔 | 八六 |
| 掌心毒 | 八八 | 蛇腹疔 | 八六 |
| 托盤疔 | 八八 | 泥鰍疽 | 八六 |
| 虎口疽 | 八九 | 代指  | 八六 |
| 合谷疔 | 八九 | 蟻螞蛙 | 八六 |
| 手叉發 | 九〇 | 癰瘡  | 八七 |
| 調疽  | 九一 | 鵝掌風 | 八七 |
| 蛇頭疔 | 九一 | 掌心風 | 八八 |

腋部……………九二

腋疽……………九二

肋部……………九二

肋疽……………九二

淵疽……………九三

內發丹毒……………九四

脇癰……………九四

背部……………九五

上中下發背……………九五

上中下搭手……………九六

蓮子發……………九七

蜂窩嵐……………九七

陰陽二氣疽……………九七

串疽……………九七

連珠發……………九八

酒毒發……………九八

丹毒發……………九九

禽疽……………一〇〇

痰注發……………一〇一

黃瓜癰……………一〇一

骨羨瘡……………一〇二

腰部……………一〇二

|           |     |          |     |
|-----------|-----|----------|-----|
| 腎愈發……………  | 一〇二 | 胸旁發…………… | 一〇九 |
| 中石疽……………  | 一〇三 | 瘰癧……………  | 一〇九 |
| 纏腰火丹…………… | 一〇四 | 赤隔……………  | 一一〇 |
| 胸乳部……………  | 一〇五 | 乳發……………  | 一一〇 |
| 甘疔……………   | 一〇六 | 乳癰……………  | 一一〇 |
| 腫中疽……………  | 一〇六 | 乳疽……………  | 一一〇 |
| 脾發疽……………  | 一〇六 | 乳癰……………  | 一一二 |
| 井疽……………   | 一〇六 | 乳岩……………  | 一一二 |
| 心漏……………   | 一〇七 | 乳疔……………  | 一一三 |
| 蜂窩疽……………  | 一〇八 | 乳漏……………  | 一一四 |
| 缺盆疽……………  | 一〇八 | 腹部……………  | 一一四 |

幽癰……………一一四

赫癰……………一一四

衝疽……………一一四

臍癰……………一一五

臍漏……………一一五

臍中出水……………一一五

少腹癰……………一一六

緩疽……………一一六

內癰總論……………一一七

肺癰……………一一八

大小腸癰……………一一九

胃癰……………一二〇

脾癰……………一二一

肝癰……………一二一

心癰……………一二二

腎癰……………一二三

三焦癰……………一二四

下部……………一二四

懸癰……………一二四

穿檔發……………一二五

跨馬癰……………一二五

便毒……………一二五

|           |     |          |     |
|-----------|-----|----------|-----|
| 魚口·····   | 一二五 | 陰蓋毒····· | 一四〇 |
| 疳瘡·····   | 一二八 | 陰繭·····  | 一四〇 |
| 腎岩翻花····· | 一三三 | 廷孔毒····· | 一四〇 |
| 陰虱瘡·····  | 一三三 | 陰挺·····  | 一四〇 |
| 腎囊癰·····  | 一三三 | 蚌疽·····  | 一四〇 |
| 脫囊·····   | 一三三 | 陰蝕·····  | 一四〇 |
| 腎囊風·····  | 一三四 | 陰脫·····  | 一四〇 |
| 濕陰瘡·····  | 一三七 | 陰癰·····  | 一四〇 |
| 胞漏瘡·····  | 一三八 | 陰菌·····  | 一四〇 |
| 龜頭腫痛····· | 一三九 | 陰茄·····  | 一四〇 |
| 婦人陰瘡····· | 一四〇 | 臀部·····  | 一四五 |