

16.6271

12.6

# 實地養兔法

華汝成  
薛明劍  
合編

中華書局出版

一九五一年十二月五版

大眾開業叢書

實地養免法 (全一冊)

◎定價人民幣七千八百元

編者

薛華

明汝

劍成

出版者

上海河南中路二二一號  
中華書局股份有限公司

印刷者

上海澳門路四七七號  
中華書局上海印刷廠

發行者

三聯中華商務印書館聯合組織  
中國圖書發行公司

各地分店

三聯商務印書館  
中華書局  
開明書店  
聯營書店

\*印翻得不・權作著有\*

總目編號(12055)(4起)印數2,001-3,500

大衆副業叢書  
實地養兔法

第一章 兔的種類

第一節 毛用兔種

一——二七

第二節 皮用兔種

三

第三節 肉用兔種

五

第四節 皮肉兼用兔

一六

第五節 愛翫兔種

二四

第二章 兔的飼料

二八——三八

第一節 選擇飼料

二八

第二節 給飼目的

二九

第三節 飼料種類

三一

實地養兔法

第四節 毒害植物

三五

第三章 兔的飼育

三九——五六

第一節 天然飼育

三九

第二節 人工飼育

四三

第三節 仔兔飼育

五〇

第四章 兔的管理

五七——六三

第一節 兔的標記

五七

第二節 兔的捕捉

五八

第三節 兔的寄遞

五九

第四節 人工餵乳

六〇

第五節 吃食小兔

六二

第六節 急救凍斃

六二

第五章 兔的蕃殖.....六四——七九

第一節 蕃殖方法.....六四

第二節 兔的交配.....六八

第三節 兔的受胎分娩.....七〇

第六章 兔的病害.....八〇——九三

第一節 兔的痢疾.....八一

第二節 兔的涎疾.....八二

第三節 感冒病症.....八三

第四節 寄生蟲病.....八四

第五節 關節炎症.....八五

第六節 麻痺病症.....八六

第七節 膿瘡病症.....八七

第八節 兔的痘瘡·····八七

第九節 疥癬脫毛·····八八

第十節 脫毛病症·····八八

第十一節 兔的眼病·····八八

第十二節 兔的耳病·····八九

第十三節 兔的便秘·····九〇

第十四節 激情病症·····九〇

第十五節 壞血病症·····九一

第十六節 腹脹病症·····九二

第十七節 陰部病症·····九二

第七章 去勢肥育·····九四——一〇〇

第一節 兔的去勢·····九四

第二節 兔的肥育.....九七

第八章 兔的功用.....一〇一——一二六

第一節 採集兔毛.....一〇一

第二節 剝皮染色.....一〇七

第三節 硝皮方法.....一二二

第四節 烹調兔肉.....一二四

第九章 兔的藥用.....一二七——一二五

第一節 兔骨皮毛.....一二七

第二節 兔肉血肝.....一二〇

第三節 兔尿兔腦.....一二二





大衆副業叢書

# 實地養兔法

## 第一章 兔的種類

兔在動物學上，屬於脊椎動物門、真哺乳亞綱、一子宮類、嚙齒目、兔科。身長自六七吋至二呎許，體重自一磅以至二十餘磅。毛分白、黑、灰、銀、藍、褐、赤等色。尾短耳大，上唇厚，中有縱裂，上達於鼻，有鬚，以司感覺，後肢比前肢長。

考查世界兔種，不下數十，在昔除少數應用外，大都爲供玩賞而飼育，近年則不僅視爲民間副業，且有專營斯業的人了。日本對於養兔，在十餘年前，尙不重視，近年亦家喻戶曉，幾超過養蠶、養蜂、養雞等事業。

兔的種類雖多，然就天然生長與人工飼育，而分野兔與家兔兩種

。野兔種類不一，普通居於岩間或土穴中，晝伏夜出，覓食豆麥菜蔬的嫩葉，每年繁殖二三次，每次二三頭，較家兔爲弱。

家兔是野兔經人類馴養飼育，歷加改良而成。家兔的固定品種，已有數十種，其他新種正在試驗而未固定的，尙有不少。家兔更由主人飼養目的，而分毛用、肉用、皮用、愛翫用等類。凡屬毛用的，應畜毛細長而富彈力性的兔種，以盎古拉 (Angora) 較佳，因其毛細長而柔軟，頗合紡織用。凡屬皮用的，應毛色美麗悅目，毛很柔密，或毛色純白，而易於染色的兔種。我國北方白色種亦不差，因爲牠皮毛染色後，可與獺、豹、狐、貂等皮相似。屬於肉用的，應採容易發育而肉質優美的兔種，兔肉之營養成分，經世界著名學者的化驗，都認在雞肉、牛肉、羊肉、豬肉之上，製成罐頭，味尤鮮美，近日東西各國莫不認爲無上佳餚。屬於愛翫用的，須形狀與毛色美麗，性情亦很溫



圖一 盎古拉成年兔

柔，方合標準。

### 第一節 毛用兔種

#### 盎古拉(Angora)

來歷 原產地在小亞西亞。  
土耳其盎古拉市的附近。在一千七  
百年時輸入法國，大加改良，成農  
家的副業。一方面又輸入英國，輸  
入英國的時期雖比法國短，但是改  
良的結果，毛質比法國種好得多。  
近年又輸入坎拿大及美國。

外貌 分白、黑、藍、絳黃

等四種，而以白色種最普通。白色種又分英、法兩系。法系體格較大，耳、面較長。英系耳端有長毛，兩耳間的毛亦長。白兔眼珠作淡紅色，黑兔作暗紅色。

體重 英系在六磅左右，法系在六磅至八磅間。

毛 法系毛長五、六吋，毛質較爲粗硬。英系毛長九至十吋，


柔軟纖美，蓬鬆如髮，顏色潔白如雪。

性格 溫和，行動安靜。

西伯利亞種(Siberian)

產地 原產地在

坎拿大。



圖二 英國系古拉兔

(上雄下雌)

外貌 白色。

體重 六七磅。

毛 毛質亦細長，但不及盎古拉種好。  
。毛用兔的毛，織軟輕暖，可織上等呢布及呢帽。

## 第二節 皮用兔種


一 屬於長毛者

智利種(Chinchilla)

來歷 原產於南美洲安特里斯山的高

處，一九一三年輸入法國，一九一六年輸入英國。英系亦優於法系。

外貌 毛的根部呈灰青色，在根部上面爲真珠灰色，再上面爲



圖三 法國系盎古拉兔




圖 四 智 利 種

白色，毛端一部爲暗色，吹毛時，各色變成輪狀，故一名輪卷兔。

體重 英國標準五磅半至六磅半，美國標準雌者六磅半至八磅，雄者五磅半至七磅半。

貂兔(Sable)

來歷 由智利種改選而成。

變種(Varieties)

(1) 貂毛兔(Marten Sable)

背、耳、面、脛，都是濃厚褐色，腹部顏色比較淺淡，胸、體側、臀部、四足白色，但毛色不甚固

定，多變化。重量五磅至七磅，毛長一吋半至二吋，密生如絹，體長適中，背稍彎曲。

(二) 暹羅貂兔 (Siamese Sable) 體重五六磅，色淡灰。


(三) 美國貂兔 (American Sable) 一九〇四年 Otto Brook 氏由珠色智利種 (Pearl Chin Chilla) 內，偶然改選而得。背毛濃褐色，橫腹四肢栗褐色，頸、耳、足紫褐色，眼色黑暗。

#### 銀色狐兔 (Silver fox)

來歷 由智利種改選而成。

外貌 本種一名銀色狐，似不相稱，因其色澤爲純黑，毛的根部濃藍色，眼的四圈、耳的內部、頸、尾、腹部都是白色。毛質柔軟，豐潤而有光澤。

體重 英國系體重五磅至七磅，美國系重量，雄的八磅雌的九



圖五 銀色狐兔

磅。

倍弗林(Beveren)

來歷 一八九八年成名於比利時

外貌 毛纖細柔軟，而有光澤。

耳大，呈藍灰色。

變種 本種有下述四變種。

(一) 藍灰色種，毛長在一吋以上一吋半以下，體重雄八磅至十磅，雌八磅至十一磅，英國種色質厚而柔軟，法國種的毛，一如絹絲，且很豐厚。

(二) 褐色種 毛的表面，是栗殼色，根色淡藍。毛長一吋



半以上，二吋以下，體重在九磅內。

(三) 白色種 被毛純白，眼作藍色，毛柔軟適中。

(四) 黑色種 表面純黑，根色暗藍，毛長一吋半，有光澤，眼深褐色。

#### 古巴種(Havana)

來歷 原產法蘭西。

外貌 毛短密生，有光澤，如絹絲，毛色深褐。毛皮品質優良，可售高價。頸短，腰粗，後軀發達。

體重 英國標準六磅，美國標準在七磅以上。

性能 體格強壯，蕃殖率強，善於哺育。

#### 利拉克(Lilac)

來歷 由古巴種變成。