


醫
方
論



醫方論卷四

黃連解毒湯

黃連 黃芩

梔子 等分

此治實邪實火。表裡俱盛之劑。故用黃芩。瀉肺火。黃連。瀉心火。黃柏。瀉腎火。又用梔子。令上焦之熱邪委婉而下。三焦通治。藥力頗峻。若表裡俱熱。胸痞便閉。譫語者。便當去黃芩。加大黃以通之。使滯去而熱亦退。須細辨之。

附子瀉心湯

大黃兩一
黃連兩一
黃芩兩一
附子一枚去皮

傷寒痞溝在心胸而不在于胃故用三黃以瀉
痞而去熱然惡寒汗出陽氣亦虛故用附子
溫又腎固陽寒熱並用各有精義非仲景其孰
能之

半夏瀉心湯

半夏半升一
黃連兩一
黃芩兩一
甘草炙人參
乾姜

三十六
雨大寒十二救

此爲誤下胸痞而設。陽邪鬱於上焦，既不能下，又不能仍從毛竅而出。惟有苦寒瀉熱之法，方能消痞解邪。而又恐陽邪既去，濁陰上干，故於清瀉中，參入辛溫，以預截後患。此所以爲醫中之聖也。

白虎湯

石膏一觔 知母六兩 甘草二兩 粳米六合

先煮石膏數十沸再投藥米米熟湯成溫服
同一石膏也合麻黃用之則爲青龍合知母
用之則爲白虎一則欲其興雲致雨以解外
邪一則欲其清肅肺胃滌蕩內熱義各有當
也然用此方者必須審而又審自汗而渴脈
大有力數者咸陰方可與之若一誤投禍不
旋踵蓋緣此症爲濕熱鬱蒸故有汗而煩熱
不解既存汗故不可表表則陽脫亦不可下

下則耗陰。惟有大清肺胃之熱爲正法也。

竹葉石膏湯

竹葉二錢
石膏一錢
人參三錢
甘草二錢
麥冬一錢
勸酒二兩

牛夏升半錢
粳米半升
加姜煎

治肺胃虛熱。故加人參麥冬。加竹葉者。恐虛陽內犯胞絡也。

升陽散火湯

柴胡八錢
防風二錢
葛根五分
升麻一錢
羌活一錢

獨活 人參 白芍 五錢 炙甘草 三錢

生甘草 三錢 每服五錢加姜棗煎

鬱結之火逆而折之。則其勢愈激而上升。此則全用風藥解散。蓋火得風力而升。亦因風力而減。故絕不用清寒之品。深達火鬱則發之之義也。

涼膈散

連翹

四兩

大黃

酒浸

芒硝

甘草

二兩

梔子

炒黑

黃芩酒炒
薄荷一兩

爲末每服三錢加竹葉生蜜

煎

解此方者。但云此上中二焦瀉火之藥。既下焦無病。豈得輕用芒硝。觀仲景三承氣湯邪。在上者不用芒硝可知也。殊不知主治條下。有大小便秘一語。則下焦安得不並治乎。

當歸龍鬚丸

當歸酒洗

龍胆草洗

梔子黑

黃連

炒黃柏

炒

黃芩

炒一兩

大黃

酒

侵青黛

水

飛蘆薈

五錢

木香

二錢

麝香

分五兩

蜜丸姜湯

下

苦寒之至無以復加此等峻劑豈可輕試予
意去三黃二香庶幾可用耳

龍膽鴻肝湯

龍胆草

酒炒

黃芩

炒

梔子

酒炒

澤瀉

當歸

當歸

酒炒

車前子

木通

生地

酒炒


柴胡

炒

生甘草

酒炒

肝胆火盛。濕熱鬱蒸者。此方爲宜。下部發瘍。



羌活 防風 等分蜜丸竹葉湯下
肝性至剛宜柔而不宜伐此方但瀉肝經之
鬱火則可若以之治驚恐心筋痿等症吾未見
其有濟也若去大黃加芍藥丹皮等類爲庶
幾耳

瀉黃散

防風四兩 藥香七錢 山梔炒黑一兩 石膏五錢 甘草二錢
杏末微炒香酒調服

有風藥以散伏火。有清藥以瀉積熱。而又用甘緩以和中。使不傷正氣。此法頗佳。

清胃散

生地 丹皮 黃連 當歸 升麻

涼血解熱。升陽散火。胃氣清。則諸病自除矣。

甘露飲

生地 熟地 天冬 麥冬 石斛 茵陳
黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草 等分每服

五錢

治胃虛發熱。兼有血症者則可。若積濕化熱。又無血症者。當去地黃。加花粉。茯苓等爲佳。

瀉白散

桑白皮一錢 地骨皮一錢 甘草五分 糙米百粒

易老加黃連

肺金有火。則清肅之令不能下行。故酒漸寒。熱而咳嗽喘急。瀉肺火而補脾胃。則名顯母。

法也。若加黃連，反失立方之旨。

導赤散

生地 木通 甘草稍 淡竹葉等分煎
心經之火每移於小腸表裡相傳也。故治小
腸之火必兼清心此爲定法。

蓮子清心飲

石蓮肉 人參 黃芪 茵苓 柴胡三錢
黃芩 炒地骨皮 麥冬 車前子 甘草二錢

空心服

柴胡散肝。陽邪太不助火。則心氣亦安。
又有參芪。以制之。故雖發熱煩渴而不相
妨也。

導赤各半湯

黃連 黃芩 犀角 知母 山梔 滑石
甘草 茯神 麥冬 人參 加燈心姜煎
越經症。乃心經之熱邪。上而通肺。本與小腸

無關其必兼瀉小腸者。欲令上焦之邪俱從
小腸出也。

普濟消毒飲

黃芩酒炒 黃連酒炒五錢 陳皮去甘草 生玄參二錢
連翹 板藍根 馬勃 鼠粘子 薄荷一錢
殭蚕 升麻七分 柴胡 桔梗二錢 爲末湯

調時時服之

天行屬氣最爲酷烈。病在上焦者。天氣中人。

必於上也。此方清熱解毒。祛厲疫之氣最爲

精當。

清震湯

升麻 蒼朮 五錢 荷葉一枚

雷頭風頭本風陽上擾之症。故宜升散而不

宜溝塞。

紫雪

黃金散 寒冰石 小石膏 滑石 磁石 水銀
冰糖