

协定处方汇编

浙江省卫生厅编
浙江人民出版社

1962年
协定处方汇编

浙江省卫生厅编

*

浙江人民出版社出版

杭州武林路196号

浙江省书刊出版业营业许可证字第001号

上海大东集成印刷厂 浙江省新华书店发行

*

开本787×1092 耗 1/44 印张 7 8/11 插页 8 字数 216,000

1962年11月第一版

1962年11月第一次印刷

印数 1—9,300 (其中精装本 3,400)

统一书号：14103·44

定 价：(平)一元二角

封面设计：池一平

1962年版前言

这本书于 1954 年夏天第一次編訂并在全省推广使用，随着人民保健事业的迅速发展和新的药物不断发现并在临床应用，曾于 1955 年和 1957 年先后作了两次增訂，目前全省大部分医疗保健单位都已推行和使用。几年来的实践證明：协定处方推行之后，不仅提高了配方工作效率和药剂质量，加强药房工作計劃性，克服忙乱現象，减少和消灭了因配錯药而引起的医疗事故；同时在不影响医疗的原則下，对簡化与合理使用药品，便利医师工作，密切医、药之間的相互协作配合，提高医疗质量等方面都起着一定的作用，因此受到了医药人員的欢迎。

为了进一步貫彻执行党的卫生工作方針，不断提高医疗和药剂质量，使之更好地为以防病治病为中心的卫生工作服务，我们认为有必要进一步充实和丰富《协定处方汇編》內容，并在 1957 年增訂版的基础上，繼續搜集省内各地重点医院近几年来在临床实践中积累的疗效确切并已在本地区本单位推行使用的协定处方和有关資料，邀請在杭的有关医疗、教学、药檢等单位中具有一定經驗的同志参加了审查研究，对原书进行了一次全面的修改和补充。

这次增訂的內容，主要有以下几个方面：

一、在 1957 年增訂版的基础上，增加了处方 50 个，其中：內服剂 16 个，外用剂 10 个，五官科用剂 8 个，小儿內服剂 7 个，医院自制注射剂 7 个，其他处方 2 个；同时也刪去了目前不常使用的处方 34 个。全书共收載处方 185 个。

二、根据当前各地在临床使用和制剂操作上的实际情况，对部分处方的名称、处方組成、制法、用途等方面作了若干修改和补充；对于特別需要注意的配制方法、貯藏方法，必要加入的輔助剂以及禁忌症等，在說明項下均作了簡要的补充記述。

三、为了加强对配方和制剂的质量监督与檢查，配合各地医院开展快速檢驗工作的参考需要，增加了第七編的“快速檢驗操作規程”。

四、在附录中，除将“浙江省城市医院使用药品范围表”改称“浙江省医院常用药品表”，增加了一些品种和具体内容外；对“中毒急救法”、“儿科常用药物剂量表”等項內容均作了修改补充，使更能适合城乡医疗单位查考使用；此外，还增列了“毒药及限制性剧药极量表”、“注射剂皮內試驗一覽表”和“药用衡量折算表”，供各地业务参考。

为了使本书能更切合实际应用，我們希望各地使用单位和讀者能对书中不妥之处提出批評指正，以便再版时补充修正。

这次編审过程中，得到了浙江医科大学附属中医医院、儿童保健院、第一医院、第二医院，杭州市第一医院、第四医院，杭州市紅十字会医院，杭州铁路医院，杭州市卫生局，浙江省药品檢驗所，浙江医科大学药学系，杭州卫生学校等单位的领导和有关同志的热情帮助与支持，特此一并致以謝忱。

浙江省卫生厅

1962年6月

凡例

一、药名悉依 1953 年版《中华人民共和国药典》規定，其不收載者，暫从一般習慣。

二、本汇編所載的散剂，概指內服，外用者以粉剂命名。

三、本汇編所指药物粉末粗細，均按《中华人民共和国药典》規定辦理，中等粉一般即指四号粉。

四、医院自制注射剂所用原料，必須符合《中华人民共和国药典》、卫生部或浙江省药品标准暫行規定的純度要求。

五、处方中所用蒸餾水，除五官科外，其他一般处方在蒸餾水供应不足的偏僻地区，可暫用經煮沸冷却过滤的新鮮常水代替之。

六、处方中有的药物（如醇、稀盐酸等）未注明濃度，均按《中华人民共和国药典》規定的濃度配制。

七、处方中所用食用色素，根据“食用合成染料管理暫行办法”規定，应在莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、蘇丹黃、靛藍等五种内选择使用，其最大使用量不得超过万分之一。

八、1953 年版《中华人民共和国药典》簡称《中国药典》（1953）。

目 录

第一編 内 服 剂

(一) 合剂

- | | |
|-----------------------------|------|
| 1. 谷氨酸合剂(G. V. G. 合剂) | (1) |
| 2. 白色合剂..... | (1) |
| 3. 氯化銻甘草合剂..... | (2) |
| 4. 顛茄合剂..... | (2) |
| 5. 驅风合剂..... | (3) |
| 6. 水合氯醛合剂..... | (4) |
| 7. 可待因氯化銻合剂..... | (4) |
| 8. 麻黃硷合剂(抗气喘合剂)..... | (5) |
| 9. 枸櫞酸鉄銻合剂..... | (6) |
| 10. 酸性龙胆合剂..... | (6) |
| 11. 碱性龙胆合剂..... | (7) |
| 12. 龙胆大黃合剂..... | (7) |
| 13. 复方甘草合剂(棕色合剂)..... | (8) |
| 14. 醋酸鉀合剂(硷性合剂)..... | (9) |
| 15. 溴化鉀咖啡因合剂(巴甫洛夫合剂)..... | (9) |
| 16. 碘化鉀合剂..... | (10) |
| 17. 复方益母草合剂..... | (10) |
| 18. 硫酸镁合剂..... | (11) |
| 19. 蜂蜜普魯卡因合剂..... | (11) |
| 20. 水楊酸鈉合剂..... | (12) |
| 21. 番木鱉合剂..... | (12) |
| 22. 胃蛋白酶合剂..... | (13) |

23. 咳嗽合剂	(14)
24. 三溴合剂	(14)
25. 乌洛托品合剂	(15)
26. 硫酸鋇胶漿	(16)
27. 羧甲基纖維素胶漿	(17)
28. 琼脂糖漿	(17)
29. 一号清涼合劑	(18)
30. 二号清涼合劑	(18)
31. 柚橼酸飲剂	(19)
32. 复方碘溶液	(19)
33. 尼泊金溶液	(20)
34. 茶叶煎剂	(20)
35. 芥菜流浸膏	(21)
36. 大蒜糖漿	(21)
37. 硫酸鎂甘油灌腸剂 (1. 2. 3. 灌腸剂)	(22)

(二) 散剂

38. 制酸散	(23)
39. 通用解毒散	(23)
40. 柚橼酸咖啡因安替比林散(米格来宁)	(24)
41. 表膜散	(24)
42. 鈉鎂散(-号薛貝氏散)	(25)
43. 复方鈉鎂散(复方一号薛貝氏散)	(25)
44. 鈉鉻散(二号薛貝氏散)	(26)
45. 复方鈉鉻散(复方二号薛貝氏散)	(26)
46. 复方非那西汀散	(27)
47. 磺胺鈣鉻散	(27)
48. 健胃散	(28)

第二編 外用劑

(一) 粉剂

- 49. 复方水楊酸粉(脚粉) (29)
- 50. 一号痱子粉 (29)
- 51. 二号痱子粉 (30)
- 52. 脾膩粉 (31)
- 53. 复方氧化鋅粉(撒布粉) (31)

(二) 洗剂

- 54. 复方水楊酸洗剂(禿发洗剂) (32)
- 55. 一号痱子水 (32)
- 56. 二号痱子水 (33)
- 57. 三号痱子水 (33)
- 58. 炉甘石洗剂 (34)
- 59. 含酚炉甘石洗剂 (34)
- 60. 复方斑蝥洗剂 (35)
- 61. 复方氯化氨基汞洗剂(白癲瘋洗剂) (36)
- 62. 含硫鉀洗剂(一号白色洗剂) (36)
- 63. 复方松溜油洗剂 (37)
- 64. 复方雷瑣辛洗剂 (37)
- 65. 硫樟脑洗剂 (38)
- 66. 氧化鋅洗剂(二号白色洗剂) (39)

(三) 搽剂

- 67. 炉甘石搽剂 (40)
- 68. 松节油搽剂 (40)
- 69. 氧化鋅搽剂 (41)

70. 磺式碳酸鉍油.....(41)
71. 氧化鋅油.....(42)

(四) 溶液剂

72. 含氯石灰硼酸溶液.....(43)
73. 碱性甘油溶液.....(43)
74. 外科用含氯鈉溶液.....(44)

(五) 火棉胶剂

75. 复方水楊酸火棉胶.....(45)

(六) 涂剂

76. 濃复方苯甲酸涂剂.....(46)
77. 复方苯甲酸涂剂.....(46)
78. 品紅涂剂.....(47)
79. 升汞水楊酸涂剂(苔癬涂剂).....(47)
80. 碘水楊酸涂剂(指甲涂剂).....(48)
81. 松溜油涂剂(維辛聶夫斯基涂剂).....(48)

(七) 糊剂

82. 硫酸鎂糊剂.....(49)
83. 松溜油硫糊剂.....(49)
84. 复方鋅糊.....(50)
85. 氧化鋅水楊酸糊剂.....(50)
86. 保肤糊 I(51)
87. 保肤糊 II(51)
88. 保肤糊 III(52)
89. 保肤糊 IV(53)
90. 氧化鋅醋酸鋁糊剂(1.2.3.糊剂).....(53)

(八) 軟膏劑

- | | |
|-------------------------|------|
| 91. 复方苯甲酸軟膏..... | (54) |
| 92. 鞣酸普魯卡因軟膏..... | (54) |
| 93. 苛極素軟膏..... | (55) |
| 94. 呋喃西林軟膏..... | (55) |
| 95. 痘軟膏..... | (56) |
| 96. 氯化氨基汞軟膏(白降汞軟膏)..... | (56) |
| 97. 魚石脂軟膏..... | (56) |
| 98. 一号冻疮軟膏..... | (57) |
| 99. 二号冻疮軟膏..... | (57) |
| 100. 糠溜油軟膏..... | (58) |
| 101. 复方硫軟膏..... | (58) |
| 102. 氧化鋅糠溜油軟膏..... | (59) |
| 103. 氧化鋅糠溜油苯唑卡因軟膏..... | (59) |
| 104. 燙傷軟膏..... | (60) |
| 105. 氧化鋅軟膏..... | (60) |
| 106. 复方腰黃軟膏..... | (61) |

(九) 桨劑

- | | |
|-------------------|------|
| 107. 复方顛茄漿..... | (62) |
| 108. 复方雷佛奴耳漿..... | (62) |

第三編 眼耳鼻咽喉口腔科用劑

(一) 滴眼劑及眼膏

- | | |
|-------------------|------|
| 109. 滴眼劑溶媒..... | (65) |
| 110. 乙基嗎啡滴眼劑..... | (65) |

111.	强蛋白銀滴眼剂	(66)
112.	弱蛋白銀滴眼剂	(67)
113.	硝酸銀滴眼剂	(67)
114.	阿托品滴眼剂	(67)
115.	金霉素滴眼剂	(68)
116.	氯霉素滴眼剂	(69)
117.	可卡因滴眼剂	(69)
118.	醋酸可的松滴眼剂	(69)
119.	地卡因滴眼剂	(70)
120.	依地酸二鈉滴眼剂(E. D. T. A.-Na 滴眼剂)	(70)
121.	螢光素滴眼剂	(71)
122.	后馬托品滴眼剂	(71)
123.	磺胺醋酰鈉滴眼剂	(71)
124.	青霉素滴眼剂	(72)
125.	毒扁豆硃滴眼剂	(72)
126.	毛果芸香硃滴眼剂	(73)
127.	鏈霉素滴眼剂	(73)
128.	硫酸鋅滴眼剂	(74)
129.	氯化氨基汞眼膏(白降汞眼膏)	(74)
130.	黃氧化汞眼膏(黃降汞眼膏)	(74)
131.	青霉素眼膏	(75)
132.	磺胺噻唑眼膏	(75)
133.	硼酸洗眼剂	(75)

(二) 滴耳剂

134.	硼酸滴耳剂	(77)
135.	水楊酸醇滴耳剂	(77)
136.	碳酸氫鈉滴耳剂(耵聍水)	(78)

137. 酚滴耳剂 (78)
 138. 合霉素滴耳剂 (78)

(三) 滴鼻剂及噴霧剂

139. 麻黃硷滴鼻剂 (80)
 140. 呋喃西林麻黃硷滴鼻剂 (80)
 141. 鏈霉素滴鼻剂 (81)
 142. 复方薄荷脑噴霧剂 (81)

(四) 口腔用剂

143. 呋喃西林含漱剂 (82)
 144. 复方硼砂含漱液 (82)
 145. 碳酸氫鈉含漱液 (83)
 146. 复方碘甘油 (83)

第四編 小兒內服剂

(一) 合剂

147. 小兒遠志麻黃硷合剂 (85)
 148. 小兒枸櫞酸鉀遠志合剂 (85)
 149. 百日咳合剂 (86)
 150. 小兒咳嗽合剂 (86)
 151. 磺胺嘧啶合剂 (S. D. 合剂) (87)
 152. 二磺合剂 (S. D. T. 合剂) (88)

(二) 糖漿剂

153. 硫酸亞鐵糖漿 (89)
 154. 新霉素糖漿 (89)

155.	合霉素糖浆	(90)
156.	四霉素糖浆	(90)
157.	地霉素糖浆	(91)

(三) 散剂

158.	镁大黄散(小儿散)	(92)
159.	小儿复方胰酶散	(92)
160.	复方苯巴比妥散	(93)

第五编 医院自制注射剂

161.	乙酰注射液	(95)
162.	氯霉素注射液	(95)
163.	地卡因注射液	(96)
164.	10% 葡萄糖注射液	(96)
165.	小儿用葡萄糖氯化钠注射液	(97)
166.	凝脂注射液	(98)
167.	氯化钾注射液	(98)
168.	亚甲蓝注射液	(99)
169.	碳酸氢钠注射液	(99)
170.	溴化钠注射液	(100)
171.	谷氨酸钠注射液 I	(100)
172.	谷氨酸钠注射液 II	(101)
173.	碘化钠注射液	(102)
174.	乳酸钠注射液	(102)
175.	普鲁卡因地卡因注射液	(104)
176.	盐酸普鲁卡因等渗压注射液	(104)
177.	匹咖卡因注射液	(105)
178.	抗凝枸橼酸葡萄糖溶液(血液保养液)	(106)

第六編 其他制剂

- 179. 旧結核菌素稀釋液 (107)
- 180. 器械消毒液 (108)
- 181. 玻璃清洁液 I (108)
- 182. 玻璃清洁液 II (109)
- 183. 导电胶 I (109)
- 184. 导电胶 II (110)
- 185. 热压灭菌器內灭菌时温度指示紙 (110)

第七編 快速檢驗操作規程

第八編 附 彙

- (一) 浙江省医院常用药品表 (191)
- (二) 中毒急救法 (254)
- (三) 儿科常用药物剂量表 (293)
- (四) 毒药及限制性剧药极量表 (316)
- (五) 注射剂皮內試驗一覽表 (318)
- (六) 酒精稀釋表
- (七) 药用衡量折算表 (319)
- (八) 处方常用拉丁文縮写与中文对照表 (320)

(一) 合剂

1. 谷氨酸合剂(G. V. G. 合剂)

Mistura Acidi Glutamiei

(Mistura G. V. G.)

谷氨酸	4 克
盐酸硫胺	30 毫克
抗坏血酸	300 毫克
葡萄糖	15 克
蒸馏水	适量制成 100 毫升

【制 法】 取谷氨酸及抗坏血酸以适量蒸馏水溶解后，再加入盐酸硫胺、葡萄糖，搅拌溶解，过滤；再自滤器上添加适量蒸馏水使成 100 毫升即得。

【主要用途】 新生儿硬皮症。

【常用量】 一次 5—10 毫升。

【說 明】 本品不能贮存过久，需要时临时配制。

2. 白色合剂

Mistura Alba

50% 硫酸镁溶液	70 毫升
轻质碳酸镁	9 克
薄荷油	0.2 毫升
蒸馏水	适量制成 100 毫升

【制 法】 取硫酸镁溶液，混入经研细筛过(五号筛)之轻质碳酸镁，加入薄荷油，再加蒸馏水使

成 100 毫升，搖勻即得。

【主要用途】 輕泻剂。

【常用量】 一次 10—30 毫升，餐前或临睡时服。

【說明】 可加入 1—2% 羟甲基纖維素使易混悬。

3. 氯化銨甘草合剂

Mistura Ammonii Chloridi et Glycyrrhizae
(Solven's Mixture)

氯化銨	5 克
甘草流浸膏	10 毫升
蒸餾水	适量 制成 100 毫升

【制 法】 取氯化銨溶于适量蒸餾水中，滤过，加入甘草流浸膏及蒸餾水成 100 毫升，攪勻即得。

【主要用途】 緩和性祛痰药，增加气管及支气管腺的分泌，使粘稠分泌物液化，易于咳出。

【常用量】 一次 10 毫升，餐后。

【說明】 本品在貯存中，易于霉坏，可加入 10% 氨溶液 1—2 毫升 (pH 值約 8—10 之間) 作稳定剂，可防止霉坏及沉淀产生。

4. 頽茄合剂

Mistura Belladonnae

顆茄酌	5 毫升
氯仿水	适量 制成 100 毫升

【制 法】 取顆茄酌加氯仿水使成 100 毫升，搖勻即得。

【主要用途】 制止胃液分泌，鎮痙鎮痛。

【常用量】 一次 10 毫升，餐前。

【說明】 ①氯仿水按中国药典(1953) 254 頁規定制法配制。

②如大量配制时，可用氯仿直接溶于颠茄酊中，每配 1000 毫升合剂中加氯仿 5 毫升。

③本品在夏季易于霉坏，可加入适量防腐剂。

5. 驅风合剂

Mistura Carminativa

复方荳蔻酊 6 毫升

复方樟脑酊 3 毫升

薄荷醑 0.4 毫升

氯仿水 适量制成 100 毫升

【制 法】 取复方荳蔻酊等混合后，加氯仿水使成 100 毫升，摇匀即得。

【主要用途】 驅除腸胃中之气体，緩解胃腸气脹和絞痛。
(手术后的腸气脹不宜使用。)

【常用量】 一次 10 毫升，餐前。

【說 明】 薄荷醑制法：薄荷油 10 毫升，加醇(90%) 适量制成 100 毫升。