



钓鱼技法图解

DIAOYU JIFA TUJIE

沈凡 编著 © 陈晓彬 绘图

钓鱼技法的直观图示

确定钓场的七字真经

八种常用钓法

确定钓位的十六法

十三种淡水鱼的不同钓技




农村读物出版社



钓鱼技法图解

沈 凡 编著

陈晓彬 绘图



农村读物出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钓鱼技法图解 / 沈凡编著; 陈晓彬绘. — 北京: 农村
读物出版社, 2003.12

(实画实说)


ISBN 7-5048-4310-5

I. 钓 ... II. ①沈 ... ②陈 ... III. 钓鱼 (文娱活
动) — 图解 IV. G897

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 097846 号

出 版 人	傅玉祥
责任编辑	张鸿燕
出 版	农村读物出版社 (北京市朝阳区农展馆北路 2 号 100026)
发 行	新华书店北京发行所
印 刷	中国农业出版社印刷厂
开 本	850mm×1168mm 1/24
印 张	5
字 数	40 千
版 次	2004 年 2 月第 1 版 2004 年 6 月北京第 2 次印刷
印 数	8 001~14 000 册
定 价	8.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



Part1

1 鱼的生理特征和生活习性

1 为什么要了解淡水鱼的
生理特征和生活习性

13 淡水鱼的生活习性

Part2

28 钓淡水鱼的常用钓法

28 底钓

29 中层钓

31 浮钓

37 手竿钓

38 海竿钓

CONTENTS

41

拉砣钓

48

插竿钓

49

台钓

Part3

54

怎样选择确定钓场

55

看

57

走

57

问

58

闻

58

试

59

察

60

听



**Part4**

- 61 怎样确定钓位
- 63 选水中有草和树枝的地方
- 63 选岸边有打谷场、菜园、
庄稼地的地方
- 64 选岸边有大树和果树的地方
- 64 选家畜和家禽经常下水的地方
- 65 选人们经常洗菜和涮洗的地方
- 66 选下风口
- 67 选有水流动的地方
- 69 选桥洞口和石洞口附近
- 70 选有船只停泊的地方
- 71 选岸边被人踏踩和有人垂钓过的地方
- 72 根据水域及周边地形选钓位
- 76 根据气象选择钓位
- 76 根据季节选择钓位
- 80 根据所钓的对象鱼选择钓位
- 80 如何在养鱼场选择钓位

82

从安全角度考虑选择钓位

Part5

86

常见淡水鱼的钓法

86

鲫鱼

91

鲤鱼

92

草鱼

96

青鱼

96

罗非鱼

97

鲢鱼、鳙鱼

102

鳊鱼

103

乌鳢

104

鲇鱼

106

黄颡鱼

107

蟹、鳊、翘嘴鲇

110

鳖

116

鳊鱼


Part 1

鱼的生理特征和生活习性



●为什么要了解淡水鱼的生理特征和生活习性

初学钓鱼的人往往会问：“我想钓鱼，不知道从哪儿开始？”
我可以告诉你：除了准备一套渔具外，首先要学习一些关于鱼类



学的基本知识，初步知道鱼的生理特征和生活习性。

钓鱼，是有方法的。这些方法的依据是鱼的生活习性。若不了解鱼，随心所欲，不考虑饵料，不寻找好的钓位，不能判断哪些水质是鱼儿生长的水质，钓鱼效果肯定不会好。这就是人们常说的：“出外钓鱼，上要看天，下要看水。”钓鱼者，要对鱼有兴趣，要研究鱼，摸透鱼的脾气。一切“围着鱼转”。




☆ 鱼的生理结构

鱼是生活在水中，用鳃呼吸，体温不恒定的脊椎动物。


鱼像人体一样，有骨骼、肌肉、消化、呼吸、循环、排泄、生殖、神经、感觉及内分泌等器官系统。


鱼的外部形态及各部器官如下图：




1. 口 2. 鼻孔 3. 眼 4. 鳃 5. 背鳍 6. 侧线
7. 唇 8. 胸鳍 9. 腹鳍 10. 尾鳍

鱼的呼吸器官是鳃。水从鱼的口中流进，经过鳃腔，进行气体交换，然后经鳃盖裂流出体外。






侧线，是鱼类独有的一种皮肤感觉器官。由头部经身体的两侧直至尾部。侧线由侧线管构成，侧线管内有黏液，感觉器官就在黏液中。外界的各种刺激在水流的压力下使黏液产生反应，这种反应通过感觉神经传递到神经中枢。



☆ 鱼的视觉功能




了解鱼的视觉功能，对垂钓者来说，有着重要的意义。其目的在于怎么样才能使水中的鱼儿尽快发现鱼饵，而又使岸上的垂钓者不被鱼儿发现，避免惊吓鱼儿。



鱼的眼睛结构与人的眼睛结构有异同之处。相同的是眼睛的水晶体都是球形，不同的是人的眼睛的水晶体是扁圆形，能见的距离比较远，鱼的眼睛的水晶体是圆形的，看到的距离相对来讲比人的近，其距离多在10~20米之间。


鲜亮的颜色易被鱼发现。不少垂钓者十分注意钓饵的颜色。如有的人用白面加维生素 B_{12} （黄色）揉成团挂钩，其目的就在于增加钓饵的亮度。

鱼虽然生活在水中，但可以看到空气中的物体。这是因为岸上的物体通过光线的折射而反应到鱼眼里。岸上的物体越高，越大，越易被鱼发现。因此，垂钓者的形体尽量隐蔽一些，不要穿与自然界的颜色反差太大的衣服，钓鱼时尽量坐下来。






SHIHUA SHISHUO DIAOYU JIFA TUJIE



☆ 鱼的嗅觉功能


鱼的鼻孔多数为4个，一侧两个，但也有2个鼻孔的鱼。鼻孔内有嗅囊。水流从前鼻孔流进，与鼻孔内的嗅囊接触。嗅囊是由许多的多褶的嗅觉上皮组织组成。其组织的细胞中分布有神经末梢。这些神经末梢能灵敏地感受水流和食物的化学刺激，有感觉气味的能力。有人做过试验：把1克丙氨酸溶于1 000吨水中，鱼仍然可以嗅到丙氨酸的气味。因此说，鱼的嗅觉器官远比视觉器官发达。






鱼为什么喜欢逆水而流呢？其原因就是鱼在逆水而流时可以不费力气地让水流进鼻孔，用嗅囊分辨和寻找自己所喜欢的有气味的食物。寻找有水流的地方下钩易于钓获。原因是：水的流动可以使水的含氧量增多，氧气是鱼赖以生存的条件，鱼儿总是寻找含氧量高的水域，喜欢在水流动的地方嬉戏，这就是人们常说的“水动鱼动”。

不同的鱼对不同的气味有独自的爱好。鲫鱼喜芳香味，鲢、鳊喜酸味，鲤鱼喜甜味。



水动鱼动



☆ 鱼的听觉功能

鱼没有长在头部外露的耳朵，但鱼的听觉器官却非常发达，比人的可听频率还要大。可以听到16~2 000 赫的声音。对钓鱼人来说，声

音对钓鱼者起到两种作用：有些声音能惊吓鱼儿，使鱼儿逃走；有些声音可以对鱼产生诱惑，使鱼向有声音的地方聚拢。钓鱼者在水边不要高声喧哗，走路步子要轻，投饵起钩时动作都不要过大。





☆ 鱼的味觉功能

鱼儿是能够辨别出不同的味道的。鱼的味觉器官不是舌头，而是味蕾。味蕾分布很广，口、唇、头都有味蕾，咽、鳃、须也有味蕾。味蕾在显微镜下呈椭圆形，味蕾上分布有细胞，细胞的基本部有神经纤维。

鱼的味觉功能是人的味觉功能的500多倍，鲇鱼的味觉功能又是鱼中之冠。

鱼味蕾的感觉器官只要接触到食物就能感受到食物的味道，若味道合口味，就吃食物，不合口味就远离游走。

不同的鱼喜欢不同的味道。但辣味、苦味是任何鱼都不青睐的。钓鱼人很讲究在配制饵料时添加不同气味型的添加剂。

