

# 黑龙江省的野兽

HEILONGJINGSHENG DE YESHOU

黑龙江省博物館 編

黑龙江人民出版社

## 黑龙江省的野兽

黑龙江省是我国最东北部的一个省。地域辽阔，约占全国土地面积的二十分之一。省境的北部，松花江中游以北，是大兴安岭和小兴安岭山脉，海拔在1,000公尺左右；省境的东南部，松花江中、下游以东南，有张广才岭、老爷岭和完达山脉。这些山岭上，都长着茂密的森林。省境的东部和西部，有大片草原，水草丰盛。在这些森林和草原中，生长着许许多多多种野兽，常见的有黄鼬（俗名黄鼠狼、黄皮子）、松鼠、貉、熊（俗名黑瞎子）、野猪、麝子、鹿等。国内外驰名的东北虎、貂，世界上最大的鹿科动物——驼鹿，国内稀有的特产动物——人熊，也都生活在我省的原始森林中。

我省冬季较长，气候寒冷，因此野生动物也差不多都是属于耐寒性的。每到冬天，它们身上都长出丰密的软毛，以御严寒。耐寒性野生动物的毛皮，经济价值都比较高。

野生动物是我们人类的一项巨大财富。它们的毛皮可以作防寒的衣物，如貂皮大衣啦，虎皮褥子啦，水獭帽子啦，等等。它们的肉大部分都可以吃，而且味道很鲜美，象麝子肉，野猪肉，兔子肉，都是我省人民冬季食用的野

味。野生动物也是許多名貴的药材原料，著名的有鹿茸、麝香、虎骨酒、熊胆等等。

我省野生动物资源极为丰富，年产各种粗細毛皮的数量很大；根据省畜产公司統計，1957年收購元皮12万張，香鼠皮7万張，灰鼠皮6万張。这些毛皮不仅供国内市場需要，而且还大量出口，換回社会主义建設所需要的大批机器和工業原料。

由于各种野兽的生活習性不同，我們可以把它們分成有益的动物和有害的动物。有益的动物，我們應該在保护的前提下，有計劃地捕獵。有害的动物，我們應該采取措施大力捕獵。農業發展綱要也有了明确的規定：“从1956年起，在十二年內，在一切可能的地方，基本上消滅危害山区生产最严重的兽害，保护和發展有經濟价值的野兽。”

我省大兴安嶺山区，有專門从事狩獵的鄂倫春族人民。在其他林区和山区，冬季狩獵也是農業社的重要副業。獵民們有着丰富的狩獵經驗，他們知道各种兽类的活动規律，能根据兽类的脚印或粪便辨別出野兽的种类，采用压木、兽鉄、鋼套、陷阱等方法捕獵野兽。現在獵民們已經組織起来，政府帮助解决獵槍、彈药等問題。捕獵到的毛皮，由畜产部門統一收購，澈底改变了解放前私商压价收买毛皮的剝削現象。由于党和政府的教育，獵民們已改变过去的濫捕現象，他們積極地保护稀有而珍贵的野兽，大力捕獵危害山区生产的害兽。

近几年来，党和政府为了大量生产毛皮；開設了許多

个养鹿場和养兽場，用人工方法繁殖和飼养經濟价值較高的野兽，为国家增加不少財富。国营横道河子野牲飼养場，是我国三大野牲飼养場之一，他們学习了苏联先进經驗，繁殖和飼养着800多只名貴的銀狐、北極狐和水貂。今后，林区、山区的农業社，也可以開設这种飼养場。

我省野兽种类繁多，仅現在知道的比較大的野兽就有五、六十种。随着社会主义建設事業的飞躍發展，有关野兽的科学研究工作也要加紧进行，以便更好地利用野生動物资源。

下面是我省所产的二十五种野兽的产地、生活習性和經濟价值簡說，供讀者参考，如有不妥之处，請指正。

黑龙江省博物館

1953年7月

## 貂 (鼬科)

**产地:** 产于长白山和小兴安岭的深山密林中。

**生活习性:** 貂居住在地洞或朽木的树洞里。它很喜欢爬树,行动很敏捷。貂是食肉动物,能咬死比它大的野兔,夏季捕食松鼠、野鼠、小鸟,初夏缺乏食物时也吃野果。貂的繁殖很慢,头年七月间交配,第二年四月间才产幼仔,每次2—4只。幼仔出生后36天才睁开眼睛。幼



仔由雌貂哺育，母貂把食物咬碎后从喉头吐出来喂给幼仔。幼仔经过二个月就可以出洞觅食，经过三年成熟，四年后才能生育。

**经济价值：**貂皮是最珍贵的细毛皮，为东北三宝之一。毛绒细软，光泽美丽，最适合作妇女的大衣、围脖、衣领、衣袖。由于貂捕食很多对农作物、树木有害的野鼠，因此是一种有益的动物。

我省原林很广，产貂较多，但因敌伪时期滥捕，目前产量已很稀少。从1954年起被列为禁止捕猎的动物。

## 水獭 (鼬科)

**产地：**产于大小兴安岭和东北东部山区的近河流、湖泊地区。

**生活习性：**水獭常在近水边的树根下居住，它的洞穴有好几个洞口，其中有一个洞是和水源相通的。水獭的毛为暗褐色，短而光滑，不易沾水。它的脚很象鸭子的脚，能够划水；它的尾巴长而肥大，也适于划水。水獭喜欢钻到水里游泳，捕捉鱼虾；在水獭居住的洞穴附近，常可发现散乱的鱼骨。它也常在山林里捕食野鼠、青蛙、水鸟。水獭的生殖期大约在春季，每次产仔2—4只，幼仔出生后一个月才睁开眼睛。

**经济价值：**水獭的毛皮很珍贵，软而带油光，皮板坚固，可作皮大衣、帽子、领子。由于敌伪时期滥捕，近年来产量已大大减少，目前政府已经公布禁止捕猎。水獭可

用人工繁殖和飼养,今后应大力提倡。



## 松 鼠 (鼯科)

**产 地:** 产于我省各地的松树林里。

**生活习性:** 松鼠又叫灰鼠,因为它很喜欢坐在松树上吃松子,所以叫松鼠。松鼠是一种很淘气的森林小动物,身体很灵巧,善于跳躍。它有一个長大的尾巴,經常翘在背上。松鼠的主要食物是松子,当松子成熟时,它們还把大量松子搬回洞穴,准备冬天吃。平时,松鼠也吃野果、鳥蛋、小鳥。松鼠居住在大树的洞孔里。每年生殖两次,在四月和八月,每次产仔4—7只。

**經濟價值:** 松鼠的毛皮輕軟而耐磨,是重要的細毛皮,可作大衣、領子、衣袖等。它尾巴上的長毛,可作毛笔

或画笔。我省林区松鼠很多，每年出产的松鼠毛皮，不仅供应国内人民生活的需要，而且还大量出口。



## 黄鼬 (鼬科)

**产地：**黄鼬的俗名叫黄鼠狼，或黄皮子，在我省的林区、平原都能见到。

**生活习性：**黄鼬的身体小而细长，有一条长长的尾巴。冬季体毛呈金黄色，并带有光泽。它的身体富有弹性，能钻入狭窄的缝隙或老鼠洞，所以有时鸡架的门没有关紧，它便钻进去偷鸡吃。黄鼬喜欢在干燥的土洞或树洞中居住。它在夜间出来活动，行动很敏捷，如遇到人们追捕时，它能从身体后面的皮腺中散放出一种臭气，以此掩护它逃脱。黄鼬不怕寒冷，冬季照常出外活动。它喜欢捕食野鼠、家鼠，也能咬死比它大的野兔。它的生殖能



力很强，每年四、五月間产仔，每胎产仔4—8只，幼仔出生一个月才睁开眼睛。



**經濟價值：**黃鼬的毛皮称元皮，皮軟，毛細而密，品質優良，可作大衣、衣領、帽子。尾部的長毛，可作毛笔或画笔。由于黃鼬捕食大量野鼠，对人类和农业、林业都有好处。

我省黃鼬很多，每年所产元皮不仅供国内人民使用，并且大量运銷外国。

## 香 鼠 (鼯科)

**产 地：**产于我省山区。

**生活习性：**香鼠的外形和毛色很象黃鼬，所以常有人把它誤認為黃鼬。香鼠比黃鼬小的多，毛色比黃鼬稍紅一些。它的習性跟黃鼬很相似，遇見捕獵者，也能散放出臭气。每年一、二月为它的繁殖期。

**經濟價值：**香鼠皮的經濟价值很高，人們常用它的毛皮作手套、圍巾。

我省每年的产量较多。



### 艾 虎 (鼬科)

**产地:** 产于我省森林边缘的丘陵地区和草原，离村庄很近的稀林中也可以看见。

**生活习性:** 艾虎的外形很象黄鼬，但比黄鼬要大，体力要强，不大怕人。它居住的洞穴，有的是自己挖的，有的是侵占野兔、旱獭的洞穴。艾虎是肉食性动物，捕食野



鼠、大眼賊、野兔、旱獭、小鳥等。由于特別喜欢捕食野鼠，所以在它居住的附近，几乎連一只老鼠都看不到。艾虎有时也伤害家禽。艾虎和黃鼬一样，也能散發臭气。交配期在二、三月間，四、五月間产仔，每胎3—6只。幼仔出身时身上只長一層很薄的絨毛，半个月后才睜眼。

**經濟價值：**艾虎的毛皮油潤而有光澤，絨毛細而柔軟，适宜作衣服。由于艾虎能捕食大量鼠类，所以对人类和农、林業是有益的。

我省艾虎較多，每年出产的毛皮也不少。

## 蜜 狗 (鼬科)

**产 地：**小兴安嶺及东北东部山区。

**生活习性：**蜜狗是食肉性动物，在夏天它主要捕食貉、獾、小麝子等，秋天采食果类和野蜂蜜，因为它喜欢吃野蜂蜜，所以俗名“蜜狗子”。蜜狗的动作很敏捷，喜欢爬



树，并能从这一棵树上跳到那一棵树上，在地上也跑的很快。

**經濟價值：**蜜狗是森林中有害的動物。

蜜狗的毛皮虽然柔软而带光泽，但因毛短色杂，經濟价值不高。

## 獾（鼬科）

**产地：**大、小兴安岭和东北东部山区森林中。

**生活习性：**獾喜欢居住在山林的山谷里。它的身体很肥胖，四肢又粗又短，肚子几乎要碰到地上。獾的前爪很锐利。它的洞穴挖的很深，洞内的隧道互相通连，达




3—4丈。獾爱好清潔，窝里垫的干草，經常保持很干净。它白天在洞里睡觉，夜晚出来觅食。食性很杂，昆虫、老鼠、蛇、蛙、野果、瓜类、豆类，它都能吃。雌獾在夏初生育，每胎2—4只。幼獾能行动时，母獾就带它外出觅食，并教它挖洞。幼獾经过半年，就离开母獾独立生活。

**經濟價值：**熊的毛皮粗糙，經濟價值不高。熊油可作燙傷用的藥品。

## 黑 熊 (熊科)

**產 地：**大、小興安嶺和東北東部山區。

**生活習性：**黑熊的俗名很多，有狗熊、月牙熊、黑瞎子。黑熊身體粗壯，奔跑速度很快，能在水里游泳，喜歡和其他野獸格鬥。它的爪很銳利，可以爬樹，也可以挖洞。黑熊很怕蚊子、瞎蛇，所以夏天它常在樹頂搭鋪乘涼。冬季居住在樹洞里。黑熊是雜食性動物，主要食物是森林里的野果、漿果，但到秋天也跑到庄稼地里偷吃苞




米、大豆、谷类。黑熊也吃昆虫、小鸟、蚂蚁、蜂蜜。黑熊在受伤或受惊时会伤人。交配期在夏末秋初，产仔期在次年一、二月间，每胎通常产二仔，幼仔大小和小兔差不多。幼熊发育很慢，经过三年才成熟，四年才能生育。母熊每隔一年生育一次。黑熊的寿命约30年左右。

**经济价值：**黑熊的毛皮又粗又厚，只适于做褥垫。熊肉可吃，熊掌可作上等酒菜，熊胆可制健胃的药，熊脂可作工业原料。黑熊损害农作物，应当捕猎。

## 棕 熊(熊科)

**产地：**大、小兴安岭和长白山脉的原始森林中。

**生活习性：**棕熊比黑熊大，性情暴躁兇恶，能爬树，



能游泳。由于它能用后腿站起来走路，而且足印象人的足印，所以俗名叫“人熊”。它的洞穴做在枯树根下，洞里垫树枝、树叶和苔藓等杂物。冬季在洞里冬眠。棕熊喜欢捕食森林小野兽、鸟、蛇、昆虫等，也吃野果和草根。交配期约在夏季，产仔期在次年一、二月间，每胎1—3只，通常为2只。幼熊经过三年成熟，四年才能生育。母熊隔年生育一次，寿命约40多年。

**经济价值：**棕熊的经济价值与黑熊相同。由于它是国内稀有的特产动物，而且数量很少，所以今后应加以保护，以防绝种。

## 貉 子(犬科)

**产地：**大、小兴安岭和东北东部山区。

**生活习性：**貉子喜欢居住在靠近江河的山林里。它常寄居在獾子的洞穴中，也有的居住在狐狸等动物抛弃的洞穴里。洞穴很深，有好几个进出口。貉子的外形很



象狐狸，也有人管它叫“狸子”。貉子的身体比狐狸小，走路时往往曲着背，行动迟缓。它的主要食物是：野鼠、鱼、青蛙等，秋季也常采食野果和农作物。交配期约在三月间，五、六月间产仔，一胎4—7只。貉子性情温顺，可驯养。

**经济价值：**貉子的毛皮轻软而绒毛很密，毛色也很美丽，是一种珍贵的毛皮兽。貉子常捕食野鼠，对农业、林业有益。

## 狐 狸 (犬科)

**产 地：**大、小兴安岭和平原丘陵地带。

**生活习性：**狐狸居住在密林里的大树根部或石缝中，有时也侵占獾的洞穴。狐狸的四肢比较短，尾巴长而粗大。它身上经常散发出腥臭气味。狐狸的性情狡猾，





外出活动时间多半在黄昏和黎明，但在荒僻的地方，白天也出来寻找食物。狐狸喜欢吃野兔、野鸡、鼠类、鸟类、青蛙、浆果，有时也侵入农家盗食鸡鸭。交配期在二月间，四月产仔，一胎3—6只。幼狐出生后一个月就能吃母狐带回的野鼠等食物。大概经过三、四个月，幼狐便独立生活。

**经济价值：**我省山区和森林地带所产的狐狸，毛色发红，俗称赤狐，毛皮质量为全国第一。狐皮很贵重，许多国家都采用人工繁殖的办法，获取大量毛皮。我省也开始采用人工饲养狐狸。

狐狸虽然盗食家禽，但它能捕食各种对农作物有害的野鼠，对农业有益。

## 狼 (犬科)

**产地：**山区和平原。

**生活习性：**狼的外形很象狗。狼的尾巴下垂，耳朵直竖。狼对于环境的适应力很强，既能耐热，也能耐寒；不论在高山峻岭，或森林平原，它都能生活。狼的性情很残暴、兇猛，常在夜间出外活动。狼很善于奔跑，尤其在饥饿的时候跑得更快。狼常集群外出觅食。狼常捕食森林里的马鹿、麂子等，缺乏食物时，也捕食野兔、鸟类、野鼠等，并经常侵入村庄为害家畜。交配期在一、二月间，四、五月间母狼在洞穴中产仔，一胎4—10只。幼仔出生后一个月就能咬碎兔骨。三个月后，小狼就能跟随老狼