

非 / 凡 / 的 / 欧 / 洲 / 建 / 筑 / 艺 / 术 / 写 / 真 / 系 / 列

FEIFANDEOZHOUJIANZHU YISHU XIEZHENXILIE

ZHUDIAO HUASHI

柱雕花饰

创意策划: W.HY 雪儿创作室 (U.K)

主 编: 朱琳珺 摄 影: 朱天明



24-64
2



中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

柱雕花饰 / 朱琳珺主编. —北京: 中国计划出版社,
2004.5
(非凡的欧洲建筑艺术写真系列)
ISBN 7-80177-318-7

I. 柱... II. 朱... III. 柱(结构)—建筑装饰—
欧洲—图集 IV. TU224-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 026715 号

非凡的欧洲建筑艺术写真系列

柱雕花饰

创意策划: W.HY 雪儿创作室 (U.K)

主编: 朱琳珺

摄影: 朱天明

艺术指导: 雪儿

图片授权: W.HY 国际出版社 (U.K)

责任编辑: 幽兰

出版: 中国计划出版社

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层 邮政编码: 100038)

经销: 全国新华书店

电脑合成: W.HY 雪儿创作室 (U.K)

制版: 北京广厦京港图文有限公司

印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司

版次: 2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

开本: 635 × 965 1/24

印张: 5

印数: 1-3000 册

ISBN 7-80177-318-7/J · 006

定价: 40.00 元

版权所有 翻印必究

华北水利水电学院图书馆



209366764

非凡的欧洲建筑艺术写真系列

非凡的欧洲建筑艺术写真系列

柱雕花饰

创意策划: W.HY 雪儿创作室 (U.K)

主 编: 朱琳珺 摄 影: 朱天明

TU224-64
Z852

JIANZHU YISHU XIEZHEN XILIE



中国计划出版社

936676

ZHUI DIAO HUASHI

责任编辑 / 幽兰

封面设计 / W.HY 雪儿创作室 (U.K)

艺术指导 / 雪儿

宏伟的历史建筑，在某种意义上，是来自生活的美和悠久的历史
文化。中殿、侧殿、耳堂、东端、西
端、尖塔的建筑辉煌，是设计师留给
人类最伟大的永恒作品。



欧洲建筑艺术写真系列，将带给
读者一个真实的建筑艺术世界。在这
里有最美、最壮观的墙饰雕刻：窗花
格、柱头、垂梁屋顶、飞扶壁上滴水
嘴、门雕窗饰.....

哥特式建筑与墙雕艺术 (代序)

欧美的建筑艺术灿烂辉煌,令人目眩,而最能打动人心的是那些古典与现代相结合的建筑魅力。

在建筑设计的表现上,欧美的建筑到处都体现着一种令人难以置信的曲线美。而这种曲线美以植物的缠绕状作为建筑设计的源泉,使之在建筑立面的表现上,犹如旋风似地爬上了视觉的最亮点。查里巴里爵士(1795—1860)1836年主持设计建造的伦敦议会大厦,就是一座反映当时文化内涵——浪漫主义与幻想相结合的“历史主义”的建筑。

而哥特式建筑风格的表现、设计理念更加令人折服。抒情的歌颂,结合狂热的想象,给人一种前所未有的视觉冲击,让人们在不知不觉中被装饰创作所感染。不对称的设计构成与形象节奏的表现,成为了梦幻中的现实世界。英国威斯敏斯特大教堂(哥特式建筑)以其变化多端的装饰设计风格见长,屋顶上的枝肋、居间肋、悬垂式拱顶石,以及丰富的花饰,就是最好的见证。

而建筑设计的超时代想象是在19世纪末作为古典精神与现代新思维的冲撞中产生,将以石材为基础的古典建筑,演绎为以使用钢材为主体的新建筑,将美观与实用、艺术与工艺结合在一起。新拜占廷式、新哥特式、新罗马式等各种风格相结合的综合建筑,已成为建筑设计的新时尚。

ZHUDI'AO HUASHI

欧美建筑的辉煌,永远是人类社会的宝贵财富。非凡的欧洲建筑艺术写真系列全书,以作者特有的视觉理念,在光圈中将欧美建筑艺术细部设计纵情表现。全书影像中的建筑印象,摆脱了前期古罗马建筑的风格,设计上敦厚的墙壁和粗壮的柱子不见了;门窗孔角多引用了来自东方的尖券,代替了古罗马时期的半圆拱;尖形肋骨拱顶和坡度很大的两坡屋面,以及耸入云霄的钟楼、尖塔、群柱和飞扶壁,精雕细刻色彩斑斓的棧花窗和门饰,是这一时期典型的建筑风格。也就是史称这段时期的建筑,为哥特式建筑。

哥特式建筑,虽然这一时期的建筑仍以教堂建筑为主,但实际上已不是纯粹的宗教建筑物和军队作战的堡垒工事。演变成市民会堂、公共礼堂、市场和剧院,成为市民活动的中心。无论是婚丧大事,还是一些重大活动,教堂都逐步演变成为市俗生活有机联系的一部分,同时市民以教堂的辉煌和质量的坚实作为城市的炫耀。兴建教堂成为经济繁荣的象征,战争胜利的标志。每一座城市的主教堂,已成为富强与解放的纪念碑。自12至15世纪,法国就建造了60余座城市主教堂,其中许多主教堂是通过全国设计竞赛而最后产生的设计方案。

哥特式建筑,最主要的设计功能,除了用途上的性质变化外,在建筑方面的表现,具备了几个最为重要的特征:

整体建筑面积上的变化。作为市民活动的中心,节日和重大纪念日的活动场所,要能够承受相当规模的群众集会,教堂入口的前面,往往都需要一个面积较大的广场。

整体建筑造型上的变化。俯视其平面基本上属于拉丁十字式。建筑风格保持着基本的十字形平面,设计为满足列队举行仪式的中厅,供平民百姓做弥撒用的侧面礼拜堂。在英国,社区的小礼拜室较多,设计布局变化也大,当随着造型的发展,各种空






间组合后的实用型布局更加复杂。小礼拜室造型上成龕状,所以外轮廓多为圆形。西面入口处钟塔的设置,是英国哥特式教堂的最大特点。哥特式教堂的中厅并不宽敞,而纵向却很长,层高也很高。法国巴黎圣母院就是最好例证,中厅宽 12.5 米,长 127 米,高度到拱脚 25 米,至拱顶约 32 米。挺拔的柱列,通过烛光照射的视觉导向,将信徒的视线引向耶稣基督的受难像,从而营造一种强烈的宗教情绪。随着建筑技术的进步,中厅的空间愈来愈高。柱头渐渐的消退,拱肋与柱子也连成整体,使屋顶的骨架券犹如从柱子中散射出去的枝干,挺拔有力,视觉上的艺术感受更加完美,心理上更加具有强烈升腾的神圣感。英国教堂的正厅很长,通常有两个横厅,钟楼一般只在纵横于两个横厅交点的上空设一个。东端一般多为方形,索尔兹堡大教堂就是英国哥特式教堂的典型代表。

整体建筑结构上的变化。哥特式建筑的结构,是一种比较先进的设计。它摆脱了对厚重的砖石的依赖,可以做成更高更富于变化的穹顶。这样一来,墙的空间便很自由,可以用雕塑、绘画或者加玻璃,借以教育纯真的礼拜者。于是,便创造出一种综合性更强的建筑艺术,由于结构和细部处理上的相互契合,更加鼓舞人们对于基本原理及其实现的追求。为确保砌体承重,结构上用它束柱、骨架券、十字拱与飞扶壁等工艺,将主体组成框架式,其维护结构均为填充,由此而来的结果,让室内空间变得更加宽敞,解脱了传统上粗柱厚墙的约束,透光门窗洞口比过去加大。德国科隆大教堂的中厅结构竟高达 48 米,实在令人惊叹;德国乌尔姆市教堂的钟塔高达 161 米,其高度也可称奇迹;巴黎艾菲尔铁塔未建成前,它一直居全世界建筑高度之最。哥特建筑的结构之所以纤细精巧,据史学家们分析,当时石材的主要产地仍为封建领主所控制,迫使城市教堂的修建,石料成为最昂贵的材

ZHUDIAO HUASHI

料,节约每一块石料,在石材强度上动脑筋,成为工匠最重要的职责。那些精雕细刻的每一个建筑构件,都成为工匠们艺术创作的作品,也成为哥特式建筑艺术成就的辉煌。夏特尔教堂就是法国早期哥特式建筑的古典范例。它的主体建筑最早建造为27年(从1194年到1221年),而塔的建造却长达几个世纪。13世纪在南面建造的塔只是简单的八角形,而约1507年在北面修的尖塔是煞费苦心的。然而,夏特尔教堂并不只是在塔上表现出古典特点,是典型的罗马风教堂,是一种由某个大修道院出资修建的,属于城市的哥特式大教堂。建造这类教堂,不仅是显示“上帝的荣耀”,而且还是城市的骄傲。如圣丹尼斯大教堂建造中的公益劳动,均为教区的居民,贵族和平民一律平等。农民拉车采石,商人和手艺人候车送料到工地。

整体建筑形象上的变化。哥特式建筑由于整体建筑结构上的变化,墙雕窗饰的繁荣,促使了窗饰的发展。由于窗户面积增大,透光范围增多,教堂内部比拜占廷时期的建筑要更明亮一些。能工巧匠们借此大显身手,在大面积的窗子上,用彩色玻璃嵌出各种以新约故事为主题的精美图案,这些宗教图画作为“普通老百姓的圣经”,对文化层次较低的市民,起到了宗教知识的普及作用。而在外窗的装饰上,回旋绕在窗上的图形,像是在秋风中摇荡的,或是在篝火中被火焰所舔蚀的树叶,许多窗饰上所采用的火焰式图形。其先由车轮式改为玫瑰花式,又由玫瑰花式改为火焰式图形。哥特式建筑窗饰的外表印象,也有向上飞腾的动势。早期双尖拱窗户的基本样式,是让一个圆圈均衡地处在两个拱的尖端之间,“两尖一圆”都被包在尖形的窗框之内。后来,这种形式在一个限定的图形内得到更自由地变化,像是向外伸长的植物叶蔓。当圆圈以旺盛的活力向外吐出花瓣或射出光线,这种图形成为法国哥特式窗饰,后来被起名为雷叶南特放射式装饰。





在英国同一时期的三叶形和树叶形图案，被称为戴克里特窗饰。格洛斯特大教堂东端清高与庄严的垂线式窗户上，所表现出为哥特式时期窗饰的顶峰。但是，在这典型的英国窗饰之前，窗饰阶段的曲线风格，已变得毫不节制。更为激奋的是多变的流动形式，其S形的窗饰和座位上的曲线形窗饰，已达到最盛阶段。甚至在纯粹的垂线窗饰上，所有的线条也都垂直向上，笔直地、光溜溜地附在一个垂直的长方形板上。轻巧的垂直线雕饰墙面和墙体、扶壁钟塔等，都是从底部至上部，划分越来越细，装饰越来越多，玲珑越来越精，而且顶部均有锋利的、直插云霄的小尖顶。门上的山花、龕上的华盖、门窗洞口的上部、扶墙的脊和所有建筑局部的顶端，无处不以尖形母体引伸出统一的、灿烂无比的哥特式建筑墙饰艺术。同时，窗雕的装饰图形更加生动活泼，飞禽走兽，植物花纹，都成为这一时期哥特式建筑的外墙窗饰表现。

哥特式建筑艺术上的变化。法国哥特式教堂的典型构图是一对塔楼夹着中厅的山墙，垂直的将立面划分为三个部分。山墙檐头上的栏杆、大门洞上一长列安置着犹太和以色列诸王雕像的龕，像两条带子将竖向三部分连成整体。中部二层正中直径10余米的玫瑰花窗，此窗被宗教寓为天堂，因此大都精雕细琢。三座门洞都用尖拱线脚围绕，层层后退，增加了深度感。作家巴尔扎克的名著《巴黎圣母院》中，作家对这种具有法国哥特式风格的教堂的描述留给人们深刻的印象。德国哥特式教堂不讲求立面上的水平划分，垂直划分却更密、更突出，显得森冷而压抑。英国哥特式教堂则比较重视水平划分，立面构图显得舒缓，且常常不建钟塔。这可能与英格兰人的性格趋于保守不无关系吧。西班牙哥特式教堂采用法国的形制和建筑风格。但是，西班牙的建筑主要是雇用阿拉伯能工巧匠建造。因此，不少伊斯兰建筑手法


ZHUDI'AO HUASHI



渗透到西班牙的哥特式建筑里去,其特点是尖头券变成了马蹄形券,金属棂花窗变成了镂空石棂窗,并在表面施加了一些几何图形或花草图案。应该说,西班牙教堂的建筑形象是阿拉伯味和哥特式味(特称“穆达迦风格”)。建于1220至1500年的伯各斯大教堂,和建于1227至1493年的督莱多大教堂,是这种风格的典型代表。

意大利哥特式教堂受古罗马风格的影响较少,因而哥特式建筑得以生根。而在古罗马文明较发达的南部地区,从没有接受哥特建筑的结构体系和造型原则,只是把它作为一种装饰风格。因此,严格地说,在意大利民族文化根深蒂固的南方地区,找不到“纯粹”的哥特式建筑。

意大利南方相当于哥特式时期的世俗建筑有很高的成就,特别是一些城市建筑和府邸,多建于市中心的主要广场上,外墙面多用粗石,敦厚庄重。主体建筑成为城市的标志。城市总体轮廓高低错落,有优美的天际线。威尼斯圣马可广场上的总督宫,被认为是意大利中世纪世俗建筑最美丽的杰作之一。该建筑平面简单,立面却借鉴哥特式风格十分丰富。在大面积淡红色花岗石墙面上,疏密有致的排列着有哥特式柱廊的府邸,大都临水而建,更增添了水乡轻快、静谧的气氛,成为举世闻名的威尼斯水乡的重要组成部分。黄金府邸是该时期著名的世俗建筑之一。

本册系非凡的欧洲建筑艺术写真系列《柱雕花饰》分册,将通过欧洲诸国实地写真的手法,展示光圈中的欧洲建筑艺术之辉煌,引导读者一起走进古典的哥特式建筑天地,走进墙饰艺术的顶峰世界。







ZHUDIAO HUASHI


ZHUDIAO HUASHI / 10





非凡的欧洲建筑艺术写真系列 / 柱雕花饰
FEIFAN DE OUZHOU



JIANZHU YISU XIEZHEN XILIE



ZHUDIAO HUASHI



非凡的欧洲建筑艺术写真系列 / 柱雕花饰
FEIFAN DE OUZHOU




JIANZHU YISHU XIEZHEN XILIE



ZHUDIAO HUASHI



ZHUDIAO HUASHI / 14



非凡的欧洲建筑艺术写真系列 / 柱雕花饰
FEIFAN DE OUZHOU



JIANZHU YISHU XIEZHEN XILIE

