

# 江苏野生植物志

江 苏 省 商 业 厅 编  
中国科学院植物研究所南京中山植物园

江苏人民出版社

# 江苏野生植物志

江 苏 省 商 业 厅 编  
中国科学院植物研究所南京中山植物园

\*

江苏省书刊出版业营业登记证 001 号  
江 苏 人 民 出 版 社 出 版  
(南京湖南路 7 号)

江苏省新华书店发行 商务印书馆上海厂印刷

\*

开本 850×1168 耗 1/32 印张 23 13/16 字数 601,000  
1959年12月第1版  
1959年12月南京第1次印刷  
印数 1—5,000

## 前　　言

本省位于长江下游，气候温和，土壤肥沃，河流湖泊众多，其自然条件极利于植物的发育生长，野生植物資源十分丰富。野生植物的根、莖、叶、皮、花、子实样样可用，件件是宝，如纖維可以紡紗、織布、造紙，淀粉可以代粮、漿紗、作补品，油类可以食用，或做潤滑油、肥皂、香料，有的还可作国药和土农药原料等等。因此，綜合利用野生植物資源，不仅能增加人民公社的收入，而且对支援国家实现社会主义工业化也具有重要意义。

为了大力开发、利用野生植物資源，以满足农业生产的需要，在中共江苏省委員会、江苏省人民委員會及江苏省科学工作委員會的統一领导下，由江苏省商业厅、中国科学院南京中山植物园等十个单位組成了江苏省野生植物調查利用协作小組，并在各方面大力支持和密切配合下，轟轟烈烈地开展了群众性的野生植物普查工作。本書就是在这次普查中所获得的成果的基础上，以全省群众所創造的成就与經驗为主，并参考有关資料与文献，和根据有关协作单位初步化驗的結果編写而成的。

本書插图，除部分系新繪制的外，其余均为借用“江苏南部种子植物手册”、“中国药用植物志”、“江苏省植物药材志”、“华东水生維管束植物”、“中国主要植物图說(豆科)”等書中的插图。本書卷首附有分类目录，書末附有綜合利用植物名录，中文(包括土名)索引和学名索引。

由于时间匆促，有許多資料一时难于收集齐全，对群众經驗的总结也不够完善，加上水平有限，不免会有缺点和錯誤，希讀者多加以指正。

最后，对大力支持和密切配合野生植物普查工作的各有关单位，深表謝意。

江　苏　省　商　业　厅  
中国科学院南京中山植物园

# 三　　录

## 前　　言

### 一 纤维类

大麻.....	1
大油芒.....	3
山苘.....	4
山麻秆.....	5
千金藤.....	6
水烛.....	7
木槿.....	9
木防已.....	11
木芙蓉.....	12
牛筋草.....	13
毛鴨嘴草.....	14
五节芒.....	16
日黄茅.....	18
白蜡树.....	19
田菁.....	20
朴树.....	21
杞柳.....	21
束尾草.....	22
光果田麻.....	23
印度草木犀.....	25
夹竹桃.....	26
卵叶猫乳.....	27
李氏灯心草.....	28
芫花.....	29

刺果甘草	31
刺芒野古草	32
知风草	33
拂子茅	34
直立席草	35
长果黄麻	36
柘树	38
垂柳	39
苧麻	40
扁担杆子	41
洋麻	44
重穗排草	44
南蛇藤	46
桑	47
草杺	48
剛竹	50
馬蘭	51
馬尾松	53
馬松子	55
馬氏爬藤	56
狼尾草	56
浙鴨嘴草	58
蕓麻	59
梧桐	60
雪柳	62
紫藤	64
野亞麻	65
野古草	66
菰	67
榆树	68

席草	70
榔榆	71
构树	72
獐毛	75
橘草	76
灯心草	77
鴨嘴草	78
弥格根	79
闊叶箬竹	80
拟灯心草	81
藨草	83
罗布麻	84
蘆葦	86
糯米樹	87
鐵莧菜	89

其他：

小叶朴(見經濟用材料類 610 頁)  
 木通 (見野生果樹類 494 頁)  
 化香樹(見鞣料類 245 頁)  
 白茅 (見藥用類 289 頁)  
 田皂角(見藥用類 298 頁)  
 河柳 (見經濟用材類 625 頁)  
 刺槐 (見經濟用材類 629 頁)  
 爬山虎(見其他類 659 頁)  
 香椿 (見脂肪油類 98 頁)  
 香附子(見淀粉類 210 頁)  
 胡麻(見脂肪油類 102 頁)  
 粉葛藤(見淀粉類 214 頁)  
 野梧桐(見脂肪油類 115 頁)  
 野料豆(見脂肪油類 117 頁)  
 曼陀羅(見藥用類 376 頁)

菊芋(見淀粉類 222 頁)  
 絡石(見藥用類 386 頁)  
 黑松(見濟經用材類 645 頁)  
 无花果(見野生果樹類 509 頁)  
 单叶蔓荆(見脂肪油類 127 頁)  
 蓟草(見土农药類 469 頁)  
 茄荳(見淀粉類 228 頁)  
 枫楊(見土农药類 472 頁)  
 苍耳(見脂肪油類 190 頁)  
 稻(見淀粉類 231 頁)  
 卫矛(見藥用類 402 頁)  
 穩子(見淀粉類 239 頁)  
 鵝矢藤(見土农药類 486 頁)  
 蘿蔔(見土农药類 487 頁)

## 二 脂肪油类

一叶萩	91
木蜡树	92
北美独行菜	93
印度蔊菜	94
油茶	95
青葙	96
枸骨	97
香椿	98
香榧	100
胡桃	101
胡麻	102
重阳木	104
厚壳树	105
臭椿	106
烏柏	108
甜瓜	110
紫苏	111
紫穗槐	112
野桐	113
野鴉椿	114
野梧桐	115
野料豆	117
盒子草	118
球果蔊菜	119
菥蓂	121
黃荆	122
黃連木	123
絲瓜	124

云实	126
单叶蔓荆	127
漆树	128
蒼耳	130
算盘珠	132
鴨儿芹	133
滨海硈蓬	135
茧子花	136
續隨子	137
欒樹	138
硈蓬	140

其他：

大麻(見纖維类 1 頁)	馬尾松(見纖維类 53 頁)
山胡椒(見芳香油类 144 頁)	狹叶山胡椒(見芳香油类 159 頁)
木瓜(見药用类 280 頁)	苘麻(見纖維类 59 頁)
木通(見野生果树类 494 頁)	梧桐(見纖維类 60 頁)
車前(見药用类 312 頁)	牽牛(見药用类 365 頁)
花椒(見芳香油类 153 頁)	麻櫟(見飼料类 268 頁)
刺柏(見經濟用材类 627 頁)	側柏(見經濟用材类 637 頁)
刺果甘草(見纖維类 31 頁)	連翹(見药用类 367 頁)
枳(見芳香油类 157 頁)	野西瓜苗(見飼料类 569 頁)
柏树(見經濟用材类 635 頁)	蕓絲子(見淀粉类 229 頁)
紅化(見药用类 330 頁)	楓楊(見土农药类 472 頁)
栝樓(見药用类 337 頁)	棟树(見土农药类 474 頁)
桑(見纖維类 47 頁)	槐树(見药用类 394 頁)
草棉(見纖維类 48 頁)	稻(見淀粉类 231 頁)
茶(見药用类 339 頁)	鷄冠花(見药用类 415 頁)
馬蘭(見纖維类 51 頁)	

### 三 芳香油类

小茴香	141
-----	-----

三桠烏药	143
山胡椒	144
山鷄椒	145
木樨	146
月桂樹	147
白菖蒲	148
白蓮蒿	150
白兰花	151
竹叶椒	152
花椒	153
金粟兰	154
长圓叶水苏	155
枳	157
香圓	158
狹叶山胡椒	159
崖椒	161
釣樟	162
野胡蘿卜	163
黃花蒿	165
疏花蕁莢	167
綿毛馬兜鈴	168
樟树	169
橙子	171
粘毛蓼	173
蕎麥	174
腊梅	175
罗勒	177
窃衣	178

## 其他：

- 艾蒿(見土农药类 434 頁)  
青蒿(見土农药类 438 頁)  
刺柏(見經濟用材类 637 頁)  
阿及艾(見土农药类 442 頁)  
明党参(見淀粉类 208 頁)  
香附子(見淀粉类 210 頁)  
茵陈蒿(見土农药类 454 頁)  
馬尾松(見纖維类 53 頁)  
蛇床子(見药用类 370 頁)  
紫苏(見脂肪油类 111 頁)  
紫楠(見經濟用材类 639 頁)
- 黃荆(見脂肪油类 122 頁)  
黃連木(見脂肪油类 123 頁)  
絡石(見药用类 386 頁)  
单叶蔓荆(見脂肪油类 127 頁)  
楓香(見鞣料类 266 頁)  
赶山鞭(見鞣料类 269 頁)  
鴨儿芹(見脂肪油类 133 頁)  
薄荷(見药用类 406 頁)  
檫木(見經濟用材类 653 頁)  
藿香(見药用类 419 頁)

## 四 淀粉类

大丽花	181
山药	181
水葱	184
天冬草	186
孔雀稗	186
白蕨	189
石蒜	191
打碗花	193
百合	194
芒稷	196
芒稗	196
旱稗	199
何首烏	200
芡实	202
卷丹	204
金樱子	205
金色狗尾草	206

狗尾草	207
明党参	208
枳椇	209
香附子	210
飞来鹤	212
粉葛藤	214
粉菝葜	215
荸薺	216
甜菜	218
紫茉莉	219
密穗稗	220
菱	220
菜豆	222
菊芋	222
黃独	225
华夏慈姑	227
菽蕕	228
菟絲子	229
稗	231
稻	231
蓮	234
蕨	236
蕎麥	237
穆子	239
菝葜	240
薜荔	241
拟天南星	243

其他：

山莓(見野生果树类 491 頁)

木防己(見纖維类 11 頁)

毛果(見野生果树类 499 頁)

日本天劍(見飼料类 523 頁)

白及(見藥用類 236 頁)  
白茅(見藥用類 239 頁)  
白櫟(見鞣料類 246 頁)  
白菖蒲(見香芳油類 148 頁)  
石櫟(見鞣料類 250 頁)  
田皂角(見藥用類 298 頁)  
地榆(見鞣料類 251 頁)  
君迁子(見野生果樹類 498 頁)  
板栗(見鞣料類 253 頁)  
青剛櫟(見鞣料類 254 頁)  
枹樹(見鞣料類 257 頁)  
苦櫧(見鞣料類 253 頁)  
桔樓(見藥用類 337 頁)  
栓皮櫟(見鞣料類 259 頁)  
射干(見藥用類 342 頁)  
拳參(見藥用類 344 頁)

烏飯樹(見鞣料類 262 頁)  
馬蘭(見纖維類 51 頁)  
狹葉艾(見飼料類 558 頁)  
麻櫟(見鞣料類 263 頁)  
野山楂(見野生果樹類 506 頁)  
掌葉半夏(見藥用類 339 頁)  
荳草(見土藥農類 471 頁)  
榆樹(見纖維類 68 頁)  
槐樹(見藥用類 394 頁)  
酸枣(見藥用類 399 頁)  
槲樹(見鞣料類 270 頁)  
柳櫟(見鞣料類 271 頁)  
澤蘭(見藥用類 403 頁)  
錐栗(見鞣料類 272 頁)  
粘毛蓼(見芳香油類 173 頁)  
翻白草(見藥用類 415 頁)

## 五 鞣料類

化香樹	245
白櫟	246
石榴	248
石櫟	250
地榆	251
板栗	253
青剛櫟	254
柿	255
枹樹	257
苦櫧	253
栓皮櫟	259
茶條	261
烏飯樹	262

麻櫟	263
菝葜	265
湖南連翹	266
楓香	266
赶山鞭	269
槲樹	270
槲櫟	271
老鴉柿	271
錐栗	272
鱧腸	274
盐肤木	275

其他：

毛栗(見野生果樹類 493 頁)	香椿(見脂肪油類 98 頁)
地肤(見飼料類 626 頁)	初桃(見脂肪油類 101 頁)
老鴉柿(見鞣料類 496 頁)	茶(見藥用類 339 頁)
杉木(見經濟用材類 623 頁)	烏柏(見脂肪油類 108 頁)
君迁子(見野生果樹類 498 頁)	粉菝葜(見淀粉類 215 頁)
油茶(見脂肪油類 95 頁)	紫穗槐(見脂肪油類 112 頁)
刺槐(見經濟用材類 629 頁)	野梧桐(見脂肪油類 115 頁)
金櫻子(見淀粉類 205 頁)	菝葜(見鞣料類 265 頁)
柳杉(見經濟用材類 634 頁)	云实(見脂肪油類 126 頁)
垂柳(見纖維類 89 頁)	

## 六 藥用類

三白草	277
三叶沙參	278
土三七	278
木瓜	281
牛蒡	281
牛膝	284
丹參	286

白及	286
白茅	289
白鲜	290
白薇	292
白头翁	292
石竹	295
石龙芮	296
玉竹	297
田皂角	298
半夏	299
玄参	302
决明	302
地黄	305
杏	305
杠柳	308
杜仲	308
忍冬	311
车前	312
皂莢	315
克氏排草	317
枇杷	318
岩风	318
虎杖	320
虎耳草	321
枸杞	323
柳叶沙参	324
茅术	325
苦茄	327
前胡	329
红花	330

飞帘	331
南天竹	333
珊瑚菜	333
桔梗	336
栝楼	337
荆三棱	339
茱	339
茜草	341
射干	342
拳参	344
烏头	345
馬兜鈴	347
馬鞭草	348
夏水仙	349
夏枯草	349
益母草	352
浙貝母	354
徐长卿	356
凌霄花	357
海金沙	358
海州常山	358
骨緣当归	361
格利氏兰刺头	363
牵牛	365
麦冬	365
連翹	367
敗醬	368
商陆	369
蛇床子	370
蛇叶柴胡	372

紫草	374
旋复花	375
曼陀罗	376
接骨木	378
淡竹叶	379
望江南	379
黃岑	381
黃荊子	383
黃梔子	385
絡石	386
委陵菜	387
景天三七(細葉費菜)	387
掌叶半夏	389
櫟木	390
腺梗豨莶	391
蒺藜	393
槐树	394
远志	396
酸漿	398
酸枣	399
鳳仙花	400
卫矛	402
澤兰	403
薊	404
薄荷	406
蕺菜	407
爵床	409
龙牙草	410
龙胆草	410
薜荔	413

瞿麦	413
翻白草	415
鶲冠花	415
藿香	419

其他：

小飞蓬(見土农药类 421 頁)	何首烏(見淀粉类 200 頁)
小茴香(見芳香油类 141 頁)	芫花(見纖維类 29 頁)
大麻(見纖維类 1 頁)	花椒(見芳香油类 153 頁)
山药(見淀粉类 181 頁)	芡实(見淀粉类 202 頁)
山楂(見野生果树类 492 頁)	丹参(見淀粉类 204 頁)
山槐(見經濟用材类 612 頁)	青蒿(見土农药类 438 頁)
山扁豆(見其他类 657 頁)	青葙(見脂肪油类 96 頁)
千金藤(見纖維类 6 頁)	刺儿菜(見飼料类 534 頁)
水葱(見淀粉类 184 頁)	金粟兰(見芳香油类 154 頁)
天冬草(見淀粉类 186 頁)	金錢松(見土农药类 439 頁)
木通(見野生果树类 494 頁)	金櫻子(見淀粉类 205 頁)
木槿(見纖維类 9 頁)	狗牙根(見飼料类 539 頁)
木防已(見纖維类 11 頁)	爬山虎(見其他类 659 頁)
木芙蓉(見纖維类 12 頁)	京大戟(見土农药类 441 頁)
牛筋草(見纖維类 13 頁)	阿及艾(見土农药类 442 頁)
白蘿蔔(見淀粉类 189 頁)	明党参(見淀粉类 208 頁)
白菖蒲(見芳香油类 148 頁)	柿(見穀料类 255 頁)
白花曼陀罗(見土农药类 428 頁)	枳(見芳香油类 157 頁)
石楠(見經濟用材类 621 頁)	枳椇(見淀粉类 209 頁)
石蒜(見淀粉类 191 頁)	枸骨(見脂肪油类 97 頁)
石榴(見穀料类 248 頁)	郁李(見野生果树类 500 頁)
甘遂(見土农药类 431 頁)	香櫞(見芳香油类 158 頁)
百部(見土农药类 433 頁)	香附子(見淀粉类 210 頁)
艾蒿(見土农药类 434 頁)	飞来鹤(見淀粉类 212 頁)
羊蹄(見飼料类 527 頁)	胡桃(見脂肪油类 101 頁)
君迁子(見野生果树类 498 頁)	胡麻(見脂肪油类 102 頁)
夾竹桃(見纖維类 26 頁)	胡颓子(見野生果树类 503 頁)