

醫師臨床手冊

楊思源主編

新醫書局出版

醫師臨床手冊

楊思源主編

新醫書局出版

醫師臨床手冊

書號:0173 開本:1092×787 1/44 印張:10 字數:27 萬字

楊思源主編

新醫書局出版

(浙江省書刊出版業營業許可證出字第002號)

·杭州馬市街費園弄四號·

總經售:上海圖書發行公司

上海山東路一二八號

新醫印刷廠印刷

1955年2月第一版第一次印

印數:1—3,000

定價:20,000元

前 言

隨着祖國經濟建設的飛躍進步，祖國的醫學保健事業的面貌亦有了很大的改觀；醫學書籍出版工作的發展，雖然已取得了驚人的成就，但仍不能趕上客觀的要求。尤其是目前很多醫療機構都在向正規化醫院的方向發展，而且由於醫務人員的缺乏，各種醫療任務，有時需要一人兼顧，或是由中級醫事人員配合担任。在這種情況下，一本比較全面的、不太專門的和實用的醫院臨床工作手冊是很需要的。根據了這樣的情況，才決定編寫這本“醫師臨床手冊”。

希望這本小冊子能作為一般醫事人員的工作伴侶，或供給各專科醫師的參考，所以內容比較零碎、廣泛而重實用。有關蘇聯的先進醫學亦作簡單的介紹，對於國內流行的傳染病防治也提及其要點。在編寫過程中，儘量做到理論與實際相配合，希望能在理論與實際中間，起一點橋樑作用；然而這不過是編者的願望；內容的實質恐怕與實際要求是有着不少的距離的。

由於編者的學識淺薄，工作經驗又少，加之付印匆促，中間雖然盡了很大的努力，但肯定地說內容還存在着許多缺點甚至錯誤的。希望專家們和讀者羣衆能多多給予批評和幫助。

最後，編者謹向錢戎春、吳傳恩、周世恆等醫師的協助取材與編寫，表示深切的感激！再者，新醫書局編輯同志們給予許多的具體幫助，在這裏也應表示衷心的謝意！此外，翁同蔭同志協助抄寫，亦併此致謝。

楊 思 源 於一九五五年一月

目 錄

第一節 一般常規

第一章 一般病史記錄及體格檢查	1
一般病史記錄(1) 體格檢查(3) 化驗室常規 檢查(5)	
第二章 小兒科病史記錄及體格檢查	6
病史記錄(6) 體格檢查(6) 嬰兒之發育(8) 兒童行為動作發育程序(9)	
第三章 產科病史記錄及體格檢查	11
病史(11) 檢查(12) 骨盆測量(12) 肛門檢 查(13) 胎頭測量(14) 妊娠時期及其計算法 (15)	
第四章 神經系統檢查	16
腦神經檢查(16) 運動狀態及共濟運動(18) 反射(18) 感覺(19)	
第五章 急症常規	22
昏迷病人的檢查(22) 意外事件之急診處理 (26)	
第六章 急性中毒的處理常規	28
一般處理(28) 個別處理(31) 其他事故的處 理(37)	
第七章 外科手術前後常規	41
外科手術前之準備(41) 外科手術後之護理 (45) 併發症的預防處理(47) 泌尿科事項 (49)	

2 醫師臨床手冊

第八章 X光檢查常規.....51

腸胃檢查(51) 尿路造影(52) 胆囊造影(52)

第九章 醫院膳食常規.....55

基本膳食(55) 特種膳食(56) 高熱力膳食(56) 糖尿病膳食(56) 消化道潰瘍膳食(58) 傷寒症膳食(59) 肝臟病膳食(60) 心臟病膳食(60) 腎臟病膳食(61) 少渣膳食(61) 兒童營養(62) 嬰兒餵哺(64)

第二部 實驗室檢查

第十章 血液檢查.....65

正常血液分析(65) 紅血球計數法(66) 白血球計數法(67) 白血球分類計數法(67) 血色素測定法(68) 網織血球計數法(70) 紅血球沉降率(70) 紅血球脆性試驗(74) 紅血球壓積(74) 紅血球之各種指數測定(74)

出血及凝血：血小板計數(77) 出血時間(77) 微血管脆性試驗(78) 凝血時間(79) 血塊退縮時間(79) 凝血酶元時間(80) 各種出血性疾病(81)

髓血檢查：骨髓穿刺(81) 髓血細胞檢查(82) 血型(84) 黑熱病血清球蛋白試驗(88)

第十一章 腦脊液檢查.....89

腦脊液採取法(90) 常見疾病的腦脊液變化(94)

第十二章 尿的檢查.....95

正常尿分析(95) 肉眼檢查(97) 化學檢驗

(98) 常見疾病之尿液變化(108)

第十三章 胃腸分泌液檢查111

正常胃液成份(111) 不正常胃液(112) 常見疾病的胃液變化表(113) 正常唾液成份(113) 常規胃液檢查(113) 肉眼檢查(113) 化學檢查(114) 胃液之試餐檢查法(115) 胃管的應用(119) 十二指腸引流(121) 胰液的成份及檢查(122)

第十四章 痰液檢查124

肉眼檢查(124) 顯微鏡檢查(124) 細菌的檢查(125)

第十五章 糞便檢查127

肉眼檢查(127) 化學檢查(128) 顯微鏡檢查(128) 寄生蟲檢查法(直接塗片檢查,濃集法,蟲卵計數法)(132) 阿米巴檢查法(133) 常見寄生蟲卵(134) 日本血吸蟲孵化法(135)

第十六章 穿刺液檢查139

胸膜腔穿刺(139) 心包腔穿刺(139) 腹腔穿刺(140) 抽取關節液(140) 穿刺液檢查(140) 物理檢查(140) 化學檢查(141) 顯微鏡檢查(142) 漏出液與滲出液之區分(142)

第十七章 細菌檢查144

培養及塗片(144) 結核桿菌檢查(147) 飲水的檢查(148) 牛乳的檢查(151)

第十八章 黴菌檢查154

淺部黴菌(154) 深部黴菌(156) 常見淺部黴菌病(160) 深部黴菌病(162)

第十九章 血清診斷162

原理(162) 凝集試驗(162) 沉澱素試驗(164)
補體結合試驗(164) 毒素抗毒素中和試驗
(166) 溶菌素 (Bacteriolysin) 試驗(166)
冷凝集試驗(166)

第三部 臨床試驗

第二十章 肝臟功能試驗167

排泄功能試驗(167) 合成功能試驗(169) 儲
藏功能試驗(171)

第二十一章 腎功能試驗172

腎生理概述(172) 腎之各項功能(172) 腎功
能試驗(173)

第二十二章 內分泌功能試驗177

葡萄糖耐量試驗(177) 胰島素耐量試驗(179)
基礎代謝率試驗(180) 妊娠試驗(181) 腎上
腺功能試驗(182)

第二十三章 皮膚試驗185

斑試 (Patch test) (185) 真皮即刻反應試驗
(186) 劃痕試驗(186) 皮內試驗(187) 異族
血清敏感性試驗(187) 真皮遲緩反應試驗
(188)結核菌素試驗(189) 弗來氏試驗(190)
伊-呂氏試驗, 球蟲素試驗, 苞子絲菌素試驗,
釀母菌素試驗, 布氏桿菌素試驗, 髮癬菌素試
驗(190) 毒素抗毒素中和試驗(191) 錫克氏
試驗(191) 狄克氏試驗(191) 許-解氏反應
(192)

第二十四章 血液循環試驗193

血壓(193) 靜脈壓(194) 循環時間(194)

第四部 傳染病的防治

第二十五章 流行病學196

名詞解釋(196) 法定傳染病(197) 傳染病的
各種隔離法(197) 常見傳染病的流行病學
(199)

第二十六章 寄生蟲病200

第一節 血液原蟲病(瘧疾,黑熱病)(200) 第
二節 腸內原蟲病(阿米巴病,腸梨形鞭毛蟲
病,結腸小袋蟲病)(206) 第三節 腸內圓蟲
病(蛔蟲病,鈎蟲病,蟯蟲病,鞭蟲病,旋毛
蟲病)(208) 第四節 人體內條蟲病(牛肉條蟲
病,豬肉條蟲病,包生條蟲病,短小條蟲病)
(210) 第五節 人體吸蟲病(日本血吸蟲病,
肺蛭病,亞洲肝蛭病,薑片蟲病)(212) 第六
節 絲蟲病(215)

第二十七章 常見傳染病的預防216

瘧疾(216) 黑熱病(217) 鼠疫(217) 斑疹
傷寒(219) 日本血吸蟲病(219) 絲蟲病(220)
傷寒及副傷寒(221) 痢疾(222) 食物中毒
(223) 霍亂(223) 回歸熱(224) 天花(225)
麻疹(225) 流行性乙型腦炎(226) 狂犬病
(226) 白喉(227) 猩紅熱(228) 百日咳(228)

第二十八章 預防接種229

天花(229) 百日咳(231) 白喉(232) 結核

病(233) 傷寒和副傷寒(235) 霍亂(236)
破傷風(236) 鼠疫(236) 流行性乙型腦炎
(237) 麻疹(237)

第二十九章 傳染病的治療238

磺胺類藥物(238) 青黴素(240)鏈黴素(241)
金黴素(242) 氯黴素(243) 土黴素(243)
崔茜桿菌素(244) 多粘菌素(244) 紅黴素
(244) 傳染病治療的藥物選擇(245) 驅蟲藥
(245) 抗結核藥物(246) 梅毒的治療(247)
日本血吸蟲病化學療法(249) 黑熱病的化學
治療(250) 瘧疾的治療(251) 阿米巴病的化
學治療(252)

第五部 常用治療方法

第三十章 外科急救253

休克(253) 出血(255) 創傷(256) 燙傷、
凍傷及灼傷(257) 骨折與脫臼(259)

第三十一章 麻醉261

局部麻醉(261) 腰髓麻醉(265) 全身麻醉
(271) 靜脈麻醉(277)

第三十二章 外科小手術280

切開引流(280) 腫瘤摘除(284) 包皮環切
(286) 拔甲術(291) 擴創縫合(292)

第三十三章 物理療法295

人工紫外線療法(295) 紅外線療法(297) 日
光療法(297) X線療法(298) 超短波透熱
療法(300) 電外科治療(302)

第三十四章 組織療法	306
組織的種類(307) 方法(307) 適應症(307)	
組織的準備和用法(308) 組織浸出液注射法	
(309) 組織埋藏手術操作法(309)	
第三十五章 封閉療法	311
適應症(312) 禁忌症(312) 操作方法(313)	
反應和防治方法(315) 值得注意的幾個問題	
(316)	
第三十六章 睡眠療法	318
適應症(319) 禁忌症(320) 治療前準備(321)	
睡眠病室(322) 睡眠藥物的種類和用法(323)	
睡眠過程中的觀察和護理(326) 睡眠藥物的	
中毒反應(327) 幾個值得注意的問題(328)	
第三十七章 液體平衡及輸血	329
輸液方法(332) 輸血(333) 臍動脈輸血輸液	
(336) 動脈輸血(338)	
第三十八章 藥物及處方	341
第一節 中樞神經抑制藥(341) 第二節 中	
樞神經興奮劑(345) 第三節 植物神經藥物	
(346) 第四節 心肌藥劑(348) 第五節 平	
滑肌之藥物(350) 第六節 呼吸系統藥(351)	
第七節 消化系統藥(353) 第八節 利尿劑	
及尿道消毒劑(356) 第九節 抗貧血藥(357)	
第十節 激素與內分泌疾病的治療(358) 第	
十一節 生物製品(363) 第十二節 維生素	
(366) 第十三節 各科常用藥物及處方(371)	

附 錄

常用染色法(380) 檢驗標本採集法(382) 廿五歲以上成人的“標準”體重(387) 脈搏及呼吸的平均速率(390) 平均體溫(390) 實驗室正常數值(392) 度量衡單位及換算表(396) 溫度換算(398)

第一部 一般常規

第一章 一般病史記錄及體

格檢查

【一般病史記錄】

一、一般案據——姓名、年齡（三月以內以天計，三歲以內以月計，三歲以上按實足年齡計）性別、籍貫、職業、婚姻狀況、住址、入院日期、記錄日期、陳述病史人（兒童、神經或精神病人、昏迷病人）。

二、主訴——主要症狀及其時日。

三、現史——按時間之先後記錄各症狀之起始（計算日期以入院之日向前推算，如八日前開始發熱，忌用某月某日或星期幾開始發熱等）經過、部位、性質、嚴重性、連續或斷續性，加重或減輕症狀之因素，記錄有助診斷或鑑別診斷之陽性或陰性的症狀。體重、胃納、體力及大小便情況，如有疑惑則應註明此病史之可靠程度。如曾接受治療，應註明治療時日、藥物名稱及劑量。

四、往史——過去健康狀況，有無急性傳染病？如猩紅熱、扁桃體炎、白喉、肺炎、瘧疾、傷寒等，有無過敏性疾病、意外事故、手術、預防接種？

器官系統疾病的回顧（作扼要的記錄）：

頭——外傷、頭痛、鼻竇痛。

2 一般常規

眼——視力、疼痛、發炎、眼鏡、重影、夜盲。

耳——聽力、疼痛、耳膿、耳鳴、乳突痛。

鼻——嗅覺、外傷、疼痛、阻塞、鼻涕、鼻衄。

口腔——唇、齒、牙齦、牙及舌之各種症狀。

咽喉——喉痛、吞嚥困難、聲嘶啞等。

頸——淋巴腺、甲狀腺。

呼吸系統——咳嗽、氣喘、呼吸困難、咯血、吐痰的性質。

心臟系統——心悸、氣促、端坐呼吸、水腫、咯血、高血壓史等。

腸胃系——食慾、多氣、惡心、嘔吐、不適、疼痛、下嚥困難、嘔血、便血、絞痛、黃疸、便秘、腹瀉、抗酸藥劑之服用及與飲食有關之症狀。

泌尿系：——排尿困難、尿量、次數、血尿、膿尿、夜尿、尿潴溜、失禁、絞痛等。

神經精神系：——性情、記憶力、精神緊張、激動、暈眩、昏倒、知覺失常、神經痛、震顫、搖擺、麻木、感覺異常、共濟失調、肌肉萎縮或營養不良。

造血系：——貧血、有否容易出血之傾向？瘀點、嘔血、便血、黃疸等。

肌肉骨骼系：——發育、畸形、局部萎縮、運動限制。

內分泌系：——體重改變、月經不調等。

五、個人史——出生地、曾經居住地域、職業及其變遷情況、經濟狀況、習慣、嗜好、癬癢、冶遊史、花

柳病（女性病人宜避免正面詢問）。

六、家庭史：——家庭中父母兄弟姐妹子女健康情形，如有死亡，則記錄其時間及致死之病原，有無結核、梅毒、精神病、腫瘤、新陳代謝性疾病、內分泌疾病、心臟血管腎臟性疾病、血友病、過敏性疾病及其他家族性或傳染性之疾病。

七、婚姻史——結婚時限、配偶健康、子女人數及健康情況，如有死亡，記錄其年齡及致死原因。與前妻之婚姻狀況。懷孕及生育次數、小產或難產。

【體格檢查】

一般觀察——儀表、營養、發育、姿態、語言、精神狀態、合作程度、對環境之反應；測定體溫、脈搏、呼吸及血壓。

皮膚——色、質、皮疹、疹點、癰、痲、知覺、毛髮色、質及分佈。有無失水。

淋巴腺——局部或全部腫大、部位、大小、壓痛、硬度、活動或粘連、瘰癧。

頭部——

頭髮——色澤、分佈、稀密程度。

頭顱——大小、形狀、囟門縫合（兒童）。

眼——視力、眼球突出或凹陷、運動、眼瞼、瞳孔、結膜、角膜、眼底檢查。

耳——聽力、外耳、鼓膜、乳突。

鼻——嗅覺、外觀、黏膜、中膈、鼻甲、分泌、通氣情況、鼻竇壓痛。

口腔及咽喉——唇、黏膜、齒及齦、舌的顏色及

4 一般常規

苔、腮穿孔或麻痺、咽之顏色及分泌物、扁桃體、懸雍垂的情況。

頸——運動、強直、血管充血及搏動、甲狀腺、淋巴腺腫大情況、氣管位置。

胸廓——對稱、形狀、乳、乳頭、塊腫、肋骨串珠、肋骨間或鎖骨上部吸氣時內陷。

肺——擴張度、觸覺傳導或震顫、濁音或回音、呼吸音及囉音。

心——心尖搏動位置，觸診之心搏及震顫與脈搏比較其速度及節律。叩診測定心界，聽診測定搏動速度、節律、強弱、各瓣位之第一音與第二音之性質及音量、有無第三音、雜音、運動及改變體位後之影響。

腹——外廓、皮膚靜脈怒張、腸胃蠕動、肌肉強直、痙攣、壓痛、塊腫、移轉濁音、反射，肝及脾之觸診及叩診、大小及硬度，疝的大小、形狀、壓痛、搏動、活動性。

外生殖器——腫瘤，潰瘍、癰疽、壓痛、分泌物。

女性：（檢查時應有護士在場）

1. 外陰部——尿道旁腺、前庭大腺。

2. 陰道——分泌物、肌肉強度。

3. 子宮頸——色澤、硬度、子宮口。

4. 子宮——大小、形狀、位置。

5. 子宮附件——輸卵管、卵巢、腫瘤。

肛門檢查——括約肌之緊張力，前列腺的大小、硬度、壓痛。注意內外痔、瘻管、出血及硬塊。

脊柱及四肢——彎曲度、運動、壓痛、四肢反射、浮

腫、血管曲張、潰瘍，指甲形狀。

【化驗室常規檢查】

尿——顏色、透明度、酸鹼反應、比重、蛋白質試驗、
尿糖試驗及其沉渣的顯微鏡檢查。

血——紅血球、白血球計數、血色素、白血球分類計
數。紅血球壓積。

梅毒血清試驗——華氏及康氏反應。

大便——色澤、形狀、匿血及顯微鏡檢查。

肺部螢光透視——視需要情況決定。

總結——掌握對診斷及鑑別診斷有決定性之陽性及陰性
症狀及體徵，作重點記述。

初步診斷(按照重要性可順序記下一個或一個以上)

簽名_____