

醫士學習叢書

皮膚花柳病學



華東醫務生活社出版

書叢學習學生士醫

皮膚花柳病學

郭子英編著

華東醫務生活社出版

版權所有★不准翻印

一九五二年九月再版

醫士學習叢書

皮膚花柳病學

編著 郭子英

出版 華東醫務生活社

社址： 上海淮海中路1670弄12號

濟南經二路337號

發行 新華書店山東分店

印刷 華東醫務生活社印刷廠

(濟南) 8001—13000

醫士學習叢書序

醫士學習叢書是山東醫學院（華東白求恩醫學院）的全體教師根據他們在醫士班中所試用的各科教學大綱，經多次的集體討論和反覆修改而寫成的。目前中央衛生部統一審定的教材尚未出版，而廣大的從事於醫士教育的教學人員們却十分迫切地需要這一類的教學資料，那末，這套叢書或能起一些作用，供給他們參攷和採用的。

這套叢書雖然是從實際的教學工作中編寫出來的，但我們認為裏面的內容還不夠成熟到教科書的標準。因為要夠得上稱為教科書，必須有如基洛夫同志所說的：

「符合教學大綱和教授法底要求，包含科學的，順序的，為學生所能理解的敘述教學科目內容的那種書籍。」❶

醫士教育是醫學教育中最新型的部門，在「過去毫無基礎」❷，我們對於教學的內容和教授的方法也仍然在摸索之中，這套叢書的編著祇是一個嘗試的開端，所以我們願意再進行數次甚或是數十次的修正。

既然「過去毫無基礎」，那末我們是憑藉了什麼寫的呢？首先是我們全體教師們在學習了中央有關衛生事業與高等教育的各項指示和決定後，使我們對於新中國醫學教育的目的，方針與方法有了一個明確的概念。尤其是在讀了中央教育部『關於實施高等學校課程改革的決定』以後，更使我們

感到從新編寫教材是有其迫切的需要的。

根據賀誠部長在第一次全國衛生會議上的總結，醫士是中級衛生人員，是建立縣衛生院和區衛生所的幹部，在業務上須有解決一般問題的能力，並且是普及與提高之間的橋樑^①。因此，他們所需要掌握的知識和技術，也就是這部學習叢書編寫的內容，應該包括一切常見的疾病和常用的治療，以及防疫保健環境衛生等有關公共衛生的知識，而避免一切空洞的理論和不切實際華而不實的東西。換句話說，「應根據精簡的原則，有重點地設置和加強必需的和重要的課程，刪除那些重複的和不必需的課程和內容」^②。但同時又必需在適當的範圍內，給他們一個應有的理論基礎，使他們不致於陷入「狹隘實用主義」的偏向，成為盲目的衛生工作者。所以對於基礎醫學的課目，我們是根據了一九五〇年中央衛生部所頒佈的醫士課程草案，加以精心地撰寫的。

在中央的正確指示和各級衛生首長的鼓勵下，在去年十一月華東醫務出版社就召集了山東醫學院各學科的負責人籌備本叢書的編寫工作。在這短短的七個月過程中，為了要審定教學大綱的內容，刪除各科之間的重複材料，開了十多次的全體編著者會議；而小組的討論和作者們交換意見的各式各樣的集會，更是無從統計的。在編寫的方式上，大多數的學科是發動了本科中所有的教學人員（個別的學科甚至包括了實習人員）集體執筆的。每一章節的寫作，都是經過數次謹慎認真的修正定稿的。像小兒科與婦產科都是在確定了大綱以後，先將各章目分給科中的人員分頭撰寫，每寫完一

章，再在全科中念一遍，在十多個醫師面前，進行嚴肅的批評，然後才得通過。

在寫作的過程中，我們更沒有忘記依靠了我們基本的羣衆——醫士班學生。山東醫學院的醫士班共有二種不同性質的學員，一種是已參加多年革命的青年醫務幹部，他們已有一些實際工作的經驗，但缺乏相當的文化與理論基礎。一種是新近由初中畢業的學生，他們有一定的文化水準，但沒有一點工作經驗。將各種教材在他們之中試用，並請他們對於理解的程度向我們提出意見，以求得內容的修正，也是我們這次編寫的基本方法之一。

雖然我們的編寫態度是盡可能的嚴肅和認真，但是不可否認的，本叢書中還存在着許多的缺點。首先是全書的內容還不夠統一和連貫。雖然在整個編審的過程中，各科之間開了這麼多次的會，刪除了明顯的重複材料，並強調了「基礎服從臨床，臨床服從需要」的原則，但由於時間的限制，仍然不能很好的對所有材料互相審閱，所以不免仍有重複或脫節的地方。

其次，民族的和地方的材料還很缺乏。雖然我們在主觀上是預備盡量採用本國的資料和統計數字，但由於材料的貧乏，仍舊不得不借用了許多外國材料。

對於臨床的實際操作，本叢書內也寫得太少。我們已經體會到一個醫士在實地工作崗位時，關於護理，簡易治療，急救，小手術等步驟，必須要有一個交代。原預備在每一個病中，都提到有關的操作。後來發現如果要這樣做，那末重

複的地方太多了。所以大家議決在以後一個時期，再編寫「簡易治療手冊」等類的書籍，以補救這個缺點。

總括起來說，我們這套叢書正如許多布片拼湊起來的百納衣，重複與遺漏的地方是難免的，缺點也還很多。但是我們處理這本叢書的態度是謹慎而嚴肅的，希望以這個做為出發，來引起國內的先進者和醫士同志們的注意，隨時把試用的結果和改進的意見告訴我們，大家共同來把這一個偉大的任務搞好。這便是我們的熱望。

醫士學習叢書編輯委員會

- ❶ 教育學 基洛夫著 沈穎 南致善譯
第 160 頁 人民教育社出版
- ❷ 中央人民政府衛生部第一屆全國衛生會議上的總結報告賀誠部長
- ❸ 中央教育部關於實施高等學校課程改革的決定

編者的話

本書的編寫，是根據山東醫學院醫專科教學講義加以適當的刪改而成的初稿。其內容分皮膚病學和花柳病學兩大篇。為適於中級醫士應用，在每章中所講述的都是我國常見的疾病，並以其中危害性較大的為重點，如：微菌病，疥瘡，膿皰病，過敏性疾病，麻風與梅毒等做了較詳細的介紹。同時，對每個疾病亦扼要地述敘了其特點，使讀者能抓住每個疾病的中心，可對預防與診治有個整體的概念。

本書曾經尤家駿教授初次校閱，提出修改意見，復經于光元教授兩次校閱，提出編寫的方針和增刪以及改正錯誤的寶貴意見，始完成此書，於此敬向尤家駿和于光元兩位教授致以謝意。

但是因限於個人的能力和時間的倉卒，未能將國內已有的材料加以充分介紹，還未能符合民族的醫藥科學。在每個疾病的治療上，介紹的方法不免太多而且複雜，有些診療方法不一定是目前我鄉縣衛生機構所能做到的，故本書為達到「臨床服從需要」的目的尚有一些距離。除此以外，書中的缺點和錯誤之處也一定很多，深望醫界各先進和讀者同志們多提供意見以做本書今後的改進指南。

郭子英

1952,6,6, 於山東醫學院

教學進度表 (每週授課總時數 40 小時實習 40 小時)

| 週次 | 系統 | 綱目 | 授課要求 | 實習內容 | 實習要求 | 備考 |
|----|-------|--|--|---|---|--|
| 一 | 皮膚病總論 | 1. 皮膚的解剖 2. 皮膚的生理 3. 皮膚病的名稱 4. 皮膚病的診斷 | 1. 做學生對皮膚的構造與生理解。 2. 使學生對皮膚有明瞭的定義。 3. 由病史，皮膚發病的原因與發展的情形來掌握正確的方法。 | 1. 利用門診皮疹人指明各種皮疹的情形分佈與排列的情形。 2. 使明瞭各皮疹的形態。 | 1. 對各皮疹有一明確的認識，並強調每種疾病的分佈與排列的形態，分別與排列的形態。 2. 由病史與化驗室檢查分析疾患發生的原因與發展的情形。 | 在診斷一節內的皮疹試驗可不講，只供參考。 |
| 二 | 同上 | 皮膚病的一般治療 | | 1. 各種形式外用療法的主要操作方法。 2. 各種外用藥物的作用與藥物的操作方法。 | 1. 示教各種形式外用藥如洗劑、軟膏、泥漿等。 2. 示教各種外用藥物的作用與藥物的操作方法。 | 1. 要求明瞭各種形式外用藥的形態。 2. 要求學生對各種外用藥能達到自己實際操作的目的。 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 三 | 物理性損傷 變態反應疾病 | 1.痱子 2.凍瘡與凍傷 3.濕疹 | 1.明顯引起痱子，凍瘡與凍傷的主要症狀。 2.濕疹發生的原因，治療的方法。 2.濕疹發生的原因，使學生明瞭濕疹的多變性。 | 1.示教痱子或部位與原因之關係，利用客觀的診斷能力。 2.示教各種形式的濕疹。 2.由示教理解濕疹的多變性。 | 1.要求了解發生的部位與原因之間的關係，主要客觀到單獨診斷的能力。 2.由示教理解濕疹的多變性。 |
| 四 | 接觸變態反應病 | 1.接觸變態反應 2.蕁麻疹 3.血管刺繡 痘性水腫 | 1.接觸變態反應 2.蕁麻疹 3.血管刺繡 痘性水腫 | 1.掌握嬰兒濕疹一搬的管理與治療原則。 2.掌握各種形式濕疹的點。 2.掌握病程發展與預防原則。 | 1.示教掌握濕疹與血管刺繡的特性，與主要客觀症狀。 2.讓學生明瞭上兩疾患的原因是什麼，指出其症狀的特點，最後不留下任何痕跡等的特點。 2.學生明瞭病發病的迅速與消退的迅速，指出其症狀的作用何在？ |
| 五 | 蕁疹性皮炎 | 蕁疹 毒性皮炎 | 蕁疹 毒性皮炎 | 1.明瞭藥物疹發生的原因與主要症狀並如何處理。 2.使學生瞭解藥物皮炎發生的原因與預防的原則。 | 1.明瞭藥物疹發生的原因與主要症狀並如何處理。 2.使學生瞭解藥物皮炎發生的原因與預防的原則。 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------------------------|
| 六 | 化膿傳染動物傳染 1. 膜胞病 2. 新生兒夭 3. 疣瘡 | <p>1. 化膿傳染的方法與病原菌，其主要方法是將病原菌的方法。</p> <p>2. 講明疥瘡的檢查法，疥瘡的形態與疥瘡的檢查法，疥瘡的變化，治療時應注意何時完全痊癒的方法。</p> <p>3. 膜胞病的方法與病原菌，其主要方法是將病原菌的方法。</p> <p>4. 痘瘡的檢查法，疥瘡的形態與疥瘡的檢查法，疥瘡的變化，治療時應注意何時完全痊癒的方法。</p> | <p>1. 膜胞病發生的部位與各種形態，指明水泡內容與其周圍的變化。 2. 示教疥瘡道與檢查疥瘡的方法。 3. 示教擦藥的方法。</p> <p>1. 膜胞病發生的部位與各種形態，指明水泡內容與其周圍的變化。 2. 示教疥瘡道與檢查疥瘡的方法。 3. 示教擦藥的方法。</p> | <p>1. 達到對膜胞病有明確的認識。 2. 達到對疥瘡確定診斷的方法，具體檢查疥瘡的步驟。 3. 使瞭解必須全身擦藥治療才較澈底。</p> <p>1. 達到對膜胞病有明確的認識。 2. 達到對疥瘡確定診斷的方法，具體檢查疥瘡的步驟。 3. 使瞭解必須全身擦藥治療才較澈底。</p> | <p>1. 使瞭解各種膜胞病與疥瘡少見。</p> |
| 七 | 黴菌病 1. 念珠狀溼 2. 糙 3. 甲黴 4. 黃黴 | <p>1. 念珠狀溼病 2. 糙 3. 甲黴 4. 黃黴</p> | <p>1. 说明黴菌傳染的方法與病原菌是什麼。 2. 各種黴在臨床上表現的特點。 3. 促學生懂得是什麼？ 4. 促學生懂得如何診斷黴菌病的方法。</p> | <p>1. 示教各種黴病病人，指明臨床上表現的幾點。 2. 示教各部位檢查的黴菌檢查方法。 3. 能認識黴菌在顯微鏡下的形態。</p> | <p>1. 使瞭解各種黴症狀上的特點與共同可以不講。</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 八 | <p>接講徵菌病 特生傳染病</p> <p>1. 汗斑 2. 徵菌病預防 3. 皮膚結核</p> | <p>1. 同上。 2. 使瞭解發生在各部位的預防法。 3. 皮膚結核傳染的方法上主要的特點是什麼？ 4. 皮膚結核的方法。</p> | <p>1. 示教汗斑發病的部位，其斑特性與其他斑不同的地方。 2. 示教徵菌的形態，並示徵菌的各部位位置。 2. 示教各部位皮膚與各型的皮膚結合部，示教狼瘡節。</p> | <p>1. 使認識到汗斑發生的特性與其他斑不同的地方。 2. 達到能診斷皮膚病的目的。</p> |
| 九 | <p>接講特性傳染病</p> | <p>1. 炭疽 2. 雜司 3. 麻風</p> | <p>1. 炭疽的傳染方法，臨床上主要定狀與治療的方法。 2. 雜司的傳染方法，各期的主症與其特點。 3. 麻風的傳染方法，與梅毒，示教雜司螺旋體的不同點與共同點是什麼，如何進行治療與預防。</p> | <p>1. 使認識到炭疽與原蟲司的症狀與病原菌人指明炭疽病的特點。 2. 示教炭疽病的治療方法，各期的主症與其特點。 3. 使明白瞭解風形分佈流行的情形與傳染的方法，各型麻風的分類與方法與特性的。</p> |

接講特性傳
染病原因不明性
疾病

天疱瘡與
紅斑性狼瘡
較少見可以
不講。

1. 講明各型麻風
的症狀，治療
與預防的方法。
2. 講明牛皮癬
症狀方面的特點
與其他疾病的區
別法。
3. 示教各型麻風
與紅斑性狼瘡的
不同點。
4. 達到隔離。
5. 檢查臉部部位
檢查方法。
6. 使學生瞭解牛皮
癬的特點。
7. 使學生瞭解牛皮
癬的特點。
8. 使學生瞭解牛皮
癬的特點。
9. 使學生瞭解牛皮
癬的好發部位。

紅斑症
滲過性毒傳
染

1. 多形紅斑
與斑疹症的可能原因
及臨床主要症狀。
2. 結節紅斑與
斑疹症的特點。
3. 單純紅斑
與斑疹症的特點。
4. 帶狀紅斑
與斑疹症的特點。
5. 使瞭解多形紅斑
與斑疹症的多種
形狀。
6. 使瞭解帶狀紅斑
與斑疹症的形狀。
7. 使瞭解單純紅斑
與斑疹症的形狀。
8. 使瞭解帶狀紅斑
與斑疹症的形狀。
9. 使瞭解單純紅斑
與斑疹症的形狀。
10. 使瞭解帶狀紅斑
與斑疹症的形狀。
11. 使瞭解帶狀紅斑
與斑疹症的形狀。
12. 使瞭解帶狀紅斑
與斑疹症的形狀。
13. 使瞭解帶狀紅斑
與斑疹症的形狀。
14. 使瞭解帶狀紅斑
與斑疹症的形狀。

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|
| 十二 | 接觸過性 傳染病 神經障礙性 皮膚病 | 1. 疥 2. 瘡癩病 3. 神經性皮炎 4. 引起各種搔癢的原 5. 痘瘍性皮炎 6. 神經性皮炎 7. 神經性皮炎與症狀 8. 皮炎與黃苔變化 9. 皮炎無原性變化 10. 皮炎與癲癇化 11. 皮炎與癲癇化的特點 12. 皮炎與治療的方法 13. 皮炎與治療的部位 14. 皮炎與治療的方法 15. 皮炎與治療的特點 16. 治療的方法 | 1. 示教各種疣 2. 示教搔癢病的形狀。 3. 示教皮疹只續發性。 4. 示教神經性皮炎的特性。 | 1. 能認識各種疣。 2. 認識搔癢病的特性。 3. 認識神經性皮炎的特性。 |
| 十三 | 過度角化病 皮膚色素改變 變毛髮病 皮脂腺病 | 1. 雜眼，肝，肺 2. 白癩風 3. 斑禿 4. 痂瘡 | 1. 引起雜眼與 2. 肝脾的原因是什 3. 白癩風 4. 斑禿 5. 痂瘡 | 1. 能認識每個疾病。 2. 能認識每個疾病。 3. 能認識每個疾病。 |
| 十四 | 接觸皮脂腺 性皮炎 | 1. 酒渣鼻 2. 皮脂溢出 3. 皮脂溢出 | 1. 講明各疾患發 2. 講明各疾患發 3. 講明各疾患發 | 1. 能認識每個疾病。 2. 能認識每個疾病。 3. 能認識每個疾病。 |

| | | | | | | |
|----|--------|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 十五 | 維生素缺乏病 | 1. 甲種維生素缺乏 2. 乙種維生素缺乏 | 誇明引起維生素缺乏的原因，素吸收不良的症狀。在臨床與治療。 | 示教各種維生素缺乏的病徵，講明核黃素缺乏症與治療的不同點。 | 能認識每個疾病。 | 陪拉格可以不見少講 |
| 十六 | 梅毒 | 總論 初期下疳 | 1. 講明傳染的方法，梅毒螺旋體侵入體內生活其形狀及引起臨床上各期的變化與臨牀的診斷的原則。 2. 初期下疳臨床的症狀與軟下疳的鑑別。 | 1. 示教初期下疳有明確的認識。 2. 會做梅毒螺旋體檢查法與黑旋體。 | 1. 認識初期下疳有明確的認識。 2. 會做梅毒螺旋體檢查法與黑旋體。 | 1. 使能認識各種梅毒的症狀。 2. 使能認識各種梅毒疹。 |
| 十七 | 梅毒 | 二期梅毒 三期梅毒 | 講明二期梅毒所引起的皮膚與骨骼的變化。 | 示教此兩期梅毒的症狀。 | 1. 示教二期梅毒的症狀。 2. 示教三期梅毒的症狀。 | 1. 使能認識各種梅毒的症狀。 2. 使能治療梅毒的方法。 |
| 十八 | 梅毒 | 先天性梅毒 | 先天性梅毒的治療 | 1. 先天性梅毒的治療，分類與症狀上的特點。 2. 講明各藥物的作用，掌握治療原則與具體方法。 | 1. 使能認識先天性梅毒在症狀上的特點。 2. 使能治療先天性梅毒的方法。 | 1. 使能認識先天性梅毒的症狀。 2. 使能治療先天性梅毒的方法。 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|------|---|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 十九 | 淋 痘 | 男子淋病 | 講明淋病傳染的方法，淋病的主要症狀，診斷與治療的方法。 | 1. 示教淋病的客觀症狀。 2. 示教二杯試驗與抹片做法。 | 達到能診斷各種淋病的目的。 | 淋病的併症可以附單提一下 |
| 二十 | 軟性下疳 腹股溝淋巴 內芽孢 花柳病的預 防 | 全 前 | 1. 講明各疾病的原因與傳染的方法，症狀，診斷的方法和鑑別診斷及治療方法。 2. 花柳病預防的方法。 | 1. 示教陰性下疳與陰溼的症狀。 2. 示教陰性下疳的檢查法。 | 達到對出兩種疾病的認識與診斷的方法 | |

〔附註〕 示教病人很難與講授的時間正相符合，在實習時間有什麼典型病例即示教什麼，可以前後靈活應用，若無病人可用圖譜作充補。

目 錄

第一篇 皮膚病學

| | |
|-------------------------|----|
| 第 一 章 皮膚病總論 | 1 |
| 皮膚的解剖 | 1 |
| 皮膚的生理 | 4 |
| 皮膚病的名稱 | 5 |
| 皮膚病的診斷 | 6 |
| 皮膚病的一般治療 | 8 |
| 第 二 章 痱子、凍瘡與凍傷 | 14 |
| 痱子 | 14 |
| 凍瘡與凍傷 | 15 |
| 第 三 章 變態反應性疾病 | 19 |
| 溼疹 | 19 |
| 蕁麻疹 | 27 |
| 血管神經病性水腫 | 29 |
| 蕁麻疹與血管神經病性水腫的預防 | 30 |
| 第 四 章 藥物疹與毒性皮炎 | 31 |
| 藥物疹 | 31 |
| 毒性皮炎 | 33 |
| 第 五 章 腫皰病與新生兒天疱瘡 | 36 |
| 腫皰病 | 36 |
| 新生兒天疱瘡 | 38 |
| 第 六 章 疣瘡 | 40 |