

江

南

名

医

严世芸 郑平东 何立人 整理

医案精选



张伯臾医案



上海科学技术出版社

江南名医医案精选

张伯臾医案

严世芸 郑平东 何立人 整理

上海科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张伯臾医案 / 严世芸, 郑平东, 何立人整理. — 上海:
上海科学技术出版社, 2003.7

(江南名医医案精选)

ISBN 7-5323-6965-X

I. 张... II. ①严...②郑...③何... III. 医案 -
中国 - 现代 IV. R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 027940 号

上海科学技术出版社出版发行

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

常熟市兴达印刷有限公司印刷 新华书店上海发行所经销

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

开本 787×1092 1/32 印张 7.25 字数 111 000

印数 1—5 500 定价: 15.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

内 容 提 要

本书收载张伯臾教授临证医案一百余则,从一个方面反映了张伯臾教授丰富的临床经验和学术特点。张伯臾教授承业于江南名医丁甘仁,行医六十余载。张伯臾教授精通医理,博采众长,注重人体正气,擅长于治疗内科急重症及杂病,临床辨证精确,处方用药严谨,疗效显著,常能力挽危逆。本书努力总结了张伯臾教授的这些宝贵经验。

出版说明

我国江南地区，山清水秀，人杰地灵，名医辈出。我社在近半个世纪以来，曾经整理出版了许多江南著名中医的临证经验和临床医案，以载录他们的学术见解和宝贵经验，使之能得以代代相传。不少名医已经作古，很多临证经验与医案的书籍也已埋没多年，但他们治病活人的故事依然在民间广为流传，他们精湛的医术非常值得后辈学习和借鉴。近年来，经常有读者前来寻觅和求购此类书籍，甚至不惜重金。为此，我社将以往曾经出版过的一些名老中医的临证经验与医案加以整理，重新排版；并新组织编写了一些名医医案，合之为“江南名医医案精选”，以飨读者。

上海科学技术出版社

2001年5月

前 言

上海中医学院内科教授张伯臾，承业于已故江南名医丁甘仁氏，行医六十余载。他博览医书，精通医理，博采众长，又善于在临床中详体细察，融会贯通，灵活运用，对中医学的理、法、方、药造诣颇深，有丰富的临床经验。张伯臾教授擅长于治疗内科急重病和杂病，其特点在于注重人体正气，立法用药贯彻“扶正达邪，祛邪安正”、“扶正而不碍邪，祛邪而不伤正”的学术思想，辨证分析精确，处方用药严谨，常力挽危逆，疗效良好。

本书收载张伯臾教授临证医案一百余例，由严世芸、郑平东、何立人等整理。由于过去的医案大多散失，本书所载仅系近年临证所得，虽经删选，未必能全面反映张伯臾教授的丰富经验和学术特点，加之整理者跟随张伯臾教授学习时间不长，对其学术思想理解不深，错误不足之处在所难免，尚祈读者批评指正。

2003年1月

目 录

虚人外感(上呼吸道感染).....	1
暑天感冒(上呼吸道感染).....	2
暑温(病毒感染).....	4
时邪挟湿(上呼吸道感染).....	5
喉蛾(急性化脓性扁桃体炎).....	7
咳喘(热带性嗜酸细胞增多症).....	9
风温(右下肺炎)	12
风温(左下肺炎)	14
肺痈(肺脓疡)	16
哮喘(支气管哮喘)	18
痰饮(慢性支气管炎继发感染,肺原性 心脏病心力衰竭).....	20
厥证(肺部感染,中毒性休克).....	22
厥证(右下肺炎,中毒性休克,中毒性肠麻痹)	24
悬饮(结核性胸膜炎)	28
痢疾(细菌性痢疾)	29
心悸(早搏)	32

例一 频发性交界性早搏	33
例二 频发性室性早搏	34
心悸(窦房结功能低下)	36
心悸(病毒性心肌炎)	37
心痹(冠心病,心绞痛)	39
例一 冠心病,心绞痛	40
例二 冠心病,心绞痛,心房颤动	42
真心痛(急性心肌梗死)	43
例一 急性前壁心肌梗死	45
例二 急性前壁心肌梗死伴心律失常	46
例三 广泛性心肌梗死(无痛性)	48
例四 急性前间壁心肌梗死	49
例五 急性下壁心肌梗死,心源性休克	51
例六 急性下壁心肌梗死伴房室传导阻滞, 心源性休克	54
例七 急性下壁心肌梗死,心源性休克	56
脘腹痛(慢性胃炎)	58
胃脘痛(慢性胃炎)	59
胁痛(迁延性肝炎)	61
胁痛(慢性肝炎)	64
胁痛(早期肝硬化)	66
胁痛(胆道蛔虫症,胆道感染)	68

胃心痛(急性胰腺炎)	69
胃心痛(慢性反复发作性胰腺炎)	71
呕血、便血(上消化道出血)	73
例一 慢性肥厚性胃炎,十二指肠球部溃疡 并发出血	75
例二 上消化道出血	76
例三 慢性胃炎并发出血	77
例四 十二指肠球部溃疡并发出血、不完全性 幽门梗阻	78
例五 十二指肠炎症并发出血	80
例六 上消化道出血,慢支继发感染	81
例七 上消化道出血	83
例八 十二指肠球部溃疡并发出血,出血性 休克	85
痰饮呕吐(贲门手术后呕吐)	87
反胃(十二指肠球部溃疡并发不完全性 幽门梗阻)	89
反胃(十二指肠球部溃疡并发不完全性 幽门梗阻)	91
腹痛(肠系膜上动脉压迫综合征)	93
腹胀(肠功能紊乱)	95
肠鸣(肠功能紊乱)	99

腹痛(肠功能紊乱).....	101
泄泻(慢性结肠炎).....	103
泄泻(慢性结肠炎).....	105
泄泻(慢性结肠炎).....	107
脏毒(慢性溃疡性结肠炎).....	109
便秘(肠系膜淋巴结结核,不完全性肠梗阻)	111
尿血(急性肾小球肾炎).....	112
血淋(血尿).....	114
膏淋(乳糜尿).....	116
淋证(急性尿路感染).....	118
淋沥(前列腺肥大).....	120
淋沥(前列腺肥大,尿潴留)	122
癃闭(前列腺炎).....	125
癃闭(痔疮手术后尿潴留).....	126
小便失禁(产后压力性尿失禁).....	128
阳痿.....	130
头痛(脑震荡).....	132
头痛(脑震荡后遗症).....	134
头痛(脑震荡后遗症).....	136
风阳头痛(蛛网膜下腔出血).....	139
例一 蛛网膜下腔出血	140
例二 蛛网膜下腔出血	142

例三 蛛网膜下腔出血	145
偏头痛(三叉神经痛)	147
中风(脑血栓形成)	149
类中(中风后遗症)	151
偏瘫(病毒性脑炎后遗症)	153
眩晕(病毒性脑炎后遗症)	155
眩晕(梅尼埃病)	157
狂躁(脑外伤)	159
多寐(突发性睡眠症? 间脑病变?)	162
风痰	165
风痰挟瘀	167
痹证	169
例一 风湿热, 风湿性关节炎	172
例二 风湿热, 风湿性关节炎, 风湿性心脏病	175
例三 风湿病, 慢性咽炎	177
例四 风湿热	179
例五 类风湿性关节炎	181
例六 变应性亚败血症	183
例七 变应性亚败血症	185
痿证(森林脑炎后遗症)	187
阴虚发热(腹主动脉炎)	190
风疹块(荨麻疹)	193

风疹块(荨麻疹,内脏型)	194
紫癜(过敏性紫癜)	197
血热(红细胞增多症)	199
瘰疬(甲状腺腺瘤)	201
水肿(水潴留性肥胖症)	202
黑疸(慢性肾上腺皮质功能减退症)	205
浮肿(甲状腺功能减退)	208
厥冷(神经症)	209
奔豚气(脑膜瘤切除后继发腹型癫痫)	211
奔豚气	213
虚热(低热,慢性胃炎,贫血)	215
痰核流注(结核性皮下结节)	217

虚人外感(上呼吸道感染)

白×× 女 55岁 住院号:72/2672

一诊 1972年7月19日 T39.3℃

消化道出血后,体虚未复,又感风邪,营卫不和,发热四日不退,恶寒,有汗不解,口不渴饮,苔薄白,脉浮小数。虽在夏令炎热,仍应桂枝汤加味。

川桂枝 4.5克 炒白芍 9克 生甘草 4.5克

鲜藿佩各 3克 茯苓 9克 白蔻壳 3克

鲜荷梗一支 二剂

二诊 1972年7月21日 T36.8℃

恶寒身热,一剂即退,但仍汗多,疲倦,脉细弱,舌淡红。风邪已解,营卫未和,正气未复,再拟桂枝加人参汤,扶正以止汗。

川桂枝 4.5克 炒白芍 9克 生甘草 4.5克

孩儿参 12克 浮小麦 30克 炒防风 6克

陈皮 4.5克 一剂

三诊 1972年7月22日

汗出已止,已思饮食,但面色萎黄,难眠,脉细弱,

舌淡红。客邪退后，气血两亏，心脾同病，神不守舍，姑再调养心脾而补气血。

党参 9 克	黄芪 12 克	炒白术 9 克
茯苓 9 克	炙甘草 6 克	炒当归 9 克
炒枣仁 9 克	炙远志 4.5 克	鸡血藤 15 克
制首乌 15 克	陈皮 4.5 克	四剂

【按】患者由十二指肠球部溃疡合并出血而住院，服黄土汤血止后，继发寒热，经四环素、青霉素等治疗热不退。患者失血之后，可知营血已伤，表气亦弱。今又复感风邪，故症见发热恶寒有汗不解等表虚营卫不和之象，虽为血家，又值夏令炎热，而仍予桂枝汤加芳宣之品，祛风辟秽，一剂而热退，风邪得解；继以桂枝加人参汤续调营卫而补其虚；最后用理心脾、补气血之剂而收功。由此可见，伤寒论方不拘之于治疗伤寒，桂枝汤虽为温药，亦不忌血家，不限四季，只需脉证符合，便可对证用方。

暑天感冒（上呼吸道感染）

汤×× 女 29 岁 住院号：68/5574

一诊 1968 年 7 月 19 日 T40.1℃

壮热无汗二日，微恶寒，头痛口干，胸闷，脉浮数，

苔薄白而干。寒暑湿错杂之邪，蕴蒸气分，拟黄连香薷饮加味解表清暑。

炒黄连 2.4 克	香薷 6 克	扁豆花 9 克
川朴花 4.5 克	淡豆豉 12 克	黑山栀 9 克
广郁金 9 克	鲜芦根一支	防风 9 克

鸡苏散 18 克(包煎) 一剂

二诊 1968 年 7 月 20 日 T38.5℃

药后微汗，身热较减，头痛倦怠，半夜略咳，口干，大便未解，脉仍浮数，苔薄。暑湿表症虽减未解，腑气未通，仍守前法出入。

前方去川朴花，加枳实 9 克，杏仁 9 克。 一剂

三诊 1968 年 7 月 21 日 T36.7℃

得汗不多，但寒热已退，大便亦解，头痛未止，头汗齐颈而还，脉浮小滑，苔薄腻。暑湿虽化未清，再拟芳香宣化。

鲜藿佩各 9 克	冬桑叶 9 克	菊花 6 克
薄荷 3 克(后入)	鲜芦根一支	茯苓 12 克
炒枳壳 9 克	桔梗 4.5 克	青蒿 9 克

白薇 9 克 三剂

【按】 本例用黄连香薷饮加减治疗。香薷饮适用于暑天感受风寒之邪，症见壮热恶寒，无汗苔白，用香薷发汗退热，即《内经》所谓“体若燔炭，汗出而散”。然因暑天，故每多挟热，本例即属此类，故又有黄连香薷饮方，其所以用黄连者，暑邪

人心故也。关于香薷，古代有冬季麻黄，夏令香薷之说，是指其发汗之力犹如麻黄。然而单味麻黄并不发汗，仅为开肺平喘，需与桂枝相配始能得汗；而香薷单味即可发汗，且其性味辛温，故暑天感冒发热而有汗者用香薷须慎重审之。若感受暑热之邪，香薷需斟酌而用。

暑温(病毒感染)

张× 女 13岁 住院号:76/2630

一诊 1976年8月12日 T40.0℃

恶寒高热无汗，体温达40.0℃以上已五日，初起头痛，现已止，口干不多饮，腹胀便溏，咽红而痛，脉浮小数，舌边红苔薄白。暑温外受，兼有蕴湿，拟解表清暑化湿。

陈香薷 4.5克	淡豆豉 9克	扁豆衣 9克
厚朴 6克	炒黄连 4.5克	大腹皮 12克
鲜藿佩各 9克	炒黄芩 9克	广木香 4.5克
焦楂曲各 9克	生米仁 30克	一剂

二诊 1976年8月13日

汗出身热未退，便溏一次，脉舌如前。

前方去陈香薷。 一剂

三诊 1976年8月14日

昨夜汗出颇畅，今晨身热虽减未退，咽痛亦轻，昨晨大便一次质软，口干减，舌尖红，苔白腻前半已化，脉小数。暑温有从外解之象，再拟清化。

清水豆卷 12 克	生山栀 9 克	银花 12 克
连翘 12 克	鲜藿佩各 9 克	茯苓 9 克
炒黄芩 9 克	川朴花 6 克	炒米仁 18 克
扁豆花 9 克	六一散 18 克(包煎)	二剂

【按】古人认为湿邪黏滞不易速去，本病为感受暑湿之邪，初起即恶寒高热，曾用多种抗生素治疗无效，于发热第五日收入住院。初用黄连香薷饮加味，得汗后热不退，故去香薷，再用清暑化湿之剂，乃于第四日寒热退清。

时邪挟湿(上呼吸道感染)

吴×× 女 15岁 住院号:73/1645

一诊 1973年5月25日 T39.7℃

高热十二日，身热午后增高，至夜更甚，稍恶寒，口干欲饮，胸闷纳少，汗出不多，脉濡滑数，舌边红，苔白腻而干，咽红不痛，无咳嗽。时邪挟湿，湿遏热伏，体气