

中药分册

应用 方药 临 床 常 用 少 金


主编 高学敏
钟赣生

別



人民卫生出版社

临床常用方药应用鉴别
中药分册



临床常用方药应用鉴别

中药分册

主编 高学敏 钟赣生

副主编 李兴广 黄斌

编委 (按姓氏笔画为序)

王景霞 白玉 白晓菊 朴希璇

宋树立 李萍 张德芹 陈绍红

陈泽秦 彭哲 韩涛

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

临床常用方药应用鉴别·中药分册/高学敏等主编.

北京:人民卫生出版社,2003.3

ISBN 7-117-05422-0

I . 临… II . 高… III . ①中草药-临床应用②中
草药-中药鉴定学 IV . R282.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019313 号

临床常用方药应用鉴别

中 药 分 册

主 编: 高学敏 等

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmpf@pmpf.com

印 刷: 北京人卫印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 56.25

字 数: 1313 千字

版 次: 2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-05422-0/R·5423

定 价: 74.00 元

著作权所有,请勿擅自用本书制作各类出版物,违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

《临床常用方药应用鉴别》

编 委 会

总主编 高学敏

**编 委 季绍良 李庆业 钟赣生
高春媛 彭建中 李兴广
黄 斌 陈易新 王志国
李 伟 黄雪琪**

序 言

古人云：用药如用兵，兵不在多，贵在善用。方有合群之妙，药有专攻之能，遣药组方，必须要精通药性。中药有寒、热、温、凉、平五性的不同，又有辛、甘、酸、苦、咸五味的区分；有长于升浮者，有善于沉降者；药物归经专行其道，五脏六腑各有定位，毒性有大有小，无毒、有毒、小毒、大毒需当详辨；同一来源，产地不同又有良莠之分；有名称相近者，有功效雷同者，其主治病证各有侧重；同一来源，不同炮制则功效迥然不同；有同一来源而药用部位不同者，或用根，或用茎，或用叶，或用花，或用果，或用实，功效各异。如此等等形成了药物千差万别的作用，给学习者带来了极大的困惑，常使医生临证用药时感到迷惘。为了准确掌握药性，必须严格区分界定，有比较才有鉴别。《临床常用方药应用鉴别》（中药分册）一书就是为了澄清混乱，辨疑解难，着手从药物不同来源的品种、同一来源不同炮制的品种、名称相近药物品种、同一来源而不同药用部位的药物、相同药用部位而采集时间不同的药物、功效相近的同类药物应用鉴别、功效相近的非同类药物等7个方面进行了鉴别，锤炼鉴别用药基本功，以期对学者、业内人士和临床医生准确掌握辨证用药规律有所裨益。

为了搞好临证遣药组方，则必须掌握制方之法。盖制方之法的要点有四：其一，辨证准确是遣药组方的基础与前提；其二，治则精当，分清轻重缓急、标本虚实是遣药组方的向导；其三，“法随证立，方从法出”，以法统方是遣药组方的原则；其四，君臣佐使配伍有序是遣药组方的规矩。此为中医遣药组方的基本规律，即制方之法的精髓。临床病证繁多，治法各异，方剂更是数不胜数，只有坚持以法统方的原则，按方药功效不同进行分类，才能更好地掌握好遣药组方的规律。《临床常用方药应用鉴别》（方剂分册）一书正是根据以法统方的原则，对解表剂、泻下剂、消导剂、清热剂、温里剂、表里双解剂、补益剂、固涩剂、安神剂、开窍剂、理气剂、理血剂、祛湿利水剂、祛痰剂、平肝息风剂、驱虫剂、涌吐剂等17类方剂中的常用方剂进行了介绍。在每一法中都有处方规律的介绍，使读者能正确掌握制方之法，即遣药组方的规律。在每首代表性

方剂中都有功用相同方剂、主治相同方剂和其主要类方的鉴别要点介绍。功用相同方，是指同类功用的方剂，如辛温解表剂均有发散风寒的功用，但其中又各具不同的特点，例如麻黄汤又可宣肺平喘，小青龙汤兼能温肺化饮，九味羌活汤尚可清泻里热等，同中有异，不可不晓。主治相同方，是指主治病证相同的方剂，如麻黄汤和桂枝汤均可用治感冒，而麻黄汤主治风寒表实证为宜，桂枝汤主治风寒表虚证为佳，同中有异，不可不明。类方，是指主证和主药相同的方剂，只是兼证和次要症状发生变化时，而随之对佐药加减变化而成的方剂。如桂枝汤的主证是营卫不和的表虚证，主药是桂枝配白芍，若兼阳虚加附子，名为桂枝加附子汤；若咳嗽则加厚朴、杏仁，名为桂枝加厚朴杏子汤等。从而揭示了主证主病不变，主方不变，出现兼证，随方加减，形成类方的组方规律。通过功用雷同、主治相似、类方衍变三个方面，对方剂进行多层次、多角度的对比分析，鉴别异同，以便读者更好地掌握制方之法的精髓，便于指导临床辨证遣药组方。

中成药系指按规定的配方，选择原药料药材，经合理的工艺，加工成固定的剂型，有可控的质量标准、明确的功能主治、用法用量，可供医生或患者直接选择应用的成品药剂，含处方用药和非处方用药。多系由经方、验方、协定处方研制而来。传统的中成药由于新技术、新工艺、新剂型的介入，使中成药的品种日益增多，使用范围日趋广泛，不仅中医，也为西医广泛应用。为了指导临床正确使用中成药，《临床常用方药应用鉴别》（中成药分册）一书从《国家基本药物》、《医疗保险目录》中选择临床常用的成药413种，从功能类同、主治病证类同、名称类同等三个方面把易于混淆的中成药品种，从中医或中西医结合的角度进行了系统的临床应用比较鉴别，并摘录了药理研究、临床新用等相关内容，使读者掌握辨病用药、辨证用药的规律，以满足现代临床的需要。

有比较才有鉴别，本书从与临床最为密切的中药、方剂、中成药三个方面系统地介绍了临床常用方药鉴别应用的规律，以期达到指导读者临床科学准确地使用方药的目的。由于水平有限，不当之处，敬请指正。

编 者

2003年3月

凡例

一、本书药品名称均以《中华人民共和国药典》2000年版一部为准（以下简称《药典》），若《药典》阙如，以地方药材标准为准，药名后附古本草出处。

二、“药性总览”一项是结合该药的药性（包括性味、归经、升降浮沉、有毒无毒），用中医药理论阐述该药的功效、主治病证，以突出辨证用药。若引用古人对药物的精辟论述则用引号标明，其后注明出处。

三、“应用鉴别”一项分别从药物的品种、炮制品、名称相近的药物、同一来源不同药用部位的药物、相同药用部位采集时间不同的药物、功效相近的同类药物、功效相近的非同类药物等方面进行应用鉴别。如某些药物不存在某些方面的鉴别问题则不牵强，有则写，无则可阙如。对于两药或三药之间的比较，其内容放在后出现的药下，先出现的药处只出标题，不写具体内容。

1. 品种应用鉴别 应写明该药品种有哪些，临床常用的是哪几种，常用品种的有效成分有何不同及哪方面作用强。本项以《药典》和规划教材为中心，对药品品种进行鉴别，对那些成分研究明确的药物均加以注明，并作比较。传统记载与现代研究不一致的，也列出，以供参考。若虽品种不同，但所含成分、药理作用、功效主治等无鉴别意义的则不写。

2. 炮制品应用鉴别 先介绍该药炮制有哪些品种，然后分别论述。主要叙述炮制后该药的性味归经、有效成分及功效主治的改变。对其有效成分研究明确的均加以注明。传统记载与现代研究一致的，融合在一起论述；传统记载与现代研究不一致的，也列出，以供参考。

3. 名称相近的药物应用鉴别 选择感官上容易发生混淆的药物，比较内容一般包括科属、性味归经、有效成分、功效主治等，先写相同点，后比较不同之处。

4. 同一来源不同药用部位的药物应用鉴别 针对同一植物的不同入药部位之间的差异，比较其性味归经、功效主治及有效成分的不同。先写出植物的科属、所用的入药部位，再进行不同点的比较。

5. 相同药用部位、采集时间不同的药物应用鉴别 主要比较其化学成分、功效主治的变化及临床使用的变化。

6. 功效相近的同类药物应用鉴别 选择本章节功效相近易混淆的药物，包括药对及药论中所记载的功效相近药物，比较其性味归经、药性特点、功效主治及化学成分的不同。先写相同点，后比较不同之处。

7. 功效相近的非同类药物应用鉴别 主要是指跨章节的功效相近的非同类药物鉴别，其格式与内容同“功效相近的同类药物应用鉴别”。

四、现代研究与新用 概括写该药的药理作用及临床新用，并注明出处。药理作用不叙述实验内容，只摘要实验结果。主要药理作用放在前，不能系统化的列其他。临床新用只列出治疗病名。

五、书后附有药名笔画索引和拼音索引。

内 容 提 要

本书系《临床常用方药应用鉴别》之中药分册。

全书共收载临床常用中药 400 余味。每药包括药性总览、应用鉴别、现代研究与临床新用几项。其中应用鉴别一项是本书的重点，主要围绕与临床用药有关和容易混淆的几方面进行阐述，如：药物品种的鉴别、炮制后有效成分及功效的改变、名称相近药物鉴别、同一来源不同药用部位的药物鉴别、功效相近的同类或不同类药物鉴别等。力求打好临床用药基本功，服务于临床。书末附有药物索引便于读者查阅。

该书内容丰富，编写新颖，实用性强，可广泛适用于各层次临床医师、实习学生、在校师生及基层医务工作者参考使用。

目 录

第一章 解表药	1		
第一节 辛温解表药	1		
麻黄	2	菊花	35
桂枝	4	蔓荆子	37
紫苏	6	柴胡	39
生姜	7	升麻	42
香薷	10	葛根	45
荆芥	12	淡豆豉	47
防风	13	浮萍	49
羌活	16	木贼	50
白芷	17		
细辛	18	第二章 清热药	52
藁本	21	第一节 清热泻火药	53
苍耳子	23	石膏	53
辛夷	24	寒水石	55
葱白	26	知母	56
胡荽	27	芦根	58
柽柳	28	天花粉	59
第二节 辛凉解表药	29	竹叶	61
薄荷	29	淡竹叶	63
牛蒡子	31	鸭跖草	64
蝉蜕	32	梔子	65
桑叶	34	夏枯草	68
		决明子	70
		谷精草	72

密蒙花	74	绿豆	140
青葙子	75	第四节 清热凉血药	141
第二节 清热燥湿药	76	生地黄	142
黄芩	77	玄参	145
黄连	80	牡丹皮	147
黄柏	83	赤芍	150
龙胆草	86	紫草	153
秦皮	89	水牛角	155
苦参	90	第五节 清虚热药	157
白鲜皮	93	青蒿	157
椿皮	94	白薇	159
第三节 清热解毒药	96	地骨皮	160
金银花	96	银柴胡	162
连翘	99	胡黄连	163
蒲公英	102	第三章 泻下药	166
紫花地丁	104	第一节 攻下药	166
野菊花	106	大黄	167
穿心莲	108	芒硝	171
大青叶	110	番泻叶	172
贯众	112	芦荟	174
鱼腥草	113	第二节 润下药	175
金荞麦	115	火麻仁	176
红藤	116	郁李仁	177
败酱草	118	第三节 峻下逐水药	178
射干	119	甘遂	178
山豆根	120	大戟	180
马勃	122	芫花	182
白头翁	123	商陆	184
马齿苋	125	牵牛子	185
鸦胆子	126	巴豆	187
地锦草	128	千金子	189
重楼	129	第四章 祛风湿药	192
拳参	130	第一节 祛风湿散寒药	193
半边莲	132	独活	193
白花蛇舌草	133	威灵仙	195
山慈姑	134	川乌	198
土茯苓	136	蕲蛇	201
漏芦	138		
白蔹	139		

乌梢蛇	202	薏苡仁	265
雷公藤	204	猪苓	268
木瓜	206	泽泻	269
蚕砂	207	冬瓜皮	271
伸筋草	208	玉米须	273
寻骨风	209	葫芦	274
松节	210	香加皮	275
海风藤	211	泽漆	276
老鹳草	213	蝼蛄	278
路路通	214	芥菜	279
第二节 祛风湿清热药	215	第二节 利尿通淋药	280
秦艽	215	车前子	280
防己	218	滑石	282
桑枝	221	木通	284
豨莶草	223	通草	287
臭梧桐	225	瞿麦	288
海桐皮	227	萹蓄	289
络石藤	229	地肤子	291
穿山龙	230	海金沙	292
丝瓜络	231	石韦	294
第三节 祛风湿强筋骨药	233	冬葵子	296
五加皮	233	灯心草	297
桑寄生	234	萆薢	300
狗脊	237	第三节 利湿退黄药	301
千年健	239	茵陈蒿	301
第五章 化湿药	241	金钱草	304
藿香	241	虎杖	306
佩兰	245	地耳草	309
苍术	246	垂盆草	310
厚朴	250	第七章 温里药	312
砂仁	253	附子	313
白豆蔻	256	干姜	317
草豆蔻	258	肉桂	320
草果	260	吴茱萸	322
第六章 利水渗湿药	262	小茴香	325
第一节 利水消肿药	262	高良姜	328
茯苓	263	花椒	330
		丁香	333

荜茇	336	南瓜子	408
荜澄茄	337	鹤草芽	410
胡椒	339	雷丸	411
第八章 理气药	342	鹤虱	412
橘皮	342	榧子	414
青皮	346	芫荽	416
枳实	348	第十一章 止血药	418
木香	351	第一节 凉血止血药	419
沉香	354	大蓟	419
檀香	356	小蓟	422
香附	357	地榆	424
川楝子	360	槐花	428
乌药	362	侧柏叶	432
荔枝核	365	白茅根	436
佛手	367	苎麻根	438
香橼	368	羊蹄	440
玫瑰花	370	第二节 化瘀止血药	442
绿萼梅	372	三七	442
薤白	372	茜草	446
青木香	374	蒲黄	448
大腹皮	376	花蕊石	452
柿蒂	378	降香	453
刀豆	379	第三节 收敛止血药	456
甘松	381	白及	456
九香虫	383	仙鹤草	458
第九章 消食药	386	紫珠	462
山楂	386	棕榈炭	463
神曲	389	血余炭	464
麦芽	391	藕节	466
谷芽	394	刺猬皮	467
莱菔子	395	第四节 温经止血药	469
鸡内金	397	炮姜	469
第十章 驱虫药	401	艾叶	471
使君子	402	灶心土	474
苦楝皮	403	第十二章 活血化瘀药	476
槟榔	405	第一节 活血止痛药	476
		川芎	477

延胡索	480	白芥子	561
郁金	482	皂莢	563
姜黄	486	旋覆花	565
乳香	488	白前	567
没药	490	前胡	568
五灵脂	491	桔梗	570
第二节 活血调经药	493	川贝母	572
丹参	493	浙贝母	573
红花	497	瓜萎	575
桃仁	500	竹茹	577
益母草	503	竹沥	580
泽兰	506	天竺黄	581
牛膝	509	海藻	582
鸡血藤	515	昆布	583
王不留行	517	黄药子	584
月季花	520	海蛤壳	585
凌霄花	522	海浮石	586
第三节 活血疗伤药	523	瓦楞子	587
土鳖虫	523	礞石	588
自然铜	525	胖大海	589
苏木	526	第二节 止咳平喘药	591
骨碎补	528	苦杏仁	591
马钱子	530	苏子	594
血竭	532	百部	596
儿茶	534	紫菀	598
刘寄奴	536	款冬花	599
第四节 破血消癥药	537	马兜铃	600
莪术	538	枇杷叶	602
三棱	540	桑白皮	604
水蛭	542	葶苈子	606
虻虫	546	白果	609
斑蝥	547	矮地茶	611
穿山甲	549	洋金花	612
第十三章 化痰止咳平喘药	552	第十四章 安神药	614
第一节 化痰药	553	第一节 重镇安神药	615
半夏	553	朱砂	615
天南星	557	磁石	616
白附子	559	龙骨	619

琥珀	621	党参	690
第二节 养心安神药	623	太子参	692
酸枣仁	623	黄芪	694
柏子仁	625	白术	698
远志	626	山药	701
合欢皮	628	白扁豆	703
夜交藤	630	甘草	706
第十五章 平肝息风药	632	大枣	708
第一节 平抑肝阳药	632	饴糖	710
石决明	632	蜂蜜	711
珍珠母	635	第二节 补阳药	712
牡蛎	637	鹿茸	713
紫贝齿	639	巴戟天	717
代赭石	641	淫羊藿	717
刺蒺藜	643	仙茅	720
罗布麻	646	补骨脂	722
第二节 息风止痉药	648	益智仁	725
羚羊角	648	海狗肾	727
牛黄	651	海马	728
钩藤	654	肉苁蓉	729
天麻	656	锁阳	732
地龙	659	菟丝子	734
全蝎	663	沙苑子	736
蜈蚣	665	杜仲	737
僵蚕	666	续断	740
第十六章 开窍药	670	韭子	741
麝香	670	阳起石	742
冰片	672	葫芦巴	743
苏合香	674	核桃仁	745
石菖蒲	675	蛤蚧	747
蟾酥	678	冬虫夏草	748
樟脑	680	紫河车	751
第十七章 补虚药	682	第三节 补血药	753
第一节 补气药	683	当归	753
人参	683	熟地黄	758
西洋参	688	白芍	760
		何首乌	763
		阿胶	766
		龙眼肉	769

第四节 补阴药	770	覆盆子	832
沙参	771	桑螵蛸	833
百合	772	海螵蛸	835
麦冬	775	金樱子	837
天冬	778	莲子	839
石斛	779	芡实	840
玉竹	781		
黄精	783	第十九章 涌吐药	844
枸杞子	786	常山	844
墨旱莲	789	瓜蒂	846
女贞子	790	胆矾	848
桑椹	793		
黑芝麻	795	第二十章 解毒杀虫燥湿止痒药	850
龟甲	797	雄黄	850
鳖甲	799	硫黄	851
第十八章 收涩药	803	白矾	853
第一节 固表止汗药	803	蛇床子	855
麻黄根	804	大风子	857
浮小麦	805	土荆皮	859
糯稻根须	807	蜂房	860
第二节 敛肺涩肠药	808		
五味子	808	第二十一章 拔毒化腐生肌药	862
乌梅	812	升药	862
五倍子	814	轻粉	863
罂粟壳	816	砒石	864
诃子	818	铅丹	865
石榴皮	820	炉甘石	866
肉豆蔻	822	硼砂	867
赤石脂	825		
禹余粮	827	附：药名拼音索引	870
第三节 固精缩尿止带药	828	药名笔画索引	876
山茱萸	829		



第一章

解 表 药

凡以发散表邪，解除表证为主要作用的药物，称为解表药。

本类药物多为辛散发表，轻扬上浮之品，主入肺及膀胱经，偏行肌表，有促进机体发汗，或微发汗，使表邪由汗出而解的作用，从而达到早期治愈表证，防止疾病传变的目的。

解表药由于药性的不同，有辛温解表药和辛凉解表药之分，分别适用于外感风寒或风热所引起的表证。部分解表药以其宣通透达之性，兼有宣肺平喘、宣毒透疹、利水消肿、通痹止痛、活血消痈等功效，又可用治外感咳喘、麻疹、风疹、水肿尿少、风湿痹痛及痈疽初起等证。

使用解表药时，除了考虑病证本身，还应参考四时气候差异，秋冬用量可稍大，春夏用量宜稍减，且应注意将解表药与祛暑、化湿、润燥药等进行不同的配伍，以应天时。参考病人的体质情况，解表药还可以与补气、助阳、滋阴、养血等补养药同用，以攻补兼施，扶正祛邪。辛凉解表药还可用于温病初起，邪在卫分，但常与清热解毒药同用。

本类药物辛散轻扬，易伤阴耗气，若用量过大，汗出过多，可能会出现“伤阴”的表现，甚至引起“亡阳”证。因为“血汗同源”，在使用解表药时，还应注意表虚自汗，阴虚盗汗，以及疮疡日久、淋病、失血者，虽有表证，仍应慎用。解表药大多辛散芳香，不宜久煎。

现代药理研究证明，解表药一般具有不同程度的发汗、解热、镇痛、抑菌、抗病毒及祛痰、镇咳、平喘、利尿等作用。部分药物还有降压及改善心脑血液循环的作用。

■ 第一节 辛温解表药

本类药物性味多辛温，辛以发散，温可祛寒，故以发散风寒为主要作用，适用于外感风寒所致恶寒发热，无汗或汗出不畅，头痛身疼，舌苔薄白，脉浮等风寒表证。部分