

實用內科診療手冊

鄭安堃主編

上海中外書局出版

實用內科診療手冊

鄭安堃主編

上海中外書局出版

實用內科診療手冊

40開本 445千字 560用紙面 定價: ¥30,000

主編者: 鄺 安 堃

出版者: 中 外 書 局
發行者:

上海中山東一路18號

印刷者: 中 國 工 商 印 書 館
上海淮海中路918弄1號

經售處: 全 國 各 地 公 私 營 書 店

書號: 0035 1954年3月初版 (印數) 0001-3000冊

內 容 提 要

本書共分疾病診療，臨床應用測驗、臨床應用手術及特殊治療方法四部。以第一部為重心，敘述各種內科疾患之臨床診斷要點，必作之實驗室檢查以及處理、治療之方法步驟。第二、第三部解釋各器官功能測驗之意義及結果，並介紹各種內科小手術之技術操作。第四部敘述各種特殊治療方法之臨床應用。全書之精神在於將內科疾患之診斷與治療，結合在一手冊中。以供臨床參考之用。

序

鑒於醫學範圍之日趨廣泛繁複，在臨床實用上常感覺需要一種精簡而概括的書籍。我們根據在上海廣慈醫院內科臨床的體驗，編輯了這本手冊，將診斷治療結合起來，以作臨床參考之用。

本書之編寫，除內科同人外，尚得本院傳染病科，外科，皮花科，眼科，放射科醫師之參與及協助。參考書目因限於篇幅皆未列入。

我們在繁重的業務及教學工作中抽暇編輯，同時缺乏經驗，文句不統一，內容不完備，缺點一定很多，謹以誠懇的態度期待批評與指正。

鄭安堃

序於上海第二醫學院附屬廣慈醫院
一九五三年國慶節

目 錄

序

第 一 部 疾 病 診 療

第一章 傳染病

麻疹	1
風疹	3
水痘	4
天花	5
狂犬病	8
脊髓前灰白質炎	10
傳染性單核白血球增多症	12
流行性乙型腦炎	13
斑疹傷寒	15
恙蟲病	18
急性肺炎	19
非典型肺炎	23
猩紅熱	25
風濕熱	28
化膿性腦膜炎	35
白喉	39
破傷風	46
傷寒	49
細菌性痢疾	53

霍亂·····	54
鼠疫·····	56
麻風·····	59
結核性腦膜炎·····	61
梅毒治療·····	65
回歸熱·····	68
阿米巴病·····	71
瘧疾·····	73
黑熱病·····	82
日本住血吸蟲病·····	85
薑片蟲病·····	92
中華分枝睾吸蟲病·····	93
肺吸蟲病·····	94
條蟲病·····	95
鞭蟲病·····	99
絲蟲病·····	100
蟯蟲病·····	101
鞭毛蟲病·····	103
蛔蟲病·····	105
鈎蟲病·····	107
蛔蟲與鈎蟲混合感染·····	109
第二章 過敏性疾病	
支氣管性氣喘·····	111
血清反應及血清病·····	112
第三章 膠元疾病	
急性播散性紅斑·狼瘡·····	115
風濕樣關節炎·····	116
第四章 物理病因疾病	
中暑力竭·····	117
日射病·····	117
觸電·····	119

淹溺	120
窒息	121
吞金	121

第五章 化學病因疾病

急性中毒一般處理	123
一氧化碳中毒	125
急性砷中毒	126
急性汞中毒	127
急性鉛中毒	128
慢性鉛中毒	129
磷中毒	130
急性碘中毒	131
急性巴比土類藥物中毒	132
急性醇中毒	135
甲醇中毒	136
急性鴉片中毒	136
顛茄中毒	138
番木鱉鹼中毒	139
蛇咬	139
昆蟲刺螫及咬傷	141
食物中毒	142
河豚中毒	143
氰化物中毒	144
阿尼林中毒	145
瀝青中毒	146
酸類中毒	147
鹼類中毒	150

第六章 營養素缺乏病

脚氣病	152
菸草酸缺乏病——陪拉格	155

第七章 新陳代謝疾病

糖尿病	158
糖尿病昏迷	165
吡咯紫質沉着病	171
痛風	171
酸中毒	173
鹼中毒	175

第八章 消化系統疾病

上消化道急性出血	177
消化性潰瘍	180
便秘	184
潰瘍性結腸炎	187
腸梗阻	190
肝臟腫大	192
黃疸	195
傳染性肝炎	198
門靜脈性肝硬變	201
急性胆囊炎	203
急性胰腺炎	207
腹水	210
結核性腹膜炎	212

第九章 呼吸系統疾病

咯血	214
急性支氣管炎	217
支氣管擴張症	219
急性肺水腫	221
肺栓塞	222
肺不張	225
肺膿瘍	226
肺氣腫	229
肺結核一般常規	230
乾性胸膜炎	231

滲出性胸膜炎	232
自發性氣胸	234
膿胸	236
呃逆	238

第十章 腎臟疾病

尿毒症	240
急性腎絲球腎炎	243
慢性腎炎	245
原發性類脂性腎炎	247

第十一章 脾及網狀內皮系統疾病

脾臟腫大	249
脾功能亢進	253
何杰金氏病	255

第十二章 血液疾病

貧血	258
紫癰症	270
血友病	272
顆粒性白血球缺乏症	274
急性白血病	276
慢性白血病	277

第十三章 心臟血管系統疾病

充血性心力衰竭	282
風濕性心臟炎	287
亞急性細菌性心內膜炎	287
急性心包炎	290
心絞痛	292
心肌梗塞	295
心房性陣發性心動過速	299
心房纖維性顫動	301
心房撲動	303
心室性陣發性心動過速	305

高血壓	306
雷諾氏病	311
第十四章 內分泌腺疾病	
單純性甲狀腺腫	313
突眼性甲狀腺腫	315
粘液性水腫	322
柯星——伊森科氏徵羣	324
肢端肥大症	327
慢性腦垂體功能減退	330
尿崩症	332
慢性腎上腺皮質功能減退	335
手足搖擻症	337
甲狀旁腺機能亢進症	340
第十五章 運動系統疾病	
關節炎	343
第十六章 神經系統疾病	
頭痛	350
驚厥	354
昏迷	357
癲癇	360
下肢癱瘓	363
偏癱	366
蜘蛛膜下腔出血	368
腦血管意外	370
顱內壓增高	373
米尼俄氏綜合徵羣	374
坐骨神經痛	376
周圍性面神經癱瘓	379
第十七章 其他	
診斷未定熱症	382
妊娠性嘔吐	383

子癇	387
----------	-----

第 二 部

臨 床 應 用 測 驗

結核菌素試驗	393
孟祖祿測驗	396
基底代謝測驗	397
葡萄糖耐量試驗	399
胰島素耐量試驗	402
胰島素葡萄糖耐量試驗	403
呼吸功能測驗	404
肝臟功能測驗	407
腎臟功能測驗	416
循環時間測定法	421
毛細管脆性試驗	423
腎上腺功能測驗	425
腎上腺素散瞳試驗	429
血鈣減少測驗	429

第 三 部

臨 床 應 用 手 術

胸骨穿刺術	433
胸膜腔穿刺術	433
腹腔穿刺術	433
心包穿刺術	434
腰推穿刺術	435
脊突穿刺術	435
小腦延髓池穿刺術	436

頸部交感神經阻滯術	436
腰部交感神經阻滯術	437
骶部麻醉術	437
乾杯術	438
濕杯術	438
靜脈切開術	439
洗胃術	441
胃分泌液檢查	441
十二指腸分泌液檢查	445
乙狀結腸鏡檢查術	447
肝臟活體組織穿刺術	448
喉插管術	452
枝氣管造影術	454
枝氣管鏡檢查	457
X光檢查前之常規	463
眼底檢查	465
皮膚活體標本採取法	467

第 四 部

特 殊 治 療 方 法

組織療法	469
睡眠療法	471
奴佛卡因封閉療法	477
輸血	479
動脈內輸血法	485
換血法	488
腸胃道外輸液	490
磺胺類藥物之應用	493
抗生素之臨床應用	500

抗凝血藥物治療	505
《戊種化合物》及《向腎上腺皮質促進素》	507
抗癆藥物之臨床應用	510
人工氣胸	517
人工氣腹	525
附：實驗室正常數值	531

第一部 疾病診療

第一章 傳染病

麻 疹

診斷要點：

爲濾過病毒所致之一種急性傳染病，以冬末春初流行最盛。臨床上有發熱，上呼吸道卡他性炎，眼結膜炎，科潑力克氏斑點以及皮疹等。肺炎與中耳炎爲麻疹之常見併發症。

實驗室檢查：

侵入期與皮疹期有白血球減少主以淋巴球，中性多核形白血球反增加。

治 療：

以對症療法及預防併發症爲主。

- (1) 病者應臥床休息，輕病例亦然，皮疹消失後須至咳嗽停止才可起床。
- (2) 保持室溫，不應在華氏七十度以下。新鮮空氣與日光應充分供給，但應懸掛布幔而免日光直射。
- (3) 病程中，應供給充分之液體，給予富有營養之食物如牛乳、豆乳、稀粥、菜湯及半熟雞卵等。

- (4) 皮疹將起時，可在溫暖室中行溫水浴，但應避免受涼。
- (5) 有高熱及煩躁不安時可酌予退熱劑及鎮靜劑。
- (6) 保持口腔與鼻咽部之清潔。
- (7) 有眼結膜炎時，可以硼酸水或溫熱鹽水洗潔之。
- (8) 皮膚發癢，可敷冷霜或橄欖油。
- (9) 病者臥室人數宜少，如能獨住，則更佳。
- (10) 不讓戚友任意入內探望，家長與僕役和患者接觸時，應帶口罩及洗手。
- (11) 如有上呼吸道傳染者，絕對不准入內，數個病孩，亦不准合置於一床。
- (12) 如體溫突然升高，耳痛，咳嗽轉劇時，留心併發症之出現及給予必要之處理如注射抗生藥物等。

預 防：

接觸者應予以隔離並觀察三星期。

三歲以下之幼童或有急慢性傳染病者，應予以預防注射。

麻疹預防用品之注射劑量表

目 的	接觸後 日期	恢 復 期		健 康 成 人		免疫球蛋白
		血 清	全 血	血 清	全 血	
完全保護	1—4日	5毫升	10毫升	20毫升	30毫升	8毫升
減輕發作	1—4日	2.5毫升	5毫升	10毫升	15毫升	4毫升
	5—8日	5毫升	10毫升	20毫升	30毫升	10毫升

(梅英石)

風 疹

診斷要點：

(1) 臨床症狀：

發熱廿四小時內呈現麻疹樣皮疹。

無顯著之眼鼻加答兒徵。

次日軀幹衍化成猩紅熱皮疹，而四肢或仍為麻疹樣疹。

皮疹開始之前一、二日已能摸到頸後部，乳突枕骨，腋窩，鼠蹊部等處淋巴腺腫脹，不紅稍有壓痛，如豆子大小，常是單獨的，可在皮膚下活動。

脾臟亦可能腫大。

(2) 實驗室檢查：

血：常規：白血球不增多，或略減少，漿細胞增加。

漿細胞 5% 診斷可疑。

10% 診斷極可能。

15% 診斷無疑。

必要時可以淋巴結作活體切片檢查漿細胞。

處 理：

(1) 一般處理：

1. 體溫脈搏（呼吸）每四小時一次或每日四次。
2. 飲食：急性期流質清淡飲食。
3. 高熱時臥床休息。
4. 多給液體及維生素供應。

(2) 治療：

1. 無特殊藥物治療。
2. 化膿性細菌併發症：用青黴素或磺胺製劑治療。
3. 腦炎、腦脊髓炎：反覆施行腰脊椎穿刺。靜脈輸