

BEIJING
QICHESIJI
DITUCE

北京汽车司机地图册



测绘出版社

北京汽车司机地图册

(第三版)

北京交通工程学会秘书处 编

测绘出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

北京汽车司机地图册/北京交通工程学会秘书处编.
—3版. —北京:测绘出版社,1995. 10

ISBN 7-5030-0795-8

I. 北… II. 北… III. 交通图—汽车—驾驶员—中国—北京
IV. U491. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 06862 号

顾问:程毅 段里仁
主编:隋亚刚
副主编:姚绪荣 翟忠民 高锡瑞

编审:李道义
编辑:陈棉 金逸民 焦守莉

地图审校:刘慧珠
制印工艺:关继科 李广立
责任编辑:杨洪泉
封面设计:陈棉

北京汽车司机地图册(第三版)

北京交通工程学会秘书处 编

隋亚刚 主编

测绘出版社出版·发行

北京市复外三里河路50号

邮编 100045 电话 (010)68512182

一二〇六厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

开本787×1092 1/24·印张8

1996年10月第一版·1997年3月第四次印刷

印数 140 001—190 000 册·定价18.00元

广告代理 北京佳易广告公司

使用 说 明

本图册中的地图部分分为三个图组,即序图组、市区街巷图组和郊区区县图组。

序图组包括 8 幅地图。使用地图时,首先要熟悉符号系统,明确每个符号所表示的内容要素和含义。这组地图未标注比例尺,可用于宏观地了解全国、京津冀地区和北京市的公路交通情况,以及北京郊区、市区的公共交通路线和交通管理系统的概况。

市区街巷图组,含 35 幅图,其中 30 至 79 页图幅的比例尺约为 1:1.4 万,即图上 1 厘米相当于地面距离 140 米;而 80 至 91 页图幅的比例尺为 1:2.5 万,即图上 1 厘米相当于实地距离 250 米。在第 28 页上给出了这组地图的符号系统,29 页上给出了各幅图的名称和相关位置示意图。这组图较详细地表示了市区交通管理要素。用图者应熟练掌握这些符号的含义,这样才能方便地从地图上了解路网的各项交通管理措施。在图上可查找各类目标点的分布位置。图面上绘有检索格网,横格用字母 A、B、C、D、E 表示,纵格用数码 1、2、3、4、5 表示。如果去医院或宾馆,不知其所在街巷地名,可先查阅有关的一览表,如果得到的地名是不熟悉的,则须借助“市区街巷地名索引”或“市区居住小区和街道办事处地名索引”查找。在地名索引中,地名是按首字的笔画排列的,查找地名时先按首字笔画数,然后再根据首字起笔按〔一〕、〔丨〕、〔丿〕、〔丶〕、〔フ〕的次序依次查找。如查“炒豆胡同”,可在八画下(丶)开头的地名中找到。炒豆胡同后面的编码 40—A1,表示该胡同在图册第 40 页右上角第一方格中。查旅游景点、主要居住小区、街道办事处、汽车修配厂和汽车配件商店等时,可直接在相应索引或一览表中查找其所在的图面位置。在街巷图四周的框边上标有黄色箭头,其中数字是用于指示相邻图幅的。如需了解相邻图幅上的情况,可按箭头指示查阅。

郊区区县图组,含 14 幅图,每个区县各占一幅。统一表示有图例符号、数字比例尺和城关扩大图。这组图侧重表示道路网和旅游景点。有关情况可在相应图幅上查到。

当您使用地图时,一定要记住:地图的方位是上北下南,左西右东。当您展开地图时,离开身体的方向是北,靠近身体的方向是南,左手一侧为西,右手一侧为东。在实地根据地面物体判定方位时,首先在地图上找出自己的所在位置,然后使图上表示的线状地物(如街道、河流等)与实地分布相一致,定向即告完成。定向后,即可确定所寻目标的方向和距离了。

第三版说明

本图册1990年8月出版后,受到京内外广大汽车司机朋友们的热烈欢迎,很快售罄。为了满足读者的需求,1992年2月修订再版,及时反映了西厢工程和南三环道路建设的成就,以及路网和交通管理要素的变化。前两版共销售14万册。但这个数字远不能满足市场的需求,致使一些读者仍在到处寻购此图册。

由于北京各项建设发展很快,特别是道路网的改造和兴建,变化日新月异。二环和三环路经过改造,已成为封闭或半封闭式快速路;扩建了广安门内外大街;新建了首都机场高速路和阜石路高等级道路;立交桥成倍地增长,使首都的道路网景观呈现崭新面貌。危房改造和住宅小区的建设,也取得了很大进展,新建住宅楼群如同雨后春笋般地出现。

第三版对地图部分做了较大程度的修编和重绘,反映了路网的变化和全部新建立交桥;市区街巷图组新增地图6幅,使其覆盖的范围扩展到四环路以外;郊区区县图组,经过修改重绘,突出地表示了道路网,并加注了公路里程;序图组经过修改后,系统地表示了北京通往各地的国家级干线公路,加注了国道编号和公路里程,并增加两幅地图,分别用于表示市区和郊区旅游景点的分布;交通法规部分收录了公安交通管理部门最近颁布的一些新规定;检索部分根据最新资料进行了核实和重新编辑,增加一些实用性强的检索工具,如“市区居住区和街道办事处地名索引”、机动车“主要禁行线”、“主要单行线”和“禁止左转弯和只准右行主要路口”等检索表,以及汽车司机“急用、常用电话号码速查表”等。

与前两版比较,第三版更加突出了它的现势性、知识性、详实性、科学性和实用性。希望广大汽车司机朋友喜欢这本实用图册。对本图册的不足之处敬请读者给予批评指正,使它不断得以改进。

编 者

1996年9月

第一版前言

为了适应首都道路交通管理发展的需要,提高城市交通的科学管理水平,充分挖掘现有道路的通行能力,发挥地图在提高行车效率和保障行车安全中的作用,同时也是为了向广大汽车司机朋友们奉献一部便于携带、具有较高实用价值的行车指南和学习参考手册,特编辑出版这部《北京汽车司机地图册》。

图册内容包括:地图、交通法规、解说和检索等部分。地图部分含序图、市区街巷图和郊区区县图三个图组,共46幅地图;交通法规部分概述了汽车司机必须熟练掌握的一些要点;解说部分则提供一些新颖而实用的知识;检索部分刊载了大量具有实用价值的详实资料,可供随时查阅。

通过阅读和使用本图册,可使广大机动车驾驶员对全市道路状况和交通管理措施有一宏观了解,查阅地图可知道行驶目的地的具体位置,掌握本书提供的有用知识和信息,可有效地提高办理交通业务的效率,科学地规划行车路线,掌握行车主动权,达到提高行车效率、保障行车安全的目的。

在地图上系统、全面地表示交通管理方面的内容要素,以地图册形式进行城市道路交通管理的宣传教育,在国内尚属首次尝试,许多问题有待在实践中进一步探索。

在本图册编制过程中,得到有关单位和部门的大力支持,在此一并致谢。鉴于我们水平有限,缺点和错误在所难免,敬请赐教指正。

编 者

1990年5月

CAA

大陆汽车俱乐部

CONTINENTAL AUTOMOBILE ASSOCIATION

北京大陆汽车俱乐部有限公司是经北京市有关行业主管部门正式批准的、以会员制形式向社会提供全方位契约化汽车服务的现代企业。公司宗旨是建立与现代汽车社会相适应的专业化、网络化的汽车后勤服务保障体系。

大陆汽车俱乐部目前提供的服务包括：全市范围内 24 小时全天候现场紧急救援、维修保养技术跟踪、车辆年检、车辆保险、代客驾驶、汽车咨询等，同时给予会员维修保养、汽车配件、洗车、机票预订、宾馆预订、餐饮娱乐等多项特殊优惠。

大陆汽车俱乐部实行计算机现代化管理，通过覆盖全市的无线电通讯网络和覆盖全市的由专业救援车辆、流动救援执勤点和定点修理厂构成的汽车救援维修网络以及覆盖全市的以洗车行、零配件商店和餐饮娱乐场所等构成的综合服务网络向会员实现全方位的汽车服务。加入大陆汽车俱乐部，拥有 CAA 会员卡，您将拥有轻松、自信、精彩的工作和生活。

入会专线：68464646

救援服务专线：68461616, 68462626

会员服务专线：68463636

投诉服务专线：68463636

公司总机：68465656

地址：海淀区西三环北路 29 号

邮编：100081

目 录

序图组	1
中国主要公路图	2
京津冀公路里程图	4
北京公路里程图	6
郊区旅游景点分布图	10
郊区公共汽车路线图	14
市区公共汽车路线图	18
市区旅游景点分布图	22
市区交通管理系统示意图	26
市区街巷图组	28
天安门(30) 阜成门(32) 西直门(34)	
德胜门(36) 东直门(38) 朝阳门(40)	
崇文门(42) 前 门(44) 广安门(46)	
六里桥(48) 公主坟(50) 魏公村(52)	
中关村(54) 蓟门桥(56) 马甸桥(58)	
安贞桥(60) 西坝河(62) 三元桥(64)	
团结湖(66) 广渠门(68) 左安路(70)	
左安门(72) 永定门(74) 右安门(76)	
丽泽桥(78) 丰台镇(80) 四季青(81)	
永定路(82) 五棵松(83) 苹果园(84)	
八角村(85) 酒仙桥(86) 化工路(87)	
高碑店(88) 小红门(89) 大红门(90)	
黄土岗(91)	
京津塘高速公路示意图	92
北京市区主要立交桥分布示意图	93
北京立交桥行车示意图	94
京石高速公路示意图	96
郊区区县图组	97
朝阳区(98) 海淀区(100)	
丰台区(102) 石景山区(104)	
门头沟区(106) 房山区(108)	
大兴县(110) 通 县(112)	
顺义县(114) 平谷县(116)	
密云县(118) 怀柔县(120)	
昌平区(122) 延庆县(124)	
交通法规部分	
道路交通标志、标线	126
北京市公安局关于机动车 行驶和停车的规定(辑录)	128
北京市公安局关于三环路 交通管理的通告	128
北京市实施《中华人民共和国道路 交通管理条例》的若干规定(节录)	129
高速公路交通管理办法	131
北京市实施《高速公路交通管理办 法》的若干规定	133
北京市公安局通告	133
北京市机动车和机动车驾驶员管理 暂行办法(节录)	134
北京市公安局关于对外籍机动车、 驾驶员加强交通管理的通告	135
北京市公安局关于部分微 型小客车通行或禁行的通告	135
北京市启用机动车新驾驶证的有关 规定(摘录)	136
北京市道路交通事故处理暂行办法 (节录)	136

机动车交通违章处罚尺度表	138
解说部分	
北京市	8
北京地区主要公路简介	8
北京现代名桥	17
北京交通信号控制系统概况	20
北京交通管理电视监视系统	25
计算机交通信号控制区域内的行车 规律	25
办理春秋郊游车证须知	130
高速公路行车常识	132
发生交通事故如何报警	135
机动车发生故障后注意事项	139
办理机动车牌照须知	140
北京市机动车驾驶证管理办法	141
京津塘高速公路简介	142
如何规划市区行车路线	143
机动车保险类别和保险费率	143
机动车驾驶员交通行为规范	144
首都驾驶员职业道德规范	144
首都达标驾驶员标准	144
首都意识与安全意识释义	144
检索部分	
郊区公共汽车交通路线起迄站 ...	13
市区公共汽车交通路线起迄站 ...	16
北京长途汽车运营交通路线	17
城区机动车主要禁行线	145
城区机动车主要单行线	147
城区机动车禁止左转弯和只准右行 主要路口	149
名胜古迹旅游景点索引	150
远郊区及毗邻地区部分旅游景点距 京里程表	151
市区居住区和街道办事处地名索引	152
市区街巷地名索引	156
北京市工商银行代收交通违章罚款 储蓄所一览表	166
市公安交通管理机构一览表	167
城近郊区公安交通执法站一览表	167
外省市进京车辆通行办证处一览表	167
机动车检测场一览表	167
市公路运输管理机构一览表	168
养路费征收稽查机构一览表	168
公路桥梁养路费征收标准	168
急用、常用电话号码速查表	168
加油站一览表	169
汽车销售、维修、检测、服务、配件等 企业一览表	170
急救站和主要医院一览表	171
主要宾馆、饭店一览表	171
各省、自治区、直辖市驻京办事处一 览表	172
飞机票售票处一览表	172
火车票售票处一览表	172
北京始发旅客列车时刻表	173
增补部分	174


北京汽车司机地图册

序 图 组

京津冀公路里程图内



北京公路里程图



北京市

北京,我们伟大祖国的首都,世界闻名的历史悠久的城市,是我国政治、经济、文化和国际交往的中心,也是我国各族人民景仰的地方。北京人口约1045万,地理位置是北纬 $39^{\circ}56'$,东经 $116^{\circ}21'$,市中心海拔高程43.71米,地处华北大平原北端,西部的连绵群山属太行山和燕山山脉,东南是一片缓缓向渤海延伸的倾斜冲积平原,距渤海150千米。山峰高程一般在1000~1500米左右,最高的东灵山高达2303米,向西北200千米,便是辽阔的内蒙古高原。境内有大小河流60余条,均属海河流域,分属大清河、永定河、潮白河、北运河和蓟运河等5个水系。大型水库三座:密云水库、官厅水库和海子水库;中型水库16座,包括十三陵水库、怀柔水库和北台上水库等;小型水库68座;水库总库容量为144.77亿立方米。

北京市分为城区、近郊区和远郊区县。城区包括东城、西城、宣武、崇文4个区;近郊区为朝阳、海淀、丰台、石景山4个区;远郊区县有门头沟、房山2个区以及大兴、通县、顺义、平谷、密云、怀柔、昌平和延庆8个县。全市总面积1.68万平方千米,其中城区面积为87.1平方千米,约占总面积的0.52%;近郊区面积是1282.8平方千米,约为总面积的7.6%;远郊区县的面积占15437.9平方千米,约为总面积的91.9%。市区规划范围的面积为750平方千米,约占全市总面积的4.5%。北京属暖温带大陆性季风气候,四季分明,通常是四月初春暖花开,七月初暑热来临,九月初秋风送爽,十月底秋去冬来。气候宜人,四季游人不绝。年平均气温 11.5°C ,最冷的一月平均气温为 -4.6°C ,最热的七月平均气温 25.8°C 。四季雨量分布不均衡,变化幅度较大。年平均降水量644.2毫米,其中75%集中于6~8月。

北京是中国最主要的交通枢纽。航空运输、铁路运输、公路运输和邮电通讯均比较发达。北京城区道路网基本上呈棋盘状分布;为适应交通运输发展的需要,修筑了环路和放射状公路,已形成四通八达的道路交通网络。东、西长安街是横贯城区的主要干道,经修整延伸,东至通县西到石景山,全长40余千米。1992年,二环路改造成全立交快速路,全长33千米,沿线修建有30座立交桥,其中所含东南外二环,沿线修建有12座立交桥。三环路位于规划市区的中部,全长48千米,沿线建有52座立交桥,是联结全市各区的最重要的货运交通干线。四环路的规划路线,全长约65千米,除西北四环路已建成并建成7座立交桥外,其余路段和11座立交桥尚待建设中,全线建成后将是一条主要货运环路。

北京地区主要公路简介

北京地区的主要公路网由12条国家干线公路组成,其中11条呈辐射状分布,由一条环形公路将其连接,形成四通八达的公路网络,通往全国各地,也是各省市车辆进出北京的必经之路。北京市境内,先后改建扩建的有京密、京顺、京昌、京良、京开、京石、京张、京榆等公路,县与县之间的顺平公路(顺义—平谷)、通黄公路(通县马驹桥—大兴黄村),以及镇与镇之间的周廊公路(周口店—廊坊)等。远郊区县已有公路2031条,1986年实现村村通公路;1990年,全市239个乡达到乡乡通柏油路。目前全市公路里程已超过万千米,其中包括高速公路63千米,一、二级公路815千米,修建公路桥梁1902座。下面对12条国道分别加以扼要介绍,并列岀至各地的公路里程:

101国道,是北京通往河北省旅游胜地承德市和辽宁省工业基地沈阳市的国家干线公路。在北京市界内,始于东直门,止于密云县古北口,跨越朝阳、顺义、怀柔、密云等4个区县,境内全长125千米。其中平原路段为主,约为75.7千米;山区路段,密云县穆家峪至古北口镇,约49.3千米。远郊区路段起于顺义县孙河大桥,途经顺义县牛栏山环岛、怀柔县北房、密云县太师屯等41个村镇,通过13座桥梁和古北口隧道;公路最宽处为25米,最窄处8米。沿此公路可前往密云水库、黑龙潭、白龙潭、金山岭长城、密云狩猎综合旅游区等景点。

北京东直门

密云	68	密云	101 国家干线公路								
古北口	125	57	古北口	北京—沈阳:全长 831千米							
滦平	162	94	37	滦平	北京—承德:全长 227千米						
承德	227	159	102	65	承德						
平泉	297	229	172	135	70	平泉					
凌源	384	316	259	222	157	87	凌源				
朝阳	497	429	372	335	270	200	113	朝阳			
阜新	637	569	512	475	410	340	253	140	阜新		
彰武	730	662	605	568	503	433	346	233	93	彰武	
沈阳	831	763	706	669	604	534	447	334	194	101	沈阳

102国道,是北京通往河北省山海关(京榆公路)的一条主要公路,连接着北京、唐山、秦皇岛三个城市,是通往旅游胜地北戴河的交通要道;继而通向东北沈阳,直至北国哈尔滨市,故又称京沈公路和京哈公路。在北京市界内,始于朝阳门,止于通县白庙桥,全程31.9千米。随着经济和旅游业的发展,这条公路的交通流量迅猛增加,因此又建一条京榆高速公路,路宽23米,中间隔离带为3米,是通往北戴河、山海关等地的重要旅游干线。

北京朝阳门

通县	23	通县		102 国家干线公路											
三河	57	34	三河		北京—哈尔滨:全长 1344 千米										
玉田	120	97	63	玉田		北京—山海关:全长 311 千米									
丰润	154	131	97	34	丰润										
抚宁	258	235	201	138	104	抚宁									
秦皇岛	298	275	241	178	144	40	秦皇岛								
山海关	311	288	254	191	157	53	13	山海关							
锦州	501	478	444	381	347	243	203	190	锦州						
沈阳	756	733	699	636	602	498	458	445	255	沈阳					
长春	1076	1053	1019	956	922	818	778	765	575	320	长春				
哈尔滨	1344	1321	1287	1224	1190	1086	1046	1033	843	588	268	哈尔滨			

103 国道,是北京通往天津市塘沽港的一条国家级干线公路,亦称京塘公路。在北京市境内,始于建国门,止于通县觅子店,全长51千米,均为平原公路。远郊区路段32.8千米,从通县八里桥始,途经梨园、张辛庄、苏庄等19个村镇。沿途有榆树庄桥和大柳树桥等,公路最宽处33米,最窄处20米。它是北京水陆联运的主要通道,也是京津塘公路货运和旅游客运的主要动脉,交通流量很大。京津塘高速公路开通后,交通流量得到了分流。

北京建国门

通县	23	通县	103 国家干线公路									
觅子店	51	28	觅子店	北京—塘沽:全长141千米								
武清	91	68	40	武清								
天津	116	93	65	25	天津							
塘沽	141	118	90	50	25	塘沽						

104 国道,是通往河北省廊坊市、天津市和山东省济南市方向的国家干线公路,进而通至福建省福州市,故又称京福公路,全程2407千米。在北京市界内,始于永定门,止于大兴县凤河营,全长37.8千米,是一条平原千米,途经南苑、南宫村、青云店、采育等21个村镇,通过3座桥梁。

北京永定门

南苑	8	南苑	104 国家干线公路											
凤河营	38	30	凤河营	北京—福州:全长 2407 千米										
廊坊	58	50	20	廊坊	北京—济南:全长 477 千米									
天津	106	98	68	48	天津									
德州	358	350	320	300	252	德州								
济南	477	469	439	419	371	119	济南							
徐州	796	788	758	738	690	438	319	徐州						
南京	1143	1135	1105	1085	1037	785	666	347	南京					
杭州	1464	1456	1426	1406	1358	1106	987	668	321	杭州				
温州	2010	2002	1972	1952	1904	1652	1533	1214	867	546	温州			
福州	2407	2399	2369	2349	2301	2049	1930	1611	1264	943	397	福州		

105 国道,是北京经河北省沧州、山东省德州、河南省商丘、安徽省阜阳、江西省南昌,通往广东省广州、珠海的国家级干线公路,全长约2815千米。

北京永定门

廊坊	58	廊坊	105 国家干线公路												
沧州	132	74	沧州	北京—珠海:全长 2815 千米											
德州	358	300	226	德州											
平阴	503	445	371	145	平阴										
济宁	629	571	497	271	126	济宁									
商丘	799	741	667	441	296	170	商丘								
阜阳	992	934	860	634	489	363	193	阜阳							
九江	1602	1544	1470	1244	1099	973	803	610	九江						
南昌	1803	1745	1671	1445	1300	1174	1004	811	201	南昌					
赣州	2201	2143	2069	1843	1698	1572	1402	1209	599	398	赣州				
广州	2666	2608	2534	2308	2163	2037	1867	1674	1064	863	465	广州			
珠海	2815	2757	2683	2457	2312	2186	2016	1823	1213	1012	614	149	珠海		

106 国道,是北京途经河北省霸州、衡水,河南省濮阳、新蔡,通往广州、珠海的一条国家级干线公路,故又称京广和京珠公路。在北京市界内,始于宣武区右安门,止于大兴县十里铺大桥,全长49千米,皆为平原公路。远郊区路段从丰台区新发地立交桥起,穿越大兴县全境,途经黄村、庞各庄、榆垓等15个村镇,通过5座桥梁,公路最宽处36米,最窄处10.5米。大兴县盛产西瓜,远近闻名,夏季运瓜车辆往来如梭,每年举办西瓜节和金秋百果展销