

系列

[日] 内藤 朗 编集 龙江 王兰 翻译

家庭观赏  花卉丛书

时尚系列 ⑮

享受四季

简单群植

享受四季简单群植

移栽入种
植箱的技巧



广东科技出版社

植 录 款
群 目 25



科技出版社

PETIT BOUTIQUE SERIES(187)

©BOUTIQUE-SHA 2000

Originally published in Japan
in 2000 by BOUTIQUE-SHA.

Chinese translation rights
arranged with BOUTIQUE-SHA
through TOHAN CORPORATION,
TOKYO.

本书由日本株式会社ブティ
ック社授权广东科技出版社在中
国大陆地区出版发行。

广东省版权局著作权合同登记

图字: 19-2001-059 号

图书在版编目(CIP)数据

简单群植 / [日] 内藤 朗編集; 龙江, 王兰翻译.
广州: 广东科技出版社, 2002.3
(家庭观赏花卉丛书)

ISBN 7-5359-2864-1

I. 简… II. ①内…②龙…③王… III. 花卉-观赏
园艺 IV. S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 091416 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com

http://www.gdstp.com.cn

出版人: 黄达全

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

排 版: 广州培基印刷镭射分色有限公司

印 刷: 广州培基印刷镭射分色有限公司

(广州市天河区棠东村广棠工业区广棠西路 2 号 邮码: 510630)

规 格: 787mm × 1092mm 1/24 印张 2 字数 60 千

版 次: 2002 年 3 月第 1 版

2002 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1~3 000 册

定 价: 10.00 元


如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。



目 录

简单的群植方法	1
依花色划分介绍花卉	2
移栽技巧	8
长方形种植箱	8
圆形种植盆	12
草莓罐	16
吊篮	21

实用种植技巧	26
不会失败即做即成	
群植精选 25 例	29
四季花色搭配	42
群植的各种问题和答案	46
表现群植的	
种植箱和花篮	48



简单的群植方法




圆形种植盆



长方形种植箱



吊篮



草莓罐

将花和绿色植物栽在一个容器里培育的群植装饰比一个一个的花盆装饰要漂亮、优美得多。将几种花组合在一起，将五颜六色的花搭配在一起看起来似乎很难，其实做法很简单，按自己的个性，用一点点技巧，即使初学者也可以玩群植，很少会失败。让我们赶快一试身手吧！

依花色划分介绍花卉

让您欣赏到群植的乐趣

群植的乐趣在于植物的组合，花色的搭配，下面我们为您提供依色彩分类集中代表性花卉的目录，帮助您辨别和筹划，让我们来无限扩展群植之美吧。



北极菊

菊科 1 年生草本
花期：10~6 月
栽种期：10~3 月
●北极菊·北极的园艺品种名。喜向阳和排水顺畅的地方。稍耐寒，所以较适合于花坛种植。



雪片莲

玄参科多年生草本
花期：1 年
栽种期：全年
●除酷暑外，在阳光充足的地方管理，因其具攀援性，作为群植的配角广受欢迎。注意勿使其发生干涸现象。



延命菊

菊科多年生草本
花期：12 月~5 月
栽种期：3 月下旬~4 月
●在向阳温暖的地方。怕过湿，因而要至土的表层干燥后再进行浇水。



寄奴花

石竹科多年生草本
花期：5~8 月
栽种期：3~4 月、9~10 月
●花为白色，直径 1~2cm。是一种具有夏日白雪的别名的野花。



风信子

百合科球根
花期：3~4 月
种植期：10 月
●花呈穗状开放，气味芬芳。绽放出大球根大小的漂亮的花，室内也可以盆栽。亦可水栽。



银莲花

毛茛科球根
花期：3-5月
种植期：9月下旬~10月
●开花有单瓣、半八瓣、八瓣，色彩丰富。有控制地浇水，开花后，叶子枯黄了将球根挖出。



飞燕草

毛茛科多年生草本
花期：6-8月
种植期：3-4月
●喜向阳场所。耐寒性强，但耐夏季高温性差，因此管理时宜使其凉爽。



喜林草

繖形科1年生草本
花期：3月下旬~5月
种植期：3-4月
●生长高度为20~30cm左右。喜向阳和排水顺畅的地方。也有白色花瓣中带有紫色斑点的品种。



小型三色堇

堇菜科1年生草本
花期：11~6月
种植期：10~4月
●一般为2cm左右的小花，区别于三色堇，称为小型三色堇，也有具攀援性，品种结实容易培育，但要勤摘花壳。



龙面花

玄参科1年生草本
花期：3~6月
种植期：3~4月
●此花由于经不起雨淋，与花坛种植相比适宜于容器栽培。花色繁多，惹人喜爱。喜排水顺畅的土地。



紫色报春花

报春花科多年生草本
花期：12~4月
种植期：2~3月
●可长时间观赏花，即使日照不足仍可长期开放是其特征，宜每日浇水，避免干燥。



风信子

百合科球根
花期：3-4月
种植期：10月
●花呈穗状开放，气味芬芳。绽放出大球根般美丽的花朵，室内也可盆栽，亦可水栽。



天竺葵

牻牛儿苗科，多年生草本
花期：3-7月、10-11月
种植期：4-5月、9-10月
●喜欢干燥凉爽的地方，因此要特别注意梅雨季节避雨。也不耐冬日严寒。



海石竹

蓝雪科多年生草本
花期：3-4月
种植期：3、10月
●向阳和排水性好，特别是不当西晒的地方最为适宜。结实易培育，但是最好2年分株1次。



毛茛

毛茛科球根
花期：4-5月
种植期：10-11月
●喜向阳干燥的地方。花色丰富，开出体态较大的花朵，银莲花属于的近缘种类。



郁金香

百合科球根
花期：3-5月
种植期：10-12月
●品种非常繁多，花色与形态各异，惹人喜爱，结实易培育，喜向阳的地方。



蓝绣球 (宿根)

花荵科1年生草本
花期：4-6月
种植期：3月、10月
●品种繁多，开花方式多样，保持向阳、排水顺畅和通风。不喜欢过湿，应控制浇水。



达耳马成五柳穿鱼

玄参科 1 年生草本
花期：4 月下旬~6 月
种植期：3 月
●如果排水通畅，在向阳处和明亮的背荫处都可长得好，因此易于管理。别名美人鱼草。



酢浆草

酢浆草科球根
花期：10~4 月
种植期：7~9 月
●花期长，叶美。喜向阳和排水通畅的地方，不向阳则花瓣闭合，耐寒性较强。



碧冬茄

茄科 1 年生草本
花期：4~10 月
种植期：4~6 月
●耐暑热，可相继开花，除白花品种外，其余品种的花经不住雨淋，喜向阳和排水通畅的地方。



仙客来

报春花科球根
花期：10~4 月
种植期：9 月中旬~3 月
●冬天盆花的代表花卉。购买时宜选择带有花苞较多的植株。花色非常丰富。



高良姜

景天科多肉植物
花期：9~5 月
种植期：3~5 月、9~10 月
●不耐过湿，容易引起根腐，因此偏干燥管理，有耐寒性，但不禁霜冻，因此冬天应放入室内。



粉红报春花

报春花科球根
花期：12~4 月
种植期：10~3 月
●由于不耐寒，冬天宜放入室内在阳光充足的窗边管理。如果阳光少则花色变淡。



水仙

石蒜科球根
花期：3-4月
种植期：9-12月
●和郁金香一样是秋季种植的球根的代表。喜向阳和排水通畅的地方。怕暑热，因此夏天应放入树荫等地方。




黄菊

菊科1年生草本
花期：3-6月
种植期：3-4月
●喜向阳和排水通畅的地方。耐寒性稍差，因此早春与种植花坛相比更宜盆栽，有稍稍横向伸展的性质。



郁金香

百合科球根
花期：3-5月
种植期：10-12月
●品种非常繁多，花色形态各异，惹人喜爱。结实容易培育，喜向阳的地方。



达尔马五柳穿鱼

玄参科1年生草本
花期：4月下旬~6月
种植期：3月
●排水通畅的话，向阳和明亮的背荫处都可长得好，因此，管理容易，别名为美人鱼草。



羽盏菊

菊科1年生草本
花期：3-5月
种植期：3月
●喜排水通畅的地方，花茎不会长得太高，因此适于容器栽培。花色只有黄色，容易吸引蚜虫，对此有必要加以注意。



金鱼草

玄参科1年生草本
花期：5-6月，10-11月
种植期：3月、9月
●花形独特，因此被花坛种植广泛采用，管理于向阳排水通畅的地方较好。



波斯雏菊

菊科多年生草本
花期：11-6月
种植期：3-6月，9-11月
●像延命菊一样的黄色花朵，可以冬季一直欣赏到春季。耐暑热，喜向阳的环境。



芒麻

唇形科多年生草本
欣赏期：全年
种植期：全年
●具攀援性的品种常被作为群植的下部衬草，具有在地面攀爬性质，适于作运动场的草皮。其特征是叶子为心形。



小型三色堇

堇菜科1年生草本
花期：11-6月
种植期：10-次年4月
●与堇菜相区别一般将2cm左右的小花称为小型三色堇。具攀援性。品种结实容易培育，但要勤于摘花壳。



白栲菊

菊科多年生草本
欣赏期：全年
种植期：全年
●白色的叶子易于搭配任何植物，作为群植下部衬草最为适宜。如果茎过长就将其切矮。喜排水通畅的土壤。



金盏花

菊科1年生草本
花期：12-5月
种植期：10-3月
●耐寒性强但放置于日照好，暖和的场所尤佳。土表层干燥了就浇水，避免过湿。



斑点珍珠草

报春花科多年生草本
花期：5-6月
种植期：全年
●喜明亮的背荫处以及阳光充足的地方，夏季生长特别迅速，易闷坏，因此适于放置在通风的地方。除花外亦有作为绿色植物使用。



作为群植的容器最为流行
长方形种植箱既易找到又易搬运




需准备的物品

长方形种植箱
(照片为尺寸60cm
的), 种植箱用的培
养土, 缓效性化学
合成肥料, 颗粒(盆
底土)、加土铲、筷
子、防虫网。



移植的植株为
高度较高的龙面花
(橙黄色), 高度适
中的蒲包花(黄
色) 高度矮的寄奴
花(绿色), 每种3
株。



1

在种植箱底部打开的孔上垫入已切割好的防虫网，防止害虫从底孔钻入盆中。



2

首先放入粒量为能将底部基本全部覆盖住的颗粒土。



3

准备花土（作为基肥移植前预先施入的肥料），将马敢扑K预先掺入土中。



4

决定不同的花苗移植的位置。确认其位置，将苗装入盆中直接放进种植箱。将植株高的龙面花放在后边。蒲包花放在前边。



5

移植花苗。从罐中将龙面花的苗取出，削去根钵（从盆中取出的根的部分）的下部张开的须根。这时，不要将根钵弄散。



6

把苗放入4中定好的位置，在根钵下放入土，作调整，使株基比种植箱底部2cm 对齐下降2cm 是为使水分平均渗透，称为水部。



7

移植3株龙面花。植株间留出均等空间，以使移植后不挡住花苗生长。



8

下一步移植蒲包花。将其种在龙面花的稍斜前方，花盆的前部。种植时将枯叶、枯花去掉。



再种三株寄奴花，一边调整株基的高度一边移植，寄奴花是繁缕、红翟麦的同类，适宜作群植的配角。对于花，绿色植物按上图比例搭配为最佳。



所有花苗种植完毕后加入土，不要让土粘在花和叶上，在株与株之间均匀加入土，不要遗漏。



即使好像加入足量的土，植株下部仍会有空隙，因此要使用筷子小心仔细地加土，使土能进入这些缝隙。



长方形种植箱的群植完成了。种植完毕后充分浇水，将其放置于背风且明亮的背荫处。2-3天后，改放在阳光充足，淋不到雨的地方。


圆形种植盆

种入圆形种植盆的方法有2种。一种是将植株高度较高的植物种在中心，再呈同心圆状移栽起辅助作用的植物的作法（四面观赏）。另一种是决定其正面，将高的植物种入里面，低的植物移栽在前部的做法。



需准备的东西

种植盆和花苗（花土等材料参照第8页的长方形种植盆）。生长高度高的延命菊1盆（3株），中等高度的达尔马威马柳穿鱼（3株），小株的富贵菊（3株）。绿色植物为攀缠长春花。



1

在种植盆的盆眼上垫入防虫网。为防止害虫的侵入此步骤请勿省略。




2

加入颗粒土。颗粒土起良好的排水作用。在圆形花盆中加入深度为 $\sim$ 层厚的颗粒土。



3

加入花土。将一把马散扑扑等缓效性化学合成肥料作为基肥（移栽时所施的肥料）掺入。



4

在种植盆中央种入延命菊。为了留出水分停留的地方，将向下株基的高度置于距花盆边缘1-2cm的位置。




5

将延命菊的植株根钵（从盆中取出的根的部分）的下面的部分根剥除，注意不要将根钵弄散。



6

环绕延命菊种 $\sim$ 株达尔马威五柳穿鱼。将 $\sim$ 株达尔马威五柳穿鱼种植成等边三角形可以配置均匀。



7

为使株基的高度一致整齐排列在根钵小的植株下放入土调整其高度。由于接下来还要移栽的植物，所以要给它留出空间。



9

接下来是移栽绿色植物。由于攀缠长春花的植株大，要用手将其分为 ∞ 份。分开有利于植株扎根。



8

· 下一步是放入富贵菊。为了形成倒三角形，将其种在前边种植的三株达尔马咸五柳穿鱼的外部。



10

像照片中一样将茎平均地分成 ∞ 份。



11

在 ∞ 中种入攀缠长春花。为了从上看起来均等，栽种在富贵菊之间。