

【中华名医医案集成】

外科 医案

【上册】

WAI KE YI AN

主 编 罗和古 曾令真 朱秋俊
刘赛青 张同义 刘干洲
刘远保 黄纬林

中国医药科技出版社

内 容 提 要

中医医案是历代中医学家灵活运用中医传统的理、法、方、药治病救人的真实记录,是中医理论与临床实践相结合的范例;也是我们学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。《外科医案》较全面地介绍了历代医家临床诊疗外科疾病的生动案例,内容具系统性、实用性、可读性,可供广大中医临床医师、中医院校师生、科研人员参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

外科医案. 上册/罗和古等主编. —北京:中国医药科技出版社,
2004. 10

(中华名医医案集成)

ISBN 7-5067-3058-8

I. 外... II. 罗... III. 中医外科学-医案-汇编 IV. R26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 114445 号

美术编辑 陈君杞

责任校对 张学军

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100088

电话 010-62244206

网址 www.mpsky.com.cn

规格 787×1092mm¹/₁₆

印张 48

字数 1076 千字

印数 1—3000

版次 2005 年 1 月第 1 版

印次 2005 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京兴华印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 7-5067-3058-8/R·2554

定价 75.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

主 编	罗和古	曾令真	朱秋俊	刘赛青
	张同义	刘干洲	刘远保	黄纬林
副 主 编	刘 赉	陈至明	鲍景隆	李新民
	杜少辉	邹金盘	彭 宁	张 静
编写人员	李玉山	李水玉	罗和古	朱秋俊
	曾令真	刘赛青	刘干洲	刘远保
	刘 虹	刘 波	陈青松	曹海飞
	付美红	黄纬林	刘 赉	陈至明
	鲍景隆	李新民	杜少辉	邹金盘
	彭 宁	张 静	应森林	张 英
	李 军	陈 昊	李 钧	仝战琪
	李 智	吴 刚	谢雪飞	骆仁康
	骆辛全	金明康	李 平	毛静远
	胡 恩	欧阳忠	刘晓根	段训明
	万文蓉	沈 斌	陶红伟	何振华
	何宏伟	刘志宏	姚海涛	张同义
	朱景华	王 平	李围仲	王中华
	王雪梅	伊光雄	车建忠	危丽华
	徐东升	袁忠国	施建华	齐小燕
	孙仲一	毕文华	杨剑波	刘 剑
	刘 戟	苗 姬	郑文斌	孟静岩
	任秀丽	吴少华	彭泽华	韩 杰
	钟 毅	刘 玉	肖文荣	邓志刚
	邵清华	钟爱国	金小文	艾 民
	伊建国	刘 红	温雨虹	韩德明
	施春波	王凡一	赵 丽	范萍萍
	余 海			

编写说明

章太炎先生曾说：“中医之成绩，医案最著，欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。”一部《临证指南医案》曾给无数学医者指点迷津；清代名医何鸿舫的一页处方，东瀛人愿以高价收藏。

中医医案是历代医家灵活运用中医药学的理、法、方、药治病救人的真实记录，是中医理论和临床实践相结合的生动范例，是学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。尤其重要的是，中医药学的许多新创造、新发现，往往是一点一滴渗透在一些医案中，成为历代中医药学家们取之不尽，用之不竭的宝库。

历代名医的学术思想、临床经验、诊疗技术，以医案流传后世者数以千家，我们精选 600 余家医案编成此套丛书，以饗读者。

一、全套书有内科医案、外科医案、女科医案、儿科医案、伤寒温病医案等分册。

二、主要选录清代以前医家的医案，亦选录了部分近代和现代医家的医案（拟此书再版时多收录），按病证归类进行编写。

三、为保持医案原貌，医案中中药名（如嫩勾勾等）、中药用量及计量单位未按现代要求统一。

四、犀角、虎骨等已禁用，读者可根据原案之意选择代用品。

受中国医药科技出版社委托编写此套丛书，任务重，时间紧，不妥之处，请广大读者斧正，以便再版时修正。

在此向支持此书编写工作的专家、领导及原案的作者及出版者表示衷心感谢！

丛书编委会
2003 年 12 月

目 录

疔 疔病	(1)	痈疽	(62)
乳疔	(5)	乳痈	(71)
痈	(6)	内痈	(82)
对口痈	(11)	头胀兼马刀痈	(86)
颈痈	(12)	肝痈	(88)
项痈	(14)	脾痈	(93)
背痈	(14)	胃痈	(94)
背痈疽疮	(18)	胃脘痈	(97)
臀痈	(25)	腹痈	(98)
悬痈	(28)	小腹痛	(101)
肩痈	(32)	少腹痛	(102)
臂痈	(34)	肺痈	(103)
胸痛	(36)	肾痈	(140)
肋痈	(37)	肠痈	(141)
胁痈	(37)	大肠痈	(156)
腋痈	(40)	小肠痈	(158)
键痈	(41)	盘肠痈	(160)
腹皮痈	(42)	缩脚痈	(161)
肚痈	(42)	脑疽	(162)
脐痈	(42)	脑项疽	(171)
腿痈	(43)	枕疽	(173)
多骨痈	(45)	鬓疽	(174)
膝盖痈	(46)	颊车疽	(177)
伏兔痈	(46)	项疽	(177)
足肚痈	(47)	肩疽	(178)
肾俞痈	(47)	溺肩疽	(178)
鱼肝痈	(49)	臂疽	(179)
盘槽痈	(49)	擎疽	(179)
便痈	(49)	肋疽	(179)
肛痈	(52)	背疽	(180)
囊痈	(55)	腰疽	(184)
子痈	(60)	中脘疽	(186)
痈疡	(62)	少腹疽	(186)

环跳疽	(187)	顽疮	(249)
鹤膝疽	(188)	金疮	(250)
伏兔疽	(188)	发际疮	(253)
臃疽	(189)	燕窝疮	(254)
脱疽	(189)	足疮	(255)
脚疽	(198)	罨烂疮	(256)
井疽	(199)	疮痍	(257)
井口疽	(200)	疮劳	(260)
骨疽	(200)	疮鼓	(261)
多骨疽	(201)	疮毒继发四肢抽搐	(261)
化脓性骨髓炎	(202)	翻花	(262)
附骨疽	(204)	疡症便秘	(263)
蔽骨疽	(210)	溃疡	(263)
骨瘤疽	(210)	疡毒	(266)
石疽	(210)	面疡	(267)
石榴宜	(212)	项疡	(268)
无头疽	(212)	手疡	(268)
夭疽 锐毒	(213)	疔毒	(268)
恶疽	(214)	疔疮	(270)
对口	(214)	疔疮走黄	(274)
对口疽	(215)	红丝疔	(278)
渊疽	(218)	蛇头疔	(280)
疵疽	(219)	托腮疔	(281)
猛疽	(219)	唇疔	(281)
琉璃疽	(219)	合谷疔	(283)
乐疽	(220)	托盘疔	(283)
缓疽	(220)	口角疔	(284)
火炎疽	(221)	烂皮疔	(285)
坏疽	(221)	虎须疔	(286)
痰疽	(222)	颧下生疔	(286)
甘疽	(222)	紫燕疔	(287)
蜚螋疽	(222)	蛇腹疔	(287)
肝疽	(223)	白刃疔	(288)
肺疽	(224)	太阳疔	(289)
肺痿	(226)	眼角疔	(289)
肺炎衄血 (附肝火出血、胃火作呕)	(234)	人中疔	(289)
搭手	(235)	足跟疔	(290)
疮疡	(239)	承山发	(290)
		三里发	(290)

脾肚发	(291)	七疔	(416)
对心发	(291)	癰疔	(419)
肾俞发	(293)	狐疔	(422)
莲子发	(294)	冲疔	(428)
蜂窝发	(294)	寒疔	(431)
肩井发	(295)	水疔	(434)
中脘发	(295)	痕疔	(434)
发背	(295)	筋疔	(435)
结核	(313)	湿疔	(436)
骨结核	(322)	肝疔	(437)
胸壁结核	(323)	气疔	(437)
乳房结核	(324)	热疔	(439)
水痘并发核	(327)	肺疔	(439)
痰核	(327)	腹疔	(440)
瘰癧	(330)	漏	(440)
马刀瘡	(355)	串臂漏	(44)
乳瘡	(357)	脐漏	(444)
蚁痿	(358)	肛漏	(444)
流痰	(359)	肛痛	(447)
流注	(365)	脱肛	(448)
痰	(374)	痔	(458)
胎痰	(376)	痔漏	(474)
乳痰	(376)	肠风脏毒	(476)
腰俞痰	(377)	肠出不收	(480)
伏兔痰	(377)	变肠	(481)
漫心痰	(377)	破伤风	(483)
温毒	(378)	掀扑损伤	(486)
热毒	(378)	竹木刺伤	(491)
阳毒	(378)	杖伤	(492)
时毒	(379)	瘀伤	(496)
结毒	(383)	急性腰扭伤	(497)
无名肿毒	(384)	外伤性截瘫	(499)
痧变肿毒	(385)	脑外伤内出血	(500)
鱼口便毒	(386)	痛伤胃呕 (附 气遇肉死)	(502)
龙阳毒	(386)	刖足伤塞	(502)
百鸟毒	(387)	骨折	(502)
疔	(388)	肱骨外上髁炎	(504)
厥疔	(413)	骨槽风	(506)
疔颊	(414)	诸痛	(513)

骨伤作痛(附 气虚白滞、气虚不愤)	瘰癧	(571)
..... (516)	蝼蛄	(572)
骨痛	脑铄	(573)
眉棱骨痛	胸铄	(574)
骨节酸痛	前阴病	(574)
脊痛而骨突	脱囊	(577)
尾闾骨痛	乳症	(578)
筋骨疼痛	乳痰	(589)
坐骨神经痛	乳癖	(590)
三叉神经痛	乳岩	(592)
肋间神经痛	肾岩	(596)
身痛	失荣	(597)
肩臂背痛	蛇虫兽咬	(598)
肩胛痛	阳气脱陷(附 胆经血少、肾经虚怯)	(607)
肢体痛	 (607)	
肘膝痠痛	血虚烦躁(附 亡血出汗、亡血昏愤)	(608)
腿膝痛	 (608)	
环跳痛	阴虚作喘(附 阴虚发热、气血虚热)	(608)
筋痛	 (608)	
四肢肿痛	痿疔	(609)
腿缝肿痛	误吞金簪、鱼钩	(614)
腿疼	误吞水蛭蜈蚣	(615)
足跟肿痛	足弛	(616)
痛风	血痞翻芪	(617)
腰痛	面肌痉挛	(617)
瘀血腹痛	面神经麻痹	(618)
脾伤腹痛(附 血虚胁胀、血瘀胁胀)	静脉炎	(621)
..... (548)	结节性动脉炎	(625)
湿痰作痛(附 肝水作痛、血虚作痛)	胆石症	(627)
..... (549)	手术后合并症	(628)
足肿	颈椎病	(632)
气虚壅肿(附 瘀血肿痛、筋伤壅肿)	肩周炎	(635)
..... (551)	泌尿系结石	(638)
肿痿	急性胰腺炎	(642)
辜丸肿	阴茎鳞状上皮细胞癌	(642)
脚气	虫证	(643)
截臂	其他外科疾患	(644)
凉药遏经	耳鸣	(648)
瘤	耳聋	(659)

暴聋	(669)	耳癆	(684)
耳钝不聪	(669)	耳疔	(688)
耳痛	(669)	虫入耳	(689)
耳中出血	(674)	其他耳疾	(689)
耳流脓	(675)	鼻渊	(696)
耳聒	(679)	鼻炎	(707)
耳疳	(682)	鼻臭眼花	(711)
聾耳痛	(683)	鼻癆	(712)
耳痒	(683)	鼻衄	(716)
耳瘤	(683)	其他鼻疾	(748)
耳菌	(684)		

疖 疔病

顾伯华医案

李某，男，32岁，门诊号267。

初诊：1964年8月26日。

病史：近3~4天来，头面部遍发热疖，疼痛作胀，夜不安睡。素有关节酸痛史。半月前曾在某医院治疗，服可的松30余片，效不显。

检查：头额及面颊部有散在性大小不一结块，局部皮肤微红，光亮无头，按之疼痛。

辨证：时值暑令，气候干燥酷热，兼服温热药物，以致暑邪外感，湿热血热内蕴，阻于肌肤之间发为本病。苔薄腻，脉滑数。

治法：清热凉血解毒。

方药：

紫地丁18克，野菊4.5克，蒲公英30克，细生地12克，淡芩9克，赤芍9克，银花9克，连翘9克，鲜佩兰9克，车前子9克，生甘草3克。

外用：千槌膏敷贴患处。

先后连续复诊8次，在治疗期间仍有反复，躯干部亦有发生，曾经切开排脓10余处，亦有多处白溃出脓。内服方药以上方加减。

外用药：未溃用千槌膏、三黄洗剂，已溃用九一丹、太乙膏盖贴。至10月12日门诊随访时，头面躯干多发性疖已痊愈，惟患处留有色素沉着及作痒自觉症状。

周某，男，60岁，工人，门诊号7524498。

初诊：1975年8月29日。颈后、背、臂几个月来遍发疖肿，常此愈彼起，今夏开始连续不断。目前左面颊处肿胀疼痛，脓头未出。颈后及臀多处红色丘疹瘙痒。大小便正常，苔薄滑腻，脉弦滑。

辨证：暑湿外侵，热毒内蕴。

治法：清暑解毒利湿。

方药：

紫地丁30克，野菊花9克，银花12克，连翘9克，黄芩9克，绿豆衣4.5克，黑山栀12克，半枝莲30克，六一散12克（包）。

外用：三黄洗剂擦颈后、臀部，千槌膏盖贴左面颊。

二诊：服药半月，疖肿痊愈，仍有发出，3~4天可自消，不溃脓，大便干结，小便溲赤，苔黄腻，脉弦滑，湿热偏重。

清解片5片日二次，龙胆泻肝丸9克，（分吞）。

三诊：9月29日，疖肿仍不断发出，虽不溃破，存有僵块，未能根除。高年瘦弱，时口干夜饮，查尿糖阴性。苔薄舌红，脉弦，拟养阴清热法。

细生地15克，黑玄参12克，麦冬9克，蛇舌草30克，黄柏9克，生石膏12克，焦山楂12克，虎杖30克，丹参9克，生甘草3克，

四诊：10月29日。上方服一剂，没有新疖肿发生，再拟前意。

滋阴补肾片4片，日3次，蒲公英片（清热消炎片）4片，日3次。（《外科经验选》）

颜正华医案

赵某，男，10岁。

患头疖2年余，反复发作，每于春、夏加剧，虽以中西药内外法治疗，疖疮仍此起彼伏，伴心烦易怒，夜卧不安，口干，小便稍黄，大便秘结，舌红苔薄黄，脉浮滑。

辨证：邪热上攻肌肤。

方药：

野菊花10克，金银花10克，栀子10克，赤芍6克，连翘6克，牡丹皮6克，天花粉6克，生大黄10克（后下），甘草2克。

水煎服。

服5剂后头疖消退，大便秘，日1~2解，软尚成形，诸症悉减，访半月未复发。[北京中医学院学报，1994，17（1）]

丁甘仁医案

蟾蜍破溃，脓水甚多，耳根结核，耳内流脓，寒热日作。厥少之火上升，湿热蒸腾，风邪外乘，症情夹杂，非易速痊，姑拟消托兼施。

薄荷叶八分，荆芥穗钱半，京赤芍二钱，生草节八分，苦桔梗一钱，连翘壳三钱，大贝母三钱，炙姜蚕三钱，银柴胡一钱，夏枯花钱半，通草八分。（《丁甘仁医案续编》）

王士雄医案

浑身生疔如疔，痛楚难堪，小溲或秘或频，大便登圉则努挣不下，卧则不能收摄。人皆谓其虚也。孟英诊脉，滑数，舌紫、苔黄而渴。予白虎汤加花粉、竹叶、栀子、白薇、紫菀、石斛、黄柏，十余剂而痊。（《王氏医案》）

许宣治医案

头面、胸背、四肢，发出疔子，大小垒垒百余颗，红者、淡红者、青者、紫者，时热时退，服药无效。请予治，已初夏矣。予曰：“疔子，多生于夏秋。方春而发，是胎毒所生，非天时之病也。”询其父母，皆艰于嗣，常服热药，乳母又多郁，故得是病。方用马料豆三钱，丹皮、赤芍、当归、人参各八分，柴胡、青皮各五分，黄柏四分，银花、木通、甘草各六分。令速换无病好乳，服此方十剂，青紫者帖洪大生膏药。溃者自溃，消者

自消。又十剂，消者大半，除去黄柏、木通，加入茯苓、泽泻。又十剂而肿消殆尽。约而计之，大概溃者十之三，消者十之七。所溃之疔，非脓非血，如靛汁相似。其溃而消者，解毒散结之功。其易溃而易收者，换乳之力也。（《豫村治验》）

其他医案

陆肖愚治徐邑宰，秋末冬初，遍身生疔，大小不一，红痛焮痒，黄水淋漓，或谓风热，用防风通圣数剂不减。或谓诸痛疮疡，皆属心火，用芩、连、山栀、生地等十剂，益甚，且饮食渐减。脉之浮按微数，沉按中按皆缓而弱，曰：凡风热，大都为瘾疹，未必为疮疖，至疮疡之为心火，经固言之，第脉微弱为多，此元气不足也，缓者湿也，数虽为热，而微数不可纯责之火。据今日之症，火为标，湿为本，原得病之由，又湿为标，元气不足为本。此必乘虚汗出澡浴，湿渍肉腠，久而热蚀为脓水，发为痛痒也。用苍术、薏仁、茯苓燥湿为君，人参、白术、黄芪、甘草，补气为臣，连翘、蝉蜕清热为佐，葛根、白芷入阳明肌肉为使，二剂痛痒顿减，胃少开，十剂痊愈。

张子和治颍皋韩吉卿，自髀至足，生湿蠹，大者如钱，小者如豆，痒则搔破，水到则浸淫类虫行裤袜，愈而复生，癰痕成凹，十余年不瘥。张晒之曰：此湿蠹疮也，由水湿而得，故多在足下。以舟车、济川，大下十余行，一去如扫。

一省掾背项，常有瘡疔，愈而复生。张曰：太阳血有余也，先令涌泄之，次于委中铍针出紫血，病更不复作也。张君衮，常喜热火烘灼其背，及两足，又食自死肉，久而两足常生疔毒，愈而复生。半月余，以清凉饮子下之，得紫黑血积于便中，去者月余，其积毒顿除。是知积热毒致痛肿者如此。

薛立斋治春元沈霓川之内，暑月面生瘡疔，乘凉入风，面目浮肿，越二日左臂肿痛，癰疹如丹，背肋髀股等处发肿块三四，肉色不红，痛甚昼夜号呼，寒热往来，饮食不思，服活命饮，及行气败毒之剂，其势愈炽。肝脉浮涩，脾脉弦弱。此属二经荣气不从，风邪乘虚流注经络为患。先以八珍加黄芪、柴胡、青皮，数处渐渐红焮，又以十全大补加银花、白芷、龙胆草、贝母，十余剂，肋腿二处溃脓碗许，余块渐平，仍服十全大补汤，调理月余而安。向使专于祛风攻毒，鲜不败事矣。

张仲安治冻疮，用黄柏烧存性，研细以鸡子清调敷破者，干糝上神妙。

治暑月肌肤疮烂，或因搔成疮，多是大暑汗出，坐卧湿地，致肌肤多疮烂汁出。有一乳母曰：此易瘥也。取干壁细土末敷之，随手即瘥。

治一切恶疮，遍用药不效者，陈米饭紧作团，火煨存性，麻油膩粉调敷。苏潏光，丁亥年，耳上病碎疮，或痛或痒，两月余，百药不效，季倅子长传此方，初不之信，试用之，果日即愈。辛丑年再作，吕仲发显谟云：此症夏以痰饮法治之。故只用肥皂烧存性，生油膩粉调敷尤佳。

薛立斋治一男子，年四十三岁，自四十已来，每至夏发热而倦，日午益甚，晚凉少可，面生疮，耳上筋微肿，更结小核三四枚，附筋上。曰：此火令不慎房劳，亏损肾水，不能制火然也，名曰注夏。彼不信，服降火败毒药，加口干倦怠，夜间热甚，午后腿软足心热，筋牵痛，复来问治。曰：口干倦怠，此中气陷下也，夜间发热，阳气陷于阴分也，午后腿酸足热，阴虚火甚也，耳下筋牵痛，血虚不能润筋也。先以补中益气汤，少用柴胡、升麻，加五味、麦冬、熟地治之，诸症顿退，更服滋肾丸而瘥。若以每至火令而然，用败

毒凉药，鲜不危矣。凡春末夏初，患头痛脚软，食少体热，此仲景云春夏剧秋冬瘥，而脉弦大者，正世俗所谓注夏病也。

赵州守，北方人，年逾四十，头面生疮疡数枚，努欢痛饮冷，积日不溃，服清热消毒药不应，诊其脉数，接之则实，以防风通圣散，二剂顿退，又以荆防败毒散而愈。又一男子患在四肢，审其脉症，亦属有余，以黄连解毒汤治之亦愈。

缪仲淳治一妇人，生疔臂上，用连翘、白芷、白及、花粉各二钱，甘菊一两，紫花地丁、金银花各五钱，甘草、生地、茜草各三钱，地榆四钱，角刺、牛蒡各一钱，服之半日，立出脓血而愈。又治一男子，生疔膝下，加牛膝三钱，立破出鲜血愈。（《广笔记》）

丁右武亲验坐板疮方：松香五钱，雄黄一钱，均研细，如湿痒加苍术三钱，各末和匀，以棉纸包裹，捻成纸燃二条，腊月猪油浸透，点火烧著，取滴下油，搽上立效。同上

立斋治一男子，年逾四十，胃气素弱，面常生疮，盗汗发热，用黄芪建中汤少愈，更以补中益气汤而平。东垣云：气虚则腠理不密，邪气从之，逆于肉里，故多生疮。若以甘温之剂，实其根本，则腠理自固，即无他疾。

张生患漆疮作呕，由中气弱，漆毒侵之，以六君子汤加砂仁、藿香、酒芍治之。彼不信，另服连翘消毒散，呕果盛。复求治，仍以前药，外以麻油调铁锈末，涂之而愈。

赵千兵患两腿生疮，每服败毒药，则饮食无味，反增肿胀，此脾虚湿热下注也。以六君子汤，加苍术、升麻、酒芍服之，以黄蜡、麻油各一两，轻粉三钱，为膏帖之而愈。大凡下部生疮，虽属湿热，未有不因脾胃虚而得者。

一男子湿热下注，两腿生疮，以人参败毒散，加苍术、黄柏服之，以金黄散敷帖。又一人患此，久而不愈，以船板灰存性一两，轻粉三钱为散，麻油调敷，更以黄柏、知母、防己、龙胆草、茯苓、当归、川芎、黄芪、白术，服之亦愈。若人两腿作痛，或遍身作痛，以当归拈痛汤治之。

一妇人两腿腕紫黯寸许，搔破出水，或用祛风砭血之剂，年余渐平如掌，乃服草乌等剂，遍身瘙痒，有时出血水，内热体倦，饮食无味，月经三月一至，脉洪而数，按之则涩，此燥剂愈伤脾血也。先以补中益气汤，加白芍、川芎、五味十余剂，乃与加味逍遥散，加熟地、钩藤，二十余剂，再用归脾汤，加川芎、熟地，治之而不发。

一妇人素清苦，四肢似癣疥，作痒出水，怒则起赤晕，服祛风败毒等剂，赤晕成疮，脓水淋漓，晡热内热，自汗盗汗，月经不行，口干，咽喉肿痛，此郁伤脾血也。用归脾汤、逍遥散，两月而痊。

一儒者素食膏粱，发热作渴饮冷，患疮如大麻风，大便出黑血，服清热祛风等寒药益甚，谓血分有热火也，故寒之不寒。用四物二连汤，以清热凉血，用六味丸，以补肾生水而热退，又用柴胡栀子散，调理而痊。

一妇人性急善怒，月经不调，内热口苦，患时疮，服败毒药，脓水淋漓，热渴头痛，日晡益甚，用加味逍遥散，服之渐愈。因大怒，月经如涌，眼赤出泪，用四物汤，加山梔、柴胡、芩、连，数剂而愈。年余手足臂腕起白点，渐大，搔起白屑，内热盗汗，月经两月余一至，忽怒或恶寒头痛，或胸乳作胀，或腹内作痛，或小便见血，或小水不利，或白带下注，此皆肝木制伏脾土，元气虚而变症也。用补中益气汤，加黑山梔，及加味归脾汤间服，半年而愈。

一妇人久郁患在四肢，腿腕尤甚，误用败毒寒凉之剂，晡热内热，自汗盗汗，月经不

行，口干咽燥，此郁火伤脾也。用归脾汤数剂，后兼服逍遥散，五十余剂而痊。

刘松篁经验方云：会水湾陈玉田妻患天蛇毒疮，一老翁用水蛇一条去头尾，取中截如手足指长，刮去骨肉，勿令病者见，以蛇皮包手指，自然束紧，以纸外裹之，顿觉遍身皆凉，其病即愈。数日后解视，手指有一沟如小蝇，蛇皮内宛然有一小蛇，头目俱全也。（《本草纲目》）

孙思邈以贞观五年七月十五日夜，以左手中指触著庭木，至晓遂患痛不可忍，经十日痛日深，疮日高大，色如熟小豆色。尝闻长者论有此方，遂用治之，手下即愈，痛亦除，疮亦即瘥，未十日而复如故。方用蒲公英捣烂取汁，涂之愈。（同上）

张子和曰：麻先生妻病足指痛不可忍，酒调通经散一钱半，夜先吐，吐毕而痛减。余因叹曰：向见陈五曾病此，医以为小虫伤，或以草上有毒物触之，迁延数月，脓尽方已。今日观方，可发大笑。

王思中治一人患疮疹，阴囊肿胀，如斗升，不能跬步。王曰此疮蛊也，就外科剂中加麦秆四十九茎，遂消。（《吴江县志》）

戊申之水，乃二百余年创见之变，人足浸水中，数日即皮破生疮，痛不可忍。一法取水荆条煎水浴之立愈。（《续金陵琐事》）

梁溪一男子，生疔膝下，楚甚。仲淳适至，即于席间作剂服之，饮酒数杯，疔立破，出鲜血愈。连翘二钱，白芷二钱，粉甘草水炙三钱，金银花五钱，牛膝三钱，生地三钱，地榆四钱，皂刺一钱，鼠粘子酒炒研一钱。（《续名医类案》）

乳 疔

徐大椿医案

东洞庭刘某夫人，患乳疔，医者既不能消散成功之后，又用刀向乳头上寸余出毒，疮口向上，脓反下注，乳囊皆腐，寒热不食，将成乳劳。内外二科，聚议无定，群以为不治矣。延余诊之，曰：此非恶证，治不如法耳。尚可愈也，但须百日耳。其家戚族，皆少年喜事，闻余言欲塞群医之口，向病家曰：我辈公恳先生留山中百日，必求收功而后已。如欲归家，备快舟以迎送。余初不允，继勉强承之，多方治之，至九十日而未见功。盖病者柔弱畏痛，既不敢于乳下别出一头，而脓水从上注下，颇难出尽，故有传囊之患。忽生一法，用药袋一个，放乳头之下，用帛束缚之，使脓不能下注；外以热茶壶熨之，使药气乘热入内；又服生肌托脓之丸散，于是脓从上泛，厚而且多，七日而脓尽生肌，果百日而全愈。后以此法治他证无不神效，可知医之为术，全赖心思转变，刻舟求剑，终无一验也。（《洄溪医案》）

痈

顾伯华医案

陆某，男，11岁，学生，入院日期1963年11月15日，出院日期12月6日。

病史：两周前患者左脚背不幸被沥青烫伤，瘀阻，数日后继以患处因被竹杆打伤，于次日左腘窝感觉疼痛，步履不便，并日渐加重，于入院前3天骤发高热持续不退。

检查：患处焮红肿胀，灼热疼痛难忍，范围约11厘米×6厘米，按之中软应指，头面躯干皮肤出现风团样块物，伴有口干欲饮，便燥溲短。

半月前左足背烫伤，火邪热毒外侵，郁于皮肤，复因直接受到竹杖打伤，以致经络被阻，营卫失和，血凝毒滞而成痈肿。故《内经》有“营气不从，逆于肉里，乃成痈肿”之说。苔黄，脉数，由于热毒交蒸，入于营血，故见遍身皮肤疹块累累，治当切开引流，使毒邪得以外泄。内服凉血、清热解毒之剂。

银花10克，赤芍10克，丹皮6克，连翘15克，地丁15克，生山栀10克，制军10克，生草5克，川牛膝10克。

入院当时，给以切开排脓，流出稠脓100毫升，二宝丹药线引流，金黄膏盖帖，外以垫棉包紧，防止袋脓。内服凉血清热解毒之品。局部疼痛减轻，肿胀缩小，皮疹块亦消失，体温降到38℃以下。考虑到患儿体弱，又有咳嗽，故应用土霉素250毫克，日4次，服2天。此后，体温正常，中药改为和营、清热、解毒之品。后期并嘱患者病足功能锻炼，痊愈出院。（顾伯华《外科经验选》）

赵炳南医案

尹某，男，32岁，门诊号480187，初诊日期1968年2月13日。

主诉：臀部初起一小红疙瘩，轻微痒痛，逐渐加重，伴有发冷发热，注射“青霉素”数日不效，来院就诊时仍发烧，口干，不思饮食，大便干，小便黄赤，因局部肿痛影响走路。

检查：体温38.8℃，左侧臀部红肿范围约8厘米×5厘米，灼热明显，有压痛拒按，触之稍软，但波动不明显，左侧下肢活动受限。左腹股沟淋巴结肿大，有压痛。化验检查白细胞计数30100/毫米。

脉象：弦数。

舌象：舌苔黄厚，舌质红。

诊断：左臀部蜂窝组织炎。

辨证：热毒壅盛，瘀血成痈。

治法：清热解毒，活血内托。

方药：

金银花 15 克，公英 15 克，连翘 12 克，赤芍 9 克，白芷 9 克，青陈皮 12 克，炒山甲 9 克，炒皂刺 9 克。

外用铁箍散软膏围帖。

2 月 15 日，体温 38.6℃，服药后，臀部红肿渐退，疼痛仍剧烈，尤以夜间为甚，局部波动明显，局麻下切开一小口，流出脓汁约 100ml，用红粉砂条填塞，继以解毒内托之剂。

金银花 15 克，蒲公英 30 克，连翘 15 克，花粉 12 克，地丁 15 克，当归 9 克，败酱草 15 克，黄芩 12 克，青陈皮各 12 克。

局部每日换红粉纱条 1 次。

2 月 17 日，局部周围红肿已消，疼痛已止，有时局部有痒感如虫行，疮面肉芽组织红润，有少许脓液外溢。体温恢复正常，白细胞计数 13600/毫米。脓汁细胞培养结果为大肠杆菌，拟以理气活血、清热解毒为法：

当归 12 克，青陈皮各 15 克，全瓜蒌 15 克，红花 9 克，金银花 15 克，公英 15 克，连翘 15 克，生甘草 9 克。

局部换药同前。

按上方加减 3 剂后，疮口日益变浅，疮面清洁，6 天后疮口愈合，痊愈出院。

刘文祥，男，60 岁，住院号 874069，住院日期 1973 年 1 月 11 日。

主诉：后颈部肿痛 3 周余。

现病史：3 周前左右颈部起一小疙瘩，不疼不痒，未引起注意，剃头后疙瘩明显增大，红肿，疼痛，伴有发烧。头颈转侧不利，确诊为“颈痛”。近 2 周来在门诊服用中药及注射“卡那霉素”，肿略见消。目前无自觉发热，大便二三日一行，小便清长，口渴欲饮，心烦气急，睡眠不安，食纳减少，每日仅能进食 2~3 两，体重明显减轻。今日门诊时检查，白细胞计数明显增高，尿糖定性阳性，收住院治疗。

检查：体温 37.9℃，脉搏 116 次/分，血压 16/8 千帕，除肝在肋下一横指可触及外，其它内科检查无明显异常。外科所见后颈部明显肿胀，皮肤色红，面积约 10 厘米×22 厘米，上下界清楚，左右两界不清，炎症浸润明显，质硬，中心有坏死区与多数脓栓，有较大疮面两个，大者约 2 厘米×1 厘米，小者约 1 厘米×0.5 厘米，脓汁不多，质粘稠，色黄，有臭味。颈部活动受限，白细胞计数 35400/立方毫米。中性粒细胞 97%，淋巴细胞 3%，尿糖（++++），空腹血糖 278mg%，尿蛋白（+），酮体阳性，二氧化碳结合力 60.4 容积%，非蛋白氮 32mg%。

脉弦滑数，苔白厚腻，舌质红。

西医诊断：颈部痛，糖尿病并发代谢性酸中毒。

1973 年 1 月 11 日下午入院，曾经内外科讨论，因病情重，合并症多，故采用中西医结合治疗。中药方面以清热解毒、凉血透托为主，西药用红霉素静脉注射，庆大霉素肌内注射，并准备做十字切口以改善局部引流，用胰岛素控制糖尿病、酸中毒。1 月 12 日，体温 39℃，脓汁渗出较多，白细胞计数仍 30000 以上，尿糖（++++），酮体阳性。1 月 13 日，赵老医生看过病人后，称病程日久，气阴有伤，无力托毒外出，毒热炽盛壅阻经络，病情危笃。

脉象：左脉沉缓弱，右脉沉弦。舌象：苔白厚腻，舌质红。

辨证：毒热壅盛，气阴两伤。

治法：活血解毒消痈，益气养阴凉血。

方药：

生芪60克，党参30克，公英30克，生白芍16克，花粉30克，白芷9克，陈皮12克，川贝15克，炒山甲9克，炒皂刺9克，川芎6克，金银花30克，生地炭15克。

每剂煎3次，每日服3次。

外用甲字提毒药捻，拈紫色疽疮膏纳入疮口，表面敷盖红粉纱条，周围箍黑布药膏，暂不切开而采用非手术疗法。

10月17日，体温有下降趋势，早晨38.4℃，白细胞计数13200/立方毫米。中性粒细胞90%，嗜酸粒细胞1%，淋巴细胞9%，空腹尿糖首次出现阴性，局部红肿未再向周围蔓延，脓汁较多，质稠厚，疮面突起，疼痛减轻，病有转机，方药如下。

生芪90克，党参45克，象贝母12克，蒲公英36克，陈皮12克，白芷6克，炒山甲12克，炒皂刺12克，花粉15克，川芎6克，赤白芍18克，生草9克。

另用人参3克，煎水代茶饮。

10月18日，患者入院已1周，经中西医结合非手术疗法，病情有好转，纳食增加，体力好转，体温逐渐下降，局部引流通畅，脓汁稠厚，量增多，周围炎症浸润局限。白细胞计数已恢复正常。10月20日开始停用抗生素，单纯用中药治疗，患者自汗多，舌质绛，舌苔薄黄，左脉弱，右脉沉滑，拟以托里生肌，养阴补血：

炙黄芪90克，党参60克，冬虫夏草9克，枸杞9克，当归9克，白芍15克，黑元参15克，南北沙参30克，浮小麦30克，茯苓15克，炙甘草9克，金银花30克。

上方每煎3次，日服3次。以后，曾按上方加减使用过薏米仁、黄柏、泽泻、山药、丹皮、楮实子、白术等清热除湿药物。

1973年1月31日，体温下降到38℃以下，小便量增多，疮面肿胀大部分消退，有肉芽组织新生。2月3日，热证已清，疮面生长愈合迟缓，已属痈证后期，拟以温补气血，扶正以祛邪：

紫油肉桂粉3克（冲），鹿角胶9克，白芥子15克，炮姜炭6克，大熟地15克，黄芪9克，党参6克，川芎9克，土炒白术15克，土炒当归9克，丹参15克，枸杞子12克，赤白芍15克。

每剂3次煎，日服3次。

外用回阳生肌粉（人参粉3克，鹿茸粉1.5克，琥珀粉3克，象贝粉9克，乳香粉6克，煅研珍珠0.6克，人工麝香1.2克，共研极细末）加压包扎，以助疮面愈合。

2月16日，疮面生长良好，口渴已解，出汗减少，血糖180毫克，尿糖已转阴性，仍按前法小其剂加紫河车粉继服。2月24日，患者体温已恢复正常，疮面分泌物较少，质粘稠，腋下其他部分有毛囊炎出现，考虑可能温补太过，改以健脾补气，托里生肌，佐以清热。

佛手参12克，生芪30克，丹参30克，白蔹9克，苦参9克，生白术15克，猪苓15克，白扁豆15克，生黄柏15克，金银花15克，花粉9克，公英30克。

外用生肌散与回阳生肌粉各半外敷，3月10日，服上方后毛囊炎先后消退，疮面愈合情形尚好，按上方去清热解毒药，加当归、川芎、赤白芍、陈皮、甘草以调补气血。3