

全国中兽医经验选编

第二分册 马驼疾病

《全国中兽医经验选编》编审组

科学出版社

全国中兽医经验选编

第二分册 马駝疾病

《全国中兽医经验选编》编审组

科学出版社

1977

内 容 简 介

根据农林部关于总结一批老中兽医经验的指示精神,各省(区)、市对本地区老中兽医的经验作了总结,并对某些经验作了验证。本书是各地经验经过再次筛选、汇编而成。

全书分二大部分,第一部分为中兽医诊疗经验,内又分猪病、牛病、马病、驼病四编,选入各种病证 230 个,处方 1213 个;第二部分为中兽医专题资料,内又分疾病预防、诊断、内科、针灸、传染病、针刺麻醉、外科、胎产、巧治、骗割等十项,计 111 篇论文。

为便于基层兽医工作人员等个人读者选购本书,特将第一部分中的第三、四编另出一分册——《第二分册 马驼疾病》。

本分册包括马骡、骆驼的内科疾病、外科疾病、母畜及幼畜病、传染病、寄生虫病、杂症等,马骡病计 99 个,骆驼病计 20 个。

本书可供基层兽医工作人员、畜牧兽医科技人员、大专院校畜牧兽医系师生参考。

全 国 中 兽 医 经 验 选 编

第二分册 马驼疾病

《全国中兽医经验选编》编审组

*

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1977 年 12 月 第 一 版 开本: 787×1092 1/16
1977 年 12 月 第一次印刷 印张: 10 1/4
印数: 0001—17,000 字数: 231,000

统一书号: 16031·46

本社书号: 913·16

定 价: 0.72 元

前 言

“中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高。”中兽医学和祖国医学一样,具有几千年的悠久历史,是我国劳动人民长期和家畜疾病作斗争的经验总结,内容非常丰富,是祖国文化遗产的重要组成部分。

党和毛主席历来就非常重视中兽医学术的发展。解放后,在毛主席的领导下,使中兽医学术发展到一个新阶段,但是,刘少奇、林彪一伙站在反动的立场上,肆意推行“民族虚无主义”等反革命修正主义路线,对祖国兽医学百般排斥、打击,甚至全盘否定,妄图阻碍中兽医学沿着毛主席指引的正确路线向前发展。

伟大的无产阶级文化大革命和批林批孔运动,广大兽医工作者彻底批判了刘少奇、林彪一伙的反革命修正主义路线,批判了孔孟之道,进一步贯彻了毛主席的无产阶级革命路线,坚持无产阶级政治挂帅,大搞群众运动;坚持科学研究为无产阶级政治服务,为工农兵服务,与生产劳动相结合;坚持自力更生,艰苦奋斗;坚持中西兽医团结合作,走中西医结合的道路,从而在中兽医工作上创造了许多新技术、新疗法,如用中草药治疗各种疾病、针刺麻醉术、电针治结、马骡结症的综合疗法、中西医结合治疗骨折等,从而丰富了中兽医学术的内容。在总结中兽医经验方面,也做了不少工作,多数省(区)、市,都汇编了本地区的中兽医经验集,为本地区防治牲畜疾病,发挥了积极作用。

中兽医工作,虽有一定的进展,但同当前农业大干、快上,为普及大寨县作出新贡献的要求相比,还很不适应,不少老中兽医的独特经验,还散在民间,因此,为了适应大好形势的需要,我们遵照毛主席关于“古为今用”的教导,及时将他们的经验收集、整理、汇编成册,推广到生产实践中去。

根据农林部关于总结一批老中兽医经验的指示和1973年全国中兽医科研工作会议的精神,于1975年在兰州召开了《全国中兽医经验选编》编审会议,由各省(区)、市的代表,推荐了大量老中兽医的验方验法及专题资料,随后由甘肃省兽医研究所主持,有山西省畜牧兽医科学研究所、山东省畜牧兽医学校、内蒙古农牧学院、河北农业大学、云南农业大学、中国人民解放军兽医大学、沈阳军区兽医检验所、辽宁省沈阳市畜牧兽医工作站、福建省农业科学院畜牧兽医研究所、江苏省农业科学研究所、江西省中兽医研究所、江西省景德镇市农业局等单位参加,组成《全国中兽医经验选编》编审组,进行了本书的具体编审工作。

总结老中兽医经验工作,在各地党委的领导下,以阶级斗争为纲,发动群众,层层总结,书中内容既总结了我国中兽医学术的成功经验,又反映了科技人员向群众学习,认真总结群众经验所取得的成果。

由于我们学习马列主义、毛泽东思想不够,业务水平所限,加上时间仓促,因此,缺点错误一定不少,热诚地希望广大读者提出批评指正。

《全国中兽医经验选编》编审组

1976年2月

编写说明

1. 本书分诊疗经验和专题资料两部分。第一部分为中兽医诊疗经验，内分猪病、牛病、马病、驼病四编，每编根据疾病多少，再分章节叙述；第二部分为中兽医专题资料，内分疾病预防、诊断、内科、针灸、传染病、针刺麻醉、外科、胎产、巧治、骗割等十项。

2. 资料来源：本书资料是由全国各省(区)、市根据 1973 年全国中兽医科研工作会议的精神，各地对本省(区)、市老中兽医个人或单位的主要经验和一技之长，先行总结、筛选后，推荐给本书编审组，而后由编审组对各地的诊疗经验和专题资料再次筛选，编纂成本书。但因我们的工作做的不够，全国各省(区)、市的资料收集不够全面，希望各地能继续提供资料，以期本书再版时修订。

3. 本书共选入各种病证 230 个、处方 1213 个、专题资料 111 篇，所载经验及专题，虽经反复研究，但因限于我们的业务水平，不一定完全恰当、有效，务请广大读者反复验证，逐步提高。

4. 病证的写法上，每个病包括病名、概述、病因病理、辨证(或主证)、治疗、护理等内容，病名以中兽医常用名为正名，但寄生虫及中毒病，则以西兽医病名为正名。

5. 本书使用的计量单位，中药以每斤十六两、每两十钱、每钱十分制计算。

6. 为方便读者，本书分两种版本出版，一为合订本，全书出一册；一为分册装订，共分三册，第一分册为猪牛疾病，第二分册为马驼疾病，第三分册为专题资料。

目 录

前言	i
编写说明	ii

第三编 马骡驴疾病

第一章 内科疾病	151
第一节 心经病	151
舌疮 (151) 心热风邪 (152) 中暑 (153) 脑黄 (154) 痫症 (156)	
第二节 肝经病	157
肝热传眼 (157) 云翳遮睛 (158) 月盲 (159) 血贯瞳仁 (160) 黄疸 (160)	
肝毒 (162)	
第三节 脾与胃肠经病	163
牙痛 (163) 草噎 (164) 伤料 (165) 胃寒 (166) 胃热 (167) 翻胃吐草	
(168) 脾虚胃弱 (168) 肚胀 (169) 大肚结 (169) 冷痛 (170) 结症 (171)	
砂石结 (175) 泄泻 (176) 便血 (178) 脱肛 (179) 宿水停脐 (180)	
第四节 肺经病	181
感冒 (181) 咳嗽 (183) 流鼻 (185) 鼻血 (186) 气喘 (187) 颧黄 (189)	
肺病 (190) 异物呛肺 (190) 胸水 (191) 遍身黄 (192) 湿毒 (193)	
第五节 肾与膀胱经病	193
肾经痛 (193) 肾虚腿肿 (194) 外肾黄 (195) 垂缕不收 (197) 阳痿 (198)	
滑精 (199) 冷拖杆 (200) 肾冷拖腰 (201) 胞转 (202) 尿血 (203) 淋浊	
(205)	
第二章 外科疾病	207
第一节 疮黄	207
疮症 (207) 背痛 (208) 耳脓 (209) 胸黄 (209) 肚底黄 (210) 腕黄 (211)	
第二节 外伤	211
创伤 (211) 鞍伤 (213) 烫火伤 (214)	
第三节 四肢病	216
肩膊痛 (216) 抢风痛 (218) 攒筋痛 (219) 缠腕痛 (220) 内夹气 (221) 腰	
胯痛 (222) 迎风痛 (225) 合子骨肿痛 (226) 漏蹄 (229) 毛边漏 (230) 五	
攒痛 (231) 败血凝蹄 (232) 筋毒 (233) 屈腱断裂 (234) 滚蹄 (237)	
第四节 骨折	238
第三章 母畜及幼畜病	250
第一节 母畜病	250
胎气 (250) 胎动与流产 (250) 带症 (252) 胎衣不下 (253) 产后腹痛 (254)	
产后不食 (254) 阴道及子宫脱出 (255) 子宫出血 (256) 胎风 (257) 乳痈	
(258) 缺乳 (259) 不孕症 (260)	

第二节 幼畜疾病	262
初生驹胎粪不下 (262) 新驹奶泻 (262)	
第四章 传染病	264
流行性感胃 (264) 破伤风 (265) 喉骨胀 (266)	
第五章 寄生虫病	268
胃蝇幼虫病 (268) 疥癣 (268) 混睛虫病 (269)	
第六章 杂症	271
跳坎 (271) 脑颤 (271) 虚劳 (272) 歪嘴风 (273) 项脊痿 (274)	
附录: 马的常用穴位及其适应症(共 93 穴).....	276

第四编 驼 病

第一章 内科疾病	285
口疮 (285) 牙疼 (286) 倒嚼病 (287) 胃冷吐涎 (287) 胃寒胀 (288) 胃囊 热 (289) 胃积胀 (290) 肠黄 (291) 咳嗽 (291) 肝热眼昏 (293) 黄疸 (293) 闷症 (294) 尿血 (295) 驼羔胎粪不下 (296)	
第二章 外科及其他疾病	298
夹气痛 (298) 龟项风 (298) 前肢风湿 (299) 腰胯风湿 (299) 蹄病 (300) 大瘡病 (301)	
附录: 骆驼的常用穴位及其适应症(共 52 穴).....	303

第三编 马骡驴疾病

第一章 内科疾病

第一节 心经病

舌 疮

舌疮又称口疮,现代兽医学称为口膜炎、舌炎。是家畜心经积热或胃火熏蒸以及异物损伤舌体,致使舌与口膜发生红肿、水泡、溃烂的一种以流涎为特征的疾病。

【病因病理】 本病的发生,多因家畜于暴暑烈日之下过度劳役或奔走太急,邪热侵入心经,上注于舌而成其病。或因久渴失饮,热邪停滞胃肠,浊气不能下降,上熏于口舌而成疮。

此外,饲喂粗糙,尖锐饲料或饲料内混有木片、玻璃、麦芒、铁丝等杂物,刺伤口舌亦可引起。牙齿不正或器械、口衔的损伤,误食有毒的霉败草料,过热物质或高浓度的有刺激的药品等的刺激,皆可发生本病。

【辨证】 心经积热:精神倦怠,耳鼻、体表发热,口内垂涎,采食吞咽困难。轻症舌体微肿,并有红色疙瘩。重症舌面或舌底肿胀,疮面溃烂,口涎带血,恶臭难闻,口色赤红,小便短赤,大便秘结等。

胃肠热盛:除上述症状外,舌色红,舌上呈现绿豆大小灰白色小泡或溃疡面,脉洪数。

异物损伤:多表现口舌局部微肿,破溃出血,无全身症候。霉败草料所致者,多具全身感觉迟钝,呆立失神,昏眩嗜睡或惊恐、狂躁、兴奋不安,而同槽牲畜多同时发生。误食化学物质(石灰等),舌体肿胀,活动不灵,舌面皮肤易剥脱,重者舌体溃烂坏死。

【治疗】 以清热解毒为治则。若因其他疾病继发者,应先治疗原发病,或同时治疗舌疮。

方药:心经积热引起者,可用方(1),胃肠热盛所致者宜用方(2),外伤引起而畜体虚弱者可内服方(3),无论那种舌疮,都可用方(4)。误食化学物质舌溃者用方(5)。

【护理】 拴于清洁厩舍,忌喂硬草干料。

附方:

方(1) 连翘散 (甘肃省永昌县李浩)

连翘八钱 知母五钱 贝母五钱 黄连五钱 郁金五钱 山梔子五钱 黄芩五钱 桔梗一两
山豆根一两 元参一两 枇杷叶三钱 黄药子五钱 白药子五钱 天门冬五钱 麦门冬一两
紫花地丁五钱 黄柏五钱 金银花四钱 甘草三钱 蜂蜜二两,鸡蛋清二个为引

共为细末,开水调匀,候温加蜂蜜、鸡蛋清灌服。

方(2) 元青三黄散 (甘肃省镇原县高补荣)

大黄一两 芒硝三钱 黄连三钱 黄芩一两 连翘一两 黄柏六钱 桔梗四钱 山梔子五钱
元参五钱 生地六钱 薄荷四钱 知母五钱 贝母四钱 青黛四钱 木通五钱 滑石四钱
甘草三钱

共为细末,开水调匀,候温灌服。

方(3) (内蒙古自治区农牧学院兽医系)

牛蒡子六钱 枯矾五钱 升麻四钱 茯苓六钱 当归五钱 半夏五钱 炙杷叶六钱 陈皮五钱
白药子五钱 白芍六钱 甘草四钱

用法同上。

方(4) 青黛散 (甘肃省天水市武发祥)

青黛五钱 黄柏三钱 诃子三钱 飞矾三钱

共为细末,蜜水拌匀,装入绢带,噙于口内,两端在笼头上固定。

方(5) (山西省畜牧兽医科学研究所)

黄连五钱 白矾一两 食盐一两 甘草一两

上药煎汤,冷后洗口舌,每次洗15~20分钟,一日洗二次。一剂药可用两天。

心 热 风 邪

心热风邪又称热邪风,是因心经积热,痰迷心窍而生风,使患畜出现猝然倒地,浑身肉颤,两眼上翻为特征的一种中风症。本病多发生于马,其他牲畜少见。

【病因病理】 气候炎热,长途运输,奔走过急,或因田间耕耘劳役过重,上受烈日暴晒,下受暑气熏蒸,以致热邪侵入肌肤,积于心经,心窍痰瘀,则神识紊乱,故引起病畜发生神昏狂乱之症。

【主证】 病畜突然倒地,神识昏迷,肉颤头摇,行如酒醉,左右乱跌。口有粘涎,气促喘粗,有时浑身出汗,两眼上翻。口色鲜红,脉象洪数。

【治疗】 以清心泻火,豁痰开窍,镇痉安神为治则。

方药:宜选用方(1)、方(2)或方(3)治之。

针灸:初期,宜选彻脉血、太阳血或胸堂血。

附方:

方(1) 朱砂散 (《实用中兽医学》山西农林局)

朱砂二钱 茯神五钱 黄连五钱 菖蒲五钱 远志五钱 郁金四钱 大黄五钱 生地黄一两
黄芩五钱 丹皮四钱 梔子五钱 连翘四钱 甘草四钱 天竺黄四钱 生石膏一两

共为末,开水调匀,候温加鸡蛋清七个,白糖二两为引,灌服。每日一付,三天后,隔日一付。

方(2) (内蒙古自治区达拉特旗徐银宝)

黄连四钱 黄柏一两 茯苓五钱 党参六钱 桔梗五钱 朱砂三钱 茯神五钱 远志五钱
山梔子五钱 连翘七钱 菊花六钱 黄芩六钱 甘草五钱 柏子仁五钱 牛黄清心丸十五丸

共为末,开水调匀,加入蜂蜜三两,童便半碗为引,候温灌服。

方(3) 安心散 (甘肃省张掖县丁子成、丁良策)

朱砂三钱 黄连三钱 远志五钱 茯神五钱 焦枣仁三钱 玄参四钱 焦梔子三钱 黄药子五钱

白药子五钱 连翘五钱 天花粉五钱 郁金四钱 知母五钱 防风五钱 甘草三钱

共为末,开水冲调,候温加入白糖四两,鸡蛋清二个为引,灌服。

中 暑

中暑,是由于暑月炎天,气候闷热,暑热之邪直中脑部,邪热积于心胸所致的心肺之症,故称中暑。现代兽医学称日射病、热射病。常发生于肥胖的马骡,其他家畜则发病较少。本病在《元亨疗马集》中虽记载有热痛和黑汗二症,实际上都属中暑范围。但因热痛出于《贾公集》,黑汗出于《安骥集》。由于它们的来源不同,故其记载的病因、症候及其治法;亦有所差异。实践证明,热痛,就是慢性中暑,其症候发展较缓较轻;黑汗,就是急性中暑,其发展很急而且病情严重。因此,将二症归纳为一症,统称“中暑”。

【病因病理】暑热炎天,烈日当空,负重奔走太急,或由于田间耕耘劳役过重,上受烈日暴晒,下受暑气熏蒸,或夏秋闷热,车舟长途运输,过度拥挤,或厩舍狭窄,通风不良,以致热邪侵入脑部,积于心胸,气血壅热而发本病。

【辨证】慢性中暑,证见精神倦怠,耳耷头低,两目昏矇,闭而不睁。有时眼流热泪,喜伏卧而呈昏睡状态,呼吸促迫,畜体发热,大便干燥或泄泻,小便短黄,口色鲜红,脉象洪数。

急性中暑:证见精神昏迷,目瞪头低,四肢难移,行走如醉,有时肌肉振颤,气促喘粗,浑身出汗,口色赤紫;脉象洪数。

【治疗】以清热解暑,镇静安神为治则。

方药:慢性中暑宜选用方(1),方(2)或方(3);急性中暑宜选用方(4),方(5)或方(6)治之;外用方(7)罨之。

针灸:慢性中暑针玉堂血、鼻俞血、蹄头血、尾尖、髻脉血。急性中暑,放髻脉血(大量)、三江血、眼脉血、尾尖以利刀十字劈之。

【护理】拴于阴凉处,设专人看护,水浸青草喂之,清凉水饮之,忌喂麸料。

附方:

方(1) 加味香薷散 (甘肃省天水市孙产刚)

香薷五钱 黄芩五钱 黄连三钱 柴胡三钱 当归三钱 连翘五钱 天花粉五钱 山梔子五钱 甘草三钱

共为末,开水调匀,加蜂蜜一两,童便半盏,候温灌服。

方(2) (山西省忻县兽医院韩亨庆)

香薷一两 朱砂二钱 滑石三两 甘草五钱 黄芩五钱

共为末,开水调匀,候温加白糖四两,鸡蛋清五个,灌服。

方(3) (山西省汾阳县贾家庄公社兽医站)

西瓜一个 茶叶一两 白糖八两

西瓜去皮,茶叶为末,加入白糖,同调灌服。

方(4) 消黄散 (天津市静海县中旺公社兽医站)

大黄二两 梔子二两 黄芩二两 黄连一两五钱 知母一两 贝母一两 白药子一两
连翘一两五钱 郁金一两五钱 黄药子一两 朴硝四两 香薷二两 地骨皮二两 甘草一两

共为末,开水调匀,候温灌服。

方(5) 加味茯神散 (甘肃省武威县文增立)

茯神五钱 朱砂二钱 雄黄二钱 连翘五钱 牡丹皮一两 生地黄八钱 郁金八钱 天竺黄三钱 甘草四钱

共为末,开水调匀,候温徐徐灌服。

方(6) 茯神散 (《实用中兽医学》山西省农林局)

茯神一两五钱 朱砂三钱 雄黄三钱 梔子三钱 黄连五钱 薄荷七钱 甘草五钱 郁金六钱

共为末,开水冲调,候温加鸡蛋清五个,灌服。

方(7) 薤法 (天津市静海县中旺公社兽医站)

急性中暑,将病畜放于阴凉处,头部及全身用麻袋覆盖,用井水从头部开始遍浇全身。

脑 黄

脑黄,系由心肺热极,上注于脑,致使脑中生黄,患畜表现碰壁撞墙,转圈呆立,或后肢瘫痪为特征的一种疾病。《司牧安骥集》说:“脑黄者,积热伤于心肺,久注脑中生黄也”。本病各种家畜都可发生,但马较多发。一般多发于七至九月间。

【病因病理】 多因暑月炎天,劳役过重,或因烈日曝晒,厩舍闷热,以致畜体正气亏虚,外卫不固,暑湿疫疠之邪乘虚入侵,热毒积于心肺,痰浊郁于胸膈,上攻于脑,蒙闭心窍,阻塞经络,致发本病。

此外,霉菌中毒、脑溢血、脑震荡、中暑等,亦可继发本病或出现类似本病的征候。

【辨证】 本病可分为惊狂、呆痴、混合三型。凡痰火过盛者,多发惊狂;凡痰气郁结者,多现呆痴,但二者关系密切,常交替出现。如惊狂发作,郁火渐滞,痰气滞留,则可出现呆痴;呆痴经久,痰郁化火,又可出现惊狂。

惊狂型: 患畜口色赤红,脉象洪数,狂躁不安,乱走乱撞;系于木桩,常用力向前挣扎,或绕桩转圈运动;令其自由行动,则前冲或单向一侧转圈,不避障碍;有的把头顶顶在墙或墙角,长时间不动。

呆痴型: 患畜头低耳耷,眼闭呆立,状如睡眠,或头顶墙壁,经久不动。有时打呵欠。饮水将嘴伸入水中咀嚼。行动步态不稳,或后肢高抬,或后躯瘫痪,不能起立。

混合型: 惊狂和呆痴交替发生。惊狂时,呼吸脉搏增数,知觉敏感;呆痴时脉搏减少,呼吸变慢而深长,知觉迟钝。

本病发病后,一般皆呈现一侧或两侧瞳孔散大,视力减退或消失,食欲减少或废绝,有的嘴唇下垂或歪向一侧。

【治疗】 惊狂型者,清热解毒,镇惊安神;呆痴型者豁痰开窍,镇肝熄风;混合型者可根据上述原则随型施治。

方药: 惊狂型宜选用方(1)~方(5);呆痴型用方(4)加减或方(6)治之。

针灸: 宜选放鹤脉血、太阳血,或通关血。

【护理】 将患畜拴于清静凉爽处,忌惊吓,防止跌伤。

附方:

方(1) (《云南省中兽医经验》)

当归五钱 茯神五钱 熟地黄五钱 蝉蜕二钱 何首乌五钱 朱砂二钱 全蝎二钱 白菊花四钱
荆芥四钱 生姜皮五钱 大黄酒炙一两 松节油五十毫升

共为末,开水调匀,候温灌服。

方(2) 天竺黄散加减 (宁夏回族自治区青铜峡县曲靖公社王琪)

天竺黄一两 黄连六钱 郁金八钱 梔子八钱 生地黄一两 远志八钱 朱砂四钱 茯神八钱
防风六钱 桔梗六钱 木通六钱 甘草三钱

共为末,开水调匀候温,加蜂蜜四两,鸡蛋清四个为引,灌服。隔日一剂,连灌三剂。

加减:病重者加琥珀、石决明、菊花;粪便干燥者加大黄、芒硝;病情好转不食者加山楂、厚朴。

方(3) (吉林省九台县兴隆兽医站宋希尧)

注:宋希尧用中西医结合治疗脑黄,疗效显著提高。兹摘录如下:

①病畜狂暴兴奋,首先使其安静,可肌肉注射巴比妥 20 毫升(1 毫升 × 20 支),静脉注射乌洛托品 100 毫升。经过一小时后,再静脉注射甘露醇 500 毫升,再经过一小时内服中药。

②中药处方:

生石膏一两 石决明一两 酒黄柏一两 酒知母一两 酒黄芩一两 酒梔子一两 醋香附一两
朱砂三钱 苍术四钱 桔梗五钱 党参五钱 木通四钱 芒硝一两

共为末,开水调匀,候温灌服。每日一剂,连服三至四剂。

③针灸:放太阳血、胸堂血。

④护理:在六柱栏中用带吊起,以免跌倒摔伤,要多次饮水,同时灌小米粥,一天二次。

方(4) 朱砂散 (宁夏回族自治区平罗县家畜病院张学义)

注:张学义用中西医结合治疗脑黄,效果较好,兹摘录如下:

①中药方:

朱砂三至五钱 生地黄八钱 玄参八钱 生石膏一两五钱 知母八钱 黄芩五钱 黄连五钱
梔子五钱 花粉八钱 金银花七钱 连翘八钱 天麻五钱 全蝎三钱 钩藤五钱 石决明八钱
复花七钱 菊花一两 天竺黄七钱 甘草五钱

共为末,开水调匀,候温灌服。如呆痴型的减朱砂、天竺黄,加防风一两、藁本一两、细辛五钱、白芷五钱。

②西药方:

兴奋厉害时,深层肌肉注射氯丙嗪 250 毫克,一日二次,水剂青霉素 200 万单位,肌肉注射,一日二次。

用上述中药及西药处方后,再隔四小时,改用下列处方:

油剂青霉素 5 毫升肌注 10% 葡萄糖 1000 毫升 0.9% 氯化钠 1000 毫升 40% 乌洛托品 80~100 毫升 10% 磺胺嘧啶钠 100~150 毫升

一次静脉注射。

上药用过二天后,减去乌洛托品,加安溴 100 毫升。

方(5) (陕西省蒲城县兽医院)

注:蒲城县兽医院,用中西医结合疗法,治疗惊狂型脑黄疗效较好,摘录如下:

①中药方:

杭菊花三兩 川芎二兩 牛膝二兩 防风七錢 荆芥七錢 地龙六錢 生地黄一兩五錢 玄參一兩
苯巴比妥五至六克 水合氯醛二十至二十四克

中药水煎两次,混合一起,待温后混入苯巴比妥、水化氯醛,胃管投服。

②西药方:

20% 磺胺嘧啶钠 60~80 毫升 25% 葡萄糖 400 毫升 40% 乌洛托品 40~60 毫升
一次静脉注射。

应用上方后,于第二天,多数病畜神经症状减轻,可在原方中去掉荆芥、水合氯醛,减轻杭菊、牛膝、地龙用量。若神经症状全部消失,也可去掉苯巴比妥,即前方改为下列处方:

杭菊一两五錢 川芎六錢 牛膝六錢 地龙四錢 玄參八錢 生地黄一兩 防风五錢 山茱萸一兩
牡丹皮八錢 维生素 B₁ 适量 维生素 C 适量

中药水煎两次,混合一起,待温加入维生素灌服。

方(6) (吉林省科尔沁左翼中旗架马吐兽医站高俊峰)

大黄一两六錢 僵蚕一两六錢 姜黄一两二錢 天竺黄四錢 蝉蜕四錢 胆南星四錢

共为末,加蜂蜜四兩,黄酒四兩,冷水调匀,灌服。

痫 证

痫证又名癫痫、羊羔风或羊痫风,为突然倒地,全身痉挛,四肢抽搐,口吐涎沫,两目上视,丧失知觉,并可反复发作为特征的一种病证。醒后起立,水草如常。本病多发生于体质虚弱的小牛,其他如马、猪、羊、鸡等都有发生。

【病因病理】 本病由于病因不同,可分为自痫和胎痫两种。

自痫是牲畜后天所患之痫证。发病原因,主要为饲管不善,突然受惊,伤之于肝而生风。或喂饲无节,脾胃受伤,水谷之湿,聚为痰涎,痰涎壅盛,攻于上焦,蒙闭心窍,痫证乃作。或因劳役过度,气血亏虚,肾阴不足,水不涵木而生风。或为外感暑邪,三焦积热,流窜心经而生风。如发于母畜妊娠期,又称子痫。

胎痫为先天遗传或胎中所患,前者是由父母遗传,后者多因仔畜在母体发育时,母畜受惊,过劳等所引起。

此外,脑部疾患,摔伤,气候骤变等因素也可发生本病。

因痰有聚散,风性善变,故发无定时。

【主证】 患畜突然倒地,四肢抽搐,肌肉痉挛,头向后弯,眼上翻,牙关紧闭,口吐白沫,呻吟鸣叫,昏迷不醒。一般经发数分钟到十数分钟,气顺痰消,神识清醒,症状消失。病过之后,水草如常。发无定时,有一日一发,一日数发或隔数日甚至数月、数年而发的。

【治疗】 以定惊豁痰,滋阴熄风为治则。

方药: 自痫宜用方(1);胎痫宜用方(2)治之。

附方:

方(1) 癫痫方 (青海省民和县)

茯苓一两五錢 朱砂三錢 雄黄五錢 全蝎二錢

共为末,开水调匀,候温灌服。

方(2) 定惊熄风散 (山西省太原市清徐县兽医院郭彦聪)

朱砂二钱 全蝎五钱 全蜈蚣五条 天麻三钱 半夏三钱 僵蚕三钱 天竺黄三钱 茯苓三钱
代赭石五钱

将上药共为末,分成四等份,每日两次,每次一份,开水调匀,候温灌服。两日灌完。
第二剂再分成六等份,每日灌两次,三日灌完。

加减:体质瘦弱者本方去代赭石,加白术五钱。

说明:近年来因缺天竺黄,僵蚕,而以薄荷叶,勾藤各三钱代替,也同样收到疗效。

第二节 肝 经 病

肝 热 传 眼

肝热传眼,俗称“暴发火眼”,现代兽医学叫结膜炎。是肝经受热邪,外传于眼的一种疾病,本病常见于马骡,其他家畜少见。

本病在《元亨疗马集》中已有记载,如马患肝热传眼、马患肝经风热。根据上述二症来看,都是由于肝经受热所引起,其症候基本相同,且都是属于结膜、眼睑以及角膜发生的急性炎症。因此将上述二个眼病,归纳为一症,统称“肝热传眼”。

【病因病理】 多因劳役过重或外感风热所致。如暑月炎天,牲畜受烈日的暴晒,下受暑气的熏蒸,以致外感风热的侵袭,热邪积于肝经。肝开窍于目,肝火上炎,外传于眼;或因牲畜长途运输,奔走太急;或因田间耕耘劳役过重,以致热邪积于肝经,肝火亢盛,上冲于眼,遂发本病。或因久病体虚,劳役过度,肾水亏虚,不能滋养肝木,虚火上炎,外传于眼。

【辨证】 病畜结膜、眼睑发生潮红充血,肿胀疼痛,羞明流泪,眵多难睁,有时角膜发生混浊,或生有白色或蓝色云翳,日久则云翳遮盖瞳孔,视力减退,甚至失明。唇舌鲜红,脉象弦数。如为虚火上扰所致者,患畜精神沉郁,口色淡红,脉象细数无力。

【治疗】 疏风散热,清肝明目,消肿退翳为治则。

方药:风热盛者宜选用方(1),方(2)或方(3)治之;虚火上扰所致者宜内服方(4);外用方(5)治之。

针灸:放眼脉血。

【护理】 拴于清凉处,喂青软草,停止使役。

附方:

方(1) 疏风泻肝散 (北京市顺义县兽医院邢永增)

龙胆草七钱 连翘八钱 菊花七钱 梔子六钱 大黄八钱 胡黄连七钱 防风七钱 荆芥七钱
羌活六钱 柴胡六钱 川芎六钱 青箱子七钱

共为末,开水调匀,候温灌服。

服上药热退后,若食欲不佳者去川芎、羌活,加木香、枳实、陈皮;食欲基本恢复者加石决明、草决明、蝉蜕。

方(2) 防风散 (内蒙古农牧学院兽医系)

防风七钱 黄连四钱 黄芩四钱 没药六钱 蝉蜕六钱 青箱子五钱 龙胆草四钱 郁金五钱
石决明四钱 赤芍五钱 木贼五钱 菊花六钱 薄荷四钱 生地黄五钱

共为末,开水调匀,候温灌服。

方(3) 龙胆泻肝汤加减 (宁夏回族自治区互助县沙塘川公社兽医站许德瑞)

柴胡一两 龙胆草一两 陈皮五钱 木贼五钱 蝉蜕五钱 菊花一两 当归五钱 党参五钱
防风一两 连翘三钱 郁金四钱 甘草五钱 清茶为引

共为末,开水调匀,候温灌服。

方(4) (天津市武清县王庆坨公社兽医站)

木通八钱 石决明一两 草决明一两 密蒙花八钱 谷精草八钱 青箱子一两 龙胆草一两
生地黄一两 茵陈八钱 酒黄连一两 酒知母一两 酒桔梗一两 酒黄柏一两 酒黄芩一两
酒梔子一两 猪苦胆四个为引

水煎服。每日一剂,连服五剂。

方(5) (天津市静海县农林局兽医门诊部)

竹竿子炭一两 炒食盐一两 冰片四钱

共为极细面,备用。

用竹管吹入患畜眼内,每日两次。

云翳遮睛

云翳遮睛,俗称“火障眼”,类似现代兽医学的角膜翳或角膜炎。是病畜眼角膜发生云翳遮蔽瞳孔的一种眼病。由于云翳的色泽不同,故又有“白膜遮睛”、“黄膜遮睛”等名称。

本病多发生于马。发病后早期治疗,一般预后良好。如失治或误治,往往引起患眼视力减退,甚或失明。

【病因病理】 多因外感风热,或肝经积热,热邪上冲于眼;或内伤劳役,肾水耗损,不能养肝,肝火上亢,外传于眼。致使角膜发生云翳,遮蔽瞳孔,视力减退,甚或失明。此外,由于外伤(鞭伤、撞伤)以及化学物质的刺激和飞尘入眼,亦能引起本病。

【辨证】 病初与肝热传眼相似,结膜发赤,眼胞肿胀疼痛,羞明流泪,眵多难睁,继而睛生云翳,呈透明、半透明或不透明的云雾或斑块,遮蔽瞳孔,视力减退,甚或失明。病畜表现视物不见,牵行乱走,步幅抬高,碰壁撞墙。小便短赤,大便干燥。如因肝肾阴虚,虚火上亢者,则肿胀较轻或不肿,不甚疼痛,脉弦或沉而无力,口色淡红无苔。如系外伤,若鞭打受伤者多在一眼,于黑睛或白睛上,呈现凹陷或瘀血,界限明显,且有鞭伤痕迹,一般发病突然,病情较长,治愈后,在眼角膜上还遗留有残存的星翳或较小的云翳,不影响或稍影响视力。

【治疗】 肝经积热者,以清肝明目,消肿退翳;肝肾阴虚者以滋阴补肾为治则。

方药:肝经积热者宜选用方(1)或方(2);肝肾阴虚者宜用方(3);点眼用方(4)或方(5)治之。

【护理】 拴于清凉安静处,避免强光及暴晒,停喂生料。

附方:

方(1) 决明平肝散 (北京市顺义县兽医院邢永增)

石决明七钱 草决明七钱 连翘七钱 梔子六钱 菊花六钱 龙胆草六钱 青箱子六钱
大黄七钱 黄连六钱 防风六钱 蝉蜕六钱 黄柏三钱

共为末,开水调匀,候温灌服。

方(2) 决明散 (山西省天镇县兽医院田玉星)

黄芪五钱 生地黄五钱 石决明五钱 草决明五钱 栀子四钱 白芍四钱 柴胡四钱 菊花四钱
郁金四钱 木贼三钱 蝉蜕四钱 甘草二钱

共为末,清茶为引,开水调匀,候温灌服。

加减:打伤或鞭伤者加没药四钱,有胎者减去没药、蝉蜕。用药过程中食欲减少者加陈皮、青皮、枳壳、厚朴、佛手各四钱。一般病轻者灌三至四剂,病重者灌四至六剂。

方(3) 明目地黄散加減 (青海省大通县兽医站)

枸杞子一两 菊花一两 山药一两 山茱萸一两 丹皮一两 泽泻八钱 熟地黄二两
车前子五钱 石决明五钱 木贼五钱 甘草五钱 黄连五钱 竹叶五钱

共为末,开水调匀,候温灌服。

方(4) (河北省饶阳县南善兽医站)

铜绿二钱 煅炉甘石五钱 古磁一两 冰片少许

用法:上药碾压为极细面,过筛备用。用时先用凉开水将患眼洗净,再将药面吹入患眼内。每天一次,连续用五至六次。

方(5) (贵州省黔西县城关镇蒋炳全)

鸡爪黄连一两 硼砂二两 薄荷精五分

炮制及用法:鸡爪黄连一两,水一斤用砂壶煎煮至水约二两时,冷却后加入硼砂、薄荷精,拌匀后用三层纱布滤过备用。

每日点眼二至三次。

月 盲

月盲,又名月盲眼、月发眼,现代兽医学称周期性眼炎。是以白膜遮睛,反复发作作为特征的一种眼病,多在发病后一月左右或六个月内复发,越发越重,最后失明。

【病因病理】 本病多因使役过重,加之外感疫疔之气,内外合邪,传之于肝,肝受其邪,上传于眼而发本病。或因厩舍潮湿,通风不良等皆可引起本病。

【主证】 病初突然发生,后呈周期性发作,每次症状基本相同,但一次比一次重。有一眼发生,也有两眼同时发生,或交替发作,或一眼失明,另眼再发。

患畜羞明流泪,眼胞肿胀难睁,局部增温,白睛发红,黑睛混浊。继而呈蓝色或蓝白色之膜,也有呈透明状,瞳孔一般缩小。发病十余日后病眼肿胀消退,症状消失,经一月(或2~3月)又反复发作,每重发一次,视力即减退一次,经多次发作,患眼即失明。口色淡红,脉象弦紧。

【治疗】 早期以清肝泻火,明目退翳为治则。

方药:用方(1)或方(2)治之。眼有灰翳者宜用方(3)点眼。

针灸:放眼脉血为主,髂脉血为辅。放血量以患畜体格大小肥瘦而定,一般放500~1000毫升。先放眼脉血,血量不足上述量时,可再放髂脉血补足。

【护理】 拴于清洁厩舍,勿使强光照射,忌喂麸皮。

附方:

方(1) 青箱子散 (天津市西郊区李七庄公社兽医站)