

内容简介

本书是根据教育部考试中心颁布的全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 程序设计(第二版)2004 年大纲的要求而编写的,打破了其他等级考试类图书的模式,将公共基础知识、笔试练习、上机讲解、练习软件和视频教学集为一体,从而降低了考生的学习成本。

全书共有笔试题 11 套,上机题 35 套(其中 20 套已做出详细的讲解),包括 2002~2004 年的历年全真试题,同时对新增的公共基础知识部分进行了逐章节的试题提炼,以供考生使用;练习软件和视频教学部分更是针对考试而设计,完全采用全真考试环境和考试真题。目的旨在帮助考生在较短时间内了解并掌握二级 Visual Basic 考试中的考试要点和解题方法。

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 经典试题与
上机讲解/李伟英等编著. —北京:北京航空航天大学
出版社,2004. 12

ISBN 7-81077-345-3

I. 全… II. 李… III. 关系数据库—数据库管理
系统, Visual FoxPro—水平考试—自学参考资料
IV. TP311.138

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 137212 号

全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 经典试题与上机讲解

李伟英 王铁军 王海娟 编著

罗白玲 主审

责任编辑 孔祥雯

*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(100083) 发行部电话:(010)82317024 传真:(010)82328026

<http://www.buaapress.com.cn> E-mail: bhp@263.net

北京市松源印刷有限公司印装 各地书店经销

*

开本:787×960 1/16 印张:12.75 字数:286 千字

2005 年 02 月第 1 版 2005 年 02 月第 1 次印刷 印数:5 000 册

ISBN 7-81077-345-3 定价:24.00 元(含光盘 1 张)

前 言

本书是根据教育部考试中心颁布的全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 程序设计(第二版)2004 年大纲的要求而编写的。目的旨在帮助考生在较短时间内了解并掌握二级 Visual FoxPro 考试中的考点和解题方法。全书在写法上紧密结合教材和考试大纲,采用标准笔试试卷和标准上机试卷相结合的框架,分别针对考试中的笔试和上机,使读者通过标准的考试进行练习,从而达到有的放矢、举一反三的目的,并能够灵活掌握考试技巧,熟悉上机考试环境。

本书涵盖了二级 Visual FoxPro 考试大纲要求的全部内容,具有一定的针对性和广泛性。全书由 3 部分和 1 张光盘组成。

第 1 部分:Visual FoxPro 程序设计试题,包括了开考至 2004 年 9 月所有的历届试卷和由作者精心提炼、总结的标准模拟试卷。第 2 部分:公共基础知识试题,是根据 2004 年大纲新增加的内容分章节进行试题提炼,使考生能在最短的时间内掌握新增内容。第 3 部分:Visual FoxPro 程序设计上机试题与讲解,是本书的重点,最好配合光盘阅读,以便从上机考试的不同题型及知识点分别进行了解;所选 35 套试题大部分是历届考试原题,小部分是作者从各类考试练习软件中提炼并加以改编的,使其更适合考试要求。

光盘:含有与本书配套的练习软件,软件环境与正式考试几乎一样。另外,光盘中还含有本书中没有讲解到的其他 15 套试题与参考答案及昌黎县科普计算机学校自己录制的 15 套上机试题讲解视频。

本书 3 位作者中,有两位是教了多年计算机等级考试课程的老师,一位是长期从事计算机等级考试科研工作的老师。他们积累了大量的计算机等级考试的辅导经验,对计算机等级考试的题型特点、知识点把握准确。本书由昌黎县科普计算机学校策划,其中第 1 部分由昌黎县陈各庄中学王铁军执笔,第 2 部分由昌黎县科普计算机学校王海娟执笔,第 3 部分由燕山大学李伟英执笔,全书由燕山大学罗白玲主审,光盘软件由昌黎县科普计算机学校编写。

目 录

第 1 部分 Visual FoxPro 程序设计试题

Visual FoxPro 语言程序设计试题(一)及参考答案	1
Visual FoxPro 语言程序设计试题(二)及参考答案	9
Visual FoxPro 语言程序设计试题(三)及参考答案	17
Visual FoxPro 语言程序设计试题(四)及参考答案	26
Visual FoxPro 语言程序设计试题(五)及参考答案	35
Visual FoxPro 语言程序设计试题(六)及参考答案	43
Visual FoxPro 语言程序设计试题(七)及参考答案	54
Visual FoxPro 语言程序设计试题(八)及参考答案	64
Visual FoxPro 语言程序设计试题(九)及参考答案	75
Visual FoxPro 语言程序设计试题(十)及参考答案	85
Visual FoxPro 语言程序设计试题(十一)及参考答案	95

第 2 部分 公共基础知识试题

公共基础知识试题(一) 数据结构与算法	106
公共基础知识试题(二) 程序设计基础	113
公共基础知识试题(三) 软件工程	115
公共基础知识试题(四) 数据库设计基础	120
公共基础知识参考答案	124

第 3 部分 Visual FoxPro 程序设计上机试题与讲解

系统说明及考试要求	125
第 270199990001 套试卷及参考答案	125
第 270199990002 套试卷及参考答案	130
第 270199990003 套试卷及参考答案	132
第 270199990004 套试卷及参考答案	134
第 270199990005 套试卷及参考答案	138
第 270199990006 套试卷及参考答案	141
第 270199990007 套试卷及参考答案	144
第 270199990008 套试卷及参考答案	147

第 270199990009 套试卷及参考答案	150
第 270199990010 套试题及参考答案	153
第 270199990011 套试卷及参考答案	157
第 270199990012 套试卷及参考答案	161
第 270199990013 套试卷及参考答案	166
第 270199990014 套试卷及参考答案	169
第 270199990015 套试卷及参考答案	173
第 270199990016 套试卷及参考答案	176
第 270199990017 套试卷及参考答案	179
第 270199990018 套试卷及参考答案	182
第 270199990019 套试卷及参考答案	184
第 270199990020 套试卷及参考答案	188

附 录 二级 Visual FoxPro 程序设计等级考试大纲(2005 年开始适用)

第 1 部分 Visual FoxPro 程序设计试题

Visual FoxPro 语言程序设计试题(一)及参考答案

(考试时间 90 分钟,满分 100 分)

一、试 题

1. 选择题(每小题 2 分,共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D)4 个选项中,只有一个选择是正确的。请将正确选项涂写在答题卡的相应位置上,答在试卷上不得分。

(1) 关系数据库管理系统所管理的关系是_____。

- A) 一个 DBF 文件
- C) 一个 DBC 文件

- B) 若干个二维表
- D) 若干个 DBC 文件

(2) 不允许记录中出现重复索引值的索引是_____。

- A) 主索引
- C) 主索引和候选索引

- B) 主索引、候选索引和普遍索引
- D) 主索引、候选索引和惟一索引

(3) 要控制两个表中数据的完整性和一致性可以设置“参照完整性”,要求这两个表_____。

- A) 是同一个数据库中的两个表
- C) 是两个自由表

- B) 是不同数据库中的两个表
- D) 一个是数据库表,另一个是自由表

(4) 在 Visual FoxPro 中,可以对字段设置默认值的表_____。

- A) 必须是数据库表
- C) 自由表或数据库表

- B) 必须是自由表
- D) 不能设置字段的默认值

(5) Visual FoxPro 关系数据库管理系统能够实现的 3 种基本关系运算是_____。

- A) 索引、排序、查找
- C) 选择、投影、联接

- B) 建库、录入、排序
- D) 显示、统计、复制

- [illegible]

- (13) 在以下 4 组函数运算中,结果相同的是_____。
- A) LEET("Visual FoxPro",6)与 SUBSTR("Visual FoxPro",1,6)
B) YEAR(DATE())与 SUBSTR(DTOC(DATE),7,2)
C) VARTYPE("36-5*4")与 VARTYPE(36-5*4)
D) 假定 A="this", B="is a string", A-B 与 A+B
- (14) 在 Visual FoxPro 中,用于建立或修改过程文件的命令是_____。
- A) MODIFY<文件名> B) MODIFY COMMAND<文件名>
C) MODIFY PROCEDURE<文件名> D) B)和 C)都对
- (15) 在 SQL 查询时,使用 WHERE 子句指出的是_____。
- A) 查询目标 B) 查询结果 C) 查询条件 D) 查询视图
- (16) 在下列关于面向对象数据库的叙述中,错误的是_____。
- A) 每个对象在系统中都有惟一的对象标识
B) 事件作用于对象,对象识别事件并作出相应反应
C) 一个子类能够继承其所有父类的属性和方法
D) 一个父类包括其所有子类的属性和方法
- (17) 结构化程序设计的 3 种基本逻辑结构是_____。
- A) 选择结构、循环结构和嵌套结构 B) 顺序结构、选择结构和循环结构
C) 选择结构、循环结构和模块结构 D) 顺序结构、递归结构和循环结构
- (18) 使用命令"DECLARE mm(2,3)"定义的数组,包含的数组元素(下标变量)的个数为_____。
- A) 2 个 B) 3 个 C) 5 个 D) 6 个
- (19) 使用 Visual FoxPro 的菜单设计器时,在选择菜单项之后,如果要设计它的子菜单,应在 Result 中选择_____。
- A) Pad Name B) Submenu C) Command D) Procedure
- (20) Visual FoxPro 的报表文件.FRX 中保存的是_____。
- A) 打印报表的预览格式 B) 打印报表本身
C) 报表的格式和数据 D) 报表设计格式的定义

- (21) 在 Visual FoxPro 中进行参照完整性设置时,要想设置成“当更改父表中的主关键字段或候选关键字段时,自动更改所有相关子表记录中的对应值”,应选择_____。
- A) 限制(Restrict) B) 忽略(Ignore)
- C) 级联(Cascade) D) 级联(Cascade)或限制(Restrict)
- (22) 在 Visual FoxPro 的数据工作期窗口,使用 SET RELATION 命令可以建立两个表之间的关联,这种关联是_____。
- A) 永久性关联 B) 永久性关联或临时性关联
- C) 临时性关联 D) 永久性关联和临时性关联
- (23) 清除主窗口屏幕的命令是_____。
- A) CLEAR B) CLEAR ALL
- C) CLEAR SCREEN D) CLEAR WINDOWS
- (24) 在创建快速报表时,基本带区包括_____。
- A) 标题、细节和总结 B) 页标头、细节和页注脚
- C) 组标头、细节和组注脚 D) 报表标题、细节和页注脚
- (25) 在下列的 Visual FoxPro 表达式中,不正确的是_____。
- A) {‘2002-05-01 10:10:10 AM’}-10 B) {‘2002-05-01’}-DATE()
- C) {‘2002-05-01’}+DATE() D) {‘2002-05-01’}+[1000]
- (26) 如果要在屏幕上直接看到查询结果,“查询去向”应该选择_____。
- A) 屏幕 B) 浏览 C) 临时表或屏幕 D) 浏览或屏幕
- (27) 使用菜单操作方法打开一个在当前目录下已经存在的查询文件 zgjk.qpr 后,在命令窗口生成的命令是_____。
- A) OPEN QUERY zgjk.qpr B) MODIFY QUERY zgjk.qpr
- C) DO QUERY zgjk.qpr D) CREATE QUERY zgjk.qpr
- (28) 下列关于 Visual FoxPro 数组的叙述中,错误的是_____。
- A) 用 DIMENSION 和 DECLARE 都可以定义数组
- B) Visual FoxPro 只支持一维数组和二维数组
- C) 一个数组中各个数组元素必须是同一种数据类型
- D) 新定义数组的各个数组元素初值为.F.

- (29) 在下列函数中,函数值为数值的是_____。
- A) AT('人民','中华人民共和国') B) CTOD('01/01/96')
- C) BOF() D) SUBSTR(DTOC(DATE()),7)
- (30) 在 Visual FoxPro 中,通用型字段 G 和备注型字段 M 在表中的宽度都是_____。
- A) 2 个字节 B) 4 个字节 C) 8 个字节 D) 10 个字节
- (31) 不论索引是否生效,定位到相同记录上的命令是_____。
- A) GO TOP B) GO BOTTOM C) GO 6 D) SKIP
- (32) 可以伴随着表的打开而自动打开的索引是_____。
- A) 单一索引文件(IDX) B) 复合索引文件(CDX)
- C) 结构化复合索引文件 D) 非结构化复合索引文件
- (33) 要为当前表所有职工增加 100 元工资,应该使用命令_____。
- A) CHANGE 工资 WITH 工资+100
- B) REPLACE 工资 WITH 工资+100
- C) CHANGE ALL 工资 WITH 工资+100
- D) REPLACE ALL 工资 WITH 工资+100
- (34) Visual FoxPro 参照完整性规则不包括_____。
- A) 更新规则 B) 查询规则
- C) 删除规则 D) 插入规则
- (35) 在数据库设计器中,建立两个表之间的一对多联系是通过下列索引实现的_____。
- A) “一方”表的主索引或候选索引,“多方”表的普通索引
- B) “一方”表的主索引,“多方”表的普通索引或候选索引
- C) “一方”表的普通索引,“多方”表的主索引或候选索引
- D) “一方”表的普通索引,“多方”表的候选索引或普通索引

2. 填空题(每空 2 分,共 30 分)

请将每空的正确答案分别填写在答题卡上[1]~[15]序号的横线上,答在试卷上不得分。

- (1) 在关系数据库中,二维表的列称为属性,二维表的行称为 [1] 。

(2) 在 Visual FoxPro 中,项目文件的扩展名是 [2] 。

(3) 查询设计器的“筛选”选项卡用来指定查询的 [3] 。

(4) 要为表单设计下拉式菜单,首先需要在菜单设计时,在“常规选项”对话框中选择“顶层表单”复选框;其次要将表单的 Show Window 属性值设置为 [4] ,使其成为顶层表单;最后需要在表单的 [5] 事件代码中添加调用菜单程序的命令。

样本数据库

假设图书管理数据库中有 3 个表,图书. dbf、读者. dbf 和借阅. dbf。它们的结构分别如下:

图书(总编号 C(6),分类号 C(8),书名 C(16),作者 C(6),出版单位 C(20),单价 N(6,2))

读者(借书证号 C(4),单位 C(8),姓名 C(6),性别 C(2),职称 C(6),地址 C(20))

借阅(借书证号 C(4),总编号 C(6),借书日期 D(8))

(5) 在上述图书管理数据库中,图书的主索引是总编号,读者的主索引是借书证号,借阅的主索引应该是 [6] 。

(6) 有如下 SQL 语句:

SELECT 读者. 姓名,读者. 职称,图书. 书名,借阅. 借书日期;

FROM 图书管理! 读者,图书管理! 借阅,图书管理! 图书;

WHERE 借阅. 借书证号=读者. 借书证号;

AND 图书. 总编号=借阅. 总编号

其中 WHERE 子句中的“借阅. 借书证号=读者. 借书证号”对应的关系操作是 [7] 。

(7) 如果要在藏书中查询“高等教育出版社”和“科学出版社”的图书,请对下面的 SQL 语句填空。

SELECT 书名,作者,出版单位;

FROM 图书管理! 图书;

WHERE 出版单位 [8]

(8) 如果要在藏书中查询各个出版社的图书最高单价、平均单价和册数,请对下面的 SQL 语句填空。

SELECT 出版单位,MAX(单价), [9] , [10] ;

[11] 出版单位

[13] COUNT(*) ≥ 2)

9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81

RETURN

二、评分标准和参考答案

1. 选择题

- (1) B (2) C (3) A (4) A (5) C (6) D (7) C
(8) D (9) B (10) D (11) A (12) C (13) A (14) B
(15) C (16) D (17) B (18) D (19) B (20) D (21) C
(22) C (23) A (24) B (25) C (26) D (27) B (28) C
(29) A (30) B (31) C (32) C (33) D (34) B (35) A

2. 填空题

- (1) [1] 元组
(2) [2] PJX 或. PJX
(3) [3] 查询条件
(4) [4] 2
 [5] Init
(5) [6] 总编号+借书证号或借书证号+总编号
(6) [7] 内部联接(INNER JOIN)或联接(JOIN)
(7) [8] IN(“高等”,“科学”)或 IN(“高等教育出版社”,“科学出版社”)或出版单位=“高等教育出版社”. OR. 出版单位=“科学出版社”

注: 出版单位的次序不限。

- (8) [9] AVG(单价)
 [10] COUNT(*)
 [11] GROUP BY
(9) [12] 借书证号
 [13] HAVING
(10) [14] FOR K=1 TO J
 [15] STR(J*k,6)

注: 其中的 k 可以是其他字母。

Visual FoxPro 语言程序设计试题(二)及参考答案

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、试 题

1. 选择题(每小题 2 分, 共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 4 个选项中, 只有一个选项是正确的。请将正确选项涂写在答题卡的相应位置上, 答在试卷上不得分。

(1) 在下列 4 个选项中, 不属于基本关系运算的是_____。

- A) 联接 B) 投影 C) 选择 D) 排序

(2) 如果一个班只能有一位班长, 而且这位班长不能同时担任其他班的班长, 班级和班长两个实体之间的关系属于_____。

- A) 一对一联系 B) 一对二联系
C) 多对多联系 D) 一对多联系

(3) Visual FoxPro 支持的数据模型是_____。

- A) 层次数据模型 B) 关系数据模型
C) 网状数据模型 D) 树状数据模型

(4) 在 Visual FoxPro 的命令窗口中键入 CREATE DATA 命令以后, 屏幕会出现一个创建对话框。要想完成同样的工作, 还可以采取的步骤为_____。

- A) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选择“数据库”单选钮, 再单击“新建文件”命令按钮
B) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选择“数据库”单选钮, 再单击“向导”命令按钮
C) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选择“表”单选钮, 再单击“新建文件”命令按钮
D) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选择“表”单选钮, 再单击“向导”命令按钮

(5) 将内存变量定义为全局变量的 Visual FoxPro 命令是_____。

- A) LOCAL B) PRIVATE C) PUBLIC D) GLOBAL
- (6) 扩展名为 DBC 的文件是_____。
- A) 表单文件 B) 数据库表文件 C) 数据库文件 D) 项目文件
- (7) 假设已经生成了名为 mymenu 的菜单文件,执行该菜单文件的命令是_____。
- A) DO mymenu B) DO mymenu. mpr
C) DO mymenu. pjx D) DO mymenu. mnx
- (8) 下列有关索引的描述正确的是_____。
- A) 建立索引以后,原来的数据库表文件中记录的物理顺序将被改变
B) 索引与数据库表的数据存储在一个文件中
C) 创建索引是创建一个指向数据库表文件记录的指针构成的文件
D) 使用索引并不能加快对表的查询操作
- (9) 若所建立索引的字段值不允许重复,并且一个表中只能创建一个,它应该是_____。
- A) 主索引 B) 惟一索引 C) 候选索引 D) 普通索引
- (10) “参照完整性”的规则不包括_____。
- A) 更新规则 B) 删除规则 C) 插入规则 D) 检索规则
- (11) 一个数据库名为 student,要想打开该数据库,应使用命令_____。
- A) OPEN student B) OPEN DATA student
C) USE DATA student D) USE student
- (12) 下列函数中函数值为字符型的是_____。
- A) DATE() B) TIME() C) YEAR() D) DATETIME()
- (13) 在下列的数据类型中默认值为. F. 的是_____。
- A) 数值型 B) 字符型 C) 逻辑型 D) 日期型
- (14) 下列有关 HAVING 子句描述错误的是_____。
- A) HAVING 子句必须与 GROUP BY 子句同时使用,不能单独使用
B) 使用 HAVING 子句的同时不能使用 WHERE 子句

- C) 使用 HAVING 子句的同时可以使用 WHERE 子句
D) 使用 HAVING 子句的作用是限定分组的条件

(15)~(27)题使用的数据如下:

当前盘当前目录下有数据库 db_stock,其中有数据库表 stock.dbf,该数据库表的内容如表 1.1.1 所列。

表 1.1.1

股票代码	股票名称	单 价	交易所	股票代码	股票名称	单 价	交易所
600600	青岛啤酒	7.48	上海	600604	二纺机	9.96	上海
600601	方正科技	15.20	上海	600605	轻工机械	14.59	上海
600602	广电电子	10.40	上海	000001	深发展	7.48	深圳
600603	兴业房产	12.76	上海	000002	深万科	12.50	深圳

(15) 有如下 SQL 语句:

执行该语句后,系统_____。SELECT * FROM stock INTO DBF stock ORDER BY 单价

- A) 会提示出错信息
B) 会生成一个按“单价”升序排序的表文件,将原来的 stock.dbf 文件覆盖
C) 会生成一个按“单价”降序排序的表文件,将原来的 stock.dbf 文件覆盖
D) 不会生成排序文件,只在屏幕上显示一个按“单价”升序排序的结果

(16) 执行下列程序段以后,内存变量 a 的内容是_____。

```
CLOSE DATABASE
a=0
USE stock
GO TOP
DO WHILE. NOT. EOF()
    IF 单价>10
        a=a+1
    ENDIF
    SKIP
ENDDO
```

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 7

(17) 有如下 SQL SELECT 语句:

```
SELECT * FROM stock WHERE 单价 BETWEEN 12.76 AND 15.20
```

与该语句等价的是_____。

- A) SELECT * FROM stock WHERE 单价 <= 15.20. AND. 单价 >= 12.76
- B) SELECT * FROM stock WHERE 单价 < 15.20. AND. 单价 > 12.76
- C) SELECT * FROM stock WHERE 单价 >= 15.20. AND. 单价 <= 12.76
- D) SELECT * FROM stock WHERE 单价 > 15.20. AND. 单价 < 12.76

(18) 在建立数据库表 stock.dbf 时,如果将单价字段的字段有效性规则设为“单价>0”,通过该设置,能保证数据的_____。

- A) 实体完整性
- B) 域完整性
- C) 参照完整性
- D) 表完整性

(19) 在当前盘当前目录下,删除表 stock 的命令是_____。

- A) DROP stock
- B) DELETE TABLE stock
- C) DROP TABLE stock
- D) DELETE stock

(20) 有如下 SQL 语句:

```
SELECT max(单价) INTO ARRAY a FROM stock
```

执行该语句后,_____。

- A) a[1]的内容为 15.20
- B) a[1]的内容为 6
- C) a[0]的内容为 15.20
- D) a[0]的内容为 6

(21) 有如下 SQL 语句:

```
SELECT 股票代码,avg(单价) as 均价 FROM stock;
```

```
GROUP BY 交易所 INTO DBF temp
```

执行该语句后,temp 表中第二条记录的“均价”字段的内容是_____。

- A) 7.48
- B) 9.99
- C) 11.73
- D) 15.20

(22) 将 stock 表的股票名称字段的宽度由 8 改为 10,应使用 SQL 语句_____。

- A) ALTER TABLE stock 股票名称 WITH c(10)
- B) ALTER TABLE stock 股票名称 c(10)
- C) ALTER TABLE stock ALTER 股票名称 c(10)
- D) ALTER stock ALTER 股票名称 c(10)

(23) 有如下 SQL 语句:

```
CREATE VIEW stock_view AS SELECT * FROM stock WHERE 交易所="深圳"
```

执行该语句后产生的视图包含的记录个数是_____。

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

(24) 有如下 SQL 语句:

```
CREATE VIEW view_stock AS SELECT 股票名称 AS 名称, 单价 FROM stock
```

执行该语句后产生的视图含有的字段名是_____。

- A) 股票名称、单价 B) 名称、单价
C) 名称、单价、交易所 D) 股票名称、单价、交易所

(25) 下列对视图描述正确的是_____。

- A) 可以使用 MODIFY STRUCTURE 命令修改视图的结构
B) 视图不能删除; 否则影响原来的数据文件
C) 视图是对表的复制产生的
D) 使用 SQL 对视图进行查询时, 必须事先打开该视图所在的数据库

(26) 有如下 SQL 语句:

```
SELECT DISTINCT 单价 FROM stock;  
WHERE 单价=(SELECT min(单价)FROM stock) INTO DBF stock_x
```

执行该语句后, 表 stock_x 中的记录个数是_____。

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

(27) 求每个交易所的平均单价的 SQL 语句是_____。

- A) SELECT 交易所, avg(单价)FROM stock GROUP BY 单价
B) SELECT 交易所, avg(单价)FROM stock ORDER BY 单价
C) SELECT 交易所, avg(单价)FROM stock ORDER BY 交易所
D) SELECT 交易所, avg(单价)FROM stock GROUP BY 交易所

(28) 视图设计器中含有的而查询设计器中却没有的选项卡是_____。

- A) 筛选 B) 排序依据
C) 分组依据 D) 更新条件

(29) 下列关于查询描述正确的是_____。