

中兽医诊疗

安徽农学院编

安徽人民出版社

中兽医诊疗

安徽农学院编

安徽人民出版社

1972·合肥

中兽医诊疗
安徽农学院编

安徽人民出版社出版
安徽省新华书店发行
安徽省合肥印刷厂印刷

1972年2月第1版 1972年2月第1次印刷
书号：16102·308 每册：(精)0.90元

毛主席语录

农、林、牧三者互相依赖，缺一不可，
要把三者放在同等地位。

没有畜牧业的经济，是一种不完全的
国民经济。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当
努力发掘，加以提高。

古为今用，洋为中用

在某种意义上来说，最聪明、最有才
能的，是最有实践经验的战士。

全心全意地为人民服务

前　　言

在“九大”团结、胜利路线指引下，在深入农村接受贫下中农再教育、开展教育革命的高潮中，为了适应畜牧兽医事业迅速发展的新形势，我院于一九六九年十月成立了《中兽医诊疗》一书的“三结合”编写小组，经过近两年的工作，这本书终于和广大读者见面了。

《中兽医诊疗》一书是根据我院农民教师李夫基同志的手稿整理编写而成的。李夫基同志原是一位农民兽医，长期从事农村兽医工作，深受贫下中农欢迎。他于一九五九年应聘来我院担任教师后，即着手总结自己三十多年的实践经验，写出了三十万余字的手稿。

无产阶级文化大革命前，我院广大革命师生曾多次要求将李夫基同志的手稿整理出版。但是，由于刘少奇的反革命修正主义路线的压制、打击和资产阶级学术权威的排挤、诋毁，李夫基同志的书稿始终得不到出版。无产阶级文化大革命的滚滚洪流，摧毁了刘少奇反革命修正主义路线在教育、出版战线上的反革命专政。在毛主席革命路线的光辉照耀下，在我院广大革命师生的大力协助下，李夫基同志的手稿得以进一步充实、提高并整理成书，这是毛主席革命路线的胜利，是无产阶级教育革命的一项成果。

本书是以总结中兽医实践经验为主、中西兽医结合的一本兽医临床参考书，除简要的中兽医基础知识外，着重介绍我省家畜的常见病和多发病的防治方法，可供广大畜牧兽医

工作者和饲养员参考。

由于水平所限，本书缺点和错误在所难免，我们热忱地希望广大读者提出宝贵意见，以便修改提高。

在编写过程中，承蒙省农林局畜牧兽医站帮助审阅校订，在此表示感谢。

安徽农学院

1971年10月

目 录

| | |
|-----------------------|------|
| 第一章 治疗要则 | (1) |
| 第一节 四诊 | (3) |
| 一、望..... | (4) |
| 二、闻..... | (7) |
| 三、问..... | (9) |
| 四、切..... | (11) |
| 第二节 六证 | (12) |
| 一、寒证..... | (13) |
| 二、热证..... | (14) |
| 三、虚证..... | (14) |
| 四、实证..... | (15) |
| 五、表证..... | (15) |
| 六、里证..... | (16) |
| 第三节 八法 | (17) |
| 一、汗法..... | (17) |
| 二、吐法..... | (18) |
| 三、下法..... | (18) |
| 四、和法..... | (19) |
| 五、温法..... | (19) |
| 六、清法..... | (20) |
| 七、补法..... | (20) |
| 八、消法..... | (21) |

| | |
|-------------------------|------|
| 九、八法的配合使用 | (22) |
| (一) 汗下并用 | (22) |
| (二) 温清并用 | (22) |
| (三) 攻补并用 | (22) |
| (四) 消补并用 | (23) |
| 十、正治与反治 | (23) |
| (一) 正治(逆治) | (23) |
| (二) 反治(从治) | (23) |
| 十一、标本兼治 | (23) |
| 第二章 善用中草药 | (25) |
| 理气药 | (26) |
| 陈皮 青皮 大腹皮 枳实 香附 | |
| 木香 乌药 沉香 檀香 | |
| 清热药 | (29) |
| 清热泻火药 | (29) |
| 石膏 知母 梵子 淡竹叶 芦根 | |
| 夏枯草 决明子 密蒙花 谷精草 | |
| 清热凉血药 | (32) |
| 鲜地黄 玄参 丹皮 赤芍 紫草 地骨皮 | |
| 清热燥湿药 | (34) |
| 黄芩 黄连 黄柏 龙胆草 苦参 秦皮 胡黄连 | |
| 清热解毒药 | (36) |
| 金银花 连翘 青黛 紫花地丁 白头翁 马齿苋 | |
| 鸦胆子 马勃 山豆根 山慈姑 射干 | |
| 化痰止咳平喘药 | (39) |
| 温化寒痰药 | (39) |
| 半夏 天南星 白芥子 皂角 旋复花 白前 桔梗 | |

清化热痰药 (41)

前胡 瓜蒌 天花粉 贝母 莎房子 天竹黄 竹茹
礞石 海蛤壳 浮海石 昆布 海藻

止咳平喘药 (44)

杏仁 紫苑 款冬花 马兜铃 枇杷叶 百部 桑白皮

祛风湿药 (46)

独活 五加皮 木瓜 威灵仙 秦艽 苍耳子 骨碎补
狗脊 桑寄生 虎骨 乌梢蛇

解表药 (50)

辛温解表药 (50)

麻黄 桂枝 紫苏 荆芥 羌活 防风 白芷 薏苡仁
细辛 辛夷 生姜 葱白 胡荽

辛凉解表药 (54)

薄荷 牛蒡子 蝉蜕 菊花 蔓荆子 豆豉 浮萍 葛根
柴胡 升麻 木贼

温里药 (57)

附子 干姜 肉桂 吴茱萸 荆芥 胡椒 丁香 草蔻
高良姜 小茴香 乌头

利水渗湿药 (59)

茯苓 猪苓 泽泻 车前子 茵陈 滑石 薏苡仁 木防己 木通
灯芯草 瞿麦 萹蓄 石韦 冬葵子 草薢 地肤子 赤小豆

芳香化湿药 (63)

藿香 佩兰 苍术 厚朴 白豆蔻 砂仁 草豆蔻

理血药 (65)

止血药 (66)

蒲黄 仙鹤草 三七 茜草 地榆 侧柏叶 茅根 艾叶
槐花 花蕊石 伏龙肝 棕榈 白芨 藕节 百草霜

| | |
|---------------------------|------|
| 活血祛瘀药 | (69) |
| 川芎 乳香 没药 郁金 姜黄 荞术 三棱 益母草 | |
| 泽兰 红花 延胡索 五灵脂 牛膝 苏木 刘寄奴 | |
| 穿山甲 王不留行 水蛭 米醋 白干酒 | |
| 收涩药 | (74) |
| 山茱萸 禹余粮 赤石脂 乌梅 诃子 海螵蛸 茄实 | |
| 莲子 桑螵蛸 白果 金樱子 五倍子 浮小麦 明矾 | |
| 补益药 | (77) |
| 补气药 | (77) |
| 党参 黄芪 山药 甘草 黄精 蜂蜜 白术 白扁豆 | |
| 大枣 | |
| 补血药 | (80) |
| 熟地 何首乌 白芍 当归 阿胶 龙眼肉 枸杞子 | |
| 补阳药 | (82) |
| 蛤蚧 紫河车 冬虫夏草 肉苁蓉 巴戟天 核桃 | |
| 补骨脂 胡芦巴 益智仁 仙茅 涪羊藿 蛇床子 | |
| 杜仲 续断 菟丝子 韭菜子 沙苑蒺藜 阳起石 | |
| 补阴药 | (86) |
| 沙参 麦门冬 石斛 百合 女贞子 天门冬 | |
| 芳香开窍药 | (88) |
| 麝香 冰片 石菖蒲 | |
| 平肝熄风药 | (89) |
| 石决明 天麻 钩藤 蚝壳 僵蚕 全蝎 蜈蚣 | |
| 安神药 | (91) |
| 柏子仁 酸枣仁 茯神 龙骨 远志 牡蛎 朱砂 琥珀 | |
| 消导药 | (93) |
| 莱菔子 山楂 神曲 麦芽 鸡内金 | |

| | |
|--|-------|
| 泻下药 | (94) |
| 攻下药 | (95) |
| 大黄 朴硝 番泻叶 芦荟 | |
| 润下药 | (96) |
| 大麻仁 郁李仁 | |
| 峻下逐水药 | (97) |
| 牵牛 甘遂 大戟 芫花 续随子 巴豆 | |
| 驱虫药 | (98) |
| 使君子 蛇虱 芫荑 雷丸 槟榔 贯众 石楠根皮 榧子 南瓜子 大蒜 金铃子 桉树叶 | |
| 外用药 | (101) |
| 硫黄 雄黄 水银 轻粉 铅丹 磷砂 炉甘石 大枫子 儿茶 石灰 血竭 硼霜 | |
| 附录：中药配伍禁忌 | (105) |
| 十八反 | (105) |
| 十九畏 | (105) |
| 妊娠忌服 | (106) |
| 第三章 外用处方 | (107) |
| 1. 生肌散 | (107) |
| 2. 清热拔毒散 | (107) |
| 3. 红油膏 | (108) |
| 4. 生肌玉红膏 | (108) |
| 5. 千捶膏 | (108) |
| 6. 太乙膏 | (109) |
| 7. 红升丹 | (109) |
| 8. 红灵丹(附：红灵丹油膏) | (110) |
| 9. 九一丹 | (111) |

| | |
|---------------------|-------|
| 10. 九黄丹 | (111) |
| 11. 桃花散 | (111) |
| 12. 金疮铁扇散 | (112) |
| 13. 黄连膏 | (112) |
| 14. 紫草膏 | (112) |
| 15. 消黄散 | (113) |
| 16. 雄黄散 | (113) |
| 17. 接骨刀伤膏 | (113) |
| 18. 腐蚀糜管锭 | (114) |
| 19. 苦参汤 | (114) |
| 20. 青黛散 | (115) |
| 21. 冰硼散 | (115) |
| 22. 拨云散 | (115) |
| 23. 青吹口散(附：青吹口散油膏) | (116) |
| 24. 通关散 | (116) |
| 25. 灭疥灵 | (117) |
| 第四章 猪病 | (118) |
| 烂肠瘟(猪瘟、猪霍乱) | (118) |
| 打火印(猪丹毒) | (120) |
| 锁喉风(清水喉、猪肺疫、出血性败血病) | (122) |
| 小猪副伤寒(副肠热) | (124) |
| 喘气病 | (125) |
| 实喘 | (125) |
| 虚喘 | (126) |
| 感冒 | (127) |
| 小猪下痢 | (129) |
| 寒痢 | (129) |

| | |
|---------------|--------------|
| 热病 | (130) |
| 蛔虫 | (132) |
| 疥癣 | (133) |
| 第五章 牛病 | (135) |
| 气胀(瘤胃臌气) | (135) |
| 宿草不转(瘤胃积食) | (136) |
| 百叶干(重瓣胃阻塞) | (138) |
| 脾虚慢草 | (140) |
| 便秘 | (142) |
| 热秘 | (142) |
| 气秘 | (142) |
| 冷秘 | (143) |
| 虚秘 | (143) |
| 泄泻 | (144) |
| 湿热泄泻 | (144) |
| 寒湿泄泻 | (145) |
| 痢疾 | (146) |
| 湿热痢 | (146) |
| 虚寒痢 | (147) |
| 感冒 | (148) |
| 哮喘 | (149) |
| 寒哮喘 | (149) |
| 热哮喘 | (150) |
| 虚哮喘 | (150) |
| 肺黄 | (151) |
| 肺痈 | (153) |
| 肝热传眼 | (154) |

| | |
|---------------------|--------------|
| 肝热外障眼(角膜浑浊) | (156) |
| 肝热内障眼(火眼) | (158) |
| 肝热眼下生瘀(骨眼) | (159) |
| 黄疸 | (160) |
| 阳黄 | (160) |
| 阴黄 | (161) |
| 肝黄 | (162) |
| 胆胀 | (163) |
| 舌疮 | (164) |
| 木舌胀(舌放线菌病) | (166) |
| 心虚作痛 | (167) |
| 中暑(日射病、热射病) | (169) |
| 砂石淋(尿结石) | (171) |
| 尿血 | (172) |
| 膏淋(尿白浊) | (173) |
| 癃闭(胞转、尿闭) | (174) |
| 难产 | (175) |
| 胎衣不下 | (177) |
| 子宫外脱 | (178) |
| 破伤风 | (180) |
| 寒癓 | (181) |
| 第六章 马病 | (184) |
| 胃寒 | (184) |
| 翻胃吐草 | (185) |
| 伤料 | (187) |
| 大肚结(胃结) | (188) |
| 结症(便秘) | (190) |

| | |
|------------------------|-------|
| 冷痛(姜牙痛、伤水起卧、脾气痛) | (195) |
| 肠断 | (196) |
| 冷肠泄泻 | (197) |
| 肠黄 | (198) |
| 新驹奶泻 | (199) |
| 宿水停脐(腹水) | (201) |
| 脱肛(直肠脱) | (202) |
| 脾虚湿邪 | (204) |
| 气毒(额窦炎) | (205) |
| 喉骨胀 | (206) |
| 颊黄 | (207) |
| 肺寒吐沫 | (209) |
| 肺热 | (210) |
| 肺黄 | (212) |
| 肺痈 | (213) |
| 肺痛 | (214) |
| 肺败 | (215) |
| 五攒痛 | (217) |
| 胸胁痛 | (218) |
| 肝经风热 | (220) |
| 肝热传眼 | (221) |
| 慢症 | (222) |
| 心黄(心风黄) | (223) |
| 心热风邪 | (225) |
| 黑汗风 | (226) |
| 肾虚腿肿 | (228) |
| 阴肾黄 | (229) |

| | |
|---------------------|-------|
| 胞转(尿闭) | (230) |
| 垂缕不收(阴茎麻痹) | (231) |
| 胡骨把胯 | (233) |
| 冷拖杆(寒筋腿) | (234) |
| 偏次黄 | (235) |
| 破伤风 | (236) |
| 揭鞍风 | (238) |
| 项脊吝(颈肌风湿、低头难) | (239) |
| 败血凝蹄 | (241) |
| 混睛虫 | (242) |
| 蜱虫咬袖 | (243) |
| 肺风毛燥 | (244) |
| 遍身黄(风疹块、荨麻疹) | (245) |
| 动胎 | (246) |
| 胎气(妊娠浮肿) | (248) |
| 胎风(产后风) | (249) |
| 第七章 羊病 | (251) |
| 羊圈瘟 | (251) |
| 痢疾 | (252) |
| 寒痢 | (252) |
| 热痢 | (253) |
| 气胀(瘤胃臌气) | (254) |
| 食滞(宿草不转) | (255) |
| 鼻蝇 | (257) |
| 长白虫(绦虫) | (258) |
| 柳叶虫(肝片吸虫、肝蛭) | (259) |
| 疥癣(癞子) | (260) |

第八章 点痛论(262)

第九章 针灸(269)

牛的针灸穴位(270)

天门 耳尖 人中 顺气 舌底 锁口 三江 太阳 风门

鹤脉 脾尖 脾栏 肩井 抢风 肘俞 前缠腕 涌泉

前八字 三台 百会 肾俞 穿黄 胸堂 带脉 脾俞

六脉 食胀 肚角 滴明 脘俞 大转 大膀 小膀

汗沟 仰瓦 后通脾 掠草 曲池 后缠腕 滴水

后八字 后蹄门 追风 尾根 尾本 尾尖 后海

马的针灸穴位(279)

大风门 三江 太阳 开天 姜牙 分水 锁口 玉堂

通关 鹤脉 风门 九委 弓子 脾尖 脾栏 抢风 冲天

肩井 肩颤 肩外颤 掩肘 乘蹬 肘俞 乘重 夹气

胸堂 搢筋 前缠腕 明堂 前蹄头 前蹄门 带脉 前槽

脾俞 肝俞 云门 脘俞 百会 肾俞 肾棚 肾角 八客

巴山 路股 丹田 大膀 小膀 邪气 汗沟 仰瓦 奉肾

掠草 后三里 肾堂 曲池 后缠腕 后蹄头 天白 尾尖

附图：一、马点痛论各部名称示意图(263)

二、牛体骨骼穴位图(276)

三、牛体正面穴位图(277)

四、牛蹄部前后穴位图(277)

五、牛头部穴位图(278)

六、马体骨骼穴位图(289)

七、马体前后面穴位图(290)

八、马头部穴位图(291)

九、马口内穴位图(292)