

392051

SHOU YI JIANDIAN LIANG FANG



畜牧兽医丛书

畜牧兽医



兽医简便良方

巴达仁贵 陈 盈 编
武汉鼎 秦 玉

内蒙古人民出版社

一九八四·呼和浩特

兽医简便良方

巴达仁贵 戚 盈 编
武汉鼎 秦 玉

*

内蒙古人民出版社出版

(呼和浩特市新城西街82号)

内蒙古新华书店发行 内蒙古新华印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 6 字数: 123千

1984年8月第一版 1984年10月第1次印刷

印数: 1—24,500册

统一书号: 16089·111 每册: 0.61元

前 言

为适应当前畜牧业生产发展的需要，我们在总结多年兽医临床工作经验的基础上，编写了《兽医简便良方》一书。本书内容包括内科、外科、眼科、产科、幼畜疾病等五大科，一百四十种疾病的验方、秘方和民间中蒙兽医流传的单方、偏方共计一千七百多个。在编写中，曾请内蒙古农牧学院中兽医教研室姜志有、赵阳生等同志审阅，并提出了宝贵意见，在此，一并表示感谢。

本书可供临床兽医和基层站兽医参考使用。

目 录

一、内科疾病治疗方药	(1)
(一) 消化系统疾病治疗方药	(1)
1. 口炎	(1)
2. 舌创伤	(2)
3. 颌下腺痿	(3)
4. 咽炎	(3)
5. 食管梗塞	(6)
6. 前胃弛缓	(6)
7. 瘤胃积食	(7)
8. 瘤胃臌气	(8)
9. 瓣胃秘结	(10)
10. 胃肠卡他	(12)
11. 马胃扩张	(16)
12. 猪胃扩张	(18)
13. 马肠阻塞	(20)
14. 马肠臌气	(22)
15. 马肠痉挛	(23)
16. 牛肠痉挛	(25)
17. 羊肠痉挛	(26)
18. 马膈肌痉挛	(26)
19. 马积砂(砂结)	(27)
20. 山羊十二指肠砂结	(28)

21. 胃肠炎.....	(28)
22. 腹水.....	(31)
23. 马急性肝炎.....	(32)
(二) 呼吸系统疾病治疗方药.....	(32)
1. 感冒.....	(32)
2. 鼻出血.....	(34)
3. 鼻炎.....	(36)
4. 喉炎.....	(38)
5. 颌窦蓄脓症.....	(40)
6. 支气管炎.....	(41)
7. 猪气管炎.....	(52)
8. 肺充血及肺水肿.....	(53)
9. 肺出血.....	(55)
10. 肺炎.....	(56)
11. 马胸膜炎.....	(59)
(三) 神经系统疾病治疗方药.....	(61)
1. 脑炎及脑膜炎.....	(61)
2. 日射病及热射病.....	(63)
3. 脑震荡.....	(65)
4. 颜面神经麻痹.....	(66)
5. 脑神经痉挛.....	(67)
6. 出血性紫斑.....	(67)
(四) 泌尿系统疾病治疗方药.....	(68)
1. 肾炎.....	(68)
2. 肾盂肾炎.....	(71)
3. 膀胱炎.....	(72)

4.膀胱麻痹·····	(73)
5.尿道炎·····	(74)
二、外科疾病治疗方药·····	(76)
(一) 外伤治疗方药·····	(76)
1.烧伤·····	(76)
2.烫伤·····	(77)
3.冻伤·····	(78)
4.创伤·····	(79)
5.外伤出血·····	(80)
6.化脓性感染伤·····	(84)
7.创伤溃疡·····	(87)
8.恶性肉芽增生·····	(88)
9.肉芽异常增生·····	(88)
10.痈疽破溃久不收口·····	(89)
11.蜂窝织炎·····	(89)
12.瘰管·····	(90)
13.蛇咬伤·····	(92)
14.狼咬伤·····	(94)
15.湿疹·····	(94)
16.毛癣·····	(97)
17.荨麻疹·····	(98)
18.鞍伤·····	(98)
19.脱肛·····	(102)
(二) 泌尿外科治疗方药·····	(103)
1.公牛尿道炎·····	(103)
2.垂缕不收·····	(103)

3. 睾丸炎	(104)
4. 阳痿	(104)
(三) 四肢疾病治疗方药	(105)
1. 风湿症	(105)
2. 肩脾部肌肉挫伤	(110)
3. 背腰部肌肉扭伤	(111)
前肢疾病	(113)
1. 肩脾上神经麻痹	(113)
2. 桡骨神经麻痹	(114)
3. 肩脾关节炎	(114)
4. 牛化脓性肩脾关节炎	(115)
5. 外伤性关节炎	(117)
6. 腕关节挫伤	(118)
7. 球关节扭伤	(119)
8. 屈腱炎	(120)
9. 四肢骨折	(122)
后肢疾病	(126)
1. 股关节炎	(126)
2. 膝关节炎	(127)
3. 浆液性关节炎	(128)
蹄部疾病	(129)
1. 蹄叶炎	(129)
2. 蹄冠坏疽症	(129)
3. 蹄冠踏伤	(131)
4. 系部湿疹	(131)
5. 系部皮炎	(133)

6.蹄部刺伤	(134)
7.蹄裂	(134)
8.蹄叉腐烂	(134)
9.绵羊蹄腐烂	(136)

三、眼科疾病治疗方药 (138)

1.结膜炎	(138)
2.角膜炎	(141)
3.创伤性角膜炎	(142)
4.角膜混浊	(142)
5.浑睛虫病	(144)

四、产科疾病治疗方药 (145)

1.胎动不安	(145)
2.妊娠水肿	(145)
3.子宫出血	(146)
4.胎衣不下	(148)
5.子宫脱出	(150)
6.产后瘫痪	(152)
7.产后截瘫	(152)
8.母牛产后急痛	(153)
9.阴道炎	(153)
10.子宫内膜炎	(154)
11.马产后腹痛	(155)
12.猪不发情	(155)
13.马卵巢疾病和营养不良 引起的不发情	(155)
14.羊不孕症	(156)

15. 体弱不孕	(156)
16. 母猪不孕症	(156)
17. 无乳及泌乳不足	(157)
18. 母猪少乳及缺奶	(157)
19. 乳房炎	(158)
20. 牛羊乳房炎	(160)
21. 急性乳腺炎	(162)
22. 乳头溃疡	(163)

五、幼畜疾病治疗方药 (165)

1. 初生幼畜窒息	(165)
2. 幼畜营养不良	(165)
3. 脐带炎	(166)
4. 幼畜痢疾	(168)
5. 幼畜奶泻及消化不良	(174)
6. 羔羊瘤胃痉挛	(175)
7. 幼畜胀肚	(175)
8. 羔羊奶结	(176)
9. 羔羊口疮	(177)
10. 胎粪不下	(177)
11. 幼畜感冒	(179)
12. 幼畜肺炎	(179)
13. 脐带风	(180)
14. 抽风	(181)
15. 积尿 (尿闭)	(182)
16. 佝偻病	(183)

一、内科疾病治疗方药

(一) 消化系统疾病治疗方药

1. 口 炎

(1) 雄黄 2 份 儿茶 1 份 枯矾 2 份 月石 2 份 青黛 1 份 黄柏 10 份 共研为细末。

用法：先用 2 % 明矾水洗净口腔，然后将药末装入袋内，口内噙之，也可口疮面撒之。

(2) 川连 15 克 儿茶 12 克 冰片 5 克 枯矾 50 克。

用法：共研细末，患部撒之。

(3) 白芨 10 份 麻油 5 份 冰片 1 份。

用法：先将麻油烧开，放入白芨末搅拌均匀后，取出待凉时加冰片涂搽患部，每日 1—2 次。

牛、马溃疡性口炎：

(1) 碘甘油（碘酒 1 份 甘油 9 份）涂搽患部。

(2) 冰硼散（冰片 5 克 硼砂 50 克 元明粉 50 克 朱砂 6 克）。

用法：先用消炎收敛药液清洗患处后，再用竹管吹入，每日 1—2 次。

(3) 长效磺胺10克 明矾3克(研末) 甘油50毫升。

用法：上药混合均匀后，用棉球蘸药液涂搽患部。

(4) 血余炭10克 鱼肝油20毫升。

用法：混合涂搽患部（适用于牛）。

(5) 人中白散(人中白15克 硼砂10克 冰片18克)。

用法：共研细末，涂搽患部。

(6) 醋、白糖等量。

用法：共混合涂搽患处，每日1—2次。

(7) 五谷虫(洗净焙干)2份 白糖4份。

用法：共研细末，涂搽溃疡处，每日1—2次。

(8) 西瓜皮炒焦研末，撒布患部。

(9) 白茅花烧成炭研末，撒布患部。

(10) 向日葵秆内的心，烧成炭末搽患处。

(11) 陈毛栗壳烧成炭研末搽患处。

(12) 黑布烧成炭，加少许冰片混匀撒患处。

(13) 白丁香(麻雀粪)2份 白糖3份。

用法：共为细末，搽患处。

2. 舌 创 伤

(1) 象皮3克(用滑石粉炒) 儿茶2克 冰片0.5克，
共为细末备用。

用法：患部用盐水冲洗后，再用上药撒布，每日1—2次。

(2) 白矾适量，加少许冰片。

用法：混合均匀后撒布伤处。

(3) 马粪置新瓦上焙干研面加少许冰片搽之。

- (4) 蒲黄炭研末撒布舌伤处。
- (5) 血余炭研末，用食醋调拌搽伤处。
- (6) 葫芦瓢焙干研细末，撒于伤处。
- (7) 向日葵秆内的心，烧成炭研末搽于伤处。

3. 颌 下 腺 痿

榆白皮焙干研末，塞入痿管即愈。

4. 咽 炎

- (1) 雄黄、枝子、龙骨、黄柏各等份。

用法：上药共混合均匀后，用陈醋或卤水调成糊状，敷于患部。

- (2) 花椒20克 卤水15毫升 黄土500克。

用法：上三味共混后，加适量的井水，调成泥状，敷于咽头外部。

- (3) 熟黄瓜1个 白矾适量。

制法：黄瓜挖去籽，装入白矾，在阴凉处阴干之后，再研细末备用。

用法：每日1次吹入咽头部。

- (4) 燕子窝带粪捣烂，用童便调泥状敷之。

(5) 雄黄4份 大黄3份 冰片1份 共为细末，用蛋清调匀，涂于患部。

- (6) 牛胆1个，小米适量。

制法：将小米装满牛苦胆内，放在阴凉处干后研末备用。

用法：共为细末，用竹管吹入舌根部。

(7) 黄芩、连翘各45克 生地、麦冬、玄参各30克。

用法：共为细末，开水冲药待温，一次灌服。

注：患畜粪便干燥后另加芒硝120克，体温高时可加生石膏120克，水煎为引灌服。

(8) 银朱、海螵蛸末等份，研细末吹入舌根部，每日1—2次。

(9) 鼠妇30—40个，置瓦上焙干研末，加冰片少许，吹入咽部。

(10) 陈皮40—50克 生甘草20—25克 白糖150—200克 鸡蛋清5个。

用法：陈皮水煎去渣待凉后加入白糖及蛋清调匀一次缓慢的灌入（马）。

(11) 板蓝根200—250克 蒲公英150~200克 桔梗30—40克 羌活30—40克 水煎，每日1—2次灌服（牛）。

(12) 青黛装入新鲜猪胆内装满，扎紧胆囊口，挂阴凉通风处，凉干后研细末加入冰片5克，于瓶内收贮。

用法：用竹管将上药吹入舌根部，每日1—2次。

(13) 芒硝30克 生甘草15克 冰片1克 共研细末，每日1—2次吹入咽部。

(14) 地龙粉、白糖等量共研细末，吹入咽部。

(15) 麻雀尿、白糖等量研细末吹入咽部。

(16) 长效磺胺10克 明矾3克。

用法：共为细末，每日1—2次，用竹管吹入咽部。

(17) 绿豆250克 白矾50克 白糖250克 鸡蛋清7个。

用法：先将绿豆、白矾研细末，然后加入白糖及鸡蛋清

和温水500毫升，用木棍搅拌均匀，然后去掉泡沫，每天服一剂，连用3—4日（马咽炎）。

（18）元参50克 前胡25克 山豆根40克 薄荷50克
射干20克。

用法：共为细末，开水冲药后加蜂蜜150毫升为引，一次灌服。

（19）猪胆1个，生石膏适量。

用法：猪胆内装满石膏后，阴干研末，加入少量冰片吹入咽部。

（20）青黛50克 黄柏40克 儿茶30克。

用法：共为细末，适量涂于舌根部。

（21）六神丸适量，放入于100—200毫升温开水内，一次灌服（适用于马、牛）。

（22）绿豆粉300克 白糖150克 梨5个。

用法：糖、梨用水煎，凉后加入绿豆粉和鸡蛋清5个，一次灌服。

（23）煨人中白10克 冰片0.5克 百草霜20克。

用法：共为细末，适量用竹管吹入舌根部。

猪咽炎治疗方药：

（1）土牛膝根150—250克。

用法：水煎，分2次加入饲料内喂之。

（2）陈萝卜缨150克 桔梗15克，水煮喂之。

（3）双花250克 薄荷150克 牛蒡子300克 甘草200克，共为细末，每服30克开水冲服。

5. 食管梗塞

阻塞物于胸部食道时可用下方：

(1) 麻油、食醋各120毫升，混合缓慢灌入。

(2) 5%奴夫卡因10毫升，液体石蜡100毫升混合灌入，10分钟后用胃导管缓慢的插入食道小心推送胃内。

(3) 羊的食道梗塞时两耳内灌入少量冷水。

6. 前胃弛缓

原发性前胃弛缓治疗方药：

(1) 制马前子(番木鳖粉) 12克 龙胆草120克 干姜120克 碳酸氢钠120克。

用法：共为细末，分作4份，每天1次，每次1份灌服。同时用10%高渗氯化钠120—150毫升，加入20%安那加液，每日一次静注。

注：马前子是一味毒药，应用时必须炮制。其方法是：先用水浸数天(每天换水)，再刮去毛，切片阴干，再用麻油炸成外焦内黄呈深黄色后应用，或细砂拌炒至黄色并鼓起为度，然后去毛研粉备用。

(2) 常山60—70克 甘草30—45克。

用法：共为细末，开水冲药，待凉后灌服。

(3) 党参30—60克 藜芦15—20克 苍术30—35克 白术50—60克 云苓50—60克。

用法：水煎二次，隔日一付，可连用几日。

(4) 加味四君子散(党参60克 白术45克 炙甘草30克 茯苓45克 广木香15克)。

用法：共研细末，每次250—300克，生姜50克，大枣20克煎汤冲服。

(5) 陈皮40克 麦芽100克 半夏30克 六曲50克 生姜100—150克 大蒜50—60克（去皮捣烂）食盐80—100克 面碱50—60克。

用法：共混合每日一次灌服。

(6) 贯众80—100克 槟榔40—50克 榧子40—50克 苏木30—40克 苍术40—50克 陈皮30—40克 龙胆草50—60克。

用法：共为细末，一次灌服。

(7) 神曲150—200克 食醋500毫升。

用法：先将神曲用开水冲调，再加醋和水，混合后一次灌服。

(8) 槟榔30克 牵牛子45克 陈皮20克 木香15克 三棱20克 猪牙皂10克 莪术20克 厚朴20克。

用法：共为细末，一次灌服。

(9) 食醋500—1000毫升 莱菔子50—70克 香附24—30克。

用法：上药共混后一次灌服，每日一次，连用数次。

(10) 发酵面200—500克 白酒100毫升 红糖120克。

用法：混合一次灌服。

7. 瘤 胃 积 食

(1) 大黄120克 芒硝250克 枳实30克 厚朴30克 槟榔45克 莱菔子40克 木香15克。

用法：共为细末，开水冲药，一次灌服。