

自然之友书系



自然之友 编



北京

BEI JING YU NIAO TU JIAN

野鸟

图鉴



北京出版社



自然之友书系



自然之友 编

北京 野鸟图鉴

BEI JING YE NIAO TU JIAN

G4W
Q49



首都师范大学图书馆



21490490

北京出版社

赠阅

序

由“自然之友”编，高武教授主编的《北京野鸟图鉴》的出版，是十分令人鼓舞的事，它为正在兴起的群众性的爱鸟、观鸟活动提供了一本有益的工具书，将爱鸟热情引入到“认识鸟类并研究鸟类生活”的科学的、文明的轨道上来。

回首人类对待鸟类和所有野生动物的历史，是从将之视为“猎物”或“玩物”逐渐转变为“朋友”的。而这一认识上的转变应归功于科学与文明的进步，是人类在自然界遭受巨大的破坏、并危及人类自身生存的情况下才觉悟到的。从北京十余年前发生的“枪击天鹅”事件到近几年的“为孵卵大雁站岗放哨”也正是这种认识转变过程的缩影。但是，什么是爱鸟和怎样爱护自然界鸟类的问题还需要引导。当人们对自然界的野鸟一无所知时，他们想到的“爱”，往往就是“关在笼子里爱”，实际上这仍是把鸟类视为受人类支配的玩物，是对自然资源和城市环境的一种破坏。解决这种“误入歧途”的方法之一就是：拿起望远镜，带着《北京野鸟图鉴》，到森林去，到水域去，用心寻觅和观察野鸟的生活。你会从中获取无穷无尽的知识 and 享受到无限的乐趣！

中国是鸟类资源丰富的国家，迄今已记录的种类近1260种，占世界鸟类种数的14%。北京处于从亚热带向亚寒带的过渡区，也是许多候鸟在春、秋必经的通道，所以有着颇为丰富的鸟类区系，已记录的鸟类有350余种。《北京野鸟图鉴》记述了其中较常见的270余种鸟类的名称、简要特征、栖息环境和生活习性，并以符号及图示表明其分布范围、居留期限、遇见率和保护级别等，是一本



包含信息量很大的鸟类野外鉴别手册，完全可以满足认识本地鸟类的需要。当然，“认识”鸟种只是观赏鸟类的第一步，当你认识了它们之后，就可以通过查阅有关书籍来扩充知识，并通过实地观察来熟悉它的。现在在国际上每年都有数以万计的业余观鸟者，定期协同对迁徙鸟类进行观察和数量统计，并已取得重要的成果。中国作为一个鸟类资源大国，光靠有限的鸟类学家去进行研究和保护是远远不够的，这项工作需要广大群众参与！

高武教授和他的助手们，多年来踏遍北京的山山水水，兢兢业业地从事鸟类标本的采集和数量、分布调查，获得了大量第一手资料以及一些新的分布记录，这种求实的治学态度是值得学习的！因而《北京野鸟图鉴》不仅是一本科学普及读物，也是他们对北京鸟类分布及动态研究的汇总，是很有价值的工作。作为曾经对北京鸟类进行过一些研究的我，有幸又成为本书的第一个读者，欣喜之余，特为之写短文以为序。

中国鸟类学会理事长

郑光美

于北京师范大学生物学系

2000年10月1日



看，它们在飞！

(代前言)

每年四月的第一周是北京市的“爱鸟周”。1996年四月初，“自然之友”和其他单位联合举办了一个名为“还鸟于蓝天”的活动。我们到远郊一处有树有水的地方，把几只刚从鸟市上买来的鸟放飞，意在昭示公众：为了保护生态、保护鸟类资源，不要再笼养野生鸟。然而，出乎这些缺乏经验的志愿者意料的是，三只鸟儿，一只从笼内取出时已经气绝；另一只放飞时跌伤，后来也死了；只有一只勉强飞走，但似乎没飞多远也停了下来。类似的故事后来又发生过一次，受到了人们的批评，也为组织者留下了深刻的教训和伤心的回忆。

于是一些热衷于笼养野生鸟的人说，这样还不如笼养鸟，笼养鸟也是爱鸟，是为了接近自然。

我们当然相信养鸟者大多爱鸟。但也许大多数善良的人还没有意识到，除了人工繁殖的某些观赏鸟之外，大多数笼中鸟，特别是那些婉转善唱的，都直接捕自野外。我们从自己的教训中知道，这些生而自由的动物一旦成为人类的囚徒，其生命会是多么脆弱。由于贩鸟者的滥捕乱捉和野蛮贩运，鸟市上每售出1只野生鸟，往往要以近20只各类野鸟的死亡为其代价！20:1，这显然是对我国野生鸟类资源的严重摧残。从生态的角度看，即使这幸存的1只，也同样失去了其生存的意义。

所以，我们向所有喜爱鸟、关心鸟的人建议：“天空任鸟飞”，还是让我们回到大自然——山林、草原、田野、沼泽中去观察、去认识它们吧。那里才是它们真正的家，在那里鸟儿才是自然的、自由的、欢乐的。不带任何伤害意图的观鸟活动，也许是人类和这些会飞的朋友交往的最佳方式。而捕鸟，不论是让它们在笼中活着，还是在笼外死去，对这个物种来说，都意味着摧残。这也正是“自然之友”观鸟小组建立的由来和宗旨。



几年来，观鸟小组在高武教授的带领下，成了“自然之友”中最活跃、最欢乐的一个小集体。他们不仅经常外出观鸟，而且学会了挂巢箱、做环志，还“顺带”学习到许多有关自然和环境的知识。而他们的另一项成果，就是这本《北京野鸟图鉴》。这本书不仅体现着高武教授的学识和多年实地调查的成果，也表现了他的“徒弟”们——“自然之友”观鸟小组各位成员的心得，是一本对在北京地区开展观鸟活动十分有用的手册。

1998年5月，美国“世界自然协会”主席、鸟类学家梅迺时博士(Dr. Donald Messersmith)在北京为“自然之友”讲演时说，美国目前参加业余观鸟活动的人数高达六千万，比参加狩猎、钓鱼和打高尔夫的人数总和还要多几倍！而这种趋势是从20世纪30年代初开始的，“因为当时美国出版了一本通俗的《北美观鸟手册》，使许多业余爱好者可以看图识鸟，从而兴趣大增”。在场的观鸟小组成员和高老师大概也正是因为这句话而萌生或坚定了他们编写这本书的愿望。

我想，这本书在北京乃至国内的影响也许远不如《北美观鸟手册》在美国的影响，但是，只要它有助于业余观鸟者，使他们在现场有所参考，从而能提高他们的兴趣和信心并吸引更多的人来参加，也就无负于编写者的初衷了。

热爱大自然的朋友们，到野外去观鸟吧！

看，辽阔的天空中，它们在飞！

“自然之友”会长 梁从诚

2000年9月





鸭形目
1—4



鸬形目
5—6



鹭形目
7—21



雁形目
22—49



隼形目
50—70



鸡形目
71—76



鹤形目
77—87



鹬形目
88—103



鸂形目
104—110



鸽形目
111—116



鸦形目
117—121



鸱形目
122—127



夜鹰目
128



雨燕目
129—131



佛法僧目
132—136




鸦形目
137—141



雀形目
142—276

使用说明



保护级别

★★★★★ 国家一级

★★★★☆ 国家二级

★★★☆☆ 北京一级

★★☆☆☆ 北京二级

☆☆☆☆☆ 一般

相对能见程度

●●●●● 相当易见

●●●●○ 易见

●●●○○ 不易见

●○○○○ 罕见

● 图中小红点为曾观察到的地点

■ 国家保护的有益的或者具有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物

主要形态特征和生活习性, 其中黑体字为明显的形态特征。



英文名



序号

红色表示记入《中国濒危动物红皮书》

中文名
及别名

拉丁文
学名


体全长 (L): 单位厘米
(指嘴端至尾端, 见上图)

272

黄眉鹀 (黄眉子 大眉子)
Emberiza chrysophrys

L 15

☆☆☆☆



主图, 鸟的外形特征, 副图为不同性别 (♂ 雄、♀ 雌)、不同季节等特征。

体形大小与
本书大小的比例
图。

Yellow-browed Bunting 雄鸟头顶黑色, 中央冠纹白色, 眉纹鲜黄色, 头侧黑色, 上体棕褐色, 具黑褐色纵纹, 尾羽、翅羽黑褐色, 下体羽灰白色, 胸部有黑褐色点斑纹, 雌鸟头部暗褐色, 眉纹土黄色, 上体赤棕色, 下体羽灰白色微沾棕褐色, 条纹较少, 栖息于开阔田野、沼泽地及灌木丛中, 繁殖期鸣声婉转动听, 食物以杂草籽、浆果、谷物、嫩芽为主, 也吃少量昆虫。



留居时间
(按顺时针方向为
1月~12月, 着色
部分为该鸟在京
留居时间)

春 夏
秋 冬

使用
说明



目录

中文名

拉丁文名

鸊鷉科

Podicipedidae

- | | | |
|---|------|-----------------------------|
| 1 | 小鸊鷉 | <i>Podiceps ruficollis</i> |
| 2 | 黑颈鸊鷉 | <i>Podiceps nigricollis</i> |
| 3 | 凤头鸊鷉 | <i>Podiceps cristatus</i> |
| 4 | 赤颈鸊鷉 | <i>Podiceps grisegena</i> |

鸬鹚科

Pelecanidae

- | | | |
|---|------|-------------------------------|
| 5 | 斑嘴鸬鹚 | <i>Pelecanus philippensis</i> |
|---|------|-------------------------------|

鸬鹚科

Phalacrocoracidae

- | | | |
|---|------|----------------------------|
| 6 | 普通鸬鹚 | <i>Phalacrocorax carbo</i> |
|---|------|----------------------------|

鹭科

Ardeidae

- | | | |
|----|------|-------------------------------|
| 7 | 苍鹭 | <i>Ardea cinerea</i> |
| 8 | 草鹭 | <i>Ardea purpurea</i> |
| 9 | 绿鹭 | <i>Butorides striatus</i> |
| 10 | 池鹭 | <i>Ardeola bacchus</i> |
| 11 | 大白鹭 | <i>Egretta alba</i> |
| 12 | 白鹭 | <i>Egretta garzetta</i> |
| 13 | 中白鹭 | <i>Egretta intermedia</i> |
| 14 | 夜鹭 | <i>Nycticorax nycticorax</i> |
| 15 | 大麻鳎 | <i>Botaurus stellaris</i> |
| 16 | 黄苇鳎 | <i>Ixobrychus sinensis</i> |
| 17 | 紫背苇鳎 | <i>Ixobrychus eurhythmus</i> |
| 18 | 栗苇鳎 | <i>Ixobrychus cinnamomeus</i> |

鸬鹚科

Ciconiidae

- | | | |
|----|------|-------------------------|
| 19 | 黑鸬 | <i>Ciconia nigra</i> |
| 20 | 东方白鸬 | <i>Ciconia boyciana</i> |

鸬鹚科

Threskiornithidae

- | | | |
|----|-----|----------------------------|
| 21 | 白琵鹭 | <i>Platalea leucorodia</i> |
|----|-----|----------------------------|

鸭科

Anatidae

- | | | |
|----|------|---------------------------|
| 22 | 鸿雁 | <i>Anser cygnoides</i> |
| 23 | 豆雁 | <i>Anser fabalis</i> |
| 24 | 白额雁 | <i>Anser albifrons</i> |
| 25 | 灰雁 | <i>Anser anser</i> |
| 26 | 斑头雁 | <i>Anser indicus</i> |
| 27 | 大天鹅 | <i>Cygnus cygnus</i> |
| 28 | 小天鹅 | <i>Cygnus columbianus</i> |
| 29 | 疣鼻天鹅 | <i>Cygnus olor</i> |
| 30 | 赤麻鸭 | <i>Tadorna ferruginea</i> |
| 31 | 翘鼻麻鸭 | <i>Tadorna tadorna</i> |



	中文名	拉丁文名
32	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>
33	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>
34	花脸鸭	<i>Anas formosa</i>
35	罗纹鸭	<i>Anas falcata</i>
36	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>
37	斑嘴鸭	<i>Anas poecilorhyncha</i>
38	赤膀鸭	<i>Anas strepera</i>
39	赤颈鸭	<i>Anas penelope</i>
40	白眉鸭	<i>Anas querquedula</i>
41	琵嘴鸭	<i>Ansa clypeata</i>
42	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>
43	青头潜鸭	<i>Aythya baeri</i>
44	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>
45	斑背潜鸭	<i>Aythya marila</i>
46	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>
47	鹊鸭	<i>Bucephala clangula</i>
48	斑头秋沙鸭	<i>Mergus albellus</i>
49	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>
	鹰科	Accipitridae
50	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>
51	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>
52	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>
53	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>
54	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>
55	大鸮	<i>Buteo hemilasius</i>
56	普通鸮	<i>Buteo buteo</i>
57	毛脚鸮	<i>Buteo lagopus</i>
58	金雕	<i>Aquila chrysaetos</i>
59	白肩雕	<i>Aquila heliaca</i>
60	白尾海雕	<i>Haliaeetus albicilla</i>
61	秃鹫	<i>Aegypius monachus</i>
62	白尾鹞	<i>Circus cyaneus</i>
63	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>
64	短趾雕	<i>Circus gallicus</i>
	鸮科	Pandionidae
65	鸮	<i>Pandion haliaetus</i>
	隼科	Falconidae
66	游隼	<i>Falco peregrinus</i>



中文名

拉丁文名

67	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>
68	红脚隼	<i>Falco vespertinus</i>
69	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>
70	灰背隼	<i>Falco columbarius</i>
雉科		Phasianidae
71	石鸡	<i>Alectoris chukar</i>
72	斑翅山鹑	<i>Perdix dauuricae</i>
73	鹌鹑	<i>Coturnix coturnix</i>
74	褐马鸡	<i>Crossoptilon mantchuricum</i>
75	勺鸡	<i>Pucrasia macrolopha</i>
76	雉鸡	<i>Phasianus colchicus</i>
三趾鹑科		Turnicidae
77	黄脚三趾鹑	<i>Turnix tanki</i>
鹑科		Gruidae
78	灰鹑	<i>Grus grus</i>
79	白枕鹑	<i>Grus vipio</i>
秧鸡科		Rallidae
80	普通秧鸡	<i>Rallus aquaticus</i>
81	小田鸡	<i>Porzana pusilla</i>
82	红胸田鸡	<i>Porzana fusca</i>
83	白胸苦恶鸟	<i>Amauornis phoenicurus</i>
84	董鸡	<i>Gallicrex cinerea</i>
85	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>
86	骨顶鸡	<i>Fulica atra</i>
鸨科		Otididae
87	大鸨	<i>Otis tarda</i>
鹧鸪科		Charadriidae
88	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>
89	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>
90	金斑鹧	<i>Pluvialis dominica</i>
91	剑鹧	<i>Charadrius hiaticula</i>
92	金眶鹧	<i>Charadrius dubius</i>
93	环颈鹧	<i>Charadrius alexandrinus</i>
鹬科		Scolopacidae
94	红脚鹬	<i>Tringa totanus</i>
95	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>
96	林鹬	<i>Tringa glareola</i>
97	矶鹬	<i>Tringa hypoleucos</i>

	中文名	拉丁文名
98	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>
99	丘鹑	<i>Scolopax rusticola</i>
	反嘴鹬科	Recurvirostridae
100	鹬嘴鹬	<i>Ibidorhyncha staruthersii</i>
101	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>
102	反嘴鹬	<i>Recurvirostra avosetta</i>
	燕鸥科	Glareolidae
103	普通燕鸥	<i>Glareola maldivarum</i>
	鸥科	Laridae
104	海鸥	<i>Larus canus</i>
105	银鸥	<i>Larus argentatus</i>
106	红嘴鸥	<i>Larus ridibundus</i>
107	棕头鸥	<i>Larus brunnicephalus</i>
108	须浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>
109	普通燕鸥	<i>Sterna hirundo</i>
110	白额燕鸥	<i>Sterna albifrons</i>
	沙鸡科	Pterochididae
111	毛腿沙鸡	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>
	鸠鸽科	Columbidae
112	岩鸽	<i>Columba rupestris</i>
113	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>
114	灰斑鸠	<i>Streptopelia decaocto</i>
115	珠颈斑鸠	<i>Streptopelia chinensis</i>
116	火斑鸠	<i>Oenopopelia tranquebarica</i>
	杜鹃科	Cuculidae
117	鹰鹃	<i>Cuculus sparveriioides</i>
118	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>
119	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>
120	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>
121	小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>
	鸱鸃科	Strigidae
122	红角鸮	<i>Otus scops</i>
123	领角鸮	<i>Otus bakkamoena</i>
124	鸱鸃	<i>Bubo bubo</i>
125	纵纹腹小鸮	<i>Athene noctua</i>
126	长耳鸮	<i>Asio otus</i>
127	短耳鸮	<i>Asio flammeus</i>
	夜鹰科	Caprimulgidae



中文名

拉丁文名

- | | | |
|-----|--------|--------------------------------|
| 128 | 普通夜鹰 | <i>Caprimulgus indicus</i> |
| | 雨燕科 | Apodidae |
| 129 | 白喉针尾雨燕 | <i>Hirundapus caudacutus</i> |
| 130 | 楼燕 | <i>Apus apus</i> |
| 131 | 白腰雨燕 | <i>Apus pacificus</i> |
| | 翠鸟科 | Alcedinidae |
| 132 | 冠鱼狗 | <i>Ceryle lugubris</i> |
| 133 | 普通翠鸟 | <i>Alcedo atthis</i> |
| 134 | 蓝翡翠 | <i>Halcyon pileata</i> |
| | 佛法僧科 | Coraciidae |
| 135 | 三宝鸟 | <i>Eurystomus orientalis</i> |
| | 戴胜科 | Upupidae |
| 136 | 戴胜 | <i>Upupa epops</i> |
| | 啄木鸟科 | Picidae |
| 137 | 蚁鴟 | <i>Jynx torquilla</i> |
| 138 | 灰头绿啄木鸟 | <i>Picus canus</i> |
| 139 | 大斑啄木鸟 | <i>Picoides major</i> |
| 140 | 棕腹啄木鸟 | <i>Picoides hyperythrus</i> |
| 141 | 星头啄木鸟 | <i>Picoides canicapillus</i> |
| | 百灵科 | Alaudidae |
| 142 | [蒙古]百灵 | <i>Melanocorypha mongolica</i> |
| 143 | 小沙百灵 | <i>Calandrella rufescens</i> |
| 144 | 凤头百灵 | <i>Galerida cristata</i> |
| 145 | 云雀 | <i>Alauda arvensis</i> |
| 146 | 角百灵 | <i>Eremophila alpestris</i> |
| | 燕科 | Hirundinidae |
| 147 | 崖沙燕 | <i>Riparia riparia</i> |
| 148 | 岩燕 | <i>Hirundo rupestris</i> |
| 149 | 家燕 | <i>Hirundo rustica</i> |
| 150 | 金腰燕 | <i>Hirundo daurica</i> |
| 151 | 毛脚燕 | <i>Delichon urbica</i> |
| | 鹀科 | Motacillidae |
| 152 | 山鹡鸰 | <i>Dendronanthus indicus</i> |
| 153 | 黄头鹡鸰 | <i>Motacilla citreola</i> |
| 154 | 灰鹡鸰 | <i>Motacilla cinerea</i> |
| 155 | 白鹡鸰 | <i>Motacilla alba</i> |
| 156 | 田鸫 | <i>Anthus novaeseelandiae</i> |
| 157 | 树鸫 | <i>Anthus hodgsoni</i> |

中文名

拉丁文名

158	水鸚	<i>Anthus spinoletta</i>
	山椒鸟科	<i>Campephagidae</i>
159	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>
	太平鸟科	<i>Bombycillidae</i>
160	太平鸟	<i>Bombycilla garrulus</i>
161	小太平鸟	<i>Bombycilla japonica</i>
	伯劳科	<i>Laniidae</i>
162	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>
163	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>
164	灰伯劳	<i>Lanius excubitor</i>
165	楔尾伯劳	<i>Lanius sphenocercus</i>
166	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>
	黄鹂科	<i>Oriolidae</i>
167	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>
	卷尾科	<i>Dicruridae</i>
168	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>
169	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>
	椋鸟科	<i>Sturnidae</i>
170	灰椋鸟	<i>Sturnus cineraceus</i>
	鸦科	<i>Corvidae</i>
171	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>
172	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>
173	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyana</i>
174	喜鹊	<i>Pica pica</i>
175	星鸦	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
176	红嘴山鸦	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
177	秃鼻乌鸦	<i>Corvus frugilegus</i>
178	寒鸦	<i>Corvus dauuricus</i>
179	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>
180	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>
181	白颈鸦	<i>Corvus torquatus</i>
	河鸟科	<i>Cinclidae</i>
182	褐河鸟	<i>Cinclus pallasii</i>
	鸺鹠科	<i>Troglodytidae</i>
183	鸺鹠	<i>Troglodytes troglodytes</i>
	岩鸺科	<i>Prunellidae</i>
184	领岩鸺	<i>Prunella collaris</i>
185	棕眉山岩鸺	<i>Prunella montanella</i>

目

录



	中文名	拉丁文名
	鹀科	Muscicapidae
	鹀亚科	Turdinae
186	红点颏	<i>Luscinia calliope</i>
187	蓝点颏	<i>Luscinia svecica</i>
188	蓝歌鸲	<i>Luscinia cyane</i>
189	红胁蓝尾鸲	<i>Tarsiger cyanurus</i>
190	北红尾鸲	<i>Phoenicurus aureus</i>
191	赭红尾鸲	<i>Phoenicurus ochruros</i>
192	红尾水鸲	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>
193	白顶溪鸲	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>
194	黑喉石鸲	<i>Saxicola torquata</i>
195	白顶鸲	<i>Oenanthe hispanica</i>
196	蓝头[白喉]矶鸪	<i>Monticola cinclorhynchus</i>
197	蓝矶鸪	<i>Monticola solitarius</i>
198	紫啸鸪	<i>Myiophoneus caeruleus</i>
199	白眉地鸲	<i>Zoothera sibirica</i>
200	虎斑地鸲	<i>Zoothera dauma</i>
201	白眉鸲	<i>Turdus obscurus</i>
202	赤颈鸲	<i>Turdus ruficollis</i>
203	斑鸲	<i>Turdus naumanni</i>
204	宝兴歌鸲	<i>Turdus mupinensis</i>
	画眉亚科	Timalinae
205	山噪鹛	<i>Garrulax davidi</i>
206	文须雀	<i>Panurus biarmicus</i>
207	棕头鸦雀	<i>Paradoxornis webbianus</i>
208	山鹛	<i>Rhopophilus pekinensis</i>
	莺亚科	Sylviinae
209	鳞头树莺	<i>Cettia squameiceps</i>
210	树莺	<i>Cettia diphone</i>
211	小蝗莺	<i>Locustella certhiola</i>
212	大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>
213	黑眉苇莺	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>
214	稻田苇莺	<i>Acrocephalus agricola</i>
215	芦莺	<i>Acrocephalus aedon</i>
216	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
217	棕眉柳莺	<i>Phylloscopus armandii</i>
218	巨嘴柳莺	<i>Phylloscopus schwarzi</i>
219	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>

	中文名	拉丁文名
220	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>
221	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>
222	暗绿柳莺	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
223	冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>
224	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus reguloides</i>
225	戴菊	<i>Regulus regulus</i>
226	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>
	鹟亚科	Muscicapinae
227	白眉[姬]鹟	<i>Ficedula zanthopygia</i>
228	黄眉[姬]鹟	<i>Ficedula narcissina</i>
229	鸺[姬]鹟	<i>Ficedula mugimaki</i>
230	红喉[姬]鹟	<i>Ficedula parva</i>
231	白腹[姬]鹟	<i>Ficedula cyanomelana</i>
232	乌鹟	<i>Muscicapa sibirica</i>
233	灰斑鹟	<i>Muscicapa griseisticta</i>
234	北灰鹟	<i>Muscicapa latirostris</i>
235	寿带鸟	<i>Terpsiphone paradisi</i>
	山雀科	Paridae
236	大山雀	<i>Parus major</i>
237	黄腹山雀	<i>Parus venustus</i>
238	煤山雀	<i>Parus ater</i>
239	沼泽山雀	<i>Parus palustris</i>
240	褐头山雀	<i>Parus montanus</i>
241	银喉长尾山雀	<i>Aegithalos caudatus</i>
	鸺科	Sittidae
242	黑头鸺	<i>Sitta villosa</i>
243	普通鸺	<i>Sitta europaea</i>
244	红翅旋壁雀	<i>Tichodroma muraria</i>
	旋木雀科	Certhiidae
245	旋木雀	<i>Certhia familiaris</i>
	绣眼鸟科	Zosteropidae
246	暗绿绣眼	<i>Zosterops japonica</i>
247	红胁绣眼	<i>Zosterops erythroleura</i>
	文鸟科	Ploceidae
248	[树]麻雀	<i>Passer montanus</i>
	雀科	Fringillidae
249	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>
250	苍头燕雀	<i>Fringilla coelebs</i>

