

CHANGYONG
XINYAO SHOUC

常用 新药 手册

主编 蒋锦良 张士灵 季大洪

山东科学技术出版社

www.lkj.com.cn

常用新药手册

主编 蒋锦良 张士灵 季大洪

山东科学技术出版社

常用新药手册

主编 蒋锦良 张士灵 季大洪

出版者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 2065109

网址: www.lkj.com.cn

电子邮件: sdkj@jn-public.sd.cninfo.net

发行者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 2020432

印刷者: 济南申汇印务有限责任公司

地址: 济南市王官庄 12 号

邮编: 250022 电话: (0531) 7966822

开本: 850mm×1168mm 1/32

印张: 20

字数: 510 千

版次: 2002 年 1 月第 1 版第 3 次印刷

印数: 6001 - 10000

ISBN 7 - 5331 - 2683 - 1

R·829

定价: 26.00 元

主 编 蒋锦良 张士灵 季大洪

主 审 吴葆杰

副主编 (以姓氏笔画为序)

王学蕾	公晓琳	史顺梅	全建英
刘士云	刘 芹	刘梅霞	许向阳
李相利	吴 红	张卫华	张蒙强
陈立锋	陈学湘	林祥辉	岳同香
赵军太	徐杰远	郭志彩	葛秀允

参编人员 (以姓氏笔画为序)

于艾华	马春燕	王金丽	王学蕾
王 菁	王 清	公晓琳	邓 杰
史顺梅	代光秀	朱孟国	乔玉钦
仲奋志	全建英	刘士云	刘 芹
刘 勇	刘梅霞	许向阳	李相利
吴 红	季大洪	张士灵	张卫华
张 诚	张蒙强	陈立峰	陈学湘
陈 峰	林文鑫	林祥辉	岳同香
周景华	房金香	赵军太	赵希荣
赵俊菊	夏金艳	徐杰远	郭永成
郭志彩	郭 亮	唐练亭	韩 林
葛文娜	葛秀允	蒋锦良	解明芸
廉士和	嵇洪霞	谭朝霞	

前 言

随着改革开放的不断深入,药物新品种、新剂型不断问世,为满足广大临床医师和药学工作者的需要,我们收集了近十年来在我国新上市的国内外新药 599 种,编写成这本《常用新药手册》,所收载的药品共分为:抗感染药物,解热镇痛药,麻醉及辅助用药,作用于中枢神经系统、循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统的药物,激素类、维生素类药物等 20 个大类。对于每一类中的药物,根据别名、药理作用、用途、不良反应、注意事项、相互作用、制剂规格、用法用量、储存尽可能地都作了较为详细的介绍。为了适应医药销售工作者的需要,对药品的包装规格如每板、瓶、盒、箱的装量也尽可能地作了介绍,使该书的适应范围更广。

在编写中主要参阅以下文献:国家医药管理局 1998~1999 年出版的《最新药物手册》;天津翻译出版公司出版,胡文铎等编写的《国家基本药物及新特药临床指南》;汤光等编写的《新药手册》以及近几年国内外新药杂志上介绍的有关新药。本书按《新编药理学》的编写顺序编排,并附有详细的分类检索目录。最后编有中、英文正名、别名索引,读者可以从多种途径进行检索阅

读,十分方便。

山东医科大学吴葆杰教授除担任本书的主审外,还从题材选择、顺序编排等多方面给予精心指导,在此谨表谢意。

为了方便广大读者阅读,本书还对常用的词汇和术语采用了外文缩写,符号如下:

生物利用度	F	血药浓度达峰时间	$T_{\max}$
血浆蛋白结合率	PBP	血清谷—草转氨酶	AST
血清谷—丙转氨酶	ALT	血尿素氮	BUN
碱性磷酸酶	AKT	乳酸脱氢酶	LDH
最低抑菌浓度	MIC	肺内最低有效浓度	MAC
半衰期	$t_{1/2}$		

由于编写时间仓促,加上水平有限,材料收集不全,难免有不少缺点和不当之处,诚恳希望广大读者及同道给予批评指正。

编 者

目 录

第 1 章 抗感染药物 (1)

一、青霉素类 (1)

阿莫西林(1) 替卡西林(2) 哌拉西林(4) 美西林
(5) 替莫西林(6) 磺苄西林(7) 美洛西林(8) 阿洛西林(9) 阿帕
西林(10) 卡茛西林(11) 巴氨西林(11) 新灭菌(12) 卡比西林(13)
匹安西林(14) 氨氯青霉素—氯唑青霉素(15) 阿扑西林(16)

二、头孢菌素类 (17)

头孢克罗(17) 头孢沙定(18) 头孢替安(18) 头孢尼西(20) 头
孢呋辛(21) 头孢孟多(22) 头孢美唑(23) 头孢雷特(24) 头孢呋辛
酯(25) 头孢磺吡苄(26) 拉他头孢(27) 头孢米诺(28) 头孢地秦
(29) 头孢替坦(31) 头孢布宗钠(32) 头孢咪唑钠(32) 氟莫头孢
(33) 头孢他定(34) 头孢曲松(35) 头孢克肟(36) 头孢甲肟(38)
头孢匹安(39) 头孢布烯(40) 头孢特仑新戊酯(41) 头孢氨噻肟(42)
头孢哌酮(43) 头孢唑肟(45) 头孢羟氨苄(46) 头孢硫脒(47) 头孢
丙肟酯(48) 头孢西丁(49)

三、其他 β -内酰胺类抗生素 (50)

舒巴坦(50) 克拉维酸钾(51) 优立新(52) 舒普深(53) 亚胺培
南—西司他丁钠(55) 氨曲南(56) 替曼汀(57) 奥格门汀(59)

四、氨基甙类 (60)

达卡霉素(60) 阿司霉素(61) 依克沙霉素(62) 大观霉素(63)

五、大环内酯类 (64)

罗希红霉素(64) 甲红霉素(66) 阿奇霉素(67) 利福喷汀(68)

六、喹诺酮类 (69)

氧氟沙星(69) 培氟沙星(71) 依诺沙星(72) 洛美沙星(73) 芦
氟沙星(74) 氟罗沙星(75) 妥舒沙星(76) 特马沙星(77) 司帕沙星
(77) 左氧氟沙星(79) 甲磺酸左氧氟沙星(81)

七、抗病毒类 (81)

溴夫定(81) 更昔洛韦(82) 泛昔洛韦(84) 齐多夫定(84) 聚肌
胞(86) 万乃洛韦(87)

八、抗真菌类 (88)

噻康唑(88) 硫康唑(89) 美帕曲星(89) 特比萘芬(90) 联苯苄
唑(91) 环吡酮(92)

九、抗寄生虫类 (93)

喷他脒(93) 甲氟喹(94) 咯萘啶(95) 青蒿琥酯(96) 双氢青
蒿素(96) 本苄醇(97)

十、其他类 (97)

去甲万古霉素(98) 肽可霉素(99) 替硝唑(100) 甲硝唑磷酸二
钠(101) 氯酸铝(102) 穿琥宁(103) 鱼腥草注射液(104) 双黄连注
射液(106)

第2章 解热镇痛药 (107)

普拉洛芬(107) 环氯茛酸(108) 奥古蛋白(109) 氯那唑酸钙
(110) 吡洛芬(110) 尼氟灭酸(111) 阿明洛芬(112) 舒洛芬(113)
咪唑酯(114) 金诺芬(115) 伊索昔康(116) 依莫法宗(117) 萘丁美
酮(118) 沙雷肽酶(119) 布西拉明(120) 替诺昔康(120) 双氟尼酸
(121) 洛索洛芬钠(122) 酮咯酸(123) 吡酮洛芬(124) 卡巴匹林钙
(124) 卡洛芬(125) 丙帕他莫(127) 羟乙桂酰胺(127) 溴湿克(128)
美洛昔康(129) 阿西美辛(131) 依托芬那酯(132)

第3章 麻醉药及肌肉松弛药 (134)

一、麻醉药 (134)

普鲁泊福(134) 普尔安(136) 地氟烷(137) 七氟烷(138)

二、肌肉松弛药 (139)

氯喹酮(139) 巴氯芬(140) 乙哌立松(141) 阿库氯铵(142) 多

沙氯铵(142) 依酚氯铵(144) 米库氯铵(145) 泮库溴铵(145) 维库溴铵(146) 哌库溴铵(147) 左旋氯甲箭毒(148) 替扎尼定(149) 美维松(150) 罗库溴铵(150)

第4章 作用于中枢神经系统的药物..... (153)

一、镇痛药..... (153)

地佐辛(153) 二氢埃托啡(154) 依他佐辛(155) 氟吡汀(156) 美普他酚(157) 阿芬他尼(158) 舒芬太尼(159) 舒马曲坦(160) 曲马多(161)

二、抗震颤麻痹药 (162)

美金刚(162) 司立吉林(163) 培高利得(164) 吡贝地尔(165)

三、抗精神病药 (166)

氯哌噻吨(166) 氟哌噻吨(167) 替米哌隆(168) 溴哌利多(170) 莫必利(171) 佐替平(172) 利是贝(173) 氯螺帕明(174) 氟司必林(175) 氟哌啶醇癸酸酯(176) 硫利达嗪(176)

四、抗抑郁药..... (178)

氟氧平(178) 氯米帕明(179) 美他帕明(181) 马普替林(182) 地美替林(183) 氟伏沙明(185) 奥沙氟生(186) 齐美利定(187) 米那普林(188) 吗茛酮(188) 茛达品(189) 氟西汀(190) 奈莫必利(191) 舍曲林(192) 帕罗西汀(193) 托洛沙酮(193) 吡叻啉(194)

五、镇静催眠及抗焦虑药 (195)

阿吡坦(195) 咪唑仑(196) 溴替唑仑(197) 哈拉西洋(198) 氟地西洋(199) 度氟西洋(200) 氟硝西洋(201) 氟西洋(202) 氯硝西洋(203) 劳拉西洋(204) 奥沙西洋(205) 美沙唑仑(206) 依替唑仑(207) 氟太唑仑(208) 卤咪唑仑(209) 氯普唑仑(210) 咪咕唑仑(211) 氯氟草乙酯(213) 依替福辛(214) 丁螺环酮(215) 布酰胺(216) 氟马西尼(217) 东莨菪碱贴剂(218) 佐匹克隆(220) 羟嗪(221)

六、抗癫痫药..... (222)

丙戊酸钠(222) 普罗加比(224) 舒噻美(225) 拉莫三嗪(226)

第5章 作用于循环系统的药物 (228)

一、抗高血压药 (228)

西拉普利(228) 地拉普利(229) 雷米普利(230) 贝那普利(231)
群多普利(232) 培多普利(232) 赖诺普利(233) 氨氯地平(234) 非
洛地平(235) 伊拉地平(236) 拉西地平(237) 尼群地平(238) 尼莫
地平(239) 巴尼地平(240) 尼索地平(241) 尼卡地平(241) 倍他洛
尔(242) 比索洛尔(243) 艾司洛尔(243) 卡替洛尔(244) 索他洛尔
(245) 贝凡洛尔(246) 多沙唑嗪(246) 特拉唑嗪(248) 布那唑嗪
(248) 莫索尼定(249) 福森普利(250) 阿罗洛尔(252)

二、抗心律失常药 (254)

双氢奎尼丁(254) 西苯唑啉(255) 氟卡尼(256) 加洛帕米(257)
吡美诺(258)

三、抗心力衰竭药 (258)

多巴酚丁胺(258) 依诺昔酮(260) 维司力农(260) 地诺帕明
(261) 多培沙明(262) 扎莫特罗(262)

四、血脂调节药 (263)

阿西莫司(263) 吉非贝齐(264) 苯扎贝特(265) 洛伐他汀(266)
辛伐他汀(267) 普伐他汀钠(268) 甘糖酯(269) 氟伐他汀(269) 普
罗布考(270)

五、抗心绞痛药 (271)

单硝酸异山梨酯(271) 曲美他嗪(272)

六、血管扩张药 (272)

萘呋胺(272) 尼麦角林(273) 羟苯磺酸钙(274) 舒洛地特(275)
丁咯地尔(275)

七、其他类 (276)

磷酸肌酸(276) 复方丹参滴丸(278) 脑复素注射液(278) 灯盏
花素注射液(279) 脉络宁(280) 参附注射液(281) 三七总甙(282)
醒脑静(283) 生脉注射液(284) 黄芪注射液(285) 地奥心血康胶囊
(285) 路路通注射液(286) 步长脑心通胶囊(287) 血脂康(287)

第6章 作用于呼吸系统的药物 (289)

一、镇咳药 (289)

左旋羟丙哌嗪(289) 可愈糖浆(290) 菲迪克止咳糖浆(290) 联邦止咳露糖浆(291) 联邦小儿止咳露(292)

二、祛痰药 (292)

羧甲司坦(292) 氨溴索(293)

三、平喘药 (294)

丙卡特罗(294) 福莫特罗(295) 沙美特罗(296) 马布特罗(297) 多索茶碱(298) 赖氨酸茶碱(299) 优喘平(300) 舒弗美(300) 茶喘平(301) 喘必灵(302) 茶碱愈创木酚甘油醚胶丸(303) 曲安奈德(303) 氟替卡松丙酸酯(303) 氧托溴铵(305) 氟托溴铵(306) 培氟米松双丙酸酯(307) 布地奈德(308) 扎鲁司特(309)

第7章 作用于消化系统的药物 (311)

一、抗酸药及治疗消化性溃疡药 (311)

磷酸铝(311) 替普瑞酮(312) 罗沙替丁(312) 尼扎替丁(313) 恩前列素(314) 罗沙前列醇(314) 奥诺前列素(315) 兰索拉唑(316) 曲昔匹特(317) 普劳诺托(317) 贝奈克酯(318) 螺佐咪酮(318) 瑞巴匹得(319) 奥沙拉秦钠(320) 艾索拉定(321) 奥曲肽(321) 吉法酯(322) 美沙拉嗪(323) 米多利明(324) 麦滋林-S(324) 妥胃-U(325) 和露胃片(325) 胃必妥(326) 立愈胃(326) 唯安林(327) 奥美拉唑(328) 克立波必利(329) 西曲酸酯(329) 奥柳氮钠(330)

二、胃肠解痉药及抗胆碱药 (331)

樟柳碱(331) 西托溴铵(331) 乐健素(332) 替啶溴铵(333)

三、助消化药 (333)

酪酸菌(333)

四、止吐药 (334)

托烷司琼(334) 溴必利(335) 地芬尼多(336) 屈大麻酚(337) 昂丹司琼(338) 格拉司琼(339) 阿立必利(340) 大麻隆(341) 左舒必利(341)

五、泻药	(342)
比沙可啶(342) 多库酯钠(343)	
六、止泻药	(343)
利达肟(343) 迪克(344) 思密达(344) 整肠生(345)	
七、微生态药	(346)
蜡状芽胞杆菌(346) 嗜酸乳杆菌(346) 双歧杆菌(347)	
八、治疗肝胆疾病药	(348)
马洛替酯(348) 原叶啉钠(349) 萘莫司他(349) 卡莫司他(350)	
阿波莫斯(351) 单辛精(351) 美他多辛(352) 乳果糖(352) 一水乳	
梨醇(353) 茵三硫(354) 柳胺酚(354) 桂美酸(354) 环苷酸(355)	
九、其他类	(355)
芬氟拉明(355)	

第 8 章 作用于泌尿系统的药物

一、利尿药	(357)
阿米洛利(357) 醋羟胺酸(358) 哌唑嗪(358) 吡咯他尼(359)	
莫唑胺(359) 阿佐塞米(360)	
二、泌尿道平滑肌解痉药	(361)
黄酮哌酯(361) 奥昔布宁(362)	
三、治疗前列腺肥大药	(362)
阿夫唑嗪(362) 奥生多龙(363)	
四、治疗尿崩症药	(364)
去氨加压素(364)	
五、其他类	(366)
美司钠(366)	

第 9 章 妇产科用药

地诺前列酮(368) 硫前列酮(369) 环氧司坦(370) 聚甲酚磺醛	
(370) 硝呋拉太(372) 普美孕酮(373) 达那唑(373) 卡古缩宫素	
(374) 卡波前列素(375) 卡波前列甲酯(376) 吉美前列素(376) 地	

索高诺酮(377)

第 10 章 影响血液及造血系统的药物 (379)

一、止血药 (379)

凝血酶(379) 纤维蛋白原(380) 抑肽酶(380) 可吸收创面止血敷料(382) 胶原蛋白(383) 凝血酶原复合物(384) 凝血酶因子Ⅶ(385)

二、抗凝血药 (387)

前列地尔(387) 阿加曲班(387) 西洛他唑(388) 氯克罗孟(389) 依前列醇钠(389) 阿尼普酶(390) 肝素钙(391) 类肝素(392) 吲哚布芬(393) 利马前列素(394) 低分子肝素(394) 依诺肝素钠(397) 替地肝泰(397) 重组人纤溶酶原激活质(398) 奥扎格雷钠(399) 噻氯匹啶(400) 替索激酶(401) 阿替普酶(402) 西替普酶(404)

三、抗贫血药 (406)

琥珀酸亚铁(406) 倍他依泊汀(406) 多糖铁(407) 甲钴胺(408) 重组人红细胞生成素(408) 腺苷辅酶维生素 B₁₂(409) 枸橼糖铁(410)

四、促白细胞增生药 (411)

茜草双酯(411) 来格司亭(412) 米立司亭(413) 沙格司亭(415)

五、血容量扩充剂 (417)

聚明胶肽(417) 琥珀明胶(419)

第 11 章 激素类药物 (421)

一、脑垂体激素 (421)

生长激素(421) 人蛋氨酸生长素(422) 奥曲肽(423) 戈那瑞林醋酸盐(424)

二、雄激素、同化激素及抗雄激素 (425)

睾酮十一酸酯(425) 美雄酮(426) 复合睾酮酯(427) 非那雄胺(428) 庚酸睾酮(429) 哌米松(430)

三、雌激素及抗雌激素 (430)

替勃龙(430) 环丙孕酮(431)

四、系统作用的皮质激素 (432)

地夫可特(432) 丙赖促皮质肽(433) 地塞米松棕榈酸酯(434)

五、局部用皮质激素 (435)

泼尼卡酯(435) 双醋二氟松(435) 阿氯米松双丙酸酯(436) 丁
酸氢化可的松(437) 卤倍他索丙酸酯(437) 地泼罗酮丙酸酯(438)
莫米松糠酸酯(438)

六、其他类 (439)

育亨宾(439) 利托君(440)

第 12 章 抗组胺药物 (443)

一、组胺受体拮抗剂 (443)

氯雷他定(443) 阿扎他定(444) 盐酸吡咯吡胺(445) 特非那定
(446) 赛嗪非那定(447) 美嗪他嗪(448) 西替立嗪(448) 阿利吗嗪
(449) 奥沙米特(452) 左卡巴斯丁(452) 依巴斯丁(453) 氯马斯丁
(453) 阿伐司丁(455) 阿司咪唑(456) 盐酸安他唑啉(457) 右氯苯
那敏(458) 番啉苄胺缓释片(459)

二、过敏介质释放抑制剂 (460)

色羟丙钠(460) 曲尼司特(460) 他扎司特(461) 异丁司特(462)
扎普司特(462) 瑞吡司特(463) 吡嘧司特钾(464) 氮草斯丁(465)
奈多罗米钠(465) 氨来咕诺(466)

第 13 章 维生素类药物 (468)

骨化三醇(468) 阿法骨化醇(469) 安尔康(470) 金施尔康(470)
水乐维他(471) 善存(472) 小儿善存(472) 安素(473) 爱心美(475)
维他利匹特(成人用)(477) 维他利匹特(儿童用)(478)

第 14 章 抗肿瘤类药物 (479)

一、抗代谢药 (479)

西佐喃(479) 卡莫氟(480) 链佐星(481) 去氧氟尿苷(482) 氟
达拉滨(483) 依诺他宾(483) 米托蒽醌(484) 乌苯美司(485) 氟尼
达明(486) 替加氟/尿嘧啶(487) 吉西他宾(488)

二、抗肿瘤抗生素 (489)

伊达比星(489)	
三、抗肿瘤植物药	(490)
长春瑞宾(490) 替尼泊苷(491) 紫杉醇(492) 秋裂胺(494)	
四、激素类抗肿瘤药	(495)
尼鲁米特(495) 亮丙瑞林(496) 戈舍瑞林(497) 氟他胺(498)	
二溴乙酸己烷雌酚(498) 福美坦(499) 曲普瑞林(500)	
五、其他类	(501)
重组干扰素 α -2a(501) 重组干扰素 α -2b(503) 干扰素- β (504) 氯	
屈磷酸二钠(506) 安吡啶(507)	

第 15 章 调节机体免疫功能的药物 (509)

一、免疫增强药 (509)

胸腺喷丁(509) 香菇多糖(510) 罗莫肽(511)

二、免疫抑制药 (512)

咪唑立宾(512) 抗人淋巴细胞免疫球蛋白(513) 抗人胸腺细胞免疫球蛋白(514) 富吉霉素(515) 他克莫司(515) 治疗用绿脓杆菌菌苗(517) 鼠单克隆抗体-CD₃(517) 胍立莫司(518) 环孢素(519)

第 16 章 眼科用药..... (522)

干扰素 α -2(522) 匹马利星(522) 苯呋洛尔(523) 透明质酸钠(524) 奥布卡因(524) 依可碘酯(525) 左布洛尔(525) 达派拉唑(526)

第 17 章 皮肤科用药 (527)

依曲替酯(527) 壬二酸(528) 维胺脂(529) 素高捷疗(529) 双丙酸阿氯美松(530) 皮考布洛芬(531) 氟灭酸丁酯(531) 卡地姆碘(532) 钙泊三醇(532) 奥昔康唑(533) 氟康唑(534) 芬替康唑(534) 硫化硒(535) 萘替芬(535) 卤米松(536) 醋酸丙酸氢可的松(537) 糠酸莫米他松(537) 泼尼卡酯(538) 莫匹罗星(538) 益肤酰胺(539) 异维 A 酯(540) 硫康唑(541) 噻康唑(541) 阿莫罗芬(542) 阿达帕林(543)

第 18 章 营养支持类药物..... (545)

一、氨基酸制剂 (545)

宝滴氨命 12X(545) 爱伦多粉(547) 肾灵(549) 肾用氨基酸颗粒剂(549) 口服氨基酸胶囊(550) 小儿复方氨基酸(551) 妙取素(552) 5% 20-氨基酸输液(成人用)(554) 衰波斯特立尔(555) 5% 20-氨基酸输液(小儿用)(556)

二、脂肪乳制剂 (558)

力保肪宁中链/长链脂肪乳剂(558) 引身力补(560) 乐补欣(561)

第 19 章 解毒药 (564)

解磷注射液(564) 氟马西尼(565)

第 20 章 诊断用药..... (567)

碘克沙酸葡胺钠(567) 碘帕醇(568) 碘他拉酸葡胺(570) 碘曲西酸葡胺(570) 碘曲仑(572) 碘羟拉酸葡胺钠(573) 钆喷酸二甲葡胺(574) 碘卡酸(575) 碘海醇(576) 碘普胺(578)

中文药名索引 (580)

外文药名索引 (602)

(刘 芹 陈学湘 徐杰远)

第 1 章

抗感染药物

一、青霉素类

阿莫西林

Amoxicillin

【别名】羟氨苄青霉素、再林；Amolin, Bristamox, Clamoxyl, Larocin。

【药理作用】本品口服易吸收，75%~90%可自胃肠吸收，口服和肌注后的达峰时间分别为 2h 和 1h。PBP 为 17%~20%。一次口服 0.5g，1h 后最高血药浓度可达 10 μ g/ml，比氨苄西林高 2 倍左右，在其他组织中的药物浓度也较氨苄西林高。最低抑菌浓度(MIC)为 0.02~1.25 μ g/ml。 $t_{1/2}$ 为 1~1.3h。约 60% 的口中服量于 6h 内经肾脏排出。本品为一半合成广谱青霉素，抗菌谱与氨苄西林相似，作用强于氨苄西林。对溶血性链球菌、肺炎球菌、金黄色葡萄球菌、白喉杆菌、淋球菌、流感杆菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌等均有较强的抗菌作用，其中对肠球菌和沙门菌的作用较氨苄西林强，对痢疾杆菌的作用较前者弱。不耐青霉素酶，故对产生青霉素酶的细菌无效。本品和氨苄西林有完全的交叉耐药性。

【用途】主要用于上述敏感菌所致的呼吸道、泌尿道、胆道