

145136
DRW

44466

可怕的鼠疫

東北人民政府衛生部編



東北人民出版社出版

可 怕 的 鼠 疫

編 者：東北人民政府衛生部

出版者：東北人民出版社
(瀋陽市馬路灣)

發行者：新華書店東北總分店
(瀋陽市馬路灣)

印刷者：新 華 印 刷 廠

17,001—22,000〔長〕 一九四九年十月初版

定價：(甲2)500元 一九五一年十一月四版修訂

可怕的鼠疫

紀樹立

一、我們為啥要防鼠疫？

鼠疫（又叫黑死病、核子瘟）是最厲害的一種瘟疫，得上以後，極容易死，又極容易傳給別人，一傳十，十傳百的，所以一聞起鼠疫來，就時常全家死光，甚至全屯死光；並且這個病一得上，頂多不過六、七天就死，又極不容易治。所以無論鼠疫鬧起來或還沒鬧起來，大夥都應當時時刻刻好好小心防疫，不然，像前清宣統二年那樣，死了四、五萬人，那該多麼慘！所以咱們得防住鼠疫。

二、鼠疫是怎得的？

鼠疫本來是耗子和野耗子（豆腐子、瞎腿子也算野耗子）的病，牠們得病死了，屍首一涼，身上的跳蚤就跳開來，另找生活之路。有的時候，這些跳蚤就跳到我們人身上來了。這些跳蚤喝了病耗子的血，嘴裏、胃裏，滿是鼠疫的病毒。牠若咬我們人，那病毒也就借助兒串到我們人的血裏，於是我們人也就得了病。咬了病人的跳蚤再跳到別人身上，咬了別的人，別人也就得病。尤其耗子身上有一種黃色小跳蚤，傳毒的力量更大。差不多的地方，在人間鼠疫之前，都是耗子先鬧。一九四七年六、七月間，內蒙古自治區突泉縣，水泉區，發現大批死耗子，老百姓見了個個稱奇，都說：『為啥今年的耗子出來提提就死啦？真有點莫名其妙！』其實這就是耗子們已經鬧鼠疫了，果然到了八月，突泉縣的人就開始鬧起鼠

疫來。

鼠疫一傳到人身上，那就更容易傳開了。因為人是好活動的，常常要東走，西走，串門子，辦事情，很容易把病毒帶到別的地方去。這樣，耗子傳人，人傳人，慢慢的鼠疫就鬧大發了。不過，無論耗子傳人，或人傳人，一定得有跳蚤在當中作媒介物，才能把病毒傳過來（但是肺鼠疫不用跳蚤作中間媒介物，也能傳給別人）。

一九四七年吉林省扶餘縣朝陽屯住戶陳致閻一家老少人口都得病死了，就剩陳致閻自己。城內天豐泰陳經理是陳致閻的哥哥，他把陳致閻接到城裏。因為房子困難，就將陳致閻送到東門外劉明義院裏住。陳致閻搬來後，當天就死去。這正當鬧爭運動鬧得轟轟烈烈的時候。劉明義是鬧爭對象，東三家子的老百姓來他家拉鬧爭果實。以後不久東三家子老百姓就死了四十多（因為劉明義的衣服等浮物已經叫陳致閻給傳上病毒了），同時城內也跟着鬧了起來（陳致

間把病毒帶來了）。劉明義的東鄰元昇店一家五口死四口，後院姓耿的也得病死了。又因為北門外住戶劉朱氏，由朝陽屯搬來不多日子也得病死去，於是北門東北各區也鬧起來了。東元子德昌澄的大車老板子因為拉死屍，也得病回家（家在東南區）死了，東南區也接着鬧了起來。就這樣鼠疫由朝陽屯很快的傳到扶餘全縣，鬧的很大發，每天差不多要死十幾個人。

有些人，不惟鼠傳跳蚤、跳蚤傳人、人傳人的道理，一聞瘟疫就說：『這是瘟神作怪呀，趕快想法子送瘟神吧！』這麼一來，二流子，跳大神的，就乘機發起洋財，賣符、擺法壇等等一大套騙人的把戲都來了。其實世界上那有甚麼瘟神，只要我們能好好防疫，聽防疫隊和政府的話，瘟疫自然鬧不起來。如果有人說一定有瘟神，那只好說耗子和跳蚤是瘟神。我們捉跳蚤，捕耗子，就是送瘟神，就是鬧爭瘟神爺！

三、鼠疫的病狀

被跳蚤咬過後，大概兩天到七天的樣子，身上忽然打冷戰發燒，摸着燙手，脈也特別發慌，而且細小；同時在胳膊窩、脖子上或大腿根起疙瘩，疼的很厲害，用手按更痛；病人不能起來，有時勉強起來，可是頭痛、頭暈、走道打晃，就像喝醉了似的；有的時候病人還說胡話、惡心、嘔吐，舌頭上有白苔，眼睛發紅，臉上的神氣也特別，好像害怕似的。這樣過了一兩天，疙瘩很快的腫起來，裏面化了膿，有時出頭破了成為惡瘡。再過三、四天如果不見輕快，就會突然死去。像這樣起疙瘩的鼠疫叫腺鼠疫，佔得鼠疫病入總數的七——八成。

還有一種，得病後發燒、頭痛、迷糊、說胡話，脈特別細小發慌，有時吐、瀉，身上起紫點子，可是不起疙瘩。像這樣的病叫鼠

疫敗血症，得上快則三、四個鐘頭，慢則一兩天就會死的。

另外還有一種，得上病以後，大口吐血、吐痰、上不來氣、喘、胸脯子疼、手脚發青、發燒、說胡話、脈跳的特別慌。這樣的病叫肺鼠疫，死的也挺快，頂多三、五天。這種鼠疫，不用跳蚤在中間作媒介物就能傳給別人。病人吐的唾沫、痰、血，乾了以後和灰塵一齊飛起來，別人再吸進去，就會得病。所以說，這一種鼠疫最危險，最容易傳染。

四、用啥辦法來防鼠疫？

1、補耗子：

上面已經說過，耗子和跳蚤是開鼠疫的總根。如果我們能把耗子、跳蚤這兩個壞根挖淨，保險鼠疫鬧不起來。所以我們捉耗子，拿跳蚤是防疫的第一步。

捉耗子的辦法很多：用耗籠子、耗銼子、耗子藥和養貓等等。可是捉住耗子，最好要把耗子身上的跳蚤一塊弄死，尤其在鼠疫已經鬧起來的地方更應當這樣作。為的弄死耗子身上的跳蚤所以要捉活耗子：用耗籠子捉，或是用一個桶盛上水，水上再撒一層蕎麥皮，耗子要吃蕎麥皮，就掉在水桶裏去了。捉着活耗子或死耗子以後，要用長棍子（三尺以上）擲動耗子，千萬不能用手拿，或是叫小孩子們玩弄，要馬上用開水燙或用火燒。這樣不但耗子，就連耗子身上的跳蚤也都被弄死了。

一九四七年吉林省乾安縣七街六牌范楊氏，在得鼠疫病前五、六天，家裏發現了死耗子，鄰居勸她們用火燒，她的老公公不信，用手拿到門外，三、四天以後老公公就得上病了。接着又傳給她婆婆，她婆婆又傳給她，一家四口病了三口，死了兩口。如果當初不用手拿，而用棍子夾到外面，用火燒掉，那麼耗子身上的跳蚤就不

能跳到身上，家裏人也就不敢死的那麼慘！

突泉縣前興隆泉屯孟兆大發覺糧倉裏臭氣難聞，就開始倒囤，結果發現四、五匹死耗子。孟兆大就用手把死耗子拿出去，幾天以後全家六口先後得病死去。同時孟兆大的隔壁老劉家的貓啣着死耗子在炕上吃，劉家母女看見耗子身上很多跳蚤跳到炕上，母女二人就用手去捉跳蚤，幾天以後，全家五口也都死盡了。小孟屯住戶孟廣林到地裏去幹活，看見一匹死耗子，用腳踢了一踢，回家以後，大腿根長疙瘩就死了。賈家街一個小孩從櫃後看見一匹死耗子，就拿出來給全家人看，四天後全家就死去了三個人。扶餘縣東元子住戶孫蘭衡，親眼看見六個孩子死耗子，後來這六個孩子同日得病，相繼死去。

由以上這些事實來看，跳蚤和耗子是多麼可怕的東西！因此我們為了不開鼠疫，打耗子、拿跳蚤，真是兩件大事。不

過拿耗子的時候，無論死耗子活耗子，千萬不能靠近用手拿。一定要用長棍子擲動，然後用水燙，或用火燒。

黑龍江省沁安縣青山區賈家窩棚姓馬的小孩因為剪耗子尾巴，也得上了鼠疫。所以咱們要剪耗子尾巴報功的時候，千萬要先用火把耗子燒一遍再剪。

養貓是拿耗子的一個好辦法，但是在已經發生鼠疫的地方，萬不可用貓拿耗子，因為貓吃完耗子以後，耗子身上的跳蚤，便都跳到貓的身上去，貓就變成傳病的東西了。

一九四七年黑龍江省安廣縣文化村，封鎖交通工作做的好，安廣城區各村死亡很多人，但文化村誰也沒得鼠疫，在十月裏疫情已下降時，該村耿某一家七口忽然先後得病，大家都很奇怪，不知道他們的病是由那兒傳來的。後來經防疫隊積極追究，才發現他們平常所喜愛的一隻貓，走路打擺，檢查貓的身上，發現有很多黃色小跳蚤，這

才知道，他們的病是由貓傳來的，以後將貓燒死，耿某全家送隔離所，耿某的房子也行嚴密消毒，該村以後就再沒有遭受傳染的了。

堵耗子洞（先用小灰灌上，再用石頭或磚頭堵住）使耗子悶在洞中，不能出來活命；把耗子能吃的東西好好藏起來，讓耗子餓死；把箱子、櫃子，離開牆，使耗子不能躲藏，這都是捕滅耗子的辦法。

其次要在屯子周圍挖太平溝，深二尺半，寬二尺，能夠擋住野耗子和別屯子的耗子進屯子。一九四七年沁安防疫隊第一天在住處周圍挖好了太平溝，第二天就發現兩匹病耗子死在裏頭，如果不挖太平溝，病耗子闖進來，那可太危險了！

最後，還有一個最好的辦法，就是把門窗堵嚴，在屋子裏點硫黃燐，這樣不但耗子，就連屋子裏的跳蚤、臭蟲、蟲子也都能燐死。

2、捉跳蚤，防跳蚤：

紮上袖口褲腳，再把手、脖子等露肉的地方抹上豬油，就能不被跳蚤咬。跳蚤喜歡住在陰濕骯髒的地方。我們要防跳蚤，必須勤打掃，時常用乾草燎地，撒熱小灰。這樣不用化錢就能把跳蚤弄死。再有用野地的艾蒿掃地、鋪炕、裝草褥子，也能少招跳蚤。

3、要講衛生，不要迷信：

有許多沒開腸筋的老鄉，以為各種瘟疫是無法挽救的災難，信天命，信神佛，說甚麼『命由天定』、『不該死的死不了，該死的活不了』、『閻王叫你三更死，不能活到三更半』，其實這都是瞎說。過去老鄉們不相信『富貴在天，達人知命』嗎？可是現在不是靠着共產黨、人民政府，已經安家立業了嗎？

講衛生有啥好處呢？勤打掃，勤洗晒，就不容易生跳蚤、招耗子，自然就不容易得病了。譬如通遼東順區四街八牌是最埋汰的地方，開鼠疫以後也不知道打掃，結果全牌二百五十人就死了九十八

人，死絕戶的有四家。這件事是可以證明理汰不講衛生是多麼有害了！

4、打預防藥針：

打預防藥針和種痘就出天花是一個道理。種了痘，就是出一次小天花（胳膊出了幾個痘）。打了預防藥針，也是先讓人開一場很輕的小鼠疫。得完了這場小鼠疫，就不大容易再開真正的鼠疫了。種痘以後，能保十成不出天花，打預防藥針也能保六七成不開鼠疫。假使不幸得病，也比較輕，容易治，容易好。所以說打了預防針，比不打是安全多了。

一九四七年吉林省乾安縣縣字井的幹部都打了針，天天和病人接近，也都沒得病。馬字井一些不願打藥針的人，都得病死了。還有一個井子，在防疫員去打藥針的時候，男人都下地幹活去了，女人在家都打了針。在這次開鼠疫中，女人都沒有死，男人死了很

多。

黑龍江省安廣縣保康街的例子，更是容易看出藥針的效驗：該街共發生鼠疫十七名，都是沒打過藥針的。

由這些事實，足可以證明打藥針是很有效的。老鄉們，為了你命趕快打預防藥針吧！

有很多二流子、跳大神的，為的欺騙人、發洋財，常常造謠嚇唬老百姓，說甚麼：『預防針是斷子絕孫針，打上沒個好！』我們千萬不要上當，誤了自己，也誤了別人。

5、有病趕快報，趕快上隔離醫院：

有些人，心惡得病上醫院，不是用冰冰死，就是用石灰燻死，再不然用毒藥毒死，總而言之有病一上醫院就是死頭。其實這種想法是錯了。為啥有病要上醫院呢？因為醫院一來為的給病人治病；只有到病院，病才容易治好；二來也為的把病人放在一定的地方，

省得亂串，把病傳給別人。所以說有病上醫院不但為自己，也是為別人。大夥想想：人民政府為老百姓辦事，還能害老百姓嗎？

到隔離醫院去，不但有醫生給好好治病，連吃飯、喝水、吃藥、大小便，一切一切都有人照顧，比在自己家裏養病，真是方便多了。有些惡人，得上病，偷偷的在家裏跳大神、燒香、求神。要知道，求神拜佛都是白搭，結果不但耽誤了病，而且也容易傳給別人，真是害己又損人了。

一九四七年內蒙古自治區通遼開鼠疫，枕頭窩堡十七牌住戶田國忠得了腺鼠疫。他的老婆着了急，忙告訴防疫隊，求他們診治。後來田國忠在醫院裏割了疙瘩，病就慢慢的好了，全家也都很快平，沒被他傳上。

乾安縣七街六牌范楊氏的老公公得了鼠疫病，不上醫院去治，秘密的燒香拜佛，求神保佑，結果她和她婆婆都被她公公傳上了，

後來經防疫隊發覺送到醫院去治，范楊氏因為被發覺的早，治好了，公公和婆婆因為被發覺的晚，沒治好就死了。

各地有很多在醫院裏治好的病人，給醫院送匾、送猪、送羊，來感謝醫院救命之恩。比方扶餘縣的劉鳳山等七人，集體給醫院送了一口猪。常縣出院的病人誇獎隔離病院，說：『到底是人民政府哇！真是咱們窮人的恩人！住醫院給治病還不算，還給吃大米、白麵和猪肉。』可見現在的隔離醫院，真是治病救人，為人民服務的地方，絕不像舊滿的病院，那麼竭虎！那麼輕視人命呀！

6、站崗放哨，封鎖交通：

為啥要站崗放哨，封鎖交通？就是為的防備有病的人亂串，傳給別人，鬧大發了。一九四七年內蒙古自治區通遼縣中心區工人屯，按它的位置來說，本是極容易傳上鼠疫的屯子，因它的東、南兩面全是墳圈子，同時又是葬埋人必經之路，但該屯只發生一名病